



Week of March 15 – March 21, 2008

ARGENTINA - YELLOW FEVER OUTBREAK

UPDATE



As of 17 March, the Ministry of Health in Argentina confirmed 5 cases of jungle Yellow Fever including 1 death in the Province of Misiones. The first case in Argentina was confirmed on 3 March. There are currently around 70 febrile cases under investigation.

Since 1 January, the total number of vaccines distributed to immunization centers totals around 1.3 million doses. Training of primary health care (PHC) personnel is taking place for the early detection and care of suspected cases of Yellow Fever. To prevent urbanization of the disease, vector control teams are spraying in high risk areas.

Current needs are being met with local and national resources. PAHO continues to monitor the situation.

ECUADOR - FLOODING

UPDATE



Intense rains and flooding continue in Ecuador affecting six coastal provinces (Emeralds, Manabí, Guayas, El Oro, El Río, and Santa Elena) and six provinces in the Andean region (Cotopaxi, Bolivar, Cañar, Chimborazo, Loja, and Azuay). The Ministry of the Coast estimates 1.8 million people affected with 12,600 in 331 shelters.

Epidemiological information shows that disease figures do not surpass the numbers for this same period in 2007. To date, the Ministry of Health delivered 38,300 impregnated mosquito nets and 5,000 hygiene kits to shelters. Fumigation activates and educational programs are ongoing.

PAHO continues to provide technical support for work on the areas of safe water, epidemiological surveillance, communication and health services.

Current health needs include increased vector control activities as well as water quality monitoring and epidemiological surveillance.

BOLIVIA – FLOODING

UPDATE



Rains declined in Bolivia this week; however, the National Weather Service predicts continued rain over the weekend into next week. The most affected departments are Beni, Santa Cruz and La Paz. To date, Civil Defense reports 73 deaths, 7 missing, and 97,500 affected families.

PAHO continues to provide technical support to the MOH and coordinates with the Emergency Operations Centers and UN Teams. PAHO/WHO, in collaboration with local partners, has increased the safe water availability in camps and shelters. The third cycle of fumigation has concluded in Trinidad. A PAHO mental health care specialist is currently in Bolivia to conduct training to increase local post-disaster capability.

While current health needs are being met in many areas of the country, in Trinidad increased epidemiological surveillance is necessary as the flood waters decline.

ARGENTINA - BROTE DE FIEBRE AMARILLA

ACTUALIZACION



Hasta el 17 de marzo, el Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado 5 casos de Fiebre Amarilla selvática incluido 1 fallecido en la Provincia de Misiones. El primer caso en Argentina se confirmó el 3 de marzo. En este momento, hay alrededor 71 casos febriles bajo investigación.

Desde 1 de enero, el número total de vacunas distribuidas a los centros de inmunización suma alrededor de 1.3 millones de dosis. Capacitación del personal de atención primaria de salud (APS) está teniendo lugar para la detección temprana y atención de presuntos casos de la Fiebre Amarilla. Para prevenir la urbanización de la enfermedad, los equipos de control de vectores están fumigando las áreas de alto riesgo.

Las necesidades actuales están siendo cubiertas con recursos locales y nacionales. La OPS sigue vigilando la situación.

ECUADOR - INUNDACIONES

ACTUALIZACION

Las lluvias y las intensas inundaciones continúan afectando seis provincias costeras (Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, El Río y Santa Elena) y seis provincias en la zona Andina (Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Loja y Azuay) del Ecuador. El Ministerio de la Litoral calcula 1.8 millones de personas afectadas con 12.600 en 331 albergues.

La información epidemiológica indica que las cifras de enfermedades no sobrepasan los números de este mismo período en el año 2007.



Hasta la fecha, el Ministerio de Salud entregó 38.300 mosquiteros impregnados y 5.000 botiquines de higiene a los albergues. La fumigación activa y los programas educativos están en curso.

La OPS sigue prestando apoyo técnico en las áreas de agua potable, vigilancia epidemiológica, comunicación social y servicios de salud.

Las necesidades de salud actuales incluyen mayores actividades de control de vectores así como la calidad del agua y la vigilancia epidemiológica.

BOLIVIA – INUNDACIONES

ACTUALIZACION



Las lluvias han disminuido en Bolivia esta semana; sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología predice lluvias continuas durante el fin de semana y la próxima semana. Los departamentos más afectados son Beni, Santa Cruz y La Paz. Hasta la fecha, Defensa Civil ha notificado 73 fallecidos, 7 desaparecidos y 97.500 familias afectadas.

La OPS sigue prestando apoyo técnico al MINSA y coordinando con Centros de Operaciones de Urgencia y Equipos de ONU. La OPS/OMS, en colaboración con socios locales, ha aumentado la disponibilidad del agua potable en los campamentos y los albergues. El tercer ciclo de fumigación en Trinidad ha finalizado. Un especialista en atención de salud mental de la OPS se encuentra actualmente en Bolivia brindando capacitación para aumentar la capacidad local posdesastre.

Mientras las necesidades de salud actuales están siendo cubiertas en varias zonas del país, en Trinidad aumenta la vigilancia epidemiológica según descienden las aguas de la inundación.

For more information (In Spanish): <http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/>
EOC Website and Weekly Reports: <http://www.paho.org/english/dd/ped/EOCReports.htm>



Publications Catalog

DISASTERS AND HUMANITARIAN ASSISTANCE

Publications and Information Resources on Emergencies and Disasters