

Journée mondiale de la 

De l'action locale à l'élimination mondiale

La **TB** tuberculose n'importe où,
c'est la **TB** partout

Responsabilité de la société

La collectivité

- Soutenir le malade de sorte qu'il suive son traitement jusqu'à la guérison.
- Faciliter l'accès aux établissements de santé.
- Aider les établissements de soins à promouvoir la santé.

La famille

- Soutenir le malade de manière à ce qu'il suive son traitement jusqu'au bout.
- Montrer de l'affection au malade, assurer son bien-être et lui offrir une alimentation et un logement de qualité.

Le patient

- Faire en sorte de mener son traitement à terme, de manière responsable, jusqu'à la guérison.

La guérison d'un patient, c'est une façon de protéger sa famille et la collectivité.

Où que tu sois, soutiens les actions menées localement pour promouvoir la santé


La tuberculose n'importe où, c'est la tuberculose partout

**Programme Regional de la Tuberculose
Organisation
panaméricaine
de la Santé**

Bureau Régional de
L'Organisation mondiale de la Santé

525 Twenty-Third Street, N.W.
Washington DC 20037, USA

e-mail: tb@paho.org



**Organisation
panaméricaine
de la Santé**

Bureau Régional de l'
Organisation Mondiale de la Santé

www.paho.org



De l'action locale à l'élimination mondiale

La tuberculose n'importe où, c'est la tuberculose partout

La tuberculose est une maladie curable. Diagnostic et traitement sont gratuits.

Chacun de nous peut contracter la tuberculose.

Endiguer et éliminer la tuberculose sont la tâche de tous.

Problématique

- Tous les ans, 352 000 cas de tuberculose se déclarent dans la Région des Amériques et 50 000 personnes en meurent.
- Toutes les heures, 40 nouveaux cas de tuberculose apparaissent.
- Toutes les dix minutes, une personne perd la vie à cause de la tuberculose.
- La tuberculose touche les enfants, les jeunes et les personnes âgées, les hommes et les femmes.

- L'affaiblissement des défenses immunitaires, que la malnutrition et l'infection par le VIH entraînent, par exemple, prédispose à contracter la tuberculose.
- Un traitement irrégulier ou tronqué rend le bacille de la tuberculose résistant aux médicaments.



Réponse

- Pour endiguer la tuberculose, il faut : diagnostiquer en temps utile, la soigner de manière continue, sous l'observation directe du personnel de santé, ce qui empêche les souches résistantes de se développer.
- La collectivité et la famille ont un rôle important à jouer dans la guérison des malades.
- L'établissement du diagnostic en temps utile empêche l'aggravation de l'état de santé et le décès du malade. Il protège aussi la collectivité.

Mesures à prendre

Nous avons tous des responsabilités à assumer pour endiguer la tuberculose.

Les pouvoirs publics

- Assurer le budget requis pour combattre la tuberculose.

Le ministère de la Santé

- Fixer les normes à suivre pour endiguer la tuberculose.
- Fournir les médicaments, le matériel et les effectifs nécessaires pour soigner gratuitement les malades.

Les établissements de santé

- Apporter au tuberculeux les soins adéquats moyennant un traitement préférentiel.
- Soutenir et éduquer le patient, sa famille et la collectivité.

