

## 9. Conclusiones

La reunión constituyó una oportunidad muy importante para tratar e intercambiar experiencias entre países de la región amazónica.

La Iniciativa RBM se encuentra firmemente incorporada a los planes nacionales y el movimiento refuerza realmente el proceso de descentralización, el fortalecimiento de los sistemas de salud y pone de manifiesto la importancia de considerar la malaria como una guía para mejorar la salud y la situación de vida de las poblaciones. Mediante esta Iniciativa, la malaria ha ingresado al programa político nuevamente y los países abordan el control de la malaria como una parte integral de todos los problemas de salud y utilizan la iniciativa para promover la equidad.

La evaluación de este primer año indicó que RBM ha alcanzado uno de sus objetivos más importantes: incorporar la malaria nuevamente al programa de los gobiernos y abordar el problema como parte de la situación sanitaria de las poblaciones marginales y considerar los aspectos económicos de la enfermedad.

Los países demostraron gran disposición para seguir trabajando con la estrategia y han tratado la importancia de tener apoyo técnico regional y nacional para el control de la malaria en la región.

Un punto muy fuerte durante la reunión incluyó las actividades en las zonas fronterizas, denominadas “áreas de interés epidemiológico común”. Todos los países ya tienen alguna actividad conjunta con sus vecinos y ha comenzado un movimiento para reforzar estas actividades. Los países organizan reuniones bilaterales y trilaterales con el respaldo de RBM y los Representantes de la OPS/OMS a fin de elaborar el plan conjunto como consecuencia de la reunión de Cartagena.

De manera consecuente con el entendimiento de la importancia de trabajar juntos, ya se realizaron algunas reuniones de planificación específicas durante la Reunión en Cartagena. Los países que forman el denominado “Escudo Guayanés” (Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Suriname y Venezuela) comenzaron la formulación de un plan conjunto para controlar la malaria y usar la malaria como guía para mejorar la salud y la situación de vida de la población de sus zonas fronterizas.

Finalmente, la Reunión de Cartagena sobre RBM demostró la importancia de trabajar en asociación y la necesidad de hacer hincapié en las áreas de interés epidemiológico común para reducir realmente la carga de la malaria en la región amazónica.