


# Trabajo de grupo por países

Actividad: lineamientos para la  
implementación de la

## *Guía para el control de la TB en poblaciones privadas de libertad de América Latina y el Caribe*

### Grupo 3: Países participantes

- Costa Rica
- Panamá
- República Dominicana



# Aspectos facilitadores para implementar la Guía

- Ya existen convenios entre los Ministerios y/o la Seguridad Social involucrados en el tema en los tres países.
- En los tres países se ha implementado la estrategia DOTS.
- En Laboratorio, Costa Rica es el único país que cuenta con facilidades a corto plazo para lograr el diagnóstico por cultivo y prueba de sensibilidad a drogas con métodos más rápidos.
- Ninguno de los países tiene problemas con el abastecimiento de medicamentos.

# Principales barreras

- Los países tienen convenios poco específicos, a excepción de la República Dominicana.
- Falta de un presupuesto específico para el tema de salud y en específico de TB.
- Falta de recursos humanos capacitados.
- Falta de infraestructura adecuada y equipo, tanto de las prisiones como de los servicios de salud de las mismas. (Casi ningún centro penitenciario / CP tiene laboratorio propio.)

# Principales barreras

- Falta de alianzas estratégicas dentro de los diferentes actores y colaboradores del sistema.
- No en todos los centros se está ofreciendo la prueba de VIH a las personas con TB.
- Poca coordinación entre los programas de TB Y VIH en centros penitenciarios.

# Pasos para la implementación

1. Diagnóstico situacional.
2. Acciones de abogacía (permanente) para poner en la agenda política el tema como una prioridad nacional.
3. Elaboración de un Plan Estratégico para implementación con la Guía adaptada de acuerdo a la realidad de cada país.
4. Validación con todos los actores involucrados.
5. Capacitación.
6. Pilotaje del Plan.
7. Evaluación del Plan.

# Recomendaciones

- Delimitar más la definición de “contactos”.
- Definir un protocolo de referencia unificado para el traslado de privados de libertad que se encuentran en tratamiento por entre los países