



# **Organización Panamericana de la Salud**



*Oficina Regional de la  
Organización Mundial de la Salud*

## **La Eliminación de la Rubéola y del Síndrome de Rubéola Congénita en las Américas: Informe de Progreso**

**140ª Sesión del Comité Ejecutivo  
Washington, D.C., 25-29 de junio de 2007**

# 2003 y 2006 Resoluciones del Consejo Directivo

## Instar a los Estados Miembros a que:


*44o D.C., septiembre 2003*

(g) “eliminen de sus países la rubéola y el síndrome de rubéola congénita (SRC) para el año 2010...”;

*47º D.C., septiembre 2006*

(a) “ejecuten las políticas y estrategias operativas para alcanzar la meta de eliminar la rubeola y el SRC para 2010...”;

# Campañas de vacunación en adultos para la eliminación de la rubéola en la Región de las Américas 1998–2007



## Países angloparlantes del Caribe 1998–2001

Chile 1999

Costa Rica 2001

Brasil 2001-2002

Honduras 2002

El Salvador 2004

Ecuador 2004

Nicaragua 2005

Paraguay 2005

Colombia 2005

Bolivia 2006

Argentina 2006

Perú 2006

Republica Dominica 2006


Guatemala 2007

**TOTAL: 116 millones vacunados**


# Puntos claves de éxito de las campañas masivas de vacunación para la eliminación de la rubéola

- Compromiso político y participación al más alto nivel
- Fuerte presencia en los medios de comunicación social
- Movilización social intensa y micro-planificación a nivel local
- Involucramiento de las sociedades científicas, otros actores sociales y los medios de comunicación
- Soporte técnico permanente y a tiempo

# Coberturas de vacunación de rubéola en países seleccionados, Región de las Americas, 1998-2007




# Impacto de las estrategias de eliminación en el sarampión y la rubéola. Las Américas, 1980–2007\*




**% Reducción  
(1998 a 2006)  
Rubéola = 97,9%**

# Indicadores de vigilancia integrada del sarampión-rubéola. Región de las Américas, 2003-2007\*



# Implicaciones presupuestales de la iniciativa contra la rubéola 2003-2010




**Financiamiento total: \$212.9 millones**



**Costo estimado inicial (2003-2010): US\$ 210 millones**

**Fuente:** Plan de acción de la eliminación de la rubéola y el SRC en las Américas: 2004-2010.

# Socios para la eliminación de la rubéola y el síndrome de rubéola congénita



# Valor agregado de la iniciativa para la eliminación de la rubéola y SRC

- Fortalece los servicios de salud para los neonatos, niños, adultos (hombres y mujeres)
- Reduce las desigualdades en los resultados de salud materna
- Promueve una cultura de prevención
- Genera lecciones aprendidas, las cuales tienen implicancias en la introducción de las nuevas vacunas
- Provee experiencias que facilitan la transición de la vacunación de niños a la vacunación de la familia
- Es consistente con los ODM (#4 y #5)

# Próximos pasos

**Documentar la interrupción de la transmisión endémica del virus de la rubéola**

- **Determinar que datos son necesarios y requeridos por los países para documentar la eliminación de la rubéola y sarampión\***

## Considerando:

- **Datos epidemiológicos de rubéola, SRC y sarampión**
  - **Inmunidad de la población (cobertura de vacunación, campañas de seguimiento, campañas para adolescentes y adultos, vacunación post parto)**
  - **Evaluación de los sistemas de vigilancia de la sarampión/rubéola y SRC**
  - **Epidemiología molecular de los virus**
- **Formación de un Comité internacional independiente de expertos para verificar la interrupción de la transmisión endémica del sarampión y la rubeola en las Américas.**

# MUCHAS GRACIAS

<http://www.paho.org/inmunización/>