

Índice

A

- Abandono del hábito de fumar, 30-31, 87
 - efectividad, 63
 - patrones mundiales, 21-22
- Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 71-72
- Ad valorem, tasas, 44
- adicción, 41-42
- adolescentes, 4, 19-20
 - concentraciones salivales, 23-24
- agricultores, ayuda, 82-83
- alquitrán, cigarrillos bajos en, 27
 - etiquetado, 54
- Asia Meridional, morbilidad, 28

B

- Banco Mundial, política sobre el tabaco, 98
- barreras políticas al cambio, 92-94
- beneficios, 3, 33
 - y control del tabaco, 86-87

- bidis*, 49
- bupropión, 62

C

- Canadá
 - etiquetado de advertencia, 54-55
 - impuestos sobre el tabaco, 45, 46, 85
 - sustitución de cultivos, 67
- cáncer de pulmón, 27, 29
- carga de enfermedad, 25
- categoría socioeconómica, 18-19, 30
- cese. *Véase* abandono del hábito de fumar
- China, 20, 21
 - aumento de los precios, 48, 49-50
 - demora entre la exposición y la enfermedad, 26
 - impuestos, 86
 - morbilidad, 27-28
 - producción de tabaco, 66
 - trabajadores, 78

cigarrillos
 bajos en alquitrán, 27
 etiquetado, 54
 bajos en nicotina, 27
 etiquetado, 54

Cirujano General de los Estados Unidos, informe de 1964, 53

consecuencias para la salud, 2-3, 23-31

consumidores pobres, 10, 28
 impuestos, 85-86

contrabando, 9, 10, 72-75
 impuestos y, 84-85
 industria del tabaco y, 73-75

contrapublicidad, medios de comunicación, 56

control del tabaco, 8-11
 consecuencias, 9-10, 77-90
 costo, 9-10, 77-90
 de la ejecución, 90
 individual, 86-88
 relación costo-efectividad, 11, 88-90
 y beneficios, 86-87

Convenio Marco para el Control del Tabaco, 12, 96-97

costos, 4-5, 34, 37-39, 94-95
 de la asistencia sanitaria, 5, 37-39
 a lo largo de la vida, 38
 impuestos a los demás, 37-39
 suministro de TSN, 63

D

demanda
 medidas para reducirla, 6-8, 43-64
 no relacionadas con el precio, 7-8, 52-61
 mundial, 48, 50

demora entre exposición y muerte, 25-26

disuación, 6-8
 intervención gubernamental, 39-41

E

economías equilibradas, 80

edad, 20
 tasas de enfermedad, 26
véase también adolescentes

educación, 18, 19, 29
 sanitaria, 40

embarazo, 28-29

empleo, 77-78
 y control del tabaco, 77-80, 81-83

enfermedades cardíacas, 27

enfermedades cardiovasculares, 28, 29

enfermedades vasculares, 27

enfoque de protocolo del Convenio Marco para el Control del Tabaco, 97

epidemiología, 94

escuela, programas contra el tabaco, 56

Estados Unidos de América
 adolescentes, 23-24, 36
 aumento de los precios, 47-48, 49-50
 choques informativos, 53
 costo de la asistencia sanitaria, 38
 demora entre exposición y enfermedad, 26
 trabajadores, 78, 79

etiquetas de advertencias, 54-55

exportadores, 74

F

fabricantes, 74

familia, 51

Fondo Monetario Internacional,
 opinión sobre impuestos, 99-100

fumadores
 habituales, 87
 número potencial persuadido para que abandone, 51, 62
 pasivos, 28-30, 51

G

gastos, 78-79
gobiernos, 12
 ingresos, 80, 84
 intervención, 39-41

H

hábito de fumar, abandono, 30-31, 87
 efectividad, 63
 patrones mundiales, 21-22

I

impuestos, 6-7, 40-41, 43-44, 95,
 99-100
 ad valorem, 44
 armonización, 84
 consumidores pobres, 85-86
 contrabando, 84-85
 demanda mundial, 48-50
 efecto sobre el consumo, 45-47
 equidad, 85-86
 específicos del tabaco, 44
 establecimiento de, 99
 Fondo Monetario Internacional,
 99-100
 ingresos estatales por, 10, 80,
 83, 84
 nivel óptimo, 50-52
 relación costo-efectividad,
 10-11
 sistema diferencial, 41
 tipos, 44
incentivos. *Véase* beneficios
información, 52
 de impacto, 8, 53
Iniciativa Sin tabaco (IST), 96-97
intervención individual, 92
intervenciones sobre la oferta,
 65-72

J

juventud, restricción al acceso, 66

L

lactantes, salud, 29
lugar de trabajo, 58
lugares públicos, 58

M

Malawi, producción de tabaco, 67
medidas
 de control, impacto calculado,
 49-50
 no relacionadas con el precio, 7-8,
 52-61
 para reducir la demanda, 6-8,
 43-64
morbilidad, 26-27
mortalidad, 25, 93

N

nicotina
 abstinencia, 62
 adicción, 2, 6, 23-24
 cigarrillos bajos en, 27
 etiquetado, 54
 tratamientos sustitutivos (TSN), 8,
 61-64
 relación costo-efectividad, 90
niños
 educación sanitaria, 40
 hijos de fumadores, 29
 publicidad, 58
 riesgo, 34, 35-37
nivel de consumo, 47
no fumadores expuestos al humo del
 tabaco. *Véase* fumadores
 pasivos
Noruega, 18
número de cigarrillos consumidos,
 18-19

O

oferta, medidas para reducirla,
 65-75

Organización Mundial de la Salud,
 Convenio Marco para el
 Control del Tabaco, 12, 96-97
 organizaciones internacionales, 12

P

Países Bajos, costo de la asistencia
 sanitaria, 38
 países de ingreso alto, 16, 18, 34
 aumento de los precios, 47-48
 costo de la asistencia sanitaria,
 37-39
 demora entre la exposición y la
 enfermedad, 26
 divulgación de los hallazgos de la
 investigación, 53
 impuestos, 52
 e ingresos estatales, 84
 mortalidad, 25
 prohibición de la publicidad,
 57-58
 TSN, 62-63
 países de ingreso bajo, 15-17
 aumento de los precios, 47-48
 costo de la asistencia sanitaria, 37
 edad, 19-20
 mortalidad, 25
 países de ingreso medio, 15-17
 costo de la asistencia sanitaria, 37
 edad, 19-20
 mortalidad, 25-26
 países en desarrollo, 16
 producción de tabaco, 66
 países productores, trabajadores, 80
 patrones regionales, 17
 peso al nacer, 29
 Plan de Trabajo Acelerado, 97
 políticas, 11-13, 91-92, 96-97,
 99-100
 costo de la asistencia sanitaria, 38
 Polonia, 28
 educación, 29

etiquetado, 54-55
 riesgos, 35
 precios
 adicción y respuesta, 45, 47-48,
 49-50
 apoyo a los, 70-71
 contrabando y, 72
 prevalencia, 18
 prevención, 40
 prioridades de la investigación, 94-95
 programas escolares contra el
 tabaco, 56
 prohibición. *Véase* restricciones
 promoción. *Véase* publicidad
 protección, 91-92
 publicación, resultados de las
 investigaciones, 53-54, 95
 publicidad, 56-57
 prohibición, 57-58
véase también contrapublicidad

R

recomendaciones, 95-96
 Reino Unido, 18
 adolescentes, 24
 aumento de los precios, 49-50
 costo de la asistencia
 sanitaria, 38
 impuestos, 45, 47
 trabajadores, 79
 restricciones, 40, 58, 60, 65-66, 88
 al comercio, 9, 16-17
 internacional, 71-72
 resultados de las investigaciones,
 publicación, 53-54, 95
 riesgos, 3-5, 33-37

S

saliva, 23-24
Sector Strategy Paper (1997), 98
 sellos de tasas, 74, 100
 subvenciones, 70-71

Sudáfrica

etiquetado, 54

impuestos, 46, 47, 85

Suiza, costo de la asistencia
sanitaria, 38

sustitución y diversificación de los
cultivos, 9, 66-70

T

Tailandia, prohibición, 71-72

tasas. *Véase* impuestos

tendencias, 2, 15-22

tratamiento sustitutivo con nicotina
(TSN), 8, 61-64

Turquía, etiquetado, 54

U

Unión Europea, prohibición de la
publicidad, 58, 59

V

Viet Nam, 22

Z

Zimbabwe

producción de tabaco, 67
trabajadores, 78