

Lineamientos Segunda Semana de Vacunación en las Américas



Quito, 29 de Enero 2004



Propósito de la SVA

**Fortalecer el Programa de Vacunación
en la Región**

**Principios: Equidad, Accesibilidad y
Panamericanismo**



Meta

- 1. Llegar a < 5 años y MEF nunca antes captados por el Programa (0 dosis)**
- 2. Captar nuevamente a < 5 y MEF con esquemas incompletos**
- 3. Desarrollo de microplanos para el cumplimiento de esquemas de vacunación posterior a la Semana de Vacunación.**
- 4. Mantener la Eliminación del Sarampión en la Región**
- 5. Apoyar la implementación de los planes de eliminación de Rubéola y SRC.**
- 6. Fortalecer la vigilancia epidemiológica**



Escenarios para la Vacunación durante la SV

- *Países que durante el 2004 tienen programadas campanas de Seguimiento contra Sarampión, dosis adicionales de Polio, eliminación de Rubéola y SRC, vacunación de grupos de la tercera edad entre otras, se les invita a iniciarlas o terminarlas durante la semana del 24-30 de Abril.*

Escenarios para la Vacunación durante la SV

Al resto de países de la Región se les recomienda:

Intensificar la vacunación para todos los menores de cinco años y MEF, priorizando entre otras las siguientes áreas de riesgo:

Municipios con bajas coberturas;

Áreas urbano-marginales, especialmente con asentamientos inter-periurbanos;

Áreas de frontera con alto tránsito poblacional y/o otros factores de riesgo;

Poblaciones Indígenas;

Minorías étnicas;

Áreas de difícil acceso;

Áreas turísticas y

Trabajadores (Salud, educación, transporte y sexuales).

Prioridad

Es algo que justifica un tratamiento especial, que nace de la inequidad. La selección de prioridades obliga a seleccionar **Objetivos sanitarios alcanzables y que requieren mayor apoyo.**

Algunos Métodos de Priorización:

Indicadores de salud, (Coberturas de vacunación por municipio o localidad, Mortalidad Infantil, minorías étnicas y diferencias culturales)

Indicadores socio-económicos (NBI)

CENDES/OPS

Medidas epidemiológicas RR y RA

Construcción de un Índice de Necesidades en Salud

Elementos claves en la organización de la Semana de Vacunación

- 1. Inclusión de la SV en el POA**
- 2. Diseño del Plan de la SV**
- 3. Conformación de un Comité Directivo Nacional**
- 4. Convocatoria de Primera Dama.**
- 5. Plan de Medios de Comunicación.**
- 6. Conformación de un Comité Ejecutivo u operativo,
en todos los municipios o áreas que participen.**
- 7. Convocatoria y liderazgo de las autoridades locales.**
- 8. Convocatoria del CCI.**
- 9. Coordinación Ínter fronteriza.**



Disminución de Inequidades

La obtención de evidencia sobre las diferencias en las condiciones de salud y especial en vacunación representan el primer paso para distinguir las inequidades en salud.

Desigualdad e inequidad no son sinónimos: la inequidad es una desigualdad injusta y evitable por ello es un concepto crucial para la definición de políticas de salud pública



Elaboración del Plan de la SV

País	Población objetivo	Criterios de Riesgo	Meta	Estrategias
Total				

Coordinacion Inter-fronteriza



Brasil

Perú

Bolivia

Coordinación Inter-fronteriza

- **Reactivación de acuerdos inter - fronterizos existentes**

(Presencia de autoridades locales, técnicos de los diferentes niveles)

- **Planes Locales conjuntos**

- Definición de roles y actividades conjuntas
- Divulgación y comunicación
- Elaboración de un presupuesto de necesidades y posibles fuentes de financiamiento
- Vigilancia epidemiológica – BA
- Monitoreos rápidos de coberturas cruzados

Coordinación Inter- Fronteriza

- **Ubicación de puestos en alcabalas y puntos estratégicos de intercambio poblacional**
- **Brigadas móviles para las áreas de difícil acceso**
- **Actos protocolarios, lanzamientos, ceremonias oficiales**
- **Evaluación de Resultados**
- **Compromiso conjunto para el seguimiento y desarrollo permanente de actividades de vacunación integradas a otras actividades de salud de acuerdo al perfil epidemiológico fronterizo**



Indicadores propuestos

1. **Porcentaje de niños <1, 1, 2-4 años vacunados que tenían 0 dosis antes de la SVA (todas las vacunas).**
2. **Porcentaje de MEF vacunadas con Td que tenían 0 dosis antes de la SVA.**
3. **Porcentaje de esquemas con DPT y OPV actualizados (continuados o terminados) durante la SVA.**
4. **Porcentaje de supervisiones en las que se realizo por lo menos un MRC.**
5. **Porcentaje de MRC en los que la cobertura de vacunación con SR fue < 95%.**
6. **Porcentaje de madres entrevistadas con conocimiento sobre la SVA.**
7. **Porcentaje de municipios o áreas con plan de seguimiento para completar esquemas de vacunación.**
8. **Porcentaje de casos sospechosos de Sarampión/Rubéola y PFA encontrados en B.A. que habian sido detectados por el SVE.**



Evaluación de la Semana de Vacunación

- La evaluación de la SVA se realizara a través del cumplimiento de la meta establecida por los países y a través de los indicadores seleccionados, incluyendo la aplicación de la encuesta a la población sobre el grado de conocimiento sobre la difusión de la SVA a nivel local.
- La evaluación del aporte de la SVA al PAI, a través de una investigación operativa con la participación del CDC, en zonas urbano-marginales de grandes ciudades en tres países de la región, cada uno representativo de cada subregión (Cono sur, Andina y Centroamérica).

Productos Esperados Trabajos en Grupo

- 1 . Elaboración de un plan de vacunación.
por subregión y regional.**
- 2. Actividades de Coordinación Interfronteriza.**
- 3. Revisión de Indicadores de Evaluación SV.**
- 4. Plan de Comunicación Social**
- 5. Propuestas para Actos de Lanzamiento.**

Plan de la SV Regional

Sub-región	Población objetivo	Criterios de Riesgo	Meta	Estrategias	Costos
Cono Sur y Brasil					
Andina					
A. Central					
México-USA-Canadá					
Caribe Ingles y Latino					
Total					