

UF	Semanas 1 a 39		
	2010	2011	%Variação
Norte	77.542	113.638	47
RO	18.578	3.245	-83
AC	25.591	18.699	-27
AM	4.581	61.224	1236
RR	7.298	1.196	-84
PA	10.450	16.387	57
AP	2.643	2.799	6
TO	8.401	10.088	20
Nordeste	156.065	184.663	18
MA	4.832	10.512	118
PI	6.484	10.160	57
CE	14.492	62.497	331
RN	5.796	21.425	270
PB	5.509	12.511	127
PE	32.750	20.001	-39
AL	44.492	7.605	-83
SE	525	3.161	502
BA	41.185	36.791	-11
Sudeste	466.226	343.731	-26
MG	211.889	38.380	-83
ES	22.325	38.376	72
RJ	26.512	155.771	488
SP	205.520	113.204	-45
Sul	40.346	34.962	-13
PR	36.540	34.452	-6
SC	176	147	-16
RS	3.630	363	-90
Centro Oest	204.483	44.552	-78
MS	62.332	7.507	-88
MT	33.340	4.698	-86
GO	94.030	29.331	-69
DF	14.781	3.016	-80
Total	944.662	721.546	-24

Fonte: SINAN

Quanto aos casos graves foram notificados 10.620 casos suspeitos no país. Destes, 10.069 foram confirmados e 551 permanecem em investigação. A maior parte foi registrada na região Sudeste, que somou 6.216 notificações (61,7%). Três estados concentram 61,4% dos casos graves: Rio de Janeiro, 4.165 casos; Espírito Santo, 1.414; e Ceará, 603. Em relação aos óbitos foram notificados 650 óbitos suspeitos. Destes, 468 foram confirmados e 182 estão sob investigação. Dois estados não registraram óbitos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e dez estados concentram 83% dos óbitos confirmados (RJ, SP, CE, GO, PE, RN, ES, PA, AM e MG). O detalhamento do número de casos graves e óbitos estão na tabela 2.

Tabela 2. Casos graves e óbitos de dengue entre as SE01 a 08 de 2011, por Região e Unidade Federada.

País / Região / UF	2011								Letalidade (%)
	CASOS GRAVES				ÓBITOS				
	Confirmados até SE 39	Investigação até SE 39	Total	%	Confirmados até SE 39	Investigação até SE 39	Total	%	
Rorônia	30	0	30	0,3	4	0	4	0,6	13,3
Acre	29	0	29	0,3	2	0	2	0,3	6,9
Amazonas	286	0	286	2,7	18	5	23	3,2	7,3
Roraima	14	0	14	0,1	0	0	0	0,0	0,0
Pará	181	3	184	1,7	16	10	26	4,0	14,1
Amapá	39	0	39	0,4	0	0	0	0,0	0,0
Tocantins	46	0	46	0,4	4	5	9	1,4	19,6
Norte	675	3	678	5,9	42	20	62	9,5	9,9
Maranhão	139	42	180	1,7	15	7	22	3,4	12,2
Piauí	81	0	81	0,8	5	0	5	0,5	4,9
Ceará	603	86	689	6,1	65	7	72	11,1	11,1
Rio G. do Norte	526	5	531	5,0	20	18	38	5,8	7,3
Paraíba	193	21	214	2,0	9	2	11	1,7	5,1
Pernambuco	684	87	771	5,0	21	22	43	6,6	8,1
Alagoas	81	0	81	0,8	11	2	13	2,0	21,3
Sergipe	82	1	83	0,8	2	5	7	0,8	7,9
Bahia	335	13	348	3,3	15	7	22	3,4	8,3
Nordeste	2.483	175	2.658	24,8	161	68	229	35,2	8,7
Minas Gerais	186	51	237	2,2	17	9	26	4,0	11,0
Espirito Santo	1.414	176	1.590	15,0	21	4	25	3,8	1,6
Rio de Janeiro	4.105	8	4.113	38,1	114	14	128	17,4	3,5
São Paulo	451	3	454	4,3	50	28	78	12,0	17,2
Sudeste	6.210	240	6.450	60,8	222	55	277	42,0	6,3
Paraná	228	0	228	2,1	13	4	17	2,6	7,5
Santa Catarina	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Rio G. do Sul	1	0	1	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Sul	229	0	229	2,2	13	4	17	2,6	7,4
Mato G. do Sul	142	0	142	1,3	4	1	5	0,8	3,5
Mato Grosso	45	1	46	0,4	5	0	5	0,8	10,9
Goiás	338	129	467	4,4	17	33	50	7,7	10,7
Distrito Federal	5	0	5	0,0	2	1	3	0,5	60,0
Centro-Oeste	530	110	640	6,2	28	33	61	9,7	9,5
UF IGNORADA	9	3	12	0,1	2	0	2	0,3	22,2
Brasil	10.069	551	10.620	100,0	468	182	650	100,0	6,1

Fonte: SINAN, SES, CIEVS

Em relação à circulação viral foi detectada a circulação dos quatro sorotipos do vírus dengue (DENV 1, 2, 3 e 4). Foram realizadas 17.416 inoculações, que resultaram em 5.417 amostras positivas, sendo que o DENV 1 foi isolado 86,1% das amostras positivas.

Figura 1. Número de sorotipos circulantes por Unidade Federada.

Leia na íntegra o [informe sobre a dengue](#) elaborado pela Secretaria de vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Fonte: SVS/MS