




Cascada de prevención del VIH para servicios que ofrecen PrEP

La cascada de prevención monitorea la continuidad de cuidados a través de los servicios de prevención del VIH y sus resultados. Entre los servicios de prevención se incluye la oferta de la profilaxis preexposición (PrEP) según las necesidades de cada persona. El monitoreo de los servicios de PrEP se puede incorporar en la cascada desagregando a las personas según estén o no tomando PrEP. A continuación se proporciona orientación para incorporar en la cascada de prevención del VIH el monitoreo de los servicios de PrEP.

Ejemplo de cascada de prevención desglosada por nivel de riesgo y uso de PrEP



PC: personas de los grupos de población clave.

Consideraciones para calcular los desgloses de PrEP en la cascada de prevención

- Valoración de riesgo (elegibilidad para PrEP):** La sección 4.a del marco de monitoreo presenta una herramienta para determinar el riesgo de infección por el VIH. Este se determina tanto en la vinculación como durante el seguimiento. Las personas en PrEP también deben recibir una valoración de riesgo para evaluar si deben o no seguir con la PrEP.
- Desglose por nivel de riesgo:** Para realizar esta desagregación se puede utilizar tanto la valoración de riesgo realizada en la vinculación como la valoración de riesgo disponible más reciente.
- Contabilizar personas en PrEP:** En la columna de vinculados se considerarán "en PrEP" las personas que hayan tomado PrEP en cualquier momento durante el periodo de referencia. En la columna de seguimiento se considerarán "en PrEP" las personas que continúan en PrEP en la visita de seguimiento hayan, o no, tomado la PrEP de forma consistente.
- Contabilizar personas en seguimiento:** Son las personas que han recibido una segunda prueba de VIH en los 12 meses posteriores a la vinculación a los servicios (usando una perspectiva de cohorte). Si se desea usar una perspectiva transversal, se contabilizarán como personas en seguimiento a las personas vinculadas que tuvieron una prueba de seguimiento en el periodo de análisis, y a las personas vinculadas en los últimos 6 meses (3 meses para usuarios de PrEP) del periodo de referencia, aunque no cuenten con una segunda prueba de VIH.
- Régimen de PrEP:** Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) podrían beneficiarse de un régimen alternativo de PrEP conocido como "PrEP a demanda"¹. En la cascada de los HSH se considerarán en PrEP a las personas en cualquiera de los dos regímenes.

1. Para más información visite: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51795>