





Perfil de cáncer en niños y adolescentes



Ecuador

Carga del cáncer infantil



3,5%
de todos los casos
de cáncer en niños y
adolescentes en LAC



4% as las muert

de todas las muertes por cáncer en niños y adolescentes en LAC



12,8%

de todas las muertes entre niños y adolescentes (1-19 años) se deben al Cáncer 1.027 nuevos casos/año



muertes anuales por cáncer entre personas <20 años

Tendencias anuales de la mortalidad por cáncer infantil (2000-2016)





+0,68%

Proporción de Cánceres Priorizados

LLA Burk (26,5%) (1,7

Burkitt Hodgkin (1,7%) (3,5%)

RB (3,8%) Wilms (4,0%)

GBG (6,9%)













Registros de Cáncer y Supervivencia



+1,59%

RCBP activos

0

46%

de la población cubierta por Registros de Cáncer de Base Poblacional (RCBP)

RCBP pediátricos especializados

Razón Mortalidad/Incidencia

De cada 100 niños diagnosticados con cáncer

39 mueren a causa de la enfermedad a cada año

Supervivencia neta

Leucemia Linfoblástica Aguda

50-59%

Respuesta del Sistema de Salud



82%

de los medicamentos esenciales de la OMS para el tratamiento de niños con cáncer están incluidos en la LME del país



1 centro/913.000 niños y adolescentes

pediátrico

centros para brindar atención especializada para el cáncer

77Índice de Cobertura de

Servicios CSU



Programa o directriz de detección temprana /Sistema de referencia definido

Cuidados Paliativos

1 Equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos

0,2 Equipos/millón de niños < 15 años

