

# Antigua

## 2009 – Hoja resumida de resultados

La GSHS de **Antigua** en el 2009 midió el consumo de alcohol; las conductas alimentarias; el consumo de drogas; la higiene; la salud mental; la actividad física; los factores protectores; las conductas sexuales; el consumo de tabaco; la violencia y daños no intencionales,

En la GSHS de Antigua de 2009 se encuestaron estudiantes en los grados de formación 1<sup>o</sup>-4<sup>o</sup> y 7<sup>o</sup>-9<sup>o</sup>, El diseño de la muestra fue por conglomerados en dos etapas para producir datos representativos de todos los estudiantes en los grados de formación 1<sup>o</sup>-4<sup>o</sup> y 7<sup>o</sup>-9<sup>o</sup> en Antigua, En la primera etapa se seleccionaron las escuelas con una probabilidad proporcional al número de estudiantes matriculados, En la segunda etapa, se seleccionaron las clases al azar y todos los estudiantes en las clases seleccionadas fueron invitados a participar, La tasa de respuestas de las escuelas fue de un 95 %, la tasa de respuestas de los estudiantes fue de un 71%, y la tasa total de respuesta fue de un 67%, En total, 1.186 estudiantes participaron en las GSHS de Antigua, Los estudiantes escribieron sus contestaciones a cada pregunta en una hoja de respuestas diseñada para lectura óptica por computadora, Para facilitar comparaciones, esta hoja resumida de resultados solo incluye estudiantes de 13 a 15 años

Resultados para estudiantes de 13-15 años	Total	Niños	Niñas
<b>Consumo de alcohol</b>			
Entre los estudiantes que tomaron alguna vez una bebida con alcohol, el porcentaje que tomaron por primera vez una bebida con alcohol antes de los 14 años	86,8 (81,8-90,6)	86,1 (78,4-91,3)	88,2 (82,9-92,1)
Porcentaje de estudiantes que tomaron alguna bebida con alcohol, al menos uno o más días, durante los últimos 30 días	44,8 (40,5-49,2)	43,5 (38,0-49,0)	45,5 (39,4-51,7)
Porcentaje de estudiantes que en una o más ocasiones en su vida tomaron tanto alcohol que llegaron a emborracharse	22,5 (19,5-25,8)	25,8 (21,5-30,6)	19,5 (15,9-23,6)
<b>Conductas alimentarias</b>			
Porcentaje de estudiantes que consumieron habitualmente bebidas gaseosas, una o más veces al día, en los últimos 30 días	58,4 (54,7-62,0)	59,1 (55,3-62,9)	57,3 (51,7-62,8)
Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente fruta, dos o más veces al día, en los últimos 30 días	40,5 (37,2-43,8)	43,7 (39,2-48,2)	35,8 (31,6-40,2)
Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente vegetales, tres o más veces al día, en los últimos 30 días	22,4 (19,5-25,5)	24,6 (21,0-28,6)	19,6 (16,0-23,7)
Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente frutas y vegetales, cinco o más veces al día, en los últimos 30 días	26,6 (23,7-29,6)	30,6 (26,7-34,8)	21,2 (17,1-25,9)
<b>Consumo de drogas</b>			
Entre los estudiantes que alguna vez consumieron drogas, el porcentaje que consumieron drogas antes de los 14 años	79,1 (73,6-83,7)	78,5 (71,2-84,4)	*
<b>Higiene</b>			
Porcentaje de estudiantes que se cepillaron los dientes menos de una vez al día, en los últimos 30 días	3,0 (2,2-4,0)	3,8 (2,5-5,7)	2,0 (1,3-3,3)
Porcentaje de estudiantes que nunca o raramente se lavaron las manos, después de usar el inodoro o la letrina, en los últimos 30 días	5,1 (3,9-6,8)	5,3 (3,6-7,9)	4,8 (3,3-7,0)
<b>Salud Mental</b>			
Porcentaje de estudiantes que no tienen amigos muy cercanos	8,6 (6,8-10,7)	11,4 (8,6-15,0)	5,7 (3,9-8,3)
Porcentaje de estudiantes que consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse en los últimos 12 meses	17,3 (15,0-19,8)	12,5 (9,3-16,6)	22,3 (18,7-26,4)
Porcentaje de estudiantes que intentaron suicidarse en los últimos 12 meses	12,0 (10,1-14,3)	9,0 (6,7-11,9)	15,3 (11,8-19,7)
<b>Actividad física</b>			

## Antigua

## 2009 – Hoja resumida de resultados

<b>Resultados para estudiantes de 13-15 años</b>	<b>Total</b>	<b>Niños</b>	<b>Niñas</b>
Porcentaje de estudiantes que realizaron, en total, al menos 60 minutos de actividad física al día, durante cinco o más días, en los últimos 7 días	31,9 (27,3-37,0)	36,7 (29,8-44,2)	26,9 (22,6-31,7)
Porcentaje de estudiantes que asistieron a clase de educación física tres días o más cada semana durante el año escolar	26,6 (22,3-31,4)	28,7 (23,3-34,7)	23,9 (19,6-28,8)
Porcentaje de estudiantes que habitualmente pasaron tres o más horas al día sentados o realizando actividades sedentarias	54,8 (50,6-59,1)	50,4 (45,2-55,5)	59,6 (53,8-65,1)
<b>Factores Protectores</b>			
Porcentaje de estudiantes que faltaron a clase o a la escuela sin permiso, uno o más días, en los últimos 30 días	24,1 (20,6-28,0)	26,8 (21,8-32,4)	21,1 (16,5-26,7)
Porcentaje de estudiantes cuyos padres o tutores entendieron sus problemas o preocupaciones siempre o casi siempre, en los últimos 30 días	32,5 (29,5-35,7)	31,8 (27,5-36,5)	34,2 (29,2-39,5)
Porcentaje de estudiantes cuyos padres o tutores siempre o casi siempre sabían realmente lo que hacía el estudiante en su tiempo libre, en los últimos 30 días	39,4 (36,1-42,9)	35,6 (30,8-40,6)	43,5 (38,2-48,9)
<b>Conductas sexuales</b>			
Porcentaje de estudiantes que han tenido alguna vez relaciones sexuales	36,9 (32,5-41,6)	49,2 (43,8-54,6)	23,7 (18,6-29,7)
Entre los estudiantes que alguna vez tuvieron relaciones sexuales, el porcentaje que tuvieron su primera relación sexual antes de los 14 años	76,3 (70,7-81,1)	82,8 (77,5-87,1)	61,5 (49,8-72,0)
Entre los estudiantes que alguna vez tuvieron relaciones sexuales, porcentaje que usaron condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales	68,2 (62,7-73,2)	67,2 (60,6-73,2)	68,6 (59,3-76,6)
<b>Consumo de tabaco</b>			
Porcentaje de estudiantes que fumaron cigarrillos, uno o más días, en los últimos 30 días	7,4 (5,8-9,4)	8,1 (6,1-10,7)	6,2 (4,2-8,9)
Entre los estudiantes que alguna vez fumaron cigarrillos, el porcentaje que fumaron su primer cigarrillo antes de los 14 años	90,0 (84,3-93,8)	89,0 (82,4-93,3)	90,4 (83,2-94,7)
Porcentaje de estudiantes que reportaron que otras personas fumaron cerca de ellos, uno o más días, en los últimos 7 días	53,1 (49,0-57,2)	55,3 (49,4-61,0)	49,7 (45,0-54,5)
<b>Violencia y lesiones no intencionales</b>			
Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados, uno o más días, durante los últimos 30 días	24,4 (21,4-27,7)	22,7 (18,8-27,1)	26,5 (21,9-31,7)
Porcentaje de estudiantes que participaron en una pelea física, una o más veces, en los últimos 12 meses	47,1 (42,8-51,5)	54,8 (49,6-59,9)	38,1 (31,4-45,2)
Porcentaje de estudiantes que sufrieron alguna lesión seria en los últimos 12 meses	50,4 (45,9-54,9)	53,1 (47,2-59,0)	45,8 (39,8-52,0)

\* Indica menos de 100 estudiantes,

**Para más información, por favor contacte a:**

Cleo Clothilda Hampson, MCH coordinator  
Ministry of Health, Antigua, hampson\_ccm@hotmail.com