Metas y Estrategias-Centroamerica y Caribe Hispano									
País	Población Objetivo		Criterios de Riesgo	Tipo de Campaña	Vacunas	Meta Poblacional	Total Pop.	Estrategias	Otros Comentarios
Costa Rica	Niños menores de cinco años		Poblacion con esquemas rezagados	Jornadas locales de vacunación para mejorar las coberturas, esfuerzos de communicacion y educacion en centros de salud					
Cuba	Niños menores de 3 años y niños de 9 años		Aplicacion de la 2da dosis de vacuna antipolio a los niños menores de 3 años y de la dodis de reactivacion a los de 9 años segun esquema nacional de vacunacion antipolio	Campaña Nacional de Vacunacion Antipolio	Vacunacion antipolio oral (OPV)	500,593		Organización de las actividades para la celebración de la Campaña Nacional Antipolio y la Semana de Vacunación en Las Américas Divulgación de la Campaña Nacional Antipolio y la Semana de Vacunación en Las Américas a través de medios masivos de comunicación y soportes educativos. Elaboración de un video de lacto de linicio de la Semana de Vacunación en Las Américas en una provincia con resultados relevantes en el programa de vacunación. Realizar la Campaña Nacional de Vacunación Antipolio en el marco de la celebración de la Semana de Vacunación de las Américas.	
El Salvador	Niños menores de 5 años; escolares; mujeres embarazadas y en edad fertil		Niños que viven en zonas urbano marginales, niños que viven en áreas interfronterizas, que no tienen su esquema completo de vacunación	Fortalecimiento del programa regular; campana de vacunacion en escolares con Influenza Pandemica	BCG, Rota, Penta, OPV, Influenza, SPR, DPT	95% de la poblacion (≤ 5 = 50,000; mujeres embarazadas y en edad fértil = 10,000); 1,600,000 escolares	1,660,000	Vacunación casa a casa, intramural, sitios de concentración	
	Menores de 6 anyos y mujeres de 15-49 de municipios criticos* *(por ejemplos campana de seguimiento)		Bajas coberturas, priorizados por "Cohesion Social" y municipios de riesgo para Tetanos Neonatal	intensificacion en servicios	OPV, Penta, Rotavirus, SPR, DPT, Td	Menores de 1 anyo: 80.000; 1-5 anyos: 50.000; mujeres: 100.000	230,000	Intensificacion de las tacticas, comunicacion social masiva y supervision con MRC	
Honduras	Menores de 5 anos no vacunados; ninos de 11 anos no vacunados; embarazadas; puerperas; trabajadores de salud y sevicios esenciales; enfermos cronicos mayor de 3 anos		grupos riesgos priorizados para influenza pandemica	Jornada de Vacunacion en las Americas; Campana de Vacunacion con Influenza Pandemica	BCG, Sabin, Penta, Rota, SRP, DPT, Td, influenza pandemica	Menor de 5 anos: 1,045,467 de 11 anos: 16,092: embarazadas: 170,742 trabajadores de salud: 27,181 de servicios esenciales: 50,000 enfermos cronicos >3anos: 283,052 puerperas: 14,930		Concertacion de alianzas estrategicas; Planificacion y programacion de la Jornada y Campana; Promocion de la Jornada y Campana; Vacunacion por concentracion poblacional; S. Monitoreo, Supervisión y evaluación ACTIVIDADES INTEGRADAS Campaña de vacunación con Influenza Pandémica Suplementación de Vitamina A	
	Ninos de 6 meses a 4 anos	Acciones básicas en todo el territorio nacional	Aplicacion de vacuna antipolio a la poblacion menores de 5 anos para mantener erradicada la poliomielitis. Menores de un ano, so se aplicara a aquellos que hayan recibido previamente dos dosis de vacuna inactivada de poliovirus a traves de la vacuna pentavalente con componenete pertussis acebular.		antipoliomielitis oral trivalente	9,394,836		Acciones intensivas	Actividades Integradas planeadas incluye Distribución de sobres de "Vida Suero ora Informar a las madres y responsable de lo < 5 años sobre la prevención de las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, su manejo en el hog y la identificación de los signos de alamier reforzamiento de la administración de
Mexico	Menores de 5 anos		Reforzamiento de la vacunación permanente: completar esquemas básicos (BCG, Penta, Hep B, triple viral SRP, Rota, Antineumococica heptavalente), aplicaion de refuerzos de la vacuna DPT.	Semanas Nacional de Salud	BCG, Penta acelular, Hep B, SRP, Rota, SR, resfuerzo de DPT, Td, antineumococica heptavalente	520,917		Reforzamientos del programa permanente de vacunacion	Suplementos de Vitaminas y minerales, Hierro y Acido Folico a la población en riesgo; Administración de una megadosis de vitamina A a la población de seis mese a 4 años en municipios de riesgo; administración supervisada de una dosis o albendazol a la población de 2 a 14 años c
	Mujeres de 12 a 44 anos y hombres que radican en los municipios en fase de ataque	Acciones básicas en municipios especificos	Iniciar o completar el esquema con Td a las mujeres de 12 a 44 anos, con enfasis en las embarazadas y hombres que radican en los municipios en fase de ataque para el control de tetanos neonatal y no neonatal.		Td	1,080,223	10,475,059	Acciones intensivas	municipios de riesgo; distribución de información a las MEF sobre la prevención del tétanos neonatal en los municipios en fase de ataque; Informar sobre tétanos a l población residente en municipios de alta migración que reciba Td.
Nicaragua	Niños menores de 5 años, niños de 6 a 14 años, otros grupos: Hombres y mujeres ≥ 15 años		Niños menores de 1 año, áreas con coberturas no útiles, áreas de dificil acceso; niños con esquema incompleto con dT; mujeres en edad fértil, embarazadas, y hombres y mujeres en condiciones laborales de riesgo	Jornada Nacional de Vacunación	Antipolio, Pentavalente, Rotavirus, MMR. MR, DPT, dT	Ninos ≤5: 682,393 antipolio; 60,000 pentavalente; 60,000 rotavirus; 33,000 MMR (grupo de 1 año); 33,000 DPT (grupo de 1 año) Niños y niñas de 6 a 14 años y otros grupos: 700,000 dT		Puestos de vacunación en población concentrada, vacunación casa a casa en áreas dispersas y de bajas coberturas, brigadas de penetración en Áreas de difficil acceso, vacunación escolar, vacunación Inter fronteiza, administración de Vitamina A, desparasitación Intestinal, actividades educativas	
Panama	Niños ≤5 años, Niñas de 10 años, MEF, personas ≥60 años y trabajadores de la salud		Aumentar coberturas en áreas de difícil acceso		Antipapiloma virus, antineumococo		146,166	Promoción y divulgación po los medios de comunicación social como radio y tv	
Republica Dominicana	Niños <1 año; 1 año; 2 a 6 años'; 7 y mas				Penta, OPV, DPT, dT, SR	Niños <1 año: 3,240; 1 año: 4,811; 2 a 6 años: 25,557; 7 y mas: 83,377		Trabajar de manera coordinada entre provincias de la frontera Dominicana y de Haiti, divulgar la jornada de vacunación en ambos idiomas y beneficiando a ambas nacionalidades; registrar la vacunación incluyendo la nacionalidade para evaluar la Jornada con vacunados de ambos países, en provincias piloto; integrar personal de apoyo que sea bilingüe (español, creol) para constituir una red de traductores con experiencia en vacunación, hacer búsqueda activa comunitaria de base en sospechosos de sarampión, rubécla y PFA; establecer alianzas estratégicas con las organizaciones comunitarias de base en las provincias de la frontera; intensficar la vacunación con brigadas en comunidades que tienen dificia locco.	

