

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Argentina		Periodo: 2001-2003	Sexo: Ambos sexos	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas n= 878642 t: 778.1 %100.0		Todas las causas n= 34288 t: 1656.4 %100.0	Todas las causas n= 5456 t: 67.0 %100.0	Todas las causas n= 5722 t: 27.7 %100.0	Todas las causas n= 17675 t: 89.7 %100.0	Todas las causas n= 48183 t: 160.4 %100.0	Todas las causas n= 169071 t: 816.1 %100.0	Todas las causas n= 595668 t: 5280.4 %100.0
Causas mal definidas n= 63012 % 7.2		Causas mal definidas n= 1860 % 5.4	Causas mal definidas n= 421 % 7.7	Causas mal definidas n= 297 % 5.2	Causas mal definidas n= 712 % 4.0	Causas mal definidas n= 2684 % 5.6	Causas mal definidas n= 10995 % 6.5	Causas mal definidas n= 45621 % 7.7
Total- Causas definidas n= 815630 %100.0		Total- Causas definidas n= 32428 %100.0	Total- Causas definidas n= 5035 %100.0	Total- Causas definidas n= 5425 %100.0	Total- Causas definidas n= 16963 %100.0	Total- Causas definidas n= 45499 %100.0	Total- Causas definidas n= 158076 %100.0	Total- Causas definidas n= 550047 %100.0
1	Insuf cardíaca, complic n= 96439 t: 92.5 % 11.8	Afecc orig perinatal* n= 17452 t: 768.8 % 53.8	Malform congenitas* n= 528 t: 7.2 % 10.5	Accid de transp terrestre n= 617 t: 3.0 % 11.4	Agresiones (homicidios) n= 2516 t: 12.8 % 14.8	Accid de transp terrestre n= 3560 t: 11.9 % 7.8	Enf. cerebrovasculares n= 14588 t: 75.7 % 9.2	Insuf cardíaca, complic n= 82211 t: 790.5 % 14.9
2	Enf. cerebrovasculares n= 68278 t: 65.5 % 8.4	Malform congenitas* n= 7361 t: 375.9 % 22.7	Ahogamiento y sumers n= 416 t: 5.1 % 8.3	N malig tejido linfático n= 356 t: 1.9 % 6.6	Accid de transp terrestre n= 2251 t: 11.5 % 13.3	Enf VIH/SIDA n= 3317 t: 12.1 % 7.3	Enf isquémicas corazón* n= 13523 t: 70.4 % 8.6	Enf. cerebrovasculares n= 50663 t: 487.4 % 9.2
3	Enf isquémicas corazón* n= 60338 t: 57.9 % 7.4	Influenza y neumonía n= 1156 t: 59.1 % 3.6	Influenza y neumonía n= 366 t: 5.0 % 7.3	Ahogamiento y sumers n= 290 t: 1.4 % 5.3	L autoinfling(suicidios) n= 2200 t: 11.2 % 13.0	Agresiones (homicidios) n= 3116 t: 10.4 % 6.8	Insuf cardíaca, complic n= 11715 t: 60.9 % 7.4	Enf isquémicas corazón* n= 45098 t: 433.4 % 8.2
4	Influenza y neumonía n= 37604 t: 36.1 % 4.6	Accid obstruyen respir n= 898 t: 43.4 % 2.8	Desnut y anemias nutric n= 333 t: 4.6 % 6.6	Malform congenitas* n= 251 t: 1.3 % 4.6	Event intención no deter n= 2172 t: 11.1 % 12.8	L autoinfling(suicidios) n= 2672 t: 8.9 % 5.9	N malig tráq y pulmón n= 9826 t: 51.1 % 6.2	Influenza y neumonía n= 31398 t: 301.8 % 5.7
5	Septicemia n= 29189 t: 28.0 % 3.6	Septicemia n= 796 t: 40.7 % 2.5	Septicemia n= 266 t: 3.7 % 5.3	Event intención no deter n= 228 t: 1.1 % 4.2	Ahogamiento y sumers n= 534 t: 2.7 % 3.1	Event intención no deter n= 2639 t: 8.8 % 5.8	Diabetes n= 5958 t: 30.9 % 3.8	Insuficiencia respirator n= 23859 t: 229.4 % 4.3
6	Insuficiencia respirator n= 29042 t: 27.9 % 3.6	Enf Infecc intestinales n= 479 t: 24.5 % 1.5	Accid de transp terrestre n= 233 t: 2.9 % 4.6	Agresiones (homicidios) n= 179 t: 0.9 % 3.3	N malig tejido linfático n= 475 t: 2.8 % 2.8	Enf. cerebrovasculares n= 2374 t: 8.6 % 5.2	Cirrosis y otr enf hígad n= 5730 t: 29.9 % 3.6	Septicemia n= 22040 t: 211.9 % 4.0
7	Diabetes n= 26703 t: 25.6 % 3.3	Desnut y anemias nutric n= 382 t: 19.7 % 1.2	Enf Infecc intestinales n= 191 t: 2.6 % 3.8	Influenza y neumonía n= 176 t: 0.9 % 3.2	Enf. cerebrovasculares n= 298 t: 1.7 % 1.8	Insuf cardíaca, complic n= 1635 t: 5.9 % 3.6	Neop malig mama fem n= 5598 t: 55.1 % 3.5	Diabetes n= 20050 t: 192.8 % 3.6
8	N malig tráq y pulmón n= 24757 t: 23.8 % 3.0	Insuficiencia respirator n= 367 t: 18.8 % 1.1	Event intención no deter n= 136 t: 1.7 % 2.7	L autoinfling(suicidios) n= 175 t: 0.8 % 3.2	Septicemia n= 276 t: 1.6 % 1.6	Enf isquémicas corazón* n= 1493 t: 5.5 % 3.3	Septicemia n= 4479 t: 23.2 % 2.8	Enf del sistema urinario n= 18275 t: 175.8 % 3.3
9	Enf del sistema urinario n= 22854 t: 21.9 % 2.8	Enf resp ag exc influ ne n= 317 t: 16.3 % 1.0	N malig tejido linfático n= 131 t: 1.8 % 2.6	Septicemia n= 150 t: 0.8 % 2.8	Influenza y neumonía n= 268 t: 1.5 % 1.6	Neopl maligna útero* n= 1218 t: 8.6 % 2.7	N malig colon sigm recto n= 4039 t: 20.9 % 2.6	N malig tráq y pulmón n= 14062 t: 134.9 % 2.6
10	Afecc orig perinatal* n= 17452 t: 13.8 % 2.1	Meningitis n= 268 t: 13.7 % 0.8	Insuf cardíaca, complic n= 108 t: 1.5 % 2.1	Neopl malig encéfalo n= 138 t: 0.7 % 2.5	Embar parto y puerperio* n= 267 t: 3.0 % 1.6	Neop malig mama fem n= 1122 t: 7.9 % 2.5	Insuficiencia respirator n= 3614 t: 18.8 % 2.3	N malig colon sigm recto n= 12689 t: 122.0 % 2.3
10			Accid obstruyen respir n= 108 t: 1.3 % 2.1					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Argentina		Periodo: 2001-2003	Sexo: Hombres	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas n= 474306 t: 859.3 %100.0		Todas las causas n= 19116 t: 1809.1 %100.0	Todas las causas n= 3015 t: 72.9 %100.0	Todas las causas n= 3326 t: 31.7 %100.0	Todas las causas n= 13029 t: 131.1 %100.0	Todas las causas n= 31739 t: 212.6 %100.0	Todas las causas n= 110445 t: 1111.3 %100.0	Todas las causas n= 292204 t: 6409.8 %100.0
Causas mal definidas n= 33292 % 7.0		Causas mal definidas n= 1077 % 5.6	Causas mal definidas n= 232 % 7.7	Causas mal definidas n= 158 % 4.8	Causas mal definidas n= 464 % 3.6	Causas mal definidas n= 1783 % 5.6	Causas mal definidas n= 7777 % 7.0	Causas mal definidas n= 21560 % 7.4
Total- Causas definidas n= 441014 %100.0		Total- Causas definidas n= 18039 %100.0	Total- Causas definidas n= 2783 %100.0	Total- Causas definidas n= 3168 %100.0	Total- Causas definidas n= 12565 %100.0	Total- Causas definidas n= 29956 %100.0	Total- Causas definidas n= 102668 %100.0	Total- Causas definidas n= 270644 %100.0
1	Insuf cardíaca, complic n= 45402 t: 89.1 % 10.3	Afecc orig perinatal* n= 10079 t: 1061.3 % 55.9	Malform congenitas* n= 282 t: 7.7 % 10.1	Accid de transp terrestre n= 404 t: 3.9 % 12.8	Agresiones (homicidios) n= 2311 t: 23.4 % 18.4	Accid de transp terrestre n= 2857 t: 19.3 % 9.5	Enf isquémicas corazón* n= 10654 t: 116.1 % 10.4	Insuf cardíaca, complic n= 35819 t: 849.4 % 13.2
2	Enf isquémicas corazón* n= 36310 t: 71.3 % 8.2	Malform congenitas* n= 3755 t: 377.5 % 20.8	Ahogamiento y sumers n= 272 t: 6.6 % 9.8	Ahogamiento y sumers n= 218 t: 2.1 % 6.9	Event intención no deter n= 1908 t: 19.3 % 15.2	Agresiones (homicidios) n= 2743 t: 18.5 % 9.2	Enf. cerebrovasculares n= 9250 t: 100.9 % 9.0	Enf isquémicas corazón* n= 24352 t: 577.4 % 9.0
3	Enf. cerebrovasculares n= 34184 t: 67.1 % 7.8	Influenza y neumonía n= 636 t: 63.8 % 3.5	Influenza y neumonía n= 183 t: 5.0 % 6.6	N malig tejido linfático n= 199 t: 2.1 % 6.3	Accid de transp terrestre n= 1722 t: 17.4 % 13.7	Enf VIH/SIDA n= 2474 t: 18.3 % 8.3	Insuf cardíaca, complic n= 8073 t: 88.0 % 7.9	Enf. cerebrovasculares n= 23215 t: 550.9 % 8.6
4	N malig tráq y pulmón n= 19175 t: 37.7 % 4.3	Accid obstruyen respir n= 510 t: 48.1 % 2.8	Desnut y anemias nutric n= 165 t: 4.5 % 5.9	Event intención no deter n= 132 t: 1.3 % 4.2	L autoinfling(suicidios) n= 1697 t: 17.1 % 13.5	Event intención no deter n= 2312 t: 15.6 % 7.7	N malig tráq y pulmón n= 7831 t: 85.3 % 7.6	Influenza y neumonía n= 14939 t: 354.2 % 5.5
5	Influenza y neumonía n= 18713 t: 36.7 % 4.2	Septicemia n= 436 t: 43.7 % 2.4	Accid de transp terrestre n= 144 t: 3.5 % 5.2	Agresiones (homicidios) n= 126 t: 1.2 % 4.0	Ahogamiento y sumers n= 491 t: 4.9 % 3.9	L autoinfling(suicidios) n= 2166 t: 14.5 % 7.2	Cirrosis y otr enf hígad n= 4533 t: 49.5 % 4.4	Insuficiencia respirator n= 11245 t: 266.7 % 4.2
6	Insuficiencia respirator n= 14500 t: 28.5 % 3.3	Enf Infecc intestinales n= 280 t: 28.2 % 1.6	Septicemia n= 129 t: 3.5 % 4.6	Malform congenitas* n= 125 t: 1.3 % 3.9	N malig tejido linfático n= 288 t: 3.4 % 2.3	Enf. cerebrovasculares n= 1376 t: 10.2 % 4.6	Diabetes n= 3677 t: 40.1 % 3.6	N malig tráq y pulmón n= 10775 t: 255.3 % 4.0
7	Septicemia n= 14076 t: 27.6 % 3.2	Desnut y anemias nutric n= 223 t: 22.7 % 1.2	Enf Infecc intestinales n= 106 t: 2.9 % 3.8	L autoinfling(suicidios) n= 103 t: 1.0 % 3.3	Disp armas fuego accid n= 173 t: 1.7 % 1.4	Enf isquémicas corazón* n= 1158 t: 8.6 % 3.9	Septicemia n= 2651 t: 28.9 % 2.6	Septicemia n= 10014 t: 237.6 % 3.7
8	Diabetes n= 13850 t: 27.2 % 3.1	Insuficiencia respirator n= 200 t: 20.1 % 1.1	N malig tejido linfático n= 77 t: 2.1 % 2.8	Influenza y neumonía n= 100 t: 1.0 % 3.2	Enf. cerebrovasculares n= 160 t: 1.9 % 1.3	Insuf cardíaca, complic n= 1062 t: 7.9 % 3.5	Insuficiencia respirator n= 2322 t: 25.3 % 2.3	Diabetes n= 9768 t: 231.8 % 3.6
9	Enf del sistema urinario n= 11922 t: 23.4 % 2.7	Enf resp ag exc influ ne n= 163 t: 16.5 % 0.9	Event intención no deter n= 75 t: 1.8 % 2.7	Septicemia n= 77 t: 0.8 % 2.4	Influenza y neumonía n= 149 t: 1.8 % 1.2	Cirrosis y otr enf hígad n= 828 t: 6.1 % 2.8	N malig colon sigm recto n= 2313 t: 25.2 % 2.3	Neopl maligna próstata n= 9651 t: 228.8 % 3.6
10	Neopl maligna próstata n= 10693 t: 21.0 % 2.4	Meningitis n= 148 t: 14.8 % 0.8	Accid obstruyen respir n= 68 t: 1.6 % 2.4	Neopl malig encéfalo n= 72 t: 0.8 % 2.3	Septicemia n= 144 t: 1.7 % 1.1	Septicemia n= 591 t: 4.4 % 2.0	Accid de transp terrestre n= 2232 t: 22.6 % 2.2	Enf del sistema urinario n= 9288 t: 220.5 % 3.4
10						N malig tejido linfático n= 591 t: 4.4 % 2.0		

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Argentina		Periodo: 2001-2003	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10												
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años				

Rango																
Todas las causas		Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		
n= 403545 t: 700.3		n= 15082 t: 1499.0	n= 2435 t: 60.8	n= 2390 t: 23.5		n= 4641 t: 47.6		n= 16426 t: 108.7		n= 58552 t: 543.4		n= 303255 t: 4513.2				
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0				
Causas mal definidas		Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		
n= 29571		n= 771	n= 187	n= 137		n= 247		n= 901		n= 3207		n= 24018				
% 7.3		% 5.1	% 7.7	% 5.7		% 5.3		% 5.5		% 5.5		% 7.9				
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		
n= 373974		n= 14311	n= 2248	n= 2253		n= 4394		n= 15525		n= 55345		n= 279237				
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0				

1	Insuf cardíaca, complic	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		Neopl maligna útero*		Neop malign mama fem		Insuf cardíaca, complic				
	n= 50982 t: 95.7	n= 7345 t: 768.8	n= 245 t: 6.8	n= 212 t: 2.1		n= 528 t: 5.5		n= 1218 t: 8.6		n= 5597 t: 55.1		n= 46362 t: 750.4				
	% 13.6	% 51.3	% 10.9	% 9.4		% 12.0		% 7.8		% 10.1		% 16.6				
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Influenza y neumonia	N malign tejido linfático		L autoinfling(suicidios)		Neop malign mama fem		Enf. cerebrovasculares		Enf. cerebrovasculares				
	n= 34047 t: 63.9	n= 3566 t: 374.9	n= 183 t: 5.1	n= 157 t: 1.7		n= 503 t: 5.2		n= 1122 t: 7.9		n= 5334 t: 52.5		n= 27434 t: 444.2				
	% 9.1	% 24.9	% 8.1	% 7.0		% 11.4		% 7.2		% 9.6		% 9.8				
3	Enf isquémicas corazón*	Influenza y neumonia	Desnut y anemias nutric	Malform congenitas*		Embar parto y puerperio*		Enf. cerebrovasculares		Insuf cardíaca, complic		Enf isquémicas corazón*				
	n= 23997 t: 45.1	n= 519 t: 54.4	n= 167 t: 4.7	n= 126 t: 1.4		n= 267 t: 3.0		n= 998 t: 7.1		n= 3636 t: 35.8		n= 20735 t: 335.5				
	% 6.4	% 3.6	% 7.4	% 5.6		% 6.1		% 6.4		% 6.6		% 7.4				
4	Influenza y neumonia	Accid obstruyen respir	Ahogamiento y sumers	Event intención no deter		Event intención no deter		Enf VIH/SIDA		Enf isquémicas corazón*		Influenza y neumonia				
	n= 18873 t: 35.4	n= 388 t: 38.5	n= 144 t: 3.6	n= 95 t: 0.9		n= 262 t: 2.7		n= 842 t: 5.9		n= 2859 t: 28.1		n= 16451 t: 266.1				
	% 5.0	% 2.7	% 6.4	% 4.2		% 6.0		% 5.4		% 5.2		% 5.9				
5	Neop malign mama fem	Septicemia	Septicemia	Influenza y neumonia		Agresiones (homicidios)		Embar parto y puerperio*		Neopl maligna útero*		Insuficiencia respirator				
	n= 15624 t: 29.3	n= 360 t: 37.7	n= 137 t: 3.8	n= 76 t: 0.8		n= 205 t: 2.1		n= 699 t: 4.9		n= 2738 t: 27.0		n= 12612 t: 204.0				
	% 4.2	% 2.5	% 6.1	% 3.4		% 4.7		% 4.5		% 4.9		% 4.5				
6	Septicemia	Enf Infecc intestinales	Accid de transp terrestre	Septicemia		N malign tejido linfático		Accid de transp terrestre		Diabetes		Septicemia				
	n= 15097 t: 28.3	n= 196 t: 20.7	n= 89 t: 2.2	n= 73 t: 0.8		n= 187 t: 2.1		n= 698 t: 4.7		n= 2280 t: 22.4		n= 12020 t: 194.5				
	% 4.0	% 1.4	% 4.0	% 3.2		% 4.3		% 4.5		% 4.1		% 4.3				
7	Insuficiencia respirator	Insuficiencia respirator	Enf Infecc intestinales	Ahogamiento y sumers		Enf. cerebrovasculares		Insuf cardíaca, complic		N malign tráq y pulmón		Diabetes				
	n= 14534 t: 27.3	n= 166 t: 17.4	n= 85 t: 2.4	n= 72 t: 0.7		n= 138 t: 1.6		n= 572 t: 4.0		n= 1991 t: 19.6		n= 10273 t: 166.4				
	% 3.9	% 1.2	% 3.8	% 3.2		% 3.1		% 3.7		% 3.6		% 3.7				
7				L autoinfling(suicidios)												
				n= 72 t: 0.7												
				% 3.2												
8	Diabetes	Desnut y anemias nutric	Event intención no deter				Septicemia		Septicemia		Septicemia		Enf del sistema urinario			
	n= 12822 t: 24.1	n= 156 t: 16.5	n= 61 t: 1.5				n= 132 t: 1.5		n= 526 t: 3.7		n= 1825 t: 18.0		n= 8986 t: 145.4			
	% 3.4	% 1.1	% 2.7				% 3.0		% 3.4		% 3.3		% 3.2			
9	Enf del sistema urinario	Enf resp ag exc influ ne	Insuf cardíaca, complic	Insuf cardíaca, complic		Influenza y neumonia		L autoinfling(suicidios)		N malign colon sigm recto		Neop malign mama fem				
	n= 10922 t: 20.5	n= 154 t: 16.2	n= 60 t: 1.7	n= 69 t: 0.7		n= 119 t: 1.3		n= 504 t: 3.3		n= 1725 t: 17.0		n= 8859 t: 143.4				
	% 2.9	% 1.1	% 2.7	% 3.1		% 2.7		% 3.2		% 3.1		% 3.2				
10	N malign colon sigm recto	Meningitis	N malign tejido linfático		Neopl malign encéfalo		Insuf cardiaca, complic		N malign tejido linfático		Enf del sistema urinario		Enf hipertensivas			
	n= 8279 t: 15.6	n= 120 t: 12.5	n= 54 t: 1.5		n= 66 t: 0.7		n= 99 t: 1.1		n= 462 t: 3.3		n= 1479 t: 14.6		n= 6813 t: 110.3			
	% 2.2	% 0.8	% 2.4		% 2.9		% 2.3		% 3.0		% 2.7		% 2.0			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Barbados		Periodo: 2000,2001		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 4141 t: 777.1		n= 85 t: 1203.4		n= 10 t: 37.2		n= 11 t: 14.5		n= 69 t: 82.5		n= 356 t: 191.8		n= 646 t: 654.9		n= 2959 t: 5383.5			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 170		n= 3		n= 2		n= 0		n= 4		n= 8		n= 20		n= 133			
% 4.1		% 3.5		% 20.0		% 0.0		% 5.8		% 2.2		% 3.1		% 4.5			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 3971		n= 82		n= 8		n= 11		n= 65		n= 348		n= 626		n= 2826			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Diabetes	Afecc orig perinatal*						Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA		Enf isquémicas corazón*		Enf. cerebrovasculares			
	n= 359 t: 67.4	n= 66 t: 950.7						n= 15 t: 17.9		n= 89 t: 47.9		n= 57 t: 57.7		n= 305 t: 554.3			
	% 9.0	% 80.5						% 23.1		% 25.6		% 9.1		% 10.8			
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*						Agresiones (homicidios)		Agresiones (homicidios)		Diabetes		Diabetes			
	n= 348 t: 65.3	n= 7 t: 99.0						n= 10 t: 12.2		n= 32 t: 17.6		n= 50 t: 50.9		n= 301 t: 550.1			
	% 8.8	% 8.5						% 15.4		% 9.2		% 8.0		% 10.7			
3	Enf isquémicas corazón*									Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA		Enf isquémicas corazón*			
	n= 311 t: 58.4									n= 19 t: 10.2		n= 41 t: 41.5		n= 249 t: 452.5			
	% 7.8									% 5.5		% 6.5		% 8.8			
4	Enf hipertensivas									Enf cardiopulmonar		Enf. cerebrovasculares		Enf hipertensivas			
	n= 214 t: 40.2									n= 17 t: 9.1		n= 39 t: 39.5		n= 186 t: 338.0			
	% 5.4									% 4.9		% 6.2		% 6.6			
5	Neopl malign próstata									Neop malign mama fem		Neop malign mama fem		Neopl malign próstata			
	n= 176 t: 68.4									n= 16 t: 17.2		n= 34 t: 64.7		n= 157 t: 770.9			
	% 4.4									% 4.6		% 5.4		% 5.6			
6	Insuf cardíaca, complic									Insuf cardíaca, complic		Enf del sistema urinario		Influenza y neumonía			
	n= 165 t: 31.0									n= 9 t: 4.8		n= 29 t: 29.4		n= 132 t: 239.9			
	% 4.2									% 2.6		% 4.6		% 4.7			
6										Enf del sistema urinario							
										n= 9 t: 4.8							
										% 2.6							
7	Influenza y neumonía											Cirrosis y otr enf hígad		Insuf cardíaca, complic			
	n= 150 t: 28.1											n= 26 t: 26.9		n= 131 t: 238.1			
	% 3.8											% 4.2		% 4.6			
8	Enf VIH/SIDA									Enf hipertensivas		Insuf cardíaca, complic		Enf del sistema urinario			
	n= 142 t: 26.6									n= 8 t: 4.3		n= 22 t: 22.3		n= 98 t: 178.1			
	% 3.6									% 2.3		% 3.5		% 3.5			
8										L autoinfling(suicidios)							
										n= 8 t: 4.3							
										% 2.3							
9	Enf del sistema urinario											Enf hipertensivas		Septicemia			
	n= 136 t: 25.5											n= 20 t: 20.3		n= 67 t: 121.8			
	% 3.4											% 3.2		% 2.4			
10	Neop malign mama fem									Influenza y neumonía		Neopl malign próstata		Neopl malign estómago			
	n= 98 t: 35.5									n= 7 t: 3.8		n= 19 t: 41.1		n= 63 t: 116.0			
	% 2.5									% 2.0		% 3.0		% 2.2			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Barbados		Periodo: 2000,2001		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	

Rango															
10	Enf cardiopulmonar											Cirrosis y otr enf hígad N malig tejido linfático			
	n= 98 t: 18.4											Enf cardiopulmonar			
	% 2.5											n= 7 t: 3.8 n= 19 t: 19.2 n= 63 t: 114.5			
												% 2.0 % 3.0 % 2.2			

País: Barbados		Periodo: 2000,2001	Sexo: Hombres	CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	
Rango													
	Todas las causas n= 1982 t: 770.8 %100.0	Todas las causas n= 40 t: 1112.5 %100.0	Todas las causas n= 4 t: 29.3 %100.0	Todas las causas n= 8 t: 20.8 %100.0		Todas las causas n= 49 t: 116.0 %100.0		Todas las causas n= 215 t: 232.1 %100.0		Todas las causas n= 379 t: 820.8 %100.0		Todas las causas n= 1284 t: 6316.3 %100.0	
	Causas mal definidas n= 71 % 3.6	Causas mal definidas n= 2 % 5.0	Causas mal definidas n= 1 % 25.0	Causas mal definidas n= 0 % 0.0		Causas mal definidas n= 4 % 8.2		Causas mal definidas n= 6 % 2.8		Causas mal definidas n= 11 % 2.9		Causas mal definidas n= 47 % 3.7	
	Total- Causas definidas n= 1911 %100.0	Total- Causas definidas n= 38 %100.0	Total- Causas definidas n= 3 %100.0	Total- Causas definidas n= 8 %100.0		Total- Causas definidas n= 45 %100.0		Total- Causas definidas n= 209 %100.0		Total- Causas definidas n= 368 %100.0		Total- Causas definidas n= 1237 %100.0	
1	Neopl maligna próstata n= 176 t: 68.4 % 9.2	Afecc orig perinatal* n= 33 t: 950.7 % 86.8				Accid de transp terrestre n= 12 t: 28.4 % 26.7		Enf VIH/SIDA n= 61 t: 65.8 % 29.2		Enf isquémicas corazón* n= 41 t: 88.7 % 11.1		Neopl maligna próstata n= 157 t: 770.9 % 12.7	
2	Enf isquémicas corazón* n= 158 t: 61.4 % 8.3					Agresiones (homicidios) n= 8 t: 19.4 % 17.8		Agresiones (homicidios) n= 27 t: 29.8 % 12.9		Enf VIH/SIDA n= 29 t: 62.7 % 7.9		Enf isquémicas corazón* n= 114 t: 559.8 % 9.2	
2												Enf. cerebrovasculares n= 114 t: 559.8 % 9.2	
3	Enf. cerebrovasculares n= 139 t: 54.0 % 7.3							Accid de transp terrestre n= 16 t: 17.2 % 7.7		Diabetes n= 24 t: 51.9 % 6.5			
3										Enf. cerebrovasculares n= 24 t: 51.9 % 6.5			
4	Diabetes n= 131 t: 50.9 % 6.9							Insuf cardíaca, complic n= 7 t: 7.5 % 3.3				Diabetes n= 105 t: 515.6 % 8.5	
4								Enf del sistema urinario n= 7 t: 7.5 % 3.3					
5	Enf VIH/SIDA n= 97 t: 37.7 % 5.1									Cirrosis y otr enf hígad n= 21 t: 46.5 % 5.7		Enf hipertensivas n= 69 t: 338.8 % 5.6	
6	Enf hipertensivas n= 87 t: 33.8 % 4.6							Influenza y neumonía n= 6 t: 6.5 % 2.9		Neopl maligna próstata n= 19 t: 41.1 % 5.2		Influenza y neumonía n= 65 t: 319.2 % 5.3	
6								L autoinfling(suicidios) n= 6 t: 6.5 % 2.9					
7	Insuf cardíaca, complic n= 77 t: 29.9 % 4.0									Enf del sistema urinario n= 17 t: 36.8 % 4.6		Insuf cardíaca, complic n= 52 t: 255.3 % 4.2	
7	Influenza y neumonía n= 77 t: 29.9 % 4.0												

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Barbados		Periodo: 2000,2001		Sexo: Hombres	CIE Rev:10														
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años					

Rango																			
8												Insuf cardíaca, complic		Enf del sistema urinario					
												n= 15 t: 32.4		n= 48 t: 235.7					
												% 4.1		% 3.9					
9												Meningitis							
												n= 5 t: 5.4							
												% 2.4							
9		Enf del sistema urinario												Enf hipertensivas		Enf hipertensivas		Neopl malig estómago	
		n= 72 t: 28.0												n= 5 t: 5.4		n= 13 t: 28.1		n= 34 t: 171.1	
		% 3.8												% 2.4		% 3.5		% 2.7	
9												Cirrosis y otr enf hígad							
												n= 5 t: 5.5							
												% 2.4							
10		Accid de transp terrestre														N malig tejido linfático		Enf cardiopulmonar	
		n= 46 t: 17.9														n= 11 t: 23.8		n= 29 t: 142.4	
		% 2.4														% 3.0		% 2.3	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Barbados		Periodo: 2000,2001		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 2158 t: 782.9		n= 45 t: 1297.7		n= 6 t: 45.3		n= 3 t: 8.0		n= 20 t: 48.3		n= 141 t: 151.6		n= 267 t: 508.9		n= 1674 t: 4835.5			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 99		n= 1		n= 1		n= 0		n= 0		n= 2		n= 9		n= 86			
% 4.6		% 2.2		% 16.7		% 0.0		% 0.0		% 1.4		% 3.4		% 5.1			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 2059		n= 44		n= 5		n= 3		n= 20		n= 139		n= 258		n= 1588			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Diabetes	Afecc orig perinatal*								Enf VIH/SIDA		Neop malig mama fem		Diabetes			
	n= 228 t: 82.7	n= 33 t: 950.7								n= 28 t: 30.1		n= 34 t: 64.7		n= 196 t: 570.4			
	% 11.1	% 75.0								% 20.1		% 13.2		% 12.3			
2	Enf. cerebrovasculares									Neop malig mama fem		Diabetes		Enf. cerebrovasculares			
	n= 209 t: 75.8									n= 16 t: 17.2		n= 26 t: 49.9		n= 191 t: 551.0			
	% 10.2									% 11.5		% 10.1		% 12.0			
3	Enf isquémicas corazón*									Enf cardiopulmonar		Enf isquémicas corazón*		Enf isquémicas corazón*			
	n= 153 t: 55.5									n= 13 t: 14.0		n= 16 t: 30.5		n= 135 t: 389.5			
	% 7.4									% 9.4		% 6.2		% 8.5			
4	Enf hipertensivas									Agresiones (homicidios)		Enf. cerebrovasculares		Enf hipertensivas			
	n= 127 t: 46.1									n= 5 t: 5.4		n= 15 t: 28.6		n= 117 t: 337.5			
	% 6.2									% 3.6		% 5.8		% 7.4			
5	Neop malig mama fem											Enf VIH/SIDA		Insuf cardíaca, complic			
	n= 98 t: 35.5											n= 12 t: 22.8		n= 79 t: 227.9			
	% 4.8											% 4.7		% 5.0			
5												Enf del sistema urinario					
												n= 12 t: 22.8					
												% 4.7					
6	Insuf cardíaca, complic															Influenza y neumonía	
	n= 88 t: 31.9															n= 67 t: 193.3	
	% 4.3															% 4.2	
7	Influenza y neumonia											Neopl maligna útero*		Enf del sistema urinario			
	n= 73 t: 26.5											n= 9 t: 17.1		n= 50 t: 144.2			
	% 3.5											% 3.5		% 3.1			
8	Enf del sistema urinario															Neop malig mama fem	
	n= 64 t: 23.2															n= 48 t: 138.5	
	% 3.1															% 3.0	
9												N malig colon sigm recto					
												n= 8 t: 15.2					
												% 3.1					
9	Neopl maligna útero*											N malig tejido linfático		Neopl maligna útero*			
	n= 58 t: 21.0											n= 8 t: 15.2		n= 45 t: 129.8			
	% 2.8											% 3.1		% 2.8			
9												Enf cardiopulmonar					
												n= 8 t: 15.2					

% 3.1

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Barbados		Periodo: 2000,2001	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10					
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años	

Rango									
10	Enf cardiopulmonar								Septicemia
n=	55	t: 19.9							n= 42 t: 121.2
%	2.7								% 2.6

País: Belice		Período: 1999-2001		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 3984 t: 548.2 %100.0		Todas las causas n= 393 t: 1929.3 %100.0		Todas las causas n= 100 t: 125.2 %100.0		Todas las causas n= 83 t: 44.7 %100.0		Todas las causas n= 223 t: 144.9 %100.0		Todas las causas n= 559 t: 303.8 %100.0		Todas las causas n= 772 t: 1080.7 %100.0		Todas las causas n= 1847 t: 6100.9 %100.0			
Causas mal definidas n= 141 % 3.5		Causas mal definidas n= 32 % 8.1		Causas mal definidas n= 2 % 2.0		Causas mal definidas n= 4 % 4.8		Causas mal definidas n= 6 % 2.7		Causas mal definidas n= 19 % 3.4		Causas mal definidas n= 17 % 2.2		Causas mal definidas n= 60 % 3.2			
Total- Causas definidas n= 3843 %100.0		Total- Causas definidas n= 361 %100.0		Total- Causas definidas n= 98 %100.0		Total- Causas definidas n= 79 %100.0		Total- Causas definidas n= 217 %100.0		Total- Causas definidas n= 540 %100.0		Total- Causas definidas n= 755 %100.0		Total- Causas definidas n= 1787 %100.0			
1	Enf hipertensivas n= 320 t: 44.0 % 8.3	Afecc orig perinatal* n= 183 t: 755.5 % 50.7		Accid de transp terrestre n= 10 t: 12.5 % 10.2		Accid de transp terrestre n= 21 t: 11.3 % 26.6		Accid de transp terrestre n= 40 t: 26.0 % 18.4		Accid de transp terrestre n= 96 t: 52.1 % 17.8		Diabetes n= 85 t: 119.4 % 11.3		Enf hipertensivas n= 227 t: 748.5 % 12.7			
2	Enf. cerebrovasculares n= 259 t: 35.6 % 6.7	Malform congenitas* n= 52 t: 254.8 % 14.4		Influenza y neumonía n= 8 t: 10.0 % 8.2		Ahogamiento y sumers n= 8 t: 4.3 % 10.1		Agresiones (homicidios) n= 36 t: 23.5 % 16.6		Enf VIH/SIDA n= 67 t: 36.3 % 12.4		Enf hipertensivas n= 82 t: 114.6 % 10.9		Enf. cerebrovasculares n= 193 t: 636.4 % 10.8			
2				Malform congenitas* n= 8 t: 10.0 % 8.2													
3	Enf isquémicas corazón* n= 232 t: 31.9 % 6.0	Influenza y neumonía n= 25 t: 122.5 % 6.9				Agresiones (homicidios) n= 5 t: 2.7 % 6.3		L autoinfling(suicidios) n= 19 t: 12.3 % 8.8		Agresiones (homicidios) n= 66 t: 36.0 % 12.2		Enf isquémicas corazón* n= 55 t: 76.9 % 7.3		Enf isquémicas corazón* n= 163 t: 537.5 % 9.1			
3	Accid de transp terrestre n= 232 t: 31.9 % 6.0																
4		Enf Infecc intestinales n= 14 t: 68.6 % 3.9		Paro cardíaco n= 6 t: 7.5 % 6.1				Enf VIH/SIDA n= 17 t: 11.0 % 7.8		Ahogamiento y sumers n= 32 t: 17.4 % 5.9		Enf. cerebrovasculares n= 49 t: 68.5 % 6.5		Insuf cardíaca, complic n= 130 t: 428.6 % 7.3			
4				Ahogamiento y sumers n= 6 t: 7.5 % 6.1													
5	Diabetes n= 227 t: 31.2 % 5.9	Accid obstruyen respir n= 12 t: 58.8 % 3.3						Ahogamiento y sumers n= 14 t: 9.1 % 6.5		L autoinfling(suicidios) n= 26 t: 14.1 % 4.8		Cirrosis y otr enf hígad n= 35 t: 48.9 % 4.6		Influenza y neumonía n= 128 t: 422.1 % 7.2			
6	Influenza y neumonía n= 193 t: 26.6 % 5.0	Desnut y anemias nutric n= 11 t: 53.9 % 3.0		Meningitis n= 5 t: 6.2 % 5.1				Enf cardiopulmonar n= 6 t: 3.9 % 2.8		Cirrosis y otr enf hígad n= 16 t: 8.7 % 3.0		Accid de transp terrestre n= 34 t: 47.5 % 4.5		Diabetes n= 121 t: 400.7 % 6.8			
6				Accid obstruyen respir n= 5 t: 6.2 % 5.1				Disp armas fuego accid n= 6 t: 3.9 % 2.8									
7	Afecc orig perinatal* n= 183 t: 21.2 % 4.8	Septicemia n= 9 t: 44.1 % 2.5								Diabetes n= 15 t: 8.2 % 2.8		Agresiones (homicidios) n= 31 t: 43.6 % 4.1		Enf crónic vías resp in n= 65 t: 219.3 % 3.6			
8	Insuf cardíaca, complic n= 172 t: 23.7 % 4.5	Paro cardíaco n= 7 t: 34.3 % 1.9						Influenza y neumonia n= 5 t: 3.2 % 2.3		Enf del sistema urinario n= 14 t: 7.6 % 2.6		Neopl maligna útero* n= 28 t: 81.3 % 3.7		Paro cardíaco n= 52 t: 171.5 % 2.9			

País: Belice	Periodo: 1999-2001	Sexo: Ambos sexos	CIE Rev:10				
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años

[illegible]

País: Belice		Periodo: 1999-2001		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 2404 t: 653.3 %100.0		Todas las causas n= 231 t: 2236.3 %100.0		Todas las causas n= 49 t: 120.9 %100.0		Todas las causas n= 44 t: 46.7 %100.0		Todas las causas n= 166 t: 212.4 %100.0		Todas las causas n= 381 t: 414.3 %100.0		Todas las causas n= 478 t: 1290.2 %100.0		Todas las causas n= 1051 t: 6971.4 %100.0			
Causas mal definidas n= 81 % 3.4		Causas mal definidas n= 18 % 7.8		Causas mal definidas n= 1 % 2.0		Causas mal definidas n= 2 % 4.5		Causas mal definidas n= 4 % 2.4		Causas mal definidas n= 14 % 3.7		Causas mal definidas n= 10 % 2.1		Causas mal definidas n= 32 % 3.0			
Total- Causas definidas n= 2323 %100.0		Total- Causas definidas n= 213 %100.0		Total- Causas definidas n= 48 %100.0		Total- Causas definidas n= 42 %100.0		Total- Causas definidas n= 162 %100.0		Total- Causas definidas n= 367 %100.0		Total- Causas definidas n= 468 %100.0		Total- Causas definidas n= 1019 %100.0			
1	Accid de transp terrestre n= 194 t: 52.7 % 8.4	Afecc orig perinatal* n= 107 t: 1063.7 % 50.2		Accid de transp terrestre n= 7 t: 17.2 % 14.6		Accid de transp terrestre n= 11 t: 11.7 % 26.2		Agresiones (homicidios) n= 35 t: 45.0 % 21.6		Accid de transp terrestre n= 88 t: 95.5 % 24.0						Enf hipertensivas n= 115 t: 761.5 % 11.3	
2												Diabetes n= 40 t: 108.9 % 8.5					
2	Enf hipertensivas n= 161 t: 43.8 % 6.9	Malform congenitas* n= 34 t: 328.6 % 16.0		Malform congenitas* n= 6 t: 14.8 % 12.5		Ahogamiento y sumers n= 7 t: 7.4 % 16.7		Accid de transp terrestre n= 33 t: 42.2 % 20.4		Agresiones (homicidios) n= 56 t: 61.2 % 15.3		Enf hipertensivas n= 40 t: 107.8 % 8.5		Enf. cerebrovasculares n= 95 t: 629.1 % 9.3			
2												Enf isquémicas corazón* n= 40 t: 107.8 % 8.5					
3	Enf isquémicas corazón* n= 138 t: 37.5 % 5.9	Influenza y neumonía n= 14 t: 135.3 % 6.6						L autoinfling(suicidios) n= 16 t: 20.4 % 9.9		Enf VIH/SIDA n= 47 t: 51.0 % 12.8						Enf isquémicas corazón* n= 89 t: 589.4 % 8.7	
4	Agresiones (homicidios) n= 135 t: 36.7 % 5.8	Enf Infecc intestinales n= 8 t: 77.3 % 3.8						Ahogamiento y sumers n= 9 t: 11.5 % 5.6		Ahogamiento y sumers n= 24 t: 26.1 % 6.5		Agresiones (homicidios) n= 31 t: 84.2 % 6.6		Influenza y neumonía n= 80 t: 529.8 % 7.9			
4		Desnut y anemias nutric n= 8 t: 77.3 % 3.8															
5	Enf. cerebrovasculares n= 129 t: 35.1 % 5.6							Enf VIH/SIDA n= 8 t: 10.2 % 4.9		L autoinfling(suicidios) n= 23 t: 25.0 % 6.3		Accid de transp terrestre n= 29 t: 78.1 % 6.2		Insuf cardíaca, complic n= 73 t: 483.4 % 7.2			
6	Influenza y neumonía n= 117 t: 31.8 % 5.0	Accid obstruyen respir n= 7 t: 67.7 % 3.3						Disp armas fuego accid n= 6 t: 7.7 % 3.7		Cirrosis y otr enf hígad n= 10 t: 10.9 % 2.7		Cirrosis y otr enf hígad n= 26 t: 70.1 % 5.6		Enf crónic vías resp in n= 50 t: 336.4 % 4.9			
7	Afecc orig perinatal* n= 107 t: 29.8 % 4.6									Insuf cardíaca, complic n= 9 t: 9.8 % 2.5		Enf. cerebrovasculares n= 22 t: 59.3 % 4.7		Diabetes n= 48 t: 321.2 % 4.7			
7										Enf. cerebrovasculares n= 9 t: 9.8 % 2.5							
8	Insuf cardíaca, complic n= 104 t: 28.3 % 4.5											Ahogamiento y sumers n= 17 t: 45.8 % 3.6		Neopl maligna próstata n= 45 t: 298.0 % 4.4			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Belice				Periodo: 1999-2001		Sexo: Hombres		CIE Rev:10																											
Todas las Edades				< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años																			

Rango																																			
9	Diabetes													Enf del sistema urinario			Enf del sistema urinario																		
	n=	95	t:	25.8								n=	8	t:	8.7	n=	30	t:	198.7																
	%	4.1											%	2.2	% 2.9																				
10												Tuberculosis																							
												n=	16	t:	43.1																				
												%	3.4																						
10	Enf VIH/SIDA													Tuberculosis		Enf VIH/SIDA		Paro cardíaco																	
	n=	83	t:	22.6								n=	6	t:	6.5	n=	16	t:	43.1	n=	26	t:	172.2												
	%	3.6										%	1.6	% 3.4		% 2.6																			
10												Influenza y neumonía		Insuf cardíaca, complic																					
												n=	6	t:	6.5	n=	16	t:	43.1																
												%	1.6	% 3.4																					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Belice		Periodo: 1999-2001		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 1580 t: 440.3		n= 162 t: 1613.6		n= 51 t: 129.5		n= 39 t: 42.7		n= 57 t: 75.3		n= 178 t: 193.4		n= 294 t: 855.1		n= 796 t: 5237.5			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 60		n= 14		n= 1		n= 2		n= 2		n= 5		n= 7		n= 28			
% 3.8		% 8.6		% 2.0		% 5.1		% 3.5		% 2.8		% 2.4		% 3.5			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 1520		n= 148		n= 50		n= 37		n= 55		n= 173		n= 287		n= 768			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf hipertensivas	Afecc orig perinatal*		Paro cardíaco		Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA		Enf VIH/SIDA		Diabetes		Enf hipertensivas			
	n= 159 t: 44.3	n= 76 t: 755.5		n= 6 t: 15.2		n= 10 t: 10.9		n= 9 t: 11.9		n= 20 t: 21.7		n= 45 t: 130.6		n= 112 t: 735.5			
	% 10.5	% 51.4		% 12.0		% 27.0		% 16.4		% 11.6		% 15.7		% 14.6			
2	Diabetes	Malform congenitas*						Accid de transp terrestre		Neopl maligna útero*		Enf hipertensivas		Enf. cerebrovasculares			
	n= 132 t: 36.8	n= 18 t: 178.9						n= 7 t: 9.2		n= 11 t: 11.9		n= 42 t: 121.9		n= 98 t: 643.6			
	% 8.7	% 12.2						% 12.7		% 6.4		% 14.6		% 12.8			
2										Diabetes							
										n= 11 t: 11.9							
										% 6.4							
3	Enf. cerebrovasculares	Influenza y neumonia						Ahogamiento y sumers				Neopl maligna útero*		Enf isquémicas corazón*			
	n= 130 t: 36.2	n= 11 t: 109.4						n= 5 t: 6.6				n= 28 t: 81.3		n= 74 t: 486.0			
	% 8.6	% 7.4						% 9.1				% 9.8		% 9.6			
4	Enf isquémicas corazón*	Enf Infecc intestinales								Embar parto y puerperio*		Enf. cerebrovasculares		Diabetes			
	n= 94 t: 26.2	n= 6 t: 59.6								n= 10 t: 10.8		n= 27 t: 78.4		n= 73 t: 479.4			
	% 6.2	% 4.1								% 5.8		% 9.4		% 9.5			
4		Septicemia								Agresiones (homicidios)							
		n= 6 t: 59.6								n= 10 t: 10.8							
		% 4.1								% 5.8							
5	Influenza y neumonia											Enf isquémicas corazón*		Insuf cardíaca, complic			
	n= 76 t: 21.2											n= 15 t: 43.5		n= 57 t: 374.3			
	% 5.0											% 5.2		% 7.4			
5	Afecc orig perinatal*																
	n= 76 t: 21.2																
	% 5.0																
6		Paro cardíaco								Accid de transp terrestre		Cirrosis y otr enf hígad		Influenza y neumonia			
		n= 5 t: 49.7								n= 8 t: 8.7		n= 9 t: 26.1		n= 48 t: 315.2			
		% 3.4								% 4.6		% 3.1		% 6.3			
6		Accid obstruyen respir								Ahogamiento y sumers							
		n= 5 t: 49.7								n= 8 t: 8.7							
		% 3.4								% 4.6							
7	Insuf cardíaca, complic											Enf cardiopulmonar		Paro cardíaco			
	n= 68 t: 19.0											n= 8 t: 23.2		n= 26 t: 170.7			
	% 4.5											% 2.8		% 3.4			
7												Influenza y neumonia					
												n= 8 t: 23.2					
												% 2.8					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Belice		Periodo: 1999-2001		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10															
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años							

Rango																					
8	Neopl maligna útero*									Edema pulm y otr respir				Enf del sistema urinario							
	n= 56 t: 15.6									n= 7 t: 7.6				n= 20 t: 131.3							
	% 3.7									% 4.0				% 2.6							
9	Paro cardíaco									Cirrosis y otr enf hígad				Neopl maligna útero*							
	n= 47 t: 13.1									n= 6 t: 6.5				n= 17 t: 111.6							
	% 3.1									% 3.5				% 2.2							
9										Enf del sistema urinario											
										n= 6 t: 6.5											
										% 3.5											
10														Neopl malig estómago							
														n= 7 t: 20.3							
														% 2.4							
10	Enf VIH/SIDA													Neopl maligna hígado				Enf cardiopulmonar			
	n= 38 t: 10.6													n= 7 t: 20.3				n= 16 t: 105.1			
	% 2.5													% 2.4				% 2.1			
10	Accid de transp terrestre													Insuf cardíaca, complic							
	n= 38 t: 10.6													n= 7 t: 20.3							
	% 2.5													% 2.4							

País: Bermuda		Periodo: 1998-2000		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 1471 t: 792.8		n= 5 t: 203.5		n= 1 t: 10.5		n= 1 t: 4.1		n= 12 t: 54.9		n= 76 t: 114.5		n= 299 t: 710.5		n= 1077 t: 5909.5			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 22		n= 0		n= 0		n= 0		n= 0		n= 1		n= 0		n= 21			
% 1.5		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 1.3		% 0.0		% 1.9			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 1449		n= 5		n= 1		n= 1		n= 12		n= 75		n= 299		n= 1056			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*						Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA		Enf isquémicas corazón*		Enf isquémicas corazón*			
	n= 292 t: 157.4	n= 5 t: 166.4						n= 8 t: 36.6		n= 13 t: 19.6		n= 55 t: 130.7		n= 234 t: 1284.0			
	% 20.2	%100.0						% 66.7		% 17.3		% 18.4		% 22.2			
2	Enf. cerebrovasculares									Neop malig mama fem		N malig tráq y pulmón		Enf. cerebrovasculares			
	n= 88 t: 47.4									n= 9 t: 26.6		n= 33 t: 78.4		n= 78 t: 428.0			
	% 6.1									% 12.0		% 11.0		% 7.4			
3	N malig tráq y pulmón									Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA		N malig tráq y pulmón			
	n= 82 t: 44.2									n= 8 t: 12.0		n= 21 t: 49.9		n= 49 t: 268.9			
	% 5.7									% 10.7		% 7.0		% 4.6			
4	Diabetes									L autoinfling(suicidios)		Diabetes		Influenza y neumonía			
	n= 56 t: 30.2									n= 5 t: 7.5		n= 12 t: 28.5		n= 45 t: 246.9			
	% 3.9									% 6.7		% 4.0		% 4.3			
4												Enf hipertensivas					
												n= 12 t: 28.5					
												% 4.0					
5	Insuf cardíaca, complic													Diabetes			
	n= 47 t: 25.3													n= 42 t: 230.5			
	% 3.2													% 4.0			
5	Influenza y neumonía																
	n= 47 t: 25.3																
	% 3.2																
6												N malig colon sigm recto		Neopl maligna próstata			
												n= 10 t: 23.8		n= 40 t: 516.7			
												% 3.3		% 3.8			
6												Enf. cerebrovasculares		Insuf cardíaca, complic			
												n= 10 t: 23.8		n= 40 t: 219.5			
												% 3.3		% 3.8			
7	Enf hipertensivas																
	n= 45 t: 24.3																
	% 3.1																
8	Neopl maligna próstata											Neop malig mama fem		Enf hipertensivas			
	n= 44 t: 49.0											n= 8 t: 36.7		n= 33 t: 181.1			
	% 3.0											% 2.7		% 3.1			
8												N malig tejido linfático					
												n= 8 t: 19.0					

País: Bermuda		Periodo: 1998-2000		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10	
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años

9	Neop malig mama fem		
	n=	43	t: 44.9
	%	3.0	

Enf del sistema urinario
n= 31 t: 170.1
% 2.9

10	Enf VIH/SIDA		
	n=	35	t: 18.9
	%	2.4	

10 Enf del sistema urinario
n= 35 t: 18.9
% 2.4

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Bermuda		Periodo: 1998-2000		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas			
n= 779 t: 868.2		n= 3 t: 238.9		n= 1 t: 21.7		n= 0 t: 0.0		n= 12 t: 109.1		n= 47 t: 144.5		n= 195 t: 962.0		n= 521 t: 6729.5			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas			
n= 11		n= 0		n= 0		n= 0		n= 0		n= 1		n= 0		n= 10			
% 1.4		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 2.1		% 0.0		% 1.9			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas			
n= 768		n= 3		n= 1		n= 0		n= 12		n= 46		n= 195		n= 511			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*							Accid de transp terrest	Enf VIH/SIDA			Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*				
	n= 163 t: 181.7							n= 8 t: 72.7	n= 8 t: 24.6			n= 46 t: 226.9	n= 116 t: 1498.3				
	% 21.2							% 66.7	% 17.4			% 23.6	% 22.7				
1									Accid de transp terrest								
									n= 8 t: 24.6								
									% 17.4								
2	N malig tráq y pulmón											N malig tráq y pulmón	Neopl maligna próstata				
	n= 57 t: 63.5											n= 20 t: 98.7	n= 40 t: 516.7				
	% 7.4											% 10.3	% 7.8				
3	Neopl maligna próstata									L autoinfling(suicidios)	Enf VIH/SIDA		N malig tráq y pulmón				
	n= 44 t: 49.0									n= 5 t: 15.4	n= 16 t: 78.9		n= 37 t: 477.9				
	% 5.7									% 10.9	% 8.2		% 7.2				
4	Enf. cerebrovasculares											Enf hipertensivas	Enf. cerebrovasculares				
	n= 35 t: 39.0											n= 10 t: 49.3	n= 29 t: 374.6				
	% 4.6											% 5.1	% 5.7				
5	Diabetes											Diabetes	Diabetes				
	n= 27 t: 30.1											n= 6 t: 29.6	n= 19 t: 245.4				
	% 3.5											% 3.1	% 3.7				
5												Enf. cerebrovasculares	Influenza y neumonía				
												n= 6 t: 29.6	n= 19 t: 245.4				
												% 3.1	% 3.7				
6	Enf VIH/SIDA																
	n= 25 t: 27.9																
	% 3.3																
7	Enf hipertensivas																
	n= 24 t: 26.7																
	% 3.1																
8																Insuf cardíaca, complic	
																n= 15 t: 193.7	
																% 2.9	
8	Accid de transp terrest															Aneurism y dissec aórtic	
	n= 23 t: 25.6												n= 15 t: 193.7			n= 15 t: 193.7	
	% 3.0												% 2.9			% 2.9	
8																Enf crónic vías resp inf	
													n= 15 t: 193.7			n= 15 t: 193.7	
													% 2.9			% 2.9	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Bermuda		Periodo: 1998-2000	Sexo: Hombres	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años

Rango								
9							Neopl maligna laringe	
							n= 5 t: 24.7	
							% 2.6	
9							N malig tejido linfático	
							n= 5 t: 24.7	
							% 2.6	
9	Insuf cardíaca, complic						Insuf cardíaca, complic	
	n= 20 t: 22.3						n= 5 t: 24.7	
	% 2.6						% 2.6	
9							Accid de transp terrestre	
							n= 5 t: 24.7	
							% 2.6	
9							L autoinfling(suicidios)	
							n= 5 t: 24.7	
							% 2.6	
10	Influenza y neumonía							Enf hipertensivas
	n= 19 t: 21.2							n= 14 t: 180.8
	% 2.5							% 2.7
10	Enf crónic vías resp inf							Enf del sistema urinario
	n= 19 t: 21.2							n= 14 t: 180.8
	% 2.5							% 2.7

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Bermuda		Periodo: 1998-2000		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 692 t: 722.2		n= 2 t: 166.4		n= 0 t: 0.0		n= 1 t: 8.3		n= 0 t: 0.0		n= 29 t: 85.6		n= 104 t: 476.8		n= 556 t: 5303.8			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 11		n= 0		n= 0		n= 0		n= 0		n= 0		n= 0		n= 11			
% 1.6		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 2.0			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 681		n= 2		n= 0		n= 1		n= 0		n= 29		n= 104		n= 545			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf isquémicas corazón*											Neop malig mama fem		N malig tráq y pulmón		Enf isquémicas corazón*	
	n= 129 t: 134.6											n= 9 t: 26.6		n= 13 t: 59.6		n= 118 t: 1125.6	
	% 18.9											% 31.0		% 12.5		% 21.7	
2	Enf. cerebrovasculares											Enf VIH/SIDA		Enf isquémicas corazón*		Enf. cerebrovasculares	
	n= 53 t: 55.3											n= 5 t: 14.8		n= 9 t: 41.3		n= 49 t: 467.4	
	% 7.8											% 17.2		% 8.7		% 9.0	
3	Neop malig mama fem													Neop malig mama fem		Neop malig mama fem	
	n= 43 t: 44.9													n= 8 t: 36.7		n= 26 t: 248.0	
	% 6.3													% 7.7		% 4.8	
3																Influenza y neumonia	
																n= 26 t: 248.0	
																% 4.8	
4	Diabetes													N malig colon sigm recto			
	n= 29 t: 30.3													n= 7 t: 32.1			
	% 4.3													% 6.7			
5	Influenza y neumonia													Diabetes		Insuf cardíaca, complic	
	n= 28 t: 29.2													n= 6 t: 27.5		n= 25 t: 238.5	
	% 4.1													% 5.8		% 4.6	
6	Insuf cardíaca, complic													Enf VIH/SIDA		Diabetes	
	n= 27 t: 28.2													n= 5 t: 22.9		n= 23 t: 219.4	
	% 4.0													% 4.8		% 4.2	
7	N malig tráq y pulmón															Enf hipertensivas	
	n= 25 t: 26.1															n= 19 t: 181.2	
	% 3.7															% 3.5	
8	N malig colon sigm recto															Enf del sistema urinario	
	n= 21 t: 21.9															n= 17 t: 162.2	
	% 3.1															% 3.1	
8	Enf hipertensivas																
	n= 21 t: 21.9																
	% 3.1																
9																Demencia y Alzheimer*	
																n= 15 t: 143.1	
																% 2.8	
10	Enf del sistema urinario															N malig colon sigm recto	
	n= 18 t: 18.8															n= 14 t: 133.5	
	% 2.6															% 2.6	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Brasil		Periodo: 2000-2002	Sexo: Ambos sexos	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas n= 2890667 t: 618.3 %100.0		Todas las causas n= 186402 t: 2798.3 %100.0	Todas las causas n= 32378 t: 162.9 %100.0	Todas las causas n= 34606 t: 41.6 %100.0	Todas las causas n= 139871 t: 158.8 %100.0	Todas las causas n= 382740 t: 309.8 %100.0	Todas las causas n= 696337 t: 996.2 %100.0	Todas las causas n= 1402369 t: 4834.9 %100.0
Causas mal definidas n= 405655 % 14.0		Causas mal definidas n= 19633 % 10.5	Causas mal definidas n= 5262 % 16.3	Causas mal definidas n= 3399 % 9.8	Causas mal definidas n= 8284 % 5.9	Causas mal definidas n= 39529 % 10.3	Causas mal definidas n= 88789 % 12.8	Causas mal definidas n= 238201 % 17.0
Total- Causas definidas n= 2485012 %100.0		Total- Causas definidas n= 166769 %100.0	Total- Causas definidas n= 27116 %100.0	Total- Causas definidas n= 31207 %100.0	Total- Causas definidas n= 131587 %100.0	Total- Causas definidas n= 343211 %100.0	Total- Causas definidas n= 607548 %100.0	Total- Causas definidas n= 1164168 %100.0
1	Enf. cerebrovasculares n= 258500 t: 65.9 % 10.4	Afecc orig perinatal* n= 102326 t: 1467.4 % 61.4	Influenza y neumonia n= 3570 t: 22.4 % 13.2	Accid de transp terrestre n= 5494 t: 6.6 % 17.6	Agresiones (homicidios) n= 54835 t: 62.7 % 41.7	Agresiones (homicidios) n= 64358 t: 52.5 % 18.8	Enf isquémicas corazón* n= 75999 t: 125.6 % 12.5	Enf. cerebrovasculares n= 171929 t: 715.5 % 14.8
2	Enf isquémicas corazón* n= 239374 t: 61.0 % 9.6	Malform congenitas* n= 22622 t: 382.9 % 13.6	Malform congenitas* n= 2264 t: 14.3 % 8.3	Ahogamiento y sumers n= 3184 t: 3.8 % 10.2	Accid de transp terrestre n= 20390 t: 23.1 % 15.5	Accid de transp terrestre n= 36233 t: 29.2 % 10.6	Enf. cerebrovasculares n= 67718 t: 112.5 % 11.1	Enf isquémicas corazón* n= 148264 t: 616.4 % 12.7
3	Agresiones (homicidios) n= 142978 t: 30.5 % 5.8	Enf Infecc intestinales n= 8158 t: 136.7 % 4.9	Enf Infecc intestinales n= 1705 t: 10.7 % 6.3	Agresiones (homicidios) n= 2033 t: 2.5 % 6.5	Event intención no deter n= 7208 t: 8.5 % 5.5	Enf VIH/SIDA n= 22342 t: 21.7 % 6.5	Diabetes n= 32113 t: 53.6 % 5.3	Enf crónic vías resp inf n= 79358 t: 328.8 % 6.8
4	Diabetes n= 106979 t: 27.3 % 4.3	Influenza y neumonia n= 7963 t: 133.7 % 4.8	Accid de transp terrestre n= 1640 t: 8.3 % 6.0	N malig tejido linfático n= 1721 t: 2.5 % 5.5	Ahogamiento y sumers n= 5041 t: 5.7 % 3.8	Cirrosis y otr enf hígad n= 17264 t: 16.9 % 5.0	Cirrosis y otr enf hígad n= 29167 t: 48.0 % 4.8	Diabetes n= 68549 t: 286.2 % 5.9
5	Afecc orig perinatal* n= 104506 t: 22.5 % 4.2	Septicemia n= 4617 t: 77.4 % 2.8	Ahogamiento y sumers n= 1573 t: 8.0 % 5.8	Influenza y neumonia n= 1370 t: 2.0 % 4.4	L autoinfling(suicidios) n= 4674 t: 5.3 % 3.6	Enf. cerebrovasculares n= 16397 t: 16.0 % 4.8	Enf hipertensivas n= 20246 t: 33.7 % 3.3	Insuf cardíaca, complic n= 68260 t: 284.6 % 5.9
6	Enf crónic vías resp inf n= 102358 t: 26.1 % 4.1	Desnut y anemias nutric n= 3995 t: 67.2 % 2.4	Septicemia n= 1359 t: 8.5 % 5.0	Event intención no deter n= 1042 t: 1.3 % 3.3	N malig tejido linfático n= 2146 t: 3.1 % 1.6	Enf isquémicas corazón* n= 14137 t: 13.7 % 4.1	Insuf cardíaca, complic n= 19383 t: 32.2 % 3.2	Influenza y neumonia n= 55287 t: 230.9 % 4.7
7	Insuf cardíaca, complic n= 94375 t: 24.1 % 3.8	Accid obstruyen respir n= 1738 t: 26.1 % 1.0	Desnut y anemias nutric n= 1295 t: 8.1 % 4.8	Malform congenitas* n= 960 t: 1.4 % 3.1	Enf VIH/SIDA n= 2077 t: 3.0 % 1.6	Event intención no deter n= 12677 t: 10.7 % 3.7	Accid de transp terrestre n= 19035 t: 26.9 % 3.1	Enf hipertensivas n= 48555 t: 202.4 % 4.2
8	Influenza y neumonia n= 92572 t: 23.6 % 3.7	Meningitis n= 1547 t: 26.0 % 0.9	Meningitis n= 1148 t: 7.2 % 4.2	Neopl malig encéfalo n= 890 t: 1.3 % 2.9	Influenza y neumonia n= 1989 t: 2.9 % 1.5	L autoinfling(suicidios) n= 9403 t: 7.6 % 2.7	Enf crónic vías resp inf n= 18975 t: 31.5 % 3.1	N malig tráq y pulmón n= 25758 t: 106.3 % 2.2
9	Accid de transp terrestre n= 92268 t: 19.7 % 3.7	Insuficiencia respirator n= 1152 t: 19.3 % 0.7	N malig tejido linfático n= 774 t: 4.8 % 2.9	Septicemia n= 842 t: 1.2 % 2.7	Embar parto y puerperio* n= 1748 t: 5.1 % 1.3	Influenza y neumonia n= 7981 t: 7.8 % 2.3	N malig tráq y pulmón n= 17467 t: 28.8 % 2.9	Enf del sistema urinario n= 24728 t: 102.9 % 2.1
10	Enf hipertensivas n= 73556 t: 18.8 % 3.0	Enf resp ag exc influ ne n= 810 t: 13.5 % 0.5	Event intención no deter n= 559 t: 2.9 % 2.1	Meningitis n= 744 t: 1.1 % 2.4	Enf. cerebrovasculares n= 1338 t: 2.0 % 1.0	Tr mental uso sust psic n= 6676 t: 6.5 % 1.9	Agresiones (homicidios) n= 14934 t: 21.4 % 2.5	Cardiomiopatía n= 22440 t: 93.5 % 1.9

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Brasil		Periodo: 2000-2002	Sexo: Hombres	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas
n= 1684498 t: 726.8	n= 104296 t: 3185.0	n= 17623 t: 181.0	n= 20806 t: 48.6	n= 111767 t: 247.5	n= 275210 t: 447.5	n= 434237 t: 1269.3	n= 708310 t: 5423.0	
%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas
n= 226712	n= 11066	n= 2880	n= 1954	n= 5527	n= 26818	n= 55701	n= 120848	
% 13.5	% 10.6	% 16.3	% 9.4	% 4.9	% 9.7	% 12.8	% 17.1	
Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas
n= 1457786	n= 93230	n= 14743	n= 18852	n= 106240	n= 248392	n= 378536	n= 587462	
%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Enf isquémicas corazón*	Enf. cerebrovasculares
n= 138428 t: 71.5	n= 58041 t: 2113.6	n= 1861 t: 24.1	n= 3546 t: 8.3	n= 51296 t: 115.7	n= 59397 t: 98.4	n= 51212 t: 174.2	n= 84115 t: 777.2	
% 9.5	% 62.3	% 12.6	% 18.8	% 48.3	% 23.9	% 13.5	% 14.3	
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Enf. cerebrovasculares	Enf isquémicas corazón*
n= 132037 t: 68.2	n= 11822 t: 407.9	n= 1143 t: 14.9	n= 2279 t: 5.3	n= 16878 t: 37.5	n= 31217 t: 50.9	n= 38430 t: 130.7	n= 76733 t: 709.1	
% 9.1	% 12.7	% 7.8	% 12.1	% 15.9	% 12.6	% 10.2	% 13.1	
3	Agresiones (homicidios)	Enf Infecc intestinales	Ahogamiento y sumers	Agresiones (homicidios)	Event intención no deter	Enf VIH/SIDA	Cirrosis y otr enf hígad	Enf crónic vías resp inf
n= 131383 t: 56.7	n= 4637 t: 157.2	n= 1051 t: 10.8	n= 1427 t: 3.4	n= 6346 t: 14.8	n= 15658 t: 31.1	n= 23982 t: 81.9	n= 47938 t: 442.6	
% 9.0	% 5.0	% 7.1	% 7.6	% 6.0	% 6.3	% 6.3	% 8.2	
4	Accid de transp terrestre	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	N malig tejido linfático	Ahogamiento y sumers	Cirrosis y otr enf hígad	Accid de transp terrestre	Insuf cardíaca, complic
n= 75008 t: 32.4	n= 4382 t: 149.1	n= 994 t: 10.2	n= 1047 t: 3.0	n= 4540 t: 10.1	n= 14464 t: 28.8	n= 15662 t: 45.9	n= 31174 t: 288.6	
% 5.1	% 4.7	% 6.7	% 5.6	% 4.3	% 5.8	% 4.1	% 5.3	
5	Enf crónic vías resp inf	Septicemia	Enf Infecc intestinales	Event intención no deter	L autoinfling(suicidios)	Event intención no deter	Diabetes	Diabetes
n= 61187 t: 31.6	n= 2615 t: 88.9	n= 869 t: 11.2	n= 713 t: 1.8	n= 3525 t: 7.8	n= 11121 t: 19.0	n= 15567 t: 52.9	n= 26051 t: 240.6	
% 4.2	% 2.8	% 5.9	% 3.8	% 3.3	% 4.5	% 4.1	% 4.4	
6	Afecc orig perinatal*	Desnut y anemias nutric	Septicemia	Influenza y neumonia	N malig tejido linfático	Enf isquémicas corazón*	Agresiones (homicidios)	Influenza y neumonia
n= 59317 t: 30.1	n= 2168 t: 74.0	n= 713 t: 9.2	n= 705 t: 2.0	n= 1338 t: 3.9	n= 9770 t: 19.4	n= 13530 t: 40.3	n= 25675 t: 238.3	
% 4.1	% 2.3	% 4.8	% 3.7	% 1.3	% 3.9	% 3.6	% 4.4	
7	Cirrosis y otr enf hígad	Accid obstruyen respir	Meningitis	Malform congenitas*	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	N malig tráq y pulmón	Enf hipertensivas
n= 49384 t: 25.5	n= 1027 t: 31.2	n= 646 t: 8.3	n= 491 t: 1.4	n= 1215 t: 3.6	n= 8154 t: 16.2	n= 11947 t: 40.6	n= 21048 t: 194.4	
% 3.4	% 1.1	% 4.4	% 2.6	% 1.1	% 3.3	% 3.2	% 3.6	
8	Influenza y neumonia	Meningitis	Desnut y anemias nutric	Septicemia	Influenza y neumonia	L autoinfling(suicidios)	Insuf cardíaca, complic	Neopl maligna próstata
n= 48506 t: 25.0	n= 880 t: 29.8	n= 637 t: 8.3	n= 485 t: 1.4	n= 1136 t: 3.4	n= 7571 t: 12.3	n= 11326 t: 38.6	n= 20825 t: 192.1	
% 3.3	% 0.9	% 4.3	% 2.6	% 1.1	% 3.0	% 3.0	% 3.5	
9	Insuf cardíaca, complic	Insuficiencia respirator	N malig tejido linfático	Neopl malig encéfalo	Caídas accidentales	Tr mental uso sust psic	Enf crónic vías resp inf	N malig tráq y pulmón
n= 46576 t: 24.0	n= 650 t: 22.1	n= 407 t: 5.2	n= 476 t: 1.4	n= 861 t: 1.9	n= 6019 t: 12.0	n= 11243 t: 38.2	n= 18081 t: 166.8	
% 3.2	% 0.7	% 2.8	% 2.5	% 0.8	% 2.4	% 3.0	% 3.1	
10	Diabetes	Enf resp ag exc influ ne	Event intención no deter	Meningitis	Septicemia	Influenza y neumonia	Enf hipertensivas	Enf del sistema urinario
n= 45049 t: 23.3	n= 446 t: 15.1	n= 337 t: 3.6	n= 417 t: 1.2	n= 711 t: 2.1	n= 5363 t: 10.7	n= 10737 t: 36.5	n= 12411 t: 114.7	
% 3.1	% 0.5	% 2.3	% 2.2	% 0.7	% 2.2	% 2.8	% 2.1	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Brasil		Periodo: 2000-2002	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas n= 1203802 t: 512.4 %100.0		Todas las causas n= 80813 t: 2399.0 %100.0	Todas las causas n= 14731 t: 144.0 %100.0	Todas las causas n= 13789 t: 34.5 %100.0	Todas las causas n= 28079 t: 68.7 %100.0	Todas las causas n= 107439 t: 177.4 %100.0	Todas las causas n= 261927 t: 746.7 %100.0	Todas las causas n= 693732 t: 4367.6 %100.0
Causas mal definidas n= 178452 % 14.8		Causas mal definidas n= 8401 % 10.4	Causas mal definidas n= 2374 % 16.1	Causas mal definidas n= 1443 % 10.5	Causas mal definidas n= 2754 % 9.8	Causas mal definidas n= 12692 % 11.8	Causas mal definidas n= 33046 % 12.6	Causas mal definidas n= 117220 % 16.9
Total- Causas definidas n= 1025350 %100.0		Total- Causas definidas n= 72412 %100.0	Total- Causas definidas n= 12357 %100.0	Total- Causas definidas n= 12346 %100.0	Total- Causas definidas n= 25325 %100.0	Total- Causas definidas n= 94747 %100.0	Total- Causas definidas n= 228881 %100.0	Total- Causas definidas n= 576512 %100.0
1	Enf. cerebrovasculares n= 126409 t: 63.7 % 12.3	Afecc orig perinatal* n= 43452 t: 1467.4 % 60.0	Influenza y neumonia n= 1708 t: 20.6 % 13.8	Accid de transp terrestre n= 1948 t: 4.9 % 15.8	Agresiones (homicidios) n= 3533 t: 8.8 % 14.0	Enf. cerebrovasculares n= 8240 t: 15.8 % 8.7	Enf. cerebrovasculares n= 29273 t: 95.9 % 12.8	Enf. cerebrovasculares n= 87784 t: 666.5 % 15.2
2	Enf isquémicas corazón* n= 100899 t: 50.8 % 9.8	Malform congenitas* n= 10604 t: 357.5 % 14.6	Malform congenitas* n= 1121 t: 13.7 % 9.1	Ahogamiento y sumers n= 905 t: 2.3 % 7.3	Accid de transp terrestre n= 3507 t: 8.6 % 13.8	Enf VIH/SIDA n= 6682 t: 12.8 % 7.1	Enf isquémicas corazón* n= 24770 t: 81.1 % 10.8	Enf isquémicas corazón* n= 71510 t: 542.8 % 12.4
3	Diabetes n= 61899 t: 31.2 % 6.0	Influenza y neumonia n= 3569 t: 117.8 % 4.9	Enf Infecc intestinales n= 834 t: 10.1 % 6.7	N malig tejido linfático n= 674 t: 2.0 % 5.5	Embar parto y puerperio* n= 1748 t: 5.1 % 6.9	Accid de transp terrestre n= 5009 t: 8.3 % 5.3	Diabetes n= 16541 t: 54.2 % 7.2	Diabetes n= 42478 t: 322.5 % 7.4
4	Insuf cardíaca, complic n= 47770 t: 24.1 % 4.7	Enf Infecc intestinales n= 3500 t: 115.5 % 4.8	Desnut y anemias nutric n= 655 t: 7.9 % 5.3	Influenza y neumonia n= 665 t: 2.0 % 5.4	L autoinfling(suicidios) n= 1149 t: 2.8 % 4.5	Agresiones (homicidios) n= 4942 t: 8.4 % 5.2	Neop malig mama fem n= 12060 t: 39.5 % 5.3	Insuf cardíaca, complic n= 37076 t: 281.5 % 6.4
5	Afecc orig perinatal* n= 44334 t: 22.5 % 4.3	Septicemia n= 1987 t: 65.6 % 2.7	Accid de transp terrestre n= 646 t: 6.3 % 5.2	Agresiones (homicidios) n= 606 t: 1.6 % 4.9	Enf VIH/SIDA n= 862 t: 2.5 % 3.4	Enf isquémicas corazón* n= 4367 t: 8.4 % 4.6	Enf hipertensivas n= 9502 t: 31.1 % 4.2	Enf crónic vías resp inf n= 31409 t: 238.3 % 5.4
6	Influenza y neumonia n= 44033 t: 22.2 % 4.3	Desnut y anemias nutric n= 1818 t: 60.1 % 2.5	Septicemia n= 643 t: 7.8 % 5.2	Malform congenitas* n= 468 t: 1.4 % 3.8	Event intención no deter n= 861 t: 2.2 % 3.4	Neop malig mama fem n= 4334 t: 8.3 % 4.6	Neopl maligna útero* n= 8807 t: 28.8 % 3.8	Influenza y neumonia n= 29600 t: 225.0 % 5.1
7	Enf crónic vías resp inf n= 41157 t: 20.7 % 4.0	Accid obstruyen respir n= 711 t: 20.9 % 1.0	Ahogamiento y sumers n= 522 t: 5.1 % 4.2	Neopl malig encéfalo n= 414 t: 1.2 % 3.4	Influenza y neumonia n= 853 t: 2.5 % 3.4	Neopl maligna útero* n= 3971 t: 7.6 % 4.2	Insuf cardíaca, complic n= 8049 t: 26.4 % 3.5	Enf hipertensivas n= 27495 t: 208.7 % 4.8
8	Enf hipertensivas n= 39284 t: 19.8 % 3.8	Meningitis n= 666 t: 21.9 % 0.9	Meningitis n= 502 t: 6.1 % 4.1	Septicemia n= 357 t: 1.1 % 2.9	N malig tejido linfático n= 808 t: 2.3 % 3.2	Embar parto y puerperio* n= 3023 t: 5.8 % 3.2	Enf crónic vías resp inf n= 7730 t: 25.3 % 3.4	Enf del sistema urinario n= 12314 t: 93.5 % 2.1
9	Neop malig mama fem n= 25975 t: 13.1 % 2.5	Insuficiencia respirator n= 497 t: 16.4 % 0.7	N malig tejido linfático n= 367 t: 4.4 % 3.0	Event intención no deter n= 328 t: 0.8 % 2.7	Enf. cerebrovasculares n= 648 t: 1.9 % 2.6	Cirrosis y otr enf hígad n= 2797 t: 5.4 % 3.0	N malig tráq y pulmón n= 5515 t: 18.1 % 2.4	Cardiomiopatía n= 11277 t: 85.7 % 2.0
10	Neopl maligna útero* n= 20423 t: 10.3 % 2.0	Enf resp ag exc influ ne n= 363 t: 12.0 % 0.5	Enf crónic vías resp inf n= 280 t: 3.4 % 2.3	Meningitis n= 327 t: 1.0 % 2.6	Ahogamiento y sumers n= 501 t: 1.2 % 2.0	Influenza y neumonia n= 2618 t: 5.0 % 2.8	Cirrosis y otr enf hígad n= 5179 t: 17.0 % 2.3	Neop malig mama fem n= 9535 t: 72.3 % 1.7

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Canadá		Periodo: 2000-2002		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 661203 t: 711.0		n= 5238 t: 528.9		n= 959 t: 22.8		n= 1677 t: 13.7		n= 6883 t: 55.0		n= 27825 t: 96.3		n= 104548 t: 469.0		n= 514060 t: 4349.9			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 8874		n= 503		n= 61		n= 61		n= 298		n= 1167		n= 1697		n= 5085			
% 1.3		% 9.6		% 6.4		% 3.6		% 4.3		% 4.2		% 1.6		% 1.0			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 652329		n= 4735		n= 898		n= 1616		n= 6585		n= 26658		n= 102851		n= 508975			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*		Malform congenitas*		Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		L autoinfling(suicidios)		Enf isquémicas corazón*		Enf isquémicas corazón*			
	n= 124405 t: 133.8	n= 2734 t: 244.3		n= 134 t: 3.2		n= 393 t: 3.2		n= 2171 t: 17.4		n= 4468 t: 15.5		n= 16006 t: 71.8		n= 106818 t: 903.9			
	% 19.1	% 57.7		% 14.9		% 24.3		% 33.0		% 16.8		% 15.6		% 21.0			
2	N malig tráq y pulmón	Malform congenitas*		Accid de transp terrestre		Malform congenitas*		L autoinfling(suicidios)		Accid de transp terrestre		N malig tráq y pulmón		Enf. cerebrovasculares			
	n= 49894 t: 53.7	n= 1289 t: 130.1		n= 101 t: 2.4		n= 112 t: 0.9		n= 1537 t: 12.3		n= 2604 t: 9.0		n= 14021 t: 62.9		n= 42454 t: 359.2			
	% 7.6	% 27.2		% 11.2		% 6.9		% 23.3		% 9.8		% 13.6		% 8.3			
3	Enf. cerebrovasculares	Accid obstruyen respir		Ahogamiento y sumers		L autoinfling(suicidios)		Agresiones (homicidios)		Enf isquémicas corazón*		Neop malig mama fem		N malig tráq y pulmón			
	n= 46481 t: 50.0	n= 55 t: 5.6		n= 63 t: 1.5		n= 108 t: 0.9		n= 300 t: 2.4		n= 1566 t: 5.4		n= 4911 t: 43.7		n= 34966 t: 295.9			
	% 7.1	% 1.2		% 7.0		% 6.7		% 4.6		% 5.9		% 4.8		% 6.9			
4	Demencia y Alzheimer*	Influenza y neumonia		Agresiones (homicidios)		N malig tejido linfático		N malig tejido linfático		Envenenamiento accid		N malig colon sigm recto		Demencia y Alzheimer*			
	n= 30402 t: 32.7	n= 43 t: 4.3		n= 41 t: 1.0		n= 88 t: 0.7		n= 223 t: 1.8		n= 1541 t: 5.3		n= 4501 t: 20.2		n= 30079 t: 254.5			
	% 4.7	% 0.9		% 4.6		% 5.4		% 3.4		% 5.8		% 4.4		% 5.9			
5	Enf crónic vías resp inf	Meningitis		Neopl malig encéfalo		Neopl malig encéfalo		Envenenamiento accid		Neop malig mama fem		N malig tejido linfático		Enf crónic vías resp inf			
	n= 29460 t: 31.7	n= 35 t: 3.5		n= 37 t: 0.9		n= 82 t: 0.7		n= 208 t: 1.7		n= 1034 t: 7.2		n= 3761 t: 16.9		n= 27199 t: 230.2			
	% 4.5	% 0.7		% 4.1		% 5.1		% 3.2		% 3.9		% 3.7		% 5.3			
6	Diabetes	Septicemia		N malig tejido linfático		Ahogamiento y sumers		Ahogamiento y sumers		N malig tráq y pulmón		L autoinfling(suicidios)		Diabetes			
	n= 21680 t: 23.3	n= 33 t: 3.3		n= 35 t: 0.8		n= 61 t: 0.5		n= 157 t: 1.3		n= 899 t: 3.1		n= 3599 t: 16.1		n= 18039 t: 152.6			
	% 3.3	% 0.7		% 3.9		% 3.8		% 2.4		% 3.4		% 3.5		% 3.5			
7	N malig colon sigm recto	Agresiones (homicidios)		Accid obstruyen respir		Accid obstruyen respir		Malform congenitas*		N malig tejido linfático		Enf. cerebrovasculares		N malig colon sigm recto			
	n= 20297 t: 21.8	n= 29 t: 2.9		n= 33 t: 0.8		n= 42 t: 0.3		n= 146 t: 1.2		n= 811 t: 2.8		n= 3354 t: 15.0		n= 15339 t: 129.8			
	% 3.1	% 0.6		% 3.7		% 2.6		% 2.2		% 3.0		% 3.3		% 3.0			
8	N malig tejido linfático	Cardiomiopatía		Septicemia		Agresiones (homicidios)		Event intención no deter		Enf VIH/SIDA		Cirrosis y otr enf hígad		Insuf cardíaca, complic			
	n= 17706 t: 19.0	n= 28 t: 2.8		n= 23 t: 0.5		n= 35 t: 0.3		n= 115 t: 0.9		n= 775 t: 2.7		n= 3307 t: 14.8		n= 15108 t: 127.8			
	% 2.7	% 0.6		% 2.6		% 2.2		% 1.7		% 2.9		% 3.2		% 3.0			
9	Insuf cardíaca, complic	Neoplasias benignas		Meningitis		Neoplasias benignas		Caídas accidentales		Cirrosis y otr enf hígad		Diabetes		Influenza y neumonia			
	n= 16110 t: 17.3	n= 24 t: 2.4		n= 16 t: 0.4		n= 26 t: 0.2		n= 87 t: 0.7		n= 612 t: 2.1		n= 3119 t: 14.0		n= 13382 t: 113.2			
	% 2.5	% 0.5		% 1.8		% 1.6		% 1.3		% 2.3		% 3.0		% 2.6			
10	Neop malig mama fem	Enf. cerebrovasculares		Influenza y neumonia		Epilepsia y est mal epil		Accid obstruyen respir		Agresiones (homicidios)		Neopl malig páncreas		N malig tejido linfático			
	n= 14802 t: 31.5	n= 17 t: 1.7		n= 15 t: 0.4		n= 22 t: 0.2		n= 75 t: 0.6		n= 611 t: 2.1		n= 2184 t: 9.8		n= 12778 t: 108.1			
	% 2.3	% 0.4		% 1.7		% 1.4		% 1.1		% 2.3		% 2.1		% 2.5			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Canadá	Periodo: 2000-2002	Sexo: Hombres	CIE Rev:10				
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años

Rango		Afecc orig perinatal*					
10		n= 8 t: 0.4					
		% 1.6					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Canadá		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 324194 t: 690.7		n= 2275 t: 472.1		n= 430 t: 21.0		n= 711 t: 11.9		n= 1983 t: 32.5		n= 9844 t: 68.7		n= 40273 t: 358.4		n= 268672 t: 3982.4			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 4361		n= 210		n= 27		n= 32		n= 86		n= 329		n= 534		n= 3142			
% 1.3		% 9.2		% 6.3		% 4.5		% 4.3		% 3.3		% 1.3		% 1.2			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 319833		n= 2065		n= 403		n= 679		n= 1897		n= 9515		n= 39739		n= 265530			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Neop malig mama fem	N malig tráq y pulmón	Enf isquémicas corazón*									
	n= 56372 t: 120.1	n= 1177 t: 244.3	n= 58 t: 2.8	n= 151 t: 2.5	n= 598 t: 9.8	n= 1034 t: 7.2	n= 5924 t: 52.7	n= 52745 t: 781.8									
	% 17.6	% 57.0	% 14.4	% 22.2	% 31.5	% 10.9	% 14.9	% 19.9									
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	L autoinfling(suicidios)	L autoinfling(suicidios)	L autoinfling(suicidios)	Neop malig mama fem	Enf. cerebrovasculares									
	n= 27291 t: 58.1	n= 586 t: 121.7	n= 38 t: 1.9	n= 47 t: 0.8	n= 325 t: 5.3	n= 928 t: 6.5	n= 4911 t: 43.7	n= 25498 t: 377.9									
	% 8.5	% 28.4	% 9.4	% 6.9	% 17.1	% 9.8	% 12.4	% 9.6									
3	Demencia y Alzheimer*	Accid obstruyen respir	Agresiones (homicidios)	Malform congenitas*	N malig tejido linfático	Accid de transp terrestre	Enf isquémicas corazón*	Demencia y Alzheimer*									
	n= 20968 t: 44.7	n= 24 t: 5.0	n= 21 t: 1.0	n= 45 t: 0.8	n= 94 t: 1.5	n= 618 t: 4.3	n= 3310 t: 29.5	n= 20789 t: 308.1									
	% 6.6	% 1.2	% 5.2	% 6.6	% 5.0	% 6.5	% 8.3	% 7.8									
4	N malig tráq y pulmón	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	Neopl malig encéfalo	Malform congenitas*	N malig tráq y pulmón	N malig colon sigm recto	N malig tráq y pulmón									
	n= 20118 t: 42.9	n= 15 t: 3.1	n= 19 t: 0.9	n= 35 t: 0.6	n= 73 t: 1.2	n= 526 t: 3.7	n= 1793 t: 16.0	n= 13665 t: 202.5									
	% 6.3	% 0.7	% 4.7	% 5.2	% 3.8	% 5.5	% 4.5	% 5.1									
5	Neop malig mama fem	Neoplasias benignas	Neopl malig encéfalo	N malig tejido linfático	Envenenamiento accid	Envenenamiento accid	N malig tejido linfático	Enf crónic vías resp inf									
	n= 14802 t: 31.5	n= 14 t: 2.9	n= 15 t: 0.7	n= 29 t: 0.5	n= 66 t: 1.1	n= 409 t: 2.9	n= 1449 t: 12.9	n= 12044 t: 178.5									
	% 4.6	% 0.7	% 3.7	% 4.3	% 3.5	% 4.3	% 3.6	% 4.5									
5			Accid obstruyen respir														
			n= 15 t: 0.7														
			% 3.7														
6	Enf crónic vías resp inf	Agresiones (homicidios)		Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	N malig tejido linfático	Enf. cerebrovasculares	Diabetes									
	n= 13100 t: 27.9	n= 13 t: 2.7		n= 21 t: 0.4	n= 64 t: 1.0	n= 331 t: 2.3	n= 1445 t: 12.9	n= 9725 t: 144.1									
	% 4.1	% 0.6		% 3.1	% 3.4	% 3.5	% 3.6	% 3.7									
7	Diabetes	Cardiomiopatía	N malig tejido linfático	Neoplasias benignas	Epilepsia y est mal epil	Enf isquémicas corazón*	Neopl maligna ovario	Insuf cardiaca, complic									
	n= 10966 t: 23.4	n= 12 t: 2.5	n= 12 t: 0.6	n= 14 t: 0.2	n= 26 t: 0.4	n= 311 t: 2.2	n= 1357 t: 12.1	n= 9109 t: 135.0									
	% 3.4	% 0.6	% 3.0	% 2.1	% 1.4	% 3.3	% 3.4	% 3.4									
7				Accid obstruyen respir													
				n= 14 t: 0.2													
				% 2.1													
8	N malig colon sigm recto	Meningitis	Septicemia		Enf cardiopulmonar	Enf. cerebrovasculares	Diabetes	Neop malig mama fem									
	n= 9529 t: 20.3	n= 11 t: 2.3	n= 10 t: 0.5		n= 24 t: 0.4	n= 308 t: 2.1	n= 1061 t: 9.4	n= 8857 t: 131.3									
	% 3.0	% 0.5	% 2.5		% 1.3	% 3.2	% 2.7	% 3.3									
8					Event intención no deter												
					n= 24 t: 0.4												
					% 1.3												
9	Insuf cardiaca, complic	Enf. cerebrovasculares	Neoplasias benignas	Ahogamiento y sumers		Neopl maligna útero*	Enf crónic vías resp inf	Influenza y neumonia									
	n= 9437 t: 20.1	n= 9 t: 1.9	n= 9 t: 0.4	n= 13 t: 0.2		n= 270 t: 1.9	n= 970 t: 8.6	n= 7596 t: 112.6									
	% 3.0	% 0.4	% 2.2	% 1.9		% 2.8	% 2.4	% 2.9									

País: Canadá		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
9		Accid de transp terrestre		Influenza y neumonía													
n=		9 t: 1.9		n=		9 t: 0.4											
% 0.4				% 2.2													
10		Influenza y neumonía				Septicemia		Ahogamiento y sumers		Cirrosis y otr enf hígad		Cirrosis y otr enf hígad		N malig colon sigm rect			
n= 8021 t: 17.1						n= 11 t: 0.2		n= 23 t: 0.4		n= 249 t: 1.7		n= 969 t: 8.6		n= 7509 t: 111.3			
% 2.5						% 1.6		% 1.2		% 2.6		% 2.4		% 2.8			
10						Cardiomiopatía											
						n= 11 t: 0.2											
						% 1.6											

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Chile		Periodo: 2001-2003		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 246622 t: 521.1		n= 6058 t: 841.9		n= 1336 t: 43.3		n= 1803 t: 20.5		n= 4978 t: 63.7		n= 19330 t: 131.5		n= 51145 t: 593.3		n= 161972 t: 4524.9			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 7692		n= 607		n= 46		n= 21		n= 87		n= 329		n= 633		n= 5969			
% 3.1		% 10.0		% 3.4		% 1.2		% 1.7		% 1.7		% 1.2		% 3.7			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 238930		n= 5451		n= 1290		n= 1782		n= 4891		n= 19001		n= 50512		n= 156003			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*		Malform congenitas*		Accid de transp terrestre		L autoinfling(suicidios)		Accid de transp terrestre		Cirrosis y otr enf hígad		Enf isquémicas corazón*			
	n= 23738 t: 51.9	n= 2366 t: 317.5		n= 230 t: 7.9		n= 313 t: 3.6		n= 888 t: 11.4		n= 2303 t: 15.7		n= 5743 t: 67.6		n= 18420 t: 534.6			
	% 9.9	% 43.4		% 17.8		% 17.6		% 18.2		% 12.1		% 11.4		% 11.8			
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*		Ahogamiento y sumers		N malig tejido linfático		Accid de transp terrestre		L autoinfling(suicidios)		Enf isquémicas corazón*		Enf. cerebrovasculares			
	n= 23015 t: 50.4	n= 2052 t: 317.3		n= 152 t: 4.9		n= 148 t: 1.7		n= 865 t: 11.1		n= 2103 t: 14.3		n= 4726 t: 55.6		n= 18208 t: 528.8			
	% 9.6	% 37.6		% 11.8		% 8.3		% 17.7		% 11.1		% 9.4		% 11.7			
3	Cirrosis y otr enf hígad	Influenza y neumonía		Accid de transp terrestre		Malform congenitas*		Agresiones (homicidios)		Cirrosis y otr enf hígad		Enf. cerebrovasculares		Influenza y neumonía			
	n= 12155 t: 26.6	n= 337 t: 52.2		n= 103 t: 3.3		n= 141 t: 1.6		n= 735 t: 9.4		n= 1288 t: 9.0		n= 3966 t: 46.7		n= 8911 t: 258.8			
	% 5.1	% 6.2		% 8.0		% 7.9		% 15.0		% 6.8		% 7.9		% 5.7			
4	Influenza y neumonia	Meningitis		Influenza y neumonia		Ahogamiento y sumers		Ahogamiento y sumers		Agresiones (homicidios)		Neopl malig estómago		Demencia y Alzheimer*			
	n= 10477 t: 22.9	n= 97 t: 15.0		n= 97 t: 3.3		n= 114 t: 1.3		n= 309 t: 4.0		n= 1165 t: 7.9		n= 2345 t: 27.6		n= 7276 t: 211.5			
	% 4.4	% 1.8		% 7.5		% 6.4		% 6.3		% 6.1		% 4.6		% 4.7			
5	Diabetes	Enf Infecc intestinales		N malig tejido linfático		L autoinfling(suicidios)		N malig tejido linfático		Enf VIH/SIDA		N malig vesícula biliar		Diabetes			
	n= 9219 t: 20.2	n= 35 t: 5.4		n= 51 t: 1.7		n= 68 t: 0.8		n= 190 t: 2.6		n= 953 t: 6.7		n= 1947 t: 22.9		n= 7160 t: 208.0			
	% 3.9	% 0.6		% 4.0		% 3.8		% 3.9		% 5.0		% 3.9		% 4.6			
6	Neopl malig estómago	Enf crónic vías resp inf		Meningitis		Neopl malig encéfalo		Malform congenitas*		Enf. cerebrovasculares		N malig tráq y pulmón		Enf crónic vías resp inf			
	n= 9186 t: 20.1	n= 28 t: 4.3		n= 43 t: 1.5		n= 59 t: 0.7		n= 91 t: 1.2		n= 704 t: 4.9		n= 1941 t: 22.8		n= 7117 t: 206.6			
	% 3.8	% 0.5		% 3.3		% 3.3		% 1.9		% 3.7		% 3.8		% 4.6			
7	Enf crónic vías resp inf	Enf Inmunoprevenibles*		Neopl malig encéfalo		Neoplasias benignas		Enf. cerebrovasculares		Enf isquémicas corazón*		Diabetes		Enf hipertensivas			
	n= 8100 t: 17.7	n= 27 t: 4.2		n= 27 t: 0.9		n= 47 t: 0.5		n= 90 t: 1.2		n= 579 t: 4.1		n= 1874 t: 22.0		n= 7056 t: 205.0			
	% 3.4	% 0.5		% 2.1		% 2.6		% 1.8		% 3.0		% 3.7		% 4.5			
8	Enf hipertensivas	Agresiones (homicidios)		Neoplasias benignas		Influenza y neumonía		Enf VIH/SIDA		Ahogamiento y sumers		Accid de transp terrestre		Neopl malig estómago			
	n= 7909 t: 17.3	n= 25 t: 3.5		n= 21 t: 0.7		n= 40 t: 0.5		n= 66 t: 0.9		n= 553 t: 3.8		n= 1756 t: 20.4		n= 6438 t: 186.7			
	% 3.3	% 0.5		% 1.6		% 2.2		% 1.3		% 2.9		% 3.5		% 4.1			
9	Demencia y Alzheimer*	Cardiomiopatía		Accid obstruyen respir		Agresiones (homicidios)		Epilepsia y est mal epil		N malig tejido linfático		L autoinfling(suicidios)		Cirrosis y otr enf hígad			
	n= 7459 t: 16.3	n= 23 t: 3.6		n= 20 t: 0.6		n= 35 t: 0.4		n= 63 t: 0.9		n= 508 t: 3.6		n= 1302 t: 15.1		n= 5072 t: 147.1			
	% 3.1	% 0.4		% 1.6		% 2.0		% 1.3		% 2.7		% 2.6		% 3.3			
10	Accid de transp terrestre	Septicemia		Agresiones (homicidios)		Meningitis		Event intención no deter		Tr mental uso sust psic		Neop malig mama fem		Enf del sistema urinario			
	n= 6312 t: 13.3	n= 20 t: 3.1		n= 17 t: 0.6		n= 31 t: 0.4		n= 60 t: 0.8		n= 419 t: 2.9		n= 1238 t: 28.3		n= 4939 t: 143.5			
	% 2.6	% 0.4		% 1.3		% 1.7		% 1.2		% 2.2		% 2.5		% 3.2			
10		Neoplasias benignas				Enf. cerebrovasculares											
		n= 20 t: 3.1				n= 31 t: 0.4											
		% 0.4				% 1.7											

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Chile		Periodo: 2001-2003		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 134442 t: 574.3 %100.0		Todas las causas n= 3375 t: 918.7 %100.0		Todas las causas n= 743 t: 47.3 %100.0		Todas las causas n= 1082 t: 24.2 %100.0		Todas las causas n= 3843 t: 97.0 %100.0		Todas las causas n= 13937 t: 189.6 %100.0		Todas las causas n= 32126 t: 767.1 %100.0		Todas las causas n= 79336 t: 5316.2 %100.0			
Causas mal definidas n= 3629 % 2.7		Causas mal definidas n= 354 % 10.5		Causas mal definidas n= 27 % 3.6		Causas mal definidas n= 11 % 1.0		Causas mal definidas n= 59 % 1.5		Causas mal definidas n= 242 % 1.7		Causas mal definidas n= 404 % 1.3		Causas mal definidas n= 2532 % 3.2			
Total- Causas definidas n= 130813 %100.0		Total- Causas definidas n= 3021 %100.0		Total- Causas definidas n= 716 %100.0		Total- Causas definidas n= 1071 %100.0		Total- Causas definidas n= 3784 %100.0		Total- Causas definidas n= 13695 %100.0		Total- Causas definidas n= 31722 %100.0		Total- Causas definidas n= 76804 %100.0			
1	Enf isquémicas corazón* n= 13720 t: 60.5 % 10.5	Afecc orig perinatal* n= 1355 t: 430.4 % 44.9		Malform congenitas* n= 116 t: 7.8 % 16.2		Accid de transp terrestre n= 211 t: 4.7 % 19.7		L autoinfling(suicidios) n= 728 t: 18.4 % 19.2		Accid de transp terrestre n= 1975 t: 26.9 % 14.4		Cirrosis y otr enf hígad n= 4431 t: 107.4 % 14.0		Enf isquémicas corazón* n= 9745 t: 675.4 % 12.7			
2	Enf. cerebrovasculares n= 11243 t: 49.6 % 8.6	Malform congenitas* n= 1069 t: 325.5 % 35.4		Ahogamiento y sumers n= 94 t: 6.0 % 13.1		N malig tejido linfático n= 85 t: 1.9 % 7.9		Accid de transp terrestre n= 699 t: 17.6 % 18.5		L autoinfling(suicidios) n= 1797 t: 24.4 % 13.1		Enf isquémicas corazón* n= 3499 t: 84.8 % 11.0		Enf. cerebrovasculares n= 8467 t: 586.8 % 11.0			
3	Cirrosis y otr enf hígad n= 8726 t: 38.5 % 6.7	Influenza y neumonía n= 207 t: 63.0 % 6.9		Accid de transp terrestre n= 63 t: 4.0 % 8.8		Ahogamiento y sumers n= 84 t: 1.9 % 7.8		Agresiones (homicidios) n= 686 t: 17.3 % 18.1		Agresiones (homicidios) n= 1076 t: 14.6 % 7.9		Enf. cerebrovasculares n= 2325 t: 56.3 % 7.3		Influenza y neumonía n= 4116 t: 285.2 % 5.4			
4	Neopl malig estómago n= 6111 t: 26.9 % 4.7	Meningitis n= 49 t: 14.9 % 1.6		Influenza y neumonía n= 47 t: 3.2 % 6.6		Malform congenitas* n= 80 t: 1.8 % 7.5		Ahogamiento y sumers n= 282 t: 7.1 % 7.5		Cirrosis y otr enf hígad n= 1053 t: 14.8 % 7.7		Neopl malig estómago n= 1766 t: 42.8 % 5.6		Neopl malig estómago n= 4111 t: 284.9 % 5.4			
5	Influenza y neumonía n= 5189 t: 22.9 % 4.0	Enf Inmunoprevenibles* n= 18 t: 5.5 % 0.6		N malig tejido linfático n= 28 t: 1.9 % 3.9		L autoinfling(suicidios) n= 49 t: 1.1 % 4.6		N malig tejido linfático n= 114 t: 3.1 % 3.0		Enf VIH/SIDA n= 825 t: 11.6 % 6.0		Accid de transp terrestre n= 1471 t: 35.1 % 4.6		Enf crónic vías resp inf n= 3822 t: 264.9 % 5.0			
6	Accid de transp terrestre n= 5151 t: 22.0 % 3.9	Enf crónic vías resp inf n= 15 t: 4.6 % 0.5		Meningitis n= 20 t: 1.4 % 2.8		Neopl malig encéfalo n= 39 t: 0.9 % 3.6		Enf. cerebrovasculares n= 57 t: 1.5 % 1.5		Ahogamiento y sumers n= 510 t: 6.9 % 3.7		N malig tráq y pulmón n= 1344 t: 32.6 % 4.2		Neopl maligna próstata n= 3752 t: 260.0 % 4.9			
7	Diabetes n= 4395 t: 19.4 % 3.4	Enf Infecc intestinales n= 14 t: 4.3 % 0.5		Accid obstruyen respir n= 15 t: 1.0 % 2.1		Neoplasias benignas n= 26 t: 0.6 % 2.4		Enf VIH/SIDA n= 54 t: 1.4 % 1.4		Enf isquémicas corazón* n= 467 t: 6.6 % 3.4		L autoinfling(suicidios) n= 1120 t: 26.7 % 3.5		Diabetes n= 3266 t: 226.3 % 4.3			
7		Cardiomiopatía n= 14 t: 4.3 % 0.5						Event intención no deter n= 54 t: 1.4 % 1.4									
8	Enf crónic vías resp inf n= 4352 t: 19.2 % 3.3			Neopl malig encéfalo n= 13 t: 0.9 % 1.8		Influenza y neumonía n= 25 t: 0.6 % 2.3				Tr mental uso sust psic n= 387 t: 5.5 % 2.8		Diabetes n= 1030 t: 25.0 % 3.2		Cirrosis y otr enf hígad n= 3216 t: 222.9 % 4.2			
9	L autoinfling(suicidios) n= 4151 t: 17.7 % 3.2			Septicemia n= 11 t: 0.7 % 1.5		Agresiones (homicidios) n= 22 t: 0.5 % 2.1		Caídas accidentales n= 47 t: 1.2 % 1.2		Enf. cerebrovasculares n= 364 t: 5.1 % 2.7		Tr mental uso sust psic n= 669 t: 16.2 % 2.1		Enf hipertensivas n= 2880 t: 199.6 % 3.7			
9				Agresiones (homicidios) n= 11 t: 0.7 % 1.5													
10		Septicemia n= 10 t: 3.0 % 0.3															

País: Chile		Periodo: 2001-2003		Sexo: Hombres		CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	
Rango															
10	Neopl maligna próstata	Apendicit hernia obstruc				Enf. cerebrovasculares		Malform congenitas*		N malign tejido linfático		N malign tejido linfático		Demencia y Alzheimer*	
	n= 4104 t: 18.1	n= 10 t: 3.0				n= 19 t: 0.4		n= 45 t: 1.2		n= 291 t: 4.1		n= 648 t: 15.7		n= 2705 t: 187.5	
	% 3.1	% 0.3				% 1.8		% 1.2		% 2.1		% 2.0		% 3.5	
10		Agresiones (homicidios)													
		n= 10 t: 2.7													
		% 0.3													

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Chile		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 112180 t: 469.1 %100.0		Todas las causas n= 2683 t: 761.7 %100.0		Todas las causas n= 593 t: 39.2 %100.0		Todas las causas n= 721 t: 16.7 %100.0		Todas las causas n= 1135 t: 29.5 %100.0		Todas las causas n= 5393 t: 73.4 %100.0		Todas las causas n= 19019 t: 429.1 %100.0		Todas las causas n= 82636 t: 3959.1 %100.0			
Causas mal definidas n= 4063 % 3.6		Causas mal definidas n= 253 % 9.4		Causas mal definidas n= 19 % 3.2		Causas mal definidas n= 10 % 1.4		Causas mal definidas n= 28 % 2.5		Causas mal definidas n= 87 % 1.6		Causas mal definidas n= 229 % 1.2		Causas mal definidas n= 3437 % 4.2			
Total- Causas definidas n= 108117 %100.0		Total- Causas definidas n= 2430 %100.0		Total- Causas definidas n= 574 %100.0		Total- Causas definidas n= 711 %100.0		Total- Causas definidas n= 1107 %100.0		Total- Causas definidas n= 5306 %100.0		Total- Causas definidas n= 18790 %100.0		Total- Causas definidas n= 79199 %100.0			
1	Enf. cerebrovasculares n= 11772 t: 51.2 % 10.9	Afecc orig perinatal* n= 1011 t: 317.5 % 41.6		Malform congenitas* n= 114 t: 7.9 % 19.9		Accid de transp terrestre n= 102 t: 2.4 % 14.3		Accid de transp terrestre n= 166 t: 4.3 % 15.0		Neopl maligna útero* n= 417 t: 5.8 % 7.9		Enf. cerebrovasculares n= 1641 t: 37.5 % 8.7		Enf. cerebrovasculares n= 9741 t: 487.4 % 12.3			
2	Enf isquémicas corazón* n= 10018 t: 43.5 % 9.3	Malform congenitas* n= 983 t: 308.7 % 40.5		Ahogamiento y sumers n= 58 t: 3.8 % 10.1		N malig tejido linfático n= 63 t: 1.5 % 8.9		L autoinfling(suicidios) n= 160 t: 4.2 % 14.5		Enf. cerebrovasculares n= 340 t: 4.7 % 6.4		N malig vesicula biliar n= 1505 t: 34.4 % 8.0		Enf isquémicas corazón* n= 8675 t: 434.0 % 11.0			
3	Influenza y neumonia n= 5288 t: 23.0 % 4.9	Influenza y neumonia n= 130 t: 40.8 % 5.3		Influenza y neumonia n= 50 t: 3.5 % 8.7		Malform congenitas* n= 61 t: 1.4 % 8.6		N malig tejido linfático n= 76 t: 2.1 % 6.9		Neop malig mama fem n= 333 t: 4.6 % 6.3		Cirrosis y otr enf hígad n= 1312 t: 30.0 % 7.0		Influenza y neumonia n= 4795 t: 239.9 % 6.1			
4	Diabetes n= 4824 t: 21.0 % 4.5	Meningitis n= 48 t: 15.1 % 2.0		Accid de transp terrestre n= 40 t: 2.6 % 7.0		Ahogamiento y sumers n= 30 t: 0.7 % 4.2		Agresiones (homicidios) n= 49 t: 1.3 % 4.4		Accid de transp terrestre n= 328 t: 4.5 % 6.2		Neop malig mama fem n= 1238 t: 28.3 % 6.6		Demencia y Alzheimer* n= 4571 t: 228.7 % 5.8			
5	Demencia y Alzheimer* n= 4654 t: 20.2 % 4.3	Enf Infecc intestinales n= 21 t: 6.6 % 0.9		Meningitis n= 23 t: 1.6 % 4.0		Neoplasias benignas n= 21 t: 0.5 % 3.0		Malform congenitas* n= 46 t: 1.2 % 4.2		L autoinfling(suicidios) n= 306 t: 4.2 % 5.8		Enf isquémicas corazón* n= 1227 t: 28.0 % 6.5		Enf hipertensivas n= 4176 t: 208.9 % 5.3			
5				N malig tejido linfático n= 23 t: 1.6 % 4.0													
6	Enf hipertensivas n= 4529 t: 19.7 % 4.2	Agresiones (homicidios) n= 15 t: 4.3 % 0.6				Neopl malig encéfalo n= 20 t: 0.5 % 2.8		Enf. cerebrovasculares n= 33 t: 0.9 % 3.0		Cirrosis y otr enf hígad n= 235 t: 3.3 % 4.4		Neopl maligna útero* n= 950 t: 21.7 % 5.1		Diabetes n= 3894 t: 194.8 % 4.9			
6								Embar parto y puerperio* n= 33 t: 0.9 % 3.0									
7	N malig vesicula biliar n= 4088 t: 17.8 % 3.8	Enf crónic vías resp inf n= 13 t: 4.1 % 0.5		Neopl malig encéfalo n= 14 t: 1.0 % 2.4		L autoinfling(suicidios) n= 19 t: 0.4 % 2.7				N malig tejido linfático n= 217 t: 3.0 % 4.1		Diabetes n= 844 t: 19.3 % 4.5		Enf crónic vías resp inf n= 3295 t: 164.9 % 4.2			
8	Enf crónic vías resp inf n= 3748 t: 16.3 % 3.5	Neoplasias benignas n= 12 t: 3.8 % 0.5		Neoplasias benignas n= 13 t: 0.9 % 2.3		Meningitis n= 15 t: 0.4 % 2.1		Enf osteomusc y t conj* n= 32 t: 0.9 % 2.9		N malig vesícula biliar n= 165 t: 2.3 % 3.1		N malig tráq y pulmón n= 597 t: 13.6 % 3.2		Enf del sistema urinario n= 2778 t: 139.0 % 3.5			
8						Influenza y neumonia n= 15 t: 0.4 % 2.1											
9	Cirrosis y otr enf hígad n= 3429 t: 14.9 % 3.2	Septicemia n= 10 t: 3.1 % 0.4		Afecc orig perinatal* n= 11 t: 0.8 % 1.9				Ahogamiento y sumers n= 27 t: 0.7 % 2.4		Neopl malig estómago n= 163 t: 2.3 % 3.1		Neopl malig estómago n= 579 t: 13.2 % 3.1		Insuf cardiaca, complic n= 2561 t: 128.1 % 3.2			

País: Chile		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
10	Enf del sistema urinario			Envenenamiento accid		Enf crónic vías resp inf		Neoplasias benignas		Enf VIH/SIDA		N malig tejido linfático		N malig vesícula biliar			
n=	3313 t: 14.4	n= 7 t: 0.5		n= 14 t: 0.3		n= 24 t: 0.7		n= 128 t: 1.8		n= 564 t: 12.9		n= 2418 t: 121.0					
% 3.1		% 1.2		% 2.0		% 2.2		% 2.4		% 3.0		% 3.1					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Colombia		Periodo: 1999-2001		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 562045 t: 572.8 %100.0		Todas las causas n= 44390 t: 3043.5 %100.0		Todas las causas n= 9354 t: 244.2 %100.0		Todas las causas n= 9490 t: 42.8 %100.0		Todas las causas n= 47760 t: 212.5 %100.0		Todas las causas n= 91223 t: 286.3 %100.0		Todas las causas n= 103616 t: 789.9 %100.0		Todas las causas n= 248703 t: 5322.2 %100.0			
Causas mal definidas n= 11674 % 2.1		Causas mal definidas n= 863 % 1.9		Causas mal definidas n= 350 % 3.7		Causas mal definidas n= 248 % 2.6		Causas mal definidas n= 542 % 1.1		Causas mal definidas n= 1302 % 1.4		Causas mal definidas n= 1563 % 1.5		Causas mal definidas n= 6043 % 2.4			
Total- Causas definidas n= 550371 %100.0		Total- Causas definidas n= 43527 %100.0		Total- Causas definidas n= 9004 %100.0		Total- Causas definidas n= 9242 %100.0		Total- Causas definidas n= 47218 %100.0		Total- Causas definidas n= 89921 %100.0		Total- Causas definidas n= 102053 %100.0		Total- Causas definidas n= 242660 %100.0			
1	Agresiones (homicidios) n= 84646 t: 82.4 % 15.4	Afecc orig perinatal* n= 23430 t: 1357.2 % 53.8	Influenza y neumonia n= 1129 t: 31.2 % 12.5	Accid de transp terrestre n= 1480 t: 6.6 % 16.0	Agresiones (homicidios) n= 27840 t: 123.1 % 59.0	Agresiones (homicidios) n= 41343 t: 126.2 % 46.0	Enf isquémicas corazón* n= 15050 t: 116.3 % 14.7	Enf isquémicas corazón* n= 48350 t: 1060.0 % 19.9									
2	Enf isquémicas corazón* n= 67179 t: 70.9 % 12.2	Malform congenitas* n= 6902 t: 476.7 % 15.9	Desnut y anemias nutric n= 770 t: 21.4 % 8.6	Agresiones (homicidios) n= 996 t: 4.5 % 10.8	Accid de transp terrestre n= 4592 t: 20.4 % 9.7	Accid de transp terrestre n= 8292 t: 25.6 % 9.2	Agresiones (homicidios) n= 10445 t: 77.1 % 10.2	Enf. cerebrovasculares n= 29055 t: 641.1 % 12.0									
3	Enf. cerebrovasculares n= 40846 t: 43.6 % 7.4	Influenza y neumonia n= 3055 t: 212.7 % 7.0	Ahogamiento y sumers n= 749 t: 19.4 % 8.3	N malig tejido linfático n= 708 t: 3.4 % 7.7	L autoinfling(suicidios) n= 2544 t: 11.4 % 5.4	Enf VIH/SIDA n= 3871 t: 12.5 % 4.3	Enf. cerebrovasculares n= 8552 t: 67.2 % 8.4	Enf crónic vías resp inf n= 21565 t: 470.3 % 8.9									
4	Enf crónic vías resp inf n= 26584 t: 28.0 % 4.8	Enf Infecc intestinales n= 2045 t: 142.2 % 4.7	Enf Infecc intestinales n= 712 t: 19.6 % 7.9	Ahogamiento y sumers n= 562 t: 2.5 % 6.1	Event intención no deter n= 1560 t: 7.3 % 3.3	Enf isquémicas corazón* n= 2643 t: 8.9 % 2.9	Diabetes n= 5598 t: 44.1 % 5.5	Diabetes n= 13504 t: 299.7 % 5.6									
5	Afecc orig perinatal* n= 23468 t: 22.0 % 4.3	Desnut y anemias nutric n= 1750 t: 122.3 % 4.0	Malform congenitas* n= 639 t: 17.7 % 7.1	Influenza y neumonia n= 395 t: 1.9 % 4.3	Ahogamiento y sumers n= 827 t: 3.7 % 1.8	L autoinfling(suicidios) n= 2552 t: 7.9 % 2.8	Accid de transp terrestre n= 4068 t: 30.1 % 4.0	Enf hipertensivas n= 12974 t: 286.4 % 5.3									
6	Accid de transp terrestre n= 22016 t: 21.9 % 4.0	Meningitis n= 614 t: 42.6 % 1.4	Accid de transp terrestre n= 559 t: 14.4 % 6.2	Malform congenitas* n= 307 t: 1.4 % 3.3	N malig tejido linfático n= 723 t: 3.5 % 1.5	Event intención no deter n= 2534 t: 8.2 % 2.8	Enf crónic vías resp inf n= 3922 t: 30.6 % 3.8	Insuf cardíaca, complic n= 9499 t: 209.3 % 3.9									
6					Embar parto y puerperio* n= 723 t: 7.6 % 1.5												
7	Diabetes n= 20481 t: 22.0 % 3.7	Accid obstruyen respir n= 578 t: 39.2 % 1.3	N malig tejido linfático n= 322 t: 8.9 % 3.6	Event intención no deter n= 302 t: 1.4 % 3.3			Enf. cerebrovasculares n= 2140 t: 7.5 % 2.4	Neopl malig estómago n= 3741 t: 28.8 % 3.7	Neopl malig estómago n= 7862 t: 170.8 % 3.2								
8	Enf hipertensivas n= 16263 t: 17.4 % 3.0	Septicemia n= 540 t: 37.5 % 1.2	Event intención no deter n= 231 t: 6.3 % 2.6	L autoinfling(suicidios) n= 255 t: 1.2 % 2.8	Enf VIH/SIDA n= 506 t: 2.4 % 1.1	Neopl maligna útero* n= 1337 t: 9.9 % 1.5	N malig tráq y pulmón n= 2818 t: 21.7 % 2.8	Influenza y neumonia n= 7514 t: 165.1 % 3.1									
9	Influenza y neumonia n= 15033 t: 15.9 % 2.7	Enf resp ag exc influ ne n= 404 t: 28.1 % 0.9	Accid obstruyen respir n= 203 t: 5.2 % 2.3	Enf del sistema urinario n= 185 t: 0.9 % 2.0	Influenza y neumonia n= 417 t: 2.0 % 0.9	Embar parto y puerperio* n= 1329 t: 9.8 % 1.5	Neopl maligna útero* n= 2621 t: 41.5 % 2.6	N malig tráq y pulmón n= 5465 t: 118.2 % 2.3									
10	Neopl malig estómago n= 12780 t: 13.4 % 2.3	Enf Inmunoprevenibles* n= 163 t: 11.3 % 0.4	Meningitis n= 183 t: 5.0 % 2.0	Neopl malig encéfalo n= 164 t: 0.8 % 1.8	Enf. cerebrovasculares n= 376 t: 1.9 % 0.8	N malig tejido linfático n= 1237 t: 4.2 % 1.4	Enf hipertensivas n= 2551 t: 20.0 % 2.5	Enf del sistema urinario n= 5118 t: 111.8 % 2.1									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Colombia		Periodo: 1999-2001		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 339059 t: 661.2		n= 25128 t: 3495.0		n= 5049 t: 232.0		n= 5627 t: 48.4		n= 39414 t: 339.5		n= 70668 t: 433.1		n= 61827 t: 943.3		n= 126198 t: 5858.1			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 6402		n= 471		n= 171		n= 124		n= 339		n= 882		n= 993		n= 2925			
% 1.9		% 1.9		% 3.4		% 2.2		% 0.9		% 1.2		% 1.6		% 2.3			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 332657		n= 24657		n= 4878		n= 5503		n= 39075		n= 69786		n= 60834		n= 123273			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Agresiones (homicidios)	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*									
	n= 78226 t: 152.6	n= 13603 t: 2009.2	n= 576 t: 27.7	n= 1015 t: 8.7	n= 25914 t: 224.7	n= 38574 t: 238.1	n= 9661 t: 150.6	n= 25310 t: 1203.2									
	% 23.5	% 55.2	% 11.8	% 18.4	% 66.3	% 55.3	% 15.9	% 20.5									
2	Enf isquémicas corazón*	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Agresiones (homicidios)	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Enf. cerebrovasculares									
	n= 37392 t: 75.1	n= 3765 t: 527.0	n= 448 t: 20.6	n= 699 t: 6.1	n= 3720 t: 31.9	n= 6916 t: 42.2	n= 9530 t: 146.5	n= 13074 t: 619.9									
	% 11.2	% 15.3	% 9.2	% 12.7	% 9.5	% 9.9	% 15.7	% 10.6									
3	Enf. cerebrovasculares	Influenza y neumonia	Desnut y anemias nutric	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Enf crónic vías resp inf									
	n= 18772 t: 37.7	n= 1706 t: 240.6	n= 388 t: 18.8	n= 412 t: 3.7	n= 1737 t: 14.9	n= 3244 t: 20.8	n= 4139 t: 64.3	n= 11966 t: 567.8									
	% 5.6	% 6.9	% 8.0	% 7.5	% 4.4	% 4.6	% 6.8	% 9.7									
4	Accid de transp terrestre	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	Ahogamiento y sumers	Event intención no deter	Event intención no deter	Accid de transp terrestre	Enf hipertensivas									
	n= 17355 t: 33.9	n= 1105 t: 156.0	n= 382 t: 18.4	n= 402 t: 3.5	n= 1288 t: 11.8	n= 2248 t: 14.6	n= 3225 t: 48.9	n= 5946 t: 282.4									
	% 5.2	% 4.5	% 7.8	% 7.3	% 3.3	% 3.2	% 5.3	% 4.8									
5	Enf crónic vías resp inf	Desnut y anemias nutric	Accid de transp terrestre	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	L autoinfling(suicidios)	Diabetes	Diabetes									
	n= 14738 t: 29.6	n= 963 t: 136.4	n= 327 t: 15.0	n= 207 t: 1.9	n= 724 t: 6.2	n= 2087 t: 12.7	n= 2613 t: 40.6	n= 5292 t: 251.0									
	% 4.4	% 3.9	% 6.7	% 3.8	% 1.9	% 3.0	% 4.3	% 4.3									
6	Afecc orig perinatal*	Meningitis	Malform congenitas*	Event intención no deter	N malig tejido linfático	Enf isquémicas corazón*	Neopl malig estómago	Neopl maligna próstata									
	n= 13627 t: 26.7	n= 356 t: 49.9	n= 309 t: 14.8	n= 178 t: 1.6	n= 434 t: 4.1	n= 1726 t: 11.2	n= 2448 t: 38.0	n= 5068 t: 240.5									
	% 4.1	% 1.4	% 6.3	% 3.2	% 1.1	% 2.5	% 4.0	% 4.1									
7	Diabetes	Accid obstruyen respir	N malig tejido linfático	Malform congenitas*	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Enf crónic vías resp inf	Insuf cardiaca, complic									
	n= 8609 t: 17.3	n= 314 t: 43.2	n= 169 t: 8.1	n= 167 t: 1.5	n= 377 t: 3.5	n= 1005 t: 6.5	n= 2177 t: 33.9	n= 4707 t: 224.3									
	% 2.6	% 1.3	% 3.5	% 3.0	% 1.0	% 1.4	% 3.6	% 3.8									
8	Influenza y neumonia	Septicemia	Event intención no deter	L autoinfling(suicidios)	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	N malig tráq y pulmón	Neopl malig estómago									
	n= 7736 t: 15.5	n= 275 t: 38.9	n= 125 t: 6.1	n= 107 t: 0.9	n= 262 t: 2.5	n= 702 t: 4.3	n= 1757 t: 27.3	n= 4513 t: 213.5									
	% 2.3	% 1.1	% 2.6	% 1.9	% 0.7	% 1.0	% 2.9	% 3.7									
9	Neopl malig estómago	Enf resp ag exc influ ne	Accid obstruyen respir	Caídas accidentales	Caídas accidentales	N malig tejido linfático	Cirrosis y otr enf hígad	Influenza y neumonia									
	n= 7630 t: 15.3	n= 223 t: 31.4	n= 123 t: 5.6	n= 96 t: 0.8	n= 216 t: 1.8	n= 693 t: 4.5	n= 1624 t: 25.2	n= 3494 t: 165.4									
	% 2.3	% 0.9	% 2.5	% 1.7	% 0.6	% 1.0	% 2.7	% 2.8									
10	Enf hipertensivas	Enf Inmunoprevenibles*	Agresiones (homicidios)	Neopl malig encéfalo	Enf. cerebrovasculares	Caídas accidentales	Enf hipertensivas	N malig tráq y pulmón									
	n= 7588 t: 15.2	n= 85 t: 12.0	n= 115 t: 5.3	n= 90 t: 0.8	n= 206 t: 1.9	n= 604 t: 3.7	n= 1280 t: 19.9	n= 3370 t: 159.5									
	% 2.3	% 0.3	% 2.4	% 1.6	% 0.5	% 0.9	% 2.1	% 2.7									
10				Enf del sistema urinario													
				n= 90 t: 0.8													
				% 1.6													

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Colombia		Periodo: 1999-2001	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas n= 222899 t: 486.5 %100.0		Todas las causas n= 19255 t: 2629.0 %100.0	Todas las causas n= 4304 t: 257.0 %100.0	Todas las causas n= 3861 t: 37.0 %100.0	Todas las causas n= 8332 t: 82.8 %100.0	Todas las causas n= 20520 t: 147.0 %100.0	Todas las causas n= 41782 t: 651.3 %100.0	Todas las causas n= 122499 t: 4904.0 %100.0
Causas mal definidas n= 5260 % 2.4		Causas mal definidas n= 391 % 2.0	Causas mal definidas n= 179 % 4.2	Causas mal definidas n= 124 % 3.2	Causas mal definidas n= 201 % 2.4	Causas mal definidas n= 419 % 2.0	Causas mal definidas n= 569 % 1.4	Causas mal definidas n= 3118 % 2.5
Total- Causas definidas n= 217639 %100.0		Total- Causas definidas n= 18864 %100.0	Total- Causas definidas n= 4125 %100.0	Total- Causas definidas n= 3737 %100.0	Total- Causas definidas n= 8131 %100.0	Total- Causas definidas n= 20101 %100.0	Total- Causas definidas n= 41213 %100.0	Total- Causas definidas n= 119381 %100.0
1	Enf isquémicas corazón* n= 29787 t: 66.7 % 13.7	Afecc orig perinatal* n= 9826 t: 1357.2 % 52.1	Influenza y neumonia n= 553 t: 34.9 % 13.4	Accid de transp terrestre n= 464 t: 4.4 % 12.4	Agresiones (homicidios) n= 1921 t: 19.3 % 23.6	Agresiones (homicidios) n= 2746 t: 19.9 % 13.7	Enf isquémicas corazón* n= 5389 t: 85.3 % 13.1	Enf isquémicas corazón* n= 23040 t: 948.3 % 19.3
2	Enf. cerebrovasculares n= 22074 t: 49.4 % 10.1	Malform congenitas* n= 3135 t: 433.3 % 16.6	Desnut y anemias nutric n= 382 t: 24.2 % 9.3	N malig tejido linfático n= 296 t: 3.0 % 7.9	Accid de transp terrestre n= 870 t: 8.6 % 10.7	Accid de transp terrestre n= 1374 t: 9.8 % 6.8	Enf. cerebrovasculares n= 4413 t: 69.9 % 10.7	Enf. cerebrovasculares n= 15981 t: 657.7 % 13.4
2				Agresiones (homicidios) n= 296 t: 2.9 % 7.9				
3	Diabetes n= 11872 t: 26.6 % 5.5	Influenza y neumonia n= 1349 t: 187.6 % 7.2	Enf Infecc intestinales n= 330 t: 20.8 % 8.0		L autoinfling(suicidios) n= 804 t: 7.9 % 9.9	Neopl maligna útero* n= 1337 t: 9.9 % 6.7	Diabetes n= 2985 t: 47.2 % 7.2	Enf crónic vías resp inf n= 9599 t: 394.3 % 8.0
3			Malform congenitas* n= 330 t: 20.7 % 8.0					
4	Enf crónic vías resp inf n= 11846 t: 26.5 % 5.4	Enf Infecc intestinales n= 940 t: 130.6 % 5.0		Influenza y neumonia n= 188 t: 1.9 % 5.0	Embar parto y puerperio* n= 723 t: 7.6 % 8.9	Embar parto y puerperio* n= 1329 t: 9.8 % 6.6	Neopl maligna útero* n= 2621 t: 41.5 % 6.4	Diabetes n= 8212 t: 337.7 % 6.9
5	Afecc orig perinatal* n= 9840 t: 22.0 % 4.5	Desnut y anemias nutric n= 787 t: 110.0 % 4.2	Ahogamiento y sumers n= 301 t: 18.1 % 7.3	Ahogamiento y sumers n= 160 t: 1.5 % 4.3	N malig tejido linfático n= 289 t: 3.0 % 3.6	Enf. cerebrovasculares n= 1135 t: 8.4 % 5.6	Neop malig mama fem n= 2215 t: 35.0 % 5.4	Enf hipertensivas n= 7028 t: 289.6 % 5.9
6	Enf hipertensivas n= 8675 t: 19.4 % 4.0	Septicemia n= 265 t: 36.9 % 1.4	Accid de transp terrestre n= 231 t: 13.8 % 5.6	L autoinfling(suicidios) n= 148 t: 1.4 % 4.0	Event intención no deter n= 272 t: 2.8 % 3.3	Enf isquémicas corazón* n= 917 t: 6.8 % 4.6	Enf crónic vías resp inf n= 1745 t: 27.6 % 4.2	Insuf cardiaca, complic n= 4792 t: 197.6 % 4.0
7	Influenza y neumonia n= 7297 t: 16.3 % 3.4	Accid obstruyen respir n= 264 t: 35.7 % 1.4	N malig tejido linfático n= 153 t: 9.7 % 3.7	Malform congenitas* n= 140 t: 1.4 % 3.7	Enf osteomusc y t conj* n= 203 t: 2.1 % 2.5	Neop malig mama fem n= 788 t: 5.8 % 3.9	Neopl malig estómago n= 1293 t: 20.4 % 3.1	Influenza y neumonia n= 4020 t: 164.8 % 3.4
8	Agresiones (homicidios) n= 6379 t: 13.9 % 2.9	Meningitis n= 258 t: 35.8 % 1.4	Event intención no deter n= 106 t: 6.5 % 2.6	Event intención no deter n= 124 t: 1.2 % 3.3	Enf. cerebrovasculares n= 170 t: 1.8 % 2.1	Enf VIH/SIDA n= 627 t: 4.6 % 3.1	Enf hipertensivas n= 1271 t: 20.1 % 3.1	Neopl malig estómago n= 3349 t: 137.6 % 2.8
9	Neopl maligna útero* n= 6371 t: 14.3 % 2.9	Enf resp ag exc influ ne n= 181 t: 25.2 % 1.0	Septicemia n= 86 t: 5.4 % 2.1	Enf del sistema urinario n= 95 t: 1.0 % 2.5	Influenza y neumonia n= 155 t: 1.6 % 1.9	N malig tejido linfático n= 544 t: 4.0 % 2.7	N malig tráq y pulmón n= 1061 t: 16.7 % 2.6	Enf del sistema urinario n= 2393 t: 98.3 % 2.0
10	Insuf cardiaca, complic n= 5975 t: 13.4 % 2.7	Enf Inmunoprevenibles* n= 78 t: 10.8 % 0.4	Accid obstruyen respir n= 80 t: 4.7 % 1.9	Neopl malig encéfalo n= 74 t: 0.8 % 2.0	Enf del sistema urinario n= 149 t: 1.6 % 1.8	L autoinfling(suicidios) n= 461 t: 3.3 % 2.3	Agresiones (homicidios) n= 911 t: 14.4 % 2.2	Neopl maligna útero* n= 2315 t: 95.3 % 1.9

País: Costa Rica		Período: 2001-2003		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 62213 t: 506.3 %100.0		Todas las causas n= 3094 t: 1408.8 %100.0		Todas las causas n= 574 t: 60.8 %100.0		Todas las causas n= 759 t: 29.9 %100.0		Todas las causas n= 2311 t: 96.8 %100.0		Todas las causas n= 6060 t: 165.9 %100.0		Todas las causas n= 12273 t: 681.7 %100.0		Todas las causas n= 36897 t: 5438.5 %100.0			
Causas mal definidas n= 854 % 1.4		Causas mal definidas n= 25 % 0.8		Causas mal definidas n= 7 % 1.2		Causas mal definidas n= 5 % 0.7		Causas mal definidas n= 43 % 1.9		Causas mal definidas n= 98 % 1.6		Causas mal definidas n= 150 % 1.2		Causas mal definidas n= 510 % 1.4			
Total- Causas definidas n= 61359 %100.0		Total- Causas definidas n= 3069 %100.0		Total- Causas definidas n= 567 %100.0		Total- Causas definidas n= 754 %100.0		Total- Causas definidas n= 2268 %100.0		Total- Causas definidas n= 5962 %100.0		Total- Causas definidas n= 12123 %100.0		Total- Causas definidas n= 36387 %100.0			
1	Enf isquémicas corazón* n= 9174 t: 75.8 % 15.0	Afecc orig perinatal* n= 1527 t: 584.3 % 49.8		Malform congenitas* n= 87 t: 9.4 % 15.3		Accid de transp terrestr n= 130 t: 5.2 % 17.2		Accid de transp terrestr n= 543 t: 23.2 % 23.9		Accid de transp terrestr n= 886 t: 24.7 % 14.9		Enf isquémicas corazón* n= 1773 t: 99.7 % 14.6		Enf isquémicas corazón* n= 7130 t: 1063.8 % 19.6			
2	Enf. cerebrovasculares n= 3990 t: 33.0 % 6.5	Malform congenitas* n= 990 t: 453.0 % 32.3		Ahogamiento y sumers n= 75 t: 8.2 % 13.2		Ahogamiento y sumers n= 90 t: 3.7 % 11.9		L autoinfling(suicidios) n= 297 t: 12.6 % 13.1		Agresiones (homicidios) n= 483 t: 13.5 % 8.1		Cirrosis y otr enf hígad n= 869 t: 49.1 % 7.2		Enf. cerebrovasculares n= 3185 t: 475.4 % 8.8			
3	Enf crónic vías resp inf n= 3233 t: 26.7 % 5.3	Influenza y neumonia n= 113 t: 52.0 % 3.7		Accid de transp terrestr n= 55 t: 5.9 % 9.7		Malform congenitas* n= 60 t: 2.4 % 8.0		Agresiones (homicidios) n= 259 t: 11.1 % 11.4		L autoinfling(suicidios) n= 462 t: 12.8 % 7.7		Diabetes n= 767 t: 43.0 % 6.3		Enf crónic vías resp in n= 2823 t: 421.1 % 7.8			
4	Diabetes n= 2781 t: 23.0 % 4.5	Edema pulm y otr respir n= 106 t: 48.8 % 3.5		Enf Infecc intestinales n= 38 t: 4.1 % 6.7		N malig tejido linfático n= 55 t: 2.2 % 7.3		Ahogamiento y sumers n= 148 t: 6.4 % 6.5		Enf VIH/SIDA n= 316 t: 8.9 % 5.3		Enf. cerebrovasculares n= 627 t: 35.2 % 5.2		Diabetes n= 1927 t: 287.2 % 5.3			
5	Accid de transp terrestr n= 2589 t: 21.1 % 4.2	Enf Infecc intestinales n= 52 t: 23.8 % 1.7		Influenza y neumonia n= 36 t: 3.9 % 6.3		Neopl malig encéfalo n= 23 t: 0.9 % 3.1		N malig tejido linfático n= 112 t: 4.9 % 4.9		Cirrosis y otr enf hígad n= 265 t: 7.5 % 4.4		Neopl malig estómago n= 607 t: 34.1 % 5.0		Neopl malig estómago n= 1603 t: 238.8 % 4.4			
6	Neopl malig estómago n= 2395 t: 19.8 % 3.9	Meningitis n= 21 t: 9.6 % 0.7		N malig tejido linfático n= 25 t: 2.7 % 4.4		Enf Infecc intestinales n= 22 t: 0.9 % 2.9		Malform congenitas* n= 48 t: 2.1 % 2.1		Enf isquémicas corazón* n= 248 t: 7.0 % 4.2		Accid de transp terrestr n= 590 t: 33.4 % 4.9		Enf hipertensivas n= 1569 t: 233.9 % 4.3			
6				Edema pulm y otr respir n= 25 t: 2.7 % 4.4													
7	Cirrosis y otr enf hígad n= 2021 t: 16.7 % 3.3	Cardiomiopatía n= 20 t: 9.2 % 0.7				L autoinfling(suicidios) n= 18 t: 0.7 % 2.4		Event intención no deter n= 47 t: 2.0 % 2.1		N malig tejido linfático n= 184 t: 5.2 % 3.1		N malig tejido linfático n= 372 t: 20.9 % 3.1		Influenza y neumonia n= 1170 t: 175.2 % 3.2			
7						Agresiones (homicidios) n= 18 t: 0.7 % 2.4											
8	Enf hipertensivas n= 1961 t: 16.2 % 3.2	Accid obstruyen respir n= 18 t: 8.2 % 0.6		Agresiones (homicidios) n= 12 t: 1.3 % 2.1				Enf VIH/SIDA n= 29 t: 1.3 % 1.3		Neopl malig estómago n= 180 t: 5.0 % 3.0		Neop malig mama fem n= 358 t: 40.2 % 3.0		Neopl maligna próstata n= 1091 t: 346.7 % 3.0			
9	Influenza y neumonía n= 1598 t: 13.2 % 2.6	Desnut y anemias nutric n= 14 t: 6.4 % 0.5		Meningitis n= 11 t: 1.2 % 1.9		Enf osteomusc y t conj* n= 17 t: 0.7 % 2.3		Enf osteomusc y t conj* n= 28 t: 1.2 % 1.2		Ahogamiento y sumers n= 141 t: 4.0 % 2.4		Enf hipertensivas n= 329 t: 18.5 % 2.7		Enf del sistema urinari n= 895 t: 133.5 % 2.5			
9		Enf cardiopulmonar n= 14 t: 6.4															

País: Costa Rica		Periodo: 2001-2003		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	
Rango															
10	Afecc orig perinatal*			Enf del sistema urinario		Influenza y neumonía		Epilepsia y est mal epil		Enf. cerebrovasculares		Enf crónic vías resp inf		Cirrosis y otr enf hígad	
	n= 1529 t: 10.6			n= 10 t: 1.1		n= 12 t: 0.5		n= 25 t: 1.1		n= 140 t: 3.9		n= 318 t: 17.9		n= 835 t: 125.1	
	% 2.5			% 1.8		% 1.6		% 1.1		% 2.3		% 2.6		% 2.3	
10								Enf del sistema urinario							
								n= 25 t: 1.1							
								% 1.1							

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Costa Rica		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 26832 t: 444.3		n= 1357 t: 1257.8		n= 247 t: 53.5		n= 349 t: 28.2		n= 622 t: 53.3		n= 1835 t: 102.5		n= 4797 t: 533.0		n= 17582 t: 4867.7			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 360		n= 5		n= 4		n= 0		n= 16		n= 22		n= 54		n= 257			
% 1.3		% 0.4		% 1.6		% 0.0		% 2.6		% 1.2		% 1.1		% 1.5			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 26472		n= 1352		n= 243		n= 349		n= 606		n= 1813		n= 4743		n= 17325			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	L autoinfling(suicidios)	Neopl maligna útero*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*									
	n= 3936 t: 66.1	n= 629 t: 584.3	n= 39 t: 8.6	n= 53 t: 4.4	n= 83 t: 7.2	n= 122 t: 6.9	n= 555 t: 62.4	n= 3304 t: 928.3									
	% 14.9	% 46.5	% 16.0	% 15.2	% 13.7	% 6.7	% 11.7	% 19.1									
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	Neop malig mama fem	Diabetes	Enf. cerebrovasculares									
	n= 2089 t: 35.1	n= 493 t: 457.9	n= 29 t: 6.5	n= 37 t: 3.0	n= 73 t: 6.4	n= 115 t: 6.5	n= 365 t: 41.0	n= 1692 t: 475.6									
	% 7.9	% 36.5	% 11.9	% 10.6	% 12.0	% 6.3	% 7.7	% 9.8									
3	Diabetes	Influenza y neumonía	Accid de transp terrestre	Ahogamiento y sumers	N malig tejido linfático	Accid de transp terrestre	Neop malig mama fem	Enf crónic vías resp inf									
	n= 1593 t: 26.8	n= 46 t: 42.8	n= 23 t: 5.1	n= 23 t: 1.9	n= 52 t: 4.6	n= 109 t: 6.2	n= 358 t: 40.2	n= 1357 t: 381.1									
	% 6.0	% 3.4	% 9.5	% 6.6	% 8.6	% 6.0	% 7.5	% 7.8									
4	Enf crónic vías resp inf	Edema pulm y otr respir	Influenza y neumonía	N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	Neopl malig estómago	Enf. cerebrovasculares	Diabetes									
	n= 1554 t: 26.1	n= 44 t: 41.0	n= 20 t: 4.4	n= 22 t: 1.8	n= 31 t: 2.7	n= 94 t: 5.3	n= 316 t: 35.5	n= 1189 t: 333.7									
	% 5.9	% 3.3	% 8.2	% 6.3	% 5.1	% 5.2	% 6.7	% 6.9									
5	Enf hipertensivas	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	Embar parto y puerperio*	N malig tejido linfático	Cirrosis y otr enf hígad	Enf hipertensivas									
	n= 907 t: 15.2	n= 14 t: 13.0	n= 17 t: 3.8	n= 17 t: 1.4	n= 23 t: 2.1	n= 75 t: 4.3	n= 264 t: 29.7	n= 788 t: 221.2									
	% 3.4	% 1.0	% 7.0	% 4.9	% 3.8	% 4.1	% 5.6	% 4.5									
6	Neopl malig estómago	Accid obstruyen respir	N malig tejido linfático	Enf osteomusc y t conj*	Enf. cerebrovasculares	Embar parto y puerperio*	Neopl maligna útero*	Influenza y neumonía									
	n= 834 t: 14.0	n= 11 t: 10.2	n= 13 t: 2.9	n= 16 t: 1.3	n= 18 t: 1.6	n= 74 t: 4.2	n= 218 t: 24.5	n= 602 t: 169.2									
	% 3.2	% 0.8	% 5.3	% 4.6	% 3.0	% 4.1	% 4.6	% 3.5									
6	Neop malig mama fem				Malform congenitas*												
	n= 834 t: 14.0				n= 18 t: 1.6												
	% 3.2				% 3.0												
7		Enf cardiopulmonar	Edema pulm y otr respir	Neopl malig encéfalo		Enf isquémicas corazón*	N malig tejido linfático	Neopl malig estómago									
		n= 9 t: 8.4	n= 12 t: 2.7	n= 15 t: 1.2		n= 71 t: 4.0	n= 179 t: 20.1	n= 565 t: 158.6									
		% 0.7	% 4.9	% 4.3		% 3.9	% 3.8	% 3.3									
8	Influenza y neumonía	Cardiomiopatía	Enf del sistema urinario	Agresiones (homicidios)	Ahogamiento y sumers	Enf osteomusc y t conj*	Neopl malig estómago	Enf del sistema urinario									
	n= 785 t: 13.2	n= 7 t: 6.5	n= 5 t: 1.1	n= 11 t: 0.9	n= 17 t: 1.5	n= 69 t: 3.9	n= 171 t: 19.2	n= 396 t: 111.1									
	% 3.0	% 0.5	% 2.1	% 3.2	% 2.8	% 3.8	% 3.6	% 2.3									
8			Agresiones (homicidios)														
			n= 5 t: 1.1														
			% 2.1														
9	Cirrosis y otr enf hígad	Neoplasias benignas		Influenza y neumonía	Enf osteomusc y t conj*	Cirrosis y otr enf hígad	Enf crónic vías resp inf	N malig colon sigm recto									
	n= 721 t: 12.1	n= 6 t: 5.6		n= 7 t: 0.6	n= 16 t: 1.4	n= 67 t: 3.8	n= 148 t: 16.6	n= 382 t: 107.2									
	% 2.7	% 0.4		% 2.0	% 2.6	% 3.7	% 3.1	% 2.2									
10	Neopl maligna útero*			L autoinfling(suicidios)	Enf del sistema urinario	L autoinfling(suicidios)	N malig colon sigm recto	Cirrosis y otr enf hígad									
	n= 701 t: 11.8			n= 6 t: 0.5	n= 15 t: 1.3	n= 63 t: 3.6	n= 135 t: 15.2	n= 370 t: 104.1									
	% 2.6			% 1.7	% 2.5	% 3.5	% 2.8	% 2.1									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Cuba		Periodo: 2001-2003		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 231712 t: 713.2 %100.0		Todas las causas n= 2642 t: 729.1 %100.0		Todas las causas n= 713 t: 62.6 %100.0		Todas las causas n= 1162 t: 33.8 %100.0		Todas las causas n= 2712 t: 89.7 %100.0		Todas las causas n= 15684 t: 149.7 %100.0		Todas las causas n= 47464 t: 670.3 %100.0		Todas las causas n= 161306 t: 4935.1 %100.0			
Causas mal definidas n= 1693 % 0.7		Causas mal definidas n= 26 % 1.0		Causas mal definidas n= 8 % 1.1		Causas mal definidas n= 6 % 0.5		Causas mal definidas n= 43 % 1.6		Causas mal definidas n= 258 % 1.6		Causas mal definidas n= 451 % 1.0		Causas mal definidas n= 899 % 0.6			
Total- Causas definidas n= 230019 %100.0		Total- Causas definidas n= 2616 %100.0		Total- Causas definidas n= 705 %100.0		Total- Causas definidas n= 1156 %100.0		Total- Causas definidas n= 2669 %100.0		Total- Causas definidas n= 15426 %100.0		Total- Causas definidas n= 47013 %100.0		Total- Causas definidas n= 160407 %100.0			
1	Enf isquémicas corazón* n= 44475 t: 138.0 % 19.3	Afecc orig perinatal* n= 1230 t: 243.5 % 47.0	Malform congenitas* n= 111 t: 9.9 % 15.7	Accid de transp terrestre n= 196 t: 5.7 % 17.0	Accid de transp terrestre n= 564 t: 18.5 % 21.1	Accid de transp terrestre n= 1766 t: 16.4 % 11.4	Enf isquémicas corazón* n= 8132 t: 115.8 % 17.3	Enf isquémicas corazón* n= 35376 t: 1088.8 % 22.1									
2	Enf. cerebrovasculares n= 23930 t: 74.3 % 10.4	Malform congenitas* n= 744 t: 206.7 % 28.4	N malig tejido linfático n= 58 t: 5.2 % 8.2	Ahogamiento y sumers n= 176 t: 5.1 % 15.2	Agresiones (homicidios) n= 328 t: 10.5 % 12.3	L autoinfling(suicidios) n= 1670 t: 15.7 % 10.8	N malig tráq y pulmón n= 4261 t: 60.6 % 9.1	Enf. cerebrovasculares n= 19008 t: 585.0 % 11.8									
3	Influenza y neumonía n= 17714 t: 55.0 % 7.7	Influenza y neumonía n= 96 t: 26.9 % 3.7	Accid de transp terrestre n= 51 t: 4.5 % 7.2	N malig tejido linfático n= 115 t: 3.4 % 9.9	L autoinfling(suicidios) n= 313 t: 10.5 % 11.7	Agresiones (homicidios) n= 1168 t: 11.0 % 7.6	Enf. cerebrovasculares n= 4219 t: 60.3 % 9.0	Influenza y neumonía n= 15582 t: 479.6 % 9.7									
4	N malig tráq y pulmón n= 12079 t: 37.4 % 5.3	Accid obstruyen respir n= 62 t: 17.5 % 2.4	Influenza y neumonía n= 49 t: 4.4 % 7.0	Malform congenitas* n= 86 t: 2.6 % 7.4	N malig tejido linfático n= 154 t: 5.5 % 5.8	Enf isquémicas corazón* n= 941 t: 9.1 % 6.1	Enf crónic vías resp inf n= 1573 t: 22.5 % 3.3	Aterosclerosis n= 7833 t: 241.1 % 4.9									
5	Aterosclerosis n= 8110 t: 25.2 % 3.5	Meningitis n= 53 t: 14.8 % 2.0	Ahogamiento y sumers n= 46 t: 4.1 % 6.5	Neopl malig encéfalo n= 42 t: 1.2 % 3.6	Ahogamiento y sumers n= 129 t: 3.8 % 4.8	Enf. cerebrovasculares n= 645 t: 6.4 % 4.2	Influenza y neumonía n= 1544 t: 22.0 % 3.3	N malig tráq y pulmón n= 7469 t: 229.7 % 4.7									
6	Enf crónic vías resp inf n= 8029 t: 24.9 % 3.5	Septicemia n= 43 t: 11.9 % 1.6	Accid obstruyen respir n= 23 t: 2.0 % 3.3	Caídas accidentales n= 22 t: 0.6 % 1.9	Malform congenitas* n= 96 t: 3.4 % 3.6	Neopl maligna útero* n= 629 t: 13.2 % 4.1	L autoinfling(suicidios) n= 1386 t: 19.5 % 2.9	Enf crónic vías resp inf n= 6215 t: 191.2 % 3.9									
7	Insuf cardíaca, complic n= 6523 t: 20.3 % 2.8	Enf Infecc intestinales n= 37 t: 10.2 % 1.4	Meningitis n= 20 t: 1.8 % 2.8	Neoplasias benignas n= 20 t: 0.6 % 1.7	Caídas accidentales n= 51 t: 1.5 % 1.9	N malig tejido linfático n= 524 t: 5.2 % 3.4	Diabetes n= 1382 t: 19.8 % 2.9	Insuf cardíaca, complic n= 5814 t: 178.9 % 3.6									
7				Enf. cerebrovasculares n= 20 t: 0.6 % 1.7													
8	Neopl maligna próstata n= 5767 t: 35.5 % 2.5	Cardiomiopatía n= 26 t: 7.0 % 1.0	Envenenamiento accid n= 19 t: 1.7 % 2.7		Influenza y neumonía n= 49 t: 1.7 % 1.8	Influenza y neumonía n= 373 t: 3.7 % 2.4	Cirrosis y otr enf hígad n= 1364 t: 19.4 % 2.9	Demencia y Alzheimer* n= 5559 t: 171.1 % 3.5									
9	Demencia y Alzheimer* n= 5678 t: 17.6 % 2.5	Enf resp ag exc influ ne n= 23 t: 6.4 % 0.9	Neopl malig encéfalo n= 15 t: 1.3 % 2.1	Influenza y neumonía n= 18 t: 0.5 % 1.6	Neopl malig encéfalo n= 36 t: 1.2 % 1.3	Neop malig mama fem n= 363 t: 7.6 % 2.4	Neop malig mama fem n= 1342 t: 38.2 % 2.9	Neopl maligna próstata n= 5245 t: 340.9 % 3.3									
9					Embar parto y puerperio* n= 36 t: 3.2 % 1.3												
10	N malig colon sigm recto n= 5328 t: 16.6 % 2.3	Agresiones (homicidios) n= 21 t: 5.4 % 0.8	Cardiomiopatía n= 14 t: 1.2 % 2.0	L autoinfling(suicidios) n= 17 t: 0.5 % 1.5		N malig tráq y pulmón n= 339 t: 3.4 % 2.2	Enf hipertensivas n= 1329 t: 19.0 % 2.8	Caídas accidentales n= 4481 t: 137.1 % 2.8									

País: Cuba		Periodo: 2001-2003		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10		
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
10		Cirrosis y otr enf hígad n= 339 t: 3.3 % 2.2						

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Cuba		Periodo: 2001-2003		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 125828 t: 767.8		n= 1501 t: 907.0		n= 393 t: 68.0		n= 741 t: 40.8		n= 1856 t: 104.1		n= 9832 t: 177.5		n= 27978 t: 794.6		n= 83501 t: 5393.4			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 1057		n= 14		n= 2		n= 3		n= 30		n= 196		n= 313		n= 497			
% 0.8		% 0.9		% 0.5		% 0.4		% 1.6		% 2.0		% 1.1		% 0.6			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 124771		n= 1487		n= 391		n= 738		n= 1826		n= 9636		n= 27665		n= 83004			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*									
	n= 23787 t: 146.5	n= 724 t: 461.9	n= 49 t: 8.5	n= 140 t: 7.7	n= 401 t: 22.5	n= 1482 t: 26.8	n= 5406 t: 155.5	n= 17646 t: 1147.0									
	% 19.1	% 48.7	% 12.5	% 19.0	% 22.0	% 15.4	% 19.5	% 21.3									
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	L autoinfling(suicidios)	N malig tráq y pulmón	Enf. cerebrovasculares									
	n= 11592 t: 71.4	n= 414 t: 252.6	n= 37 t: 6.4	n= 126 t: 6.9	n= 252 t: 14.1	n= 1234 t: 22.3	n= 2848 t: 81.9	n= 8884 t: 577.3									
	% 9.3	% 27.8	% 9.5	% 17.1	% 13.8	% 12.8	% 10.3	% 10.7									
3	Influenza y neumonía	Influenza y neumonia	N malig tejido linfático	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	Agresiones (homicidios)	Enf. cerebrovasculares	Influenza y neumonia									
	n= 9396 t: 57.9	n= 56 t: 34.2	n= 34 t: 5.9	n= 80 t: 4.4	n= 205 t: 11.5	n= 845 t: 15.3	n= 2334 t: 67.1	n= 8140 t: 529.2									
	% 7.5	% 3.8	% 8.7	% 10.8	% 11.2	% 8.8	% 8.4	% 9.8									
4	N malig tráq y pulmón	Accid obstruyen respir	Influenza y neumonia	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Enf isquémicas corazón*	Cirrosis y otr enf hígad	Neopl maligna próstata									
	n= 8265 t: 50.9	n= 41 t: 24.8	n= 32 t: 5.6	n= 47 t: 2.6	n= 119 t: 6.7	n= 713 t: 13.4	n= 1004 t: 28.9	n= 5245 t: 340.9									
	% 6.6	% 2.8	% 8.2	% 6.4	% 6.5	% 7.4	% 3.6	% 6.3									
5	Neopl maligna próstata	Meningitis	Accid de transp terrestre	Neopl malig encéfalo	N malig tejido linfático	Enf. cerebrovasculares	L autoinfling(suicidios)	N malig tráq y pulmón									
	n= 5767 t: 35.5	n= 30 t: 18.3	n= 30 t: 5.2	n= 25 t: 1.4	n= 94 t: 5.5	n= 348 t: 6.5	n= 982 t: 27.9	n= 5226 t: 339.6									
	% 4.6	% 2.0	% 7.7	% 3.4	% 5.1	% 3.6	% 3.5	% 6.3									
6	Enf crónic vías resp inf	Septicemia	Accid obstruyen respir	Caídas accidentales	Malform congenitas*	N malig tejido linfático	Influenza y neumonia	Aterosclerosis									
	n= 4512 t: 27.8	n= 23 t: 14.1	n= 14 t: 2.4	n= 18 t: 1.0	n= 61 t: 3.6	n= 303 t: 5.7	n= 901 t: 25.9	n= 3645 t: 236.9									
	% 3.6	% 1.5	% 3.6	% 2.4	% 3.3	% 3.1	% 3.3	% 4.4									
7	Aterosclerosis	Enf Infecc intestinales	Meningitis	L autoinfling(suicidios)	Caídas accidentales	Ahogamiento y sumers	Accid de transp terrestre	Enf crónic vías resp inf									
	n= 3806 t: 23.4	n= 19 t: 11.6	n= 11 t: 1.9	n= 10 t: 0.6	n= 49 t: 2.7	n= 281 t: 5.1	n= 890 t: 25.3	n= 3641 t: 236.7									
	% 3.1	% 1.3	% 2.8	% 1.4	% 2.7	% 2.9	% 3.2	% 4.4									
7				Agresiones (homicidios)													
				n= 10 t: 0.6													
				% 1.4													
8	L autoinfling(suicidios)	Enf resp ag exc influ ne	Septicemia		Influenza y neumonia	Cirrosis y otr enf hígad	Enf hipertensivas	Insuf cardíaca, complic									
	n= 3476 t: 21.2	n= 13 t: 7.9	n= 10 t: 1.8		n= 32 t: 1.9	n= 271 t: 5.1	n= 757 t: 21.8	n= 2914 t: 189.4									
	% 2.8	% 0.9	% 2.6		% 1.8	% 2.8	% 2.7	% 3.5									
8			Envenenamiento accid				Enf crónic vías resp inf										
			n= 10 t: 1.7				n= 757 t: 21.8										
			% 2.6				% 2.7										
9	Accid de transp terrestre	Cardiomiopatía			Neopl malig encéfalo	Influenza y neumonia		Demencia y Alzheimer*									
	n= 3471 t: 21.2	n= 12 t: 7.3			n= 25 t: 1.5	n= 223 t: 4.2		n= 2382 t: 154.8									
	% 2.8	% 0.8			% 1.4	% 2.3		% 2.9									
10	Insuf cardíaca, complic	Enf del sistema urinario	Neopl malig encéfalo		Enf del sistema urinario	Tr mental uso sust psic	N malig tejido linfático	Caídas accidentales									
	n= 3280 t: 20.2	n= 9 t: 5.5	n= 8 t: 1.4		n= 20 t: 1.2	n= 210 t: 3.9	n= 636 t: 18.3	n= 1724 t: 111.3									
	% 2.6	% 0.6	% 2.0		% 1.1	% 2.2	% 2.3	% 2.1									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Cuba		Periodo: 2001-2003	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años

Rango								
Todas las causas		Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas
n= 105884 t: 658.6		n= 1141 t: 543.0	n= 320 t: 57.0	n= 421 t: 26.6	n= 856 t: 74.6	n= 5852 t: 121.3	n= 19486 t: 551.2	n= 77805 t: 4524.0
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
Causas mal definidas		Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas
n= 636		n= 12	n= 6	n= 3	n= 13	n= 62	n= 138	n= 402
% 0.6		% 1.1	% 1.9	% 0.7	% 1.5	% 1.1	% 0.7	% 0.5
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas
n= 105248		n= 1129	n= 314	n= 418	n= 843	n= 5790	n= 19348	n= 77403
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0

1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Accid de transp terrestr	Accid de transp terrestr	Neopl maligna útero*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*
	n= 20688 t: 129.5	n= 506 t: 243.5	n= 62 t: 11.3	n= 70 t: 4.4	n= 163 t: 14.2	n= 629 t: 13.2	n= 2726 t: 77.7	n= 17730 t: 1036.6
	% 19.7	% 44.8	% 19.7	% 16.7	% 19.3	% 10.9	% 14.1	% 22.9
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	N malig tejido linfático	Malform congenitas*	L autoinfling(suicidios)	L autoinfling(suicidios)	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares
	n= 12338 t: 77.2	n= 330 t: 158.8	n= 24 t: 4.4	n= 39 t: 2.5	n= 108 t: 9.4	n= 436 t: 9.0	n= 1885 t: 53.7	n= 10124 t: 591.9
	% 11.7	% 29.2	% 7.6	% 9.3	% 12.8	% 7.5	% 9.7	% 13.1
3	Influenza y neumonía	Influenza y neumonía	Accid de transp terrestr	Ahogamiento y sumers	Agresiones (homicidios)	Neop malig mama fem	N malig tráq y pulmón	Influenza y neumonía
	n= 8318 t: 52.1	n= 40 t: 19.2	n= 21 t: 3.7	n= 36 t: 2.3	n= 76 t: 6.6	n= 363 t: 7.6	n= 1413 t: 40.3	n= 7442 t: 435.1
	% 7.9	% 3.5	% 6.7	% 8.6	% 9.0	% 6.3	% 7.3	% 9.6
4	Aterosclerosis	Meningitis	Influenza y neumonía	N malig tejido linfático	N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	Neop malig mama fem	Aterosclerosis
	n= 4304 t: 26.9	n= 23 t: 11.1	n= 17 t: 3.1	n= 35 t: 2.2	n= 60 t: 5.4	n= 323 t: 6.7	n= 1342 t: 38.2	n= 4188 t: 244.9
	% 4.1	% 2.0	% 5.4	% 8.4	% 7.1	% 5.6	% 6.9	% 5.4
5	N malig tráq y pulmón	Accid obstruyen respir		Neopl malig encéfalo	Embar parto y puerperio*	Enf. cerebrovasculares	Neopl maligna útero*	Demencia y Alzheimer*
	n= 3814 t: 23.9	n= 21 t: 10.0		n= 17 t: 1.1	n= 36 t: 3.2	n= 297 t: 6.2	n= 1157 t: 33.0	n= 3177 t: 185.7
	% 3.6	% 1.9		% 4.1	% 4.3	% 5.1	% 6.0	% 4.1
6	Enf crónic vías resp inf	Septicemia		Neoplasias benignas	Malform congenitas*	Accid de transp terrestr	Diabetes	Insuf cardíaca, complic
	n= 3517 t: 22.0	n= 20 t: 9.6		n= 11 t: 0.7	n= 35 t: 3.1	n= 284 t: 5.9	n= 817 t: 23.3	n= 2900 t: 169.6
	% 3.3	% 1.8		% 2.6	% 4.2	% 4.9	% 4.2	% 3.7
6				Enf. cerebrovasculares				
				n= 11 t: 0.7				
				% 2.6				
7			Meningitis					
			n= 9 t: 1.6					
			% 2.9					
7			Cardiomiopatía					
			n= 9 t: 1.6					
			% 2.9					
7	Neop malig mama fem	Enf Infecc intestinales	Ahogamiento y sumers		Diabetes	Enf isquémicas corazón*	Enf crónic vías resp inf	Caídas accidentales
	n= 3415 t: 21.4	n= 18 t: 8.7	n= 9 t: 1.6		n= 22 t: 2.0	n= 228 t: 4.8	n= 816 t: 23.3	n= 2757 t: 160.3
	% 3.2	% 1.6	% 2.9		% 2.6	% 3.9	% 4.2	% 3.6
7			Accid obstruyen respir					
			n= 9 t: 1.6					
			% 2.9					
7			Envenenamiento accid					
			n= 9 t: 1.6					
			% 2.9					

País: Cuba		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
8	Insuf cardíaca, complic		Cardiomiopatía				Influenza y neumonía		Enf osteomusc y t conj*		N malig tejido linfático		N malig colon sigm recto		Enf crónic vías resp inf		
	n=	3243 t: 20.3	n=	14 t: 6.7			n=	9 t: 0.6	n=	20 t: 1.8	n=	221 t: 4.6	n=	700 t: 19.9	n=	2574 t: 150.5	
	%	3.1	%	1.2			%	2.2	%	2.4	%	3.8	%	3.6	%	3.3	
8			Agresiones (homicidios)														
	n=	14 t: 6.7															
	%	1.2															
9	Demencia y Alzheimer*						L autoinfling(suicidios)		Influenza y neumonia		N malig tráq y pulmón		Influenza y neumonia		N malig colon sigm recto		
	n=	3241 t: 20.3					n=	7 t: 0.4	n=	17 t: 1.5	n=	153 t: 3.2	n=	643 t: 18.3	n=	2359 t: 137.9	
	%	3.1					%	1.7	%	2.0	%	2.6	%	3.3	%	3.0	
10	N malig colon sigm recto		Enf resp ag exc influ ne		Neopl malig riñon		Meningitis		Enf. cerebrovasculares		Influenza y neumonia		Enf hipertensivas		N malig tráq y pulmón		
	n=	3164 t: 19.8	n=	10 t: 4.8	n=	8 t: 1.5	n=	6 t: 0.4	n=	16 t: 1.4	n=	150 t: 3.2	n=	572 t: 16.3	n=	2243 t: 131.1	
	%	3.0	%	0.9	%	2.5	%	1.4	%	1.9	%	2.6	%	3.0	%	2.9	
10							Afecc orig perinatal*										
	n=	6 t: 0.4					n=	6 t: 0.4									
	%	1.4					%	1.4									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Dominica		Periodo: 1998-2000		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev: 9											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas			
n= 1639 t: 757.0		n= 68 t: 1682.4		n= 7 t: 43.4		n= 20 t: 46.7		n= 31 t: 81.5		n= 122 t: 171.4		n= 237 t: 938.3		n= 1095 t: 6519.2			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas			
n= 130		n= 4		n= 2		n= 0		n= 0		n= 7		n= 20		n= 63			
% 7.9		% 5.9		% 28.6		% 0.0		% 0.0		% 5.7		% 8.4		% 5.8			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas			
n= 1509		n= 64		n= 5		n= 20		n= 31		n= 115		n= 217		n= 1032			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf hipertensivas	Afecc orig perinatal*								Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA		Enf hipertensivas		Enf hipertensivas	
	n= 269 t: 124.2	n= 45 t: 987.0								n= 6 t: 16.3		n= 16 t: 22.3		n= 29 t: 113.7		n= 231 t: 1362.9	
	% 17.8	% 70.3								% 19.4		% 13.9		% 13.4		% 22.4	
2	Diabetes	Malform congenitas*								Event intención no deter		N malig tejido linfático		Cirrosis y otr enf hígad		Diabetes	
	n= 159 t: 73.4	n= 15 t: 367.8								n= 5 t: 13.0		n= 10 t: 13.9		n= 21 t: 84.2		n= 137 t: 808.3	
	% 10.5	% 23.4								% 16.1		% 8.7		% 9.7		% 13.3	
3	Neopl maligna próstata											Accid de transp terrestre		Diabetes		Neopl maligna próstata	
	n= 95 t: 87.2											n= 8 t: 11.6		n= 20 t: 78.4		n= 83 t: 1203.7	
	% 6.3											% 7.0		% 9.2		% 8.0	
3												Event intención no deter					
												n= 8 t: 11.1					
												% 7.0					
4	Paro cardíaco													Neopl malig estómago		Paro cardíaco	
	n= 82 t: 37.9													n= 11 t: 43.1		n= 74 t: 441.8	
	% 5.4													% 5.1		% 7.2	
5	Influenza y neumonia											Cirrosis y otr enf hígad		Insuf cardíaca, complic		Influenza y neumonia	
	n= 62 t: 28.6											n= 5 t: 7.2		n= 10 t: 39.2		n= 52 t: 306.8	
	% 4.1											% 4.3		% 4.6		% 5.0	
5												Agresiones (homicidios)					
												n= 5 t: 7.0					
												% 4.3					
6	Insuf cardíaca, complic													Neopl maligna próstata		Enf. cerebrovasculares	
	n= 49 t: 22.6													n= 8 t: 67.0		n= 41 t: 241.9	
	% 3.2													% 3.7		% 4.0	
6														N malig tejido linfático			
														n= 8 t: 31.4			
														% 3.7			
7	Enf. cerebrovasculares															Insuf cardíaca, complic	
	n= 46 t: 21.2															n= 37 t: 218.3	
	% 3.0															% 3.6	
8	Afecc orig perinatal*													N malig tráq y pulmón		Neopl malig estómago	
	n= 45 t: 18.6													n= 7 t: 27.5		n= 31 t: 182.9	
	% 3.0													% 3.2		% 3.0	
9	Neopl malig estómago													Neopl malig páncreas		Enf isquémicas corazón*	
	n= 43 t: 19.9													n= 6 t: 23.5		n= 25 t: 147.5	
	% 2.8													% 2.8		% 2.4	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Dominica		Periodo: 1998-2000		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev: 9													
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años					

Rango																			
9												Influenza y neumonia							
												n=		6 t:		23.5			
												% 2.8							
10		Cirrosis y otr enf hígad												Enf crónic vías resp in					
		n= 34 t: 15.7												n=		21 t:		123.9	
		% 2.3												% 2.0					

País: Dominica		Periodo: 1998-2000		Sexo: Hombres		CIE Rev: 9		
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango	Todas las causas n= 868 t: 796.9 %100.0	Todas las causas n= 35 t: 1716.6 %100.0	Todas las causas n= 3 t: 36.6 %100.0	Todas las causas n= 14 t: 64.5 %100.0	Todas las causas n= 22 t: 113.7 %100.0	Todas las causas n= 76 t: 202.7 %100.0	Todas las causas n= 140 t: 1174.2 %100.0	Todas las causas n= 543 t: 7882.5 %100.0
	Causas mal definidas n= 63 % 7.3	Causas mal definidas n= 0 % 0.0	Causas mal definidas n= 1 % 33.3	Causas mal definidas n= 0 % 0.0	Causas mal definidas n= 0 % 0.0	Causas mal definidas n= 5 % 6.6	Causas mal definidas n= 18 % 12.9	Causas mal definidas n= 17 % 3.1
	Total- Causas definidas n= 805 %100.0	Total- Causas definidas n= 35 %100.0	Total- Causas definidas n= 2 %100.0	Total- Causas definidas n= 14 %100.0	Total- Causas definidas n= 22 %100.0	Total- Causas definidas n= 71 %100.0	Total- Causas definidas n= 122 %100.0	Total- Causas definidas n= 526 %100.0
1	Enf hipertensivas n= 108 t: 99.1 % 13.4	Afecc orig perinatal* n= 25 t: 1233.7 % 71.4				Enf VIH/SIDA n= 10 t: 26.4 % 14.1	Cirrosis y otr enf hígad n= 14 t: 116.1 % 11.5	Enf hipertensivas n= 91 t: 1305.8 % 17.3
2	Neopl maligna próstata n= 95 t: 87.2 % 11.8	Malform congenitas* n= 8 t: 387.8 % 22.9				Event intención no deter n= 7 t: 18.5 % 9.9	Enf hipertensivas n= 12 t: 99.5 % 9.8	Neopl maligna próstata n= 83 t: 1203.7 % 15.8
3	Diabetes n= 64 t: 58.8 % 8.0					N malig tejido linfático n= 6 t: 15.8 % 8.5	Neopl malig estómago n= 8 t: 66.3 % 6.6	Diabetes n= 56 t: 803.6 % 10.6
3							Neopl maligna próstata n= 8 t: 67.0 % 6.6	
4	Paro cardíaco n= 37 t: 34.0 % 4.6							Paro cardíaco n= 35 t: 502.2 % 6.7
4	Influenza y neumonía n= 37 t: 34.0 % 4.6							
5							Diabetes n= 7 t: 58.0 % 5.7	Influenza y neumonía n= 29 t: 416.1 % 5.5
5							Insuf cardíaca, complic n= 7 t: 58.0 % 5.7	
6	Insuf cardíaca, complic n= 29 t: 26.6 % 3.6							Insuf cardíaca, complic n= 21 t: 301.3 % 4.0
7	Neopl malig estómago n= 25 t: 23.0 % 3.1						N malig tejido linfático n= 6 t: 49.7 % 4.9	Enf. cerebrovasculares n= 19 t: 272.6 % 3.6
7	Afecc orig perinatal* n= 25 t: 23.2 % 3.1						Influenza y neumonía n= 6 t: 49.7 % 4.9	
8								Enf crónic vías resp in n= 18 t: 258.3 % 3.4

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Dominica	Periodo: 1998-2000	Sexo: Hombres	CIE Rev: 9					
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años	

Rango								
9	Enf. cerebrovasculares							Neopl malig estómago
	n= 21 t: 19.3							n= 16 t: 229.6
	% 2.6							% 3.0
10	Enf crónic vías resp inf							Enf isquémicas corazón*
	n= 19 t: 17.4							n= 13 t: 186.5
	% 2.4							% 2.5
10								

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Dominica		Periodo: 1998-2000		Sexo: Mujeres		CIE Rev: 9											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 771 t: 716.6		n= 33 t: 1639.2		n= 4 t: 50.6		n= 6 t: 28.3		n= 9 t: 48.1		n= 46 t: 136.5		n= 97 t: 726.5		n= 552 t: 5567.2			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 67		n= 4		n= 1		n= 0		n= 0		n= 2		n= 2		n= 46			
% 8.7		% 12.1		% 25.0		% 0.0		% 0.0		% 4.3		% 2.1		% 8.3			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 704		n= 29		n= 3		n= 6		n= 9		n= 44		n= 95		n= 506			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf hipertensivas	Afecc orig perinatal*								Enf VIH/SIDA		Enf hipertensivas		Enf hipertensivas			
	n= 161 t: 149.6	n= 20 t: 987.0								n= 6 t: 17.7		n= 17 t: 126.5		n= 140 t: 1402.8			
	% 22.9	% 69.0								% 13.6		% 17.9		% 27.7			
2	Diabetes	Malform congenitas*										Diabetes		Diabetes			
	n= 95 t: 88.3	n= 7 t: 345.4										n= 13 t: 96.7		n= 81 t: 811.6			
	% 13.5	% 24.1										% 13.7		% 16.0			
3	Paro cardíaco											Cirrosis y otr enf hígad		Paro cardíaco			
	n= 45 t: 41.8											n= 7 t: 55.6		n= 39 t: 399.7			
	% 6.4											% 7.4		% 7.7			
4	Enf. cerebrovasculares											Neopl maligna útero*		Influenza y neumonía			
	n= 25 t: 23.2											n= 5 t: 37.2		n= 23 t: 230.5			
	% 3.6											% 5.3		% 4.5			
4	Influenza y neumonía																
	n= 25 t: 23.2																
	% 3.6																
5																Enf. cerebrovasculares	
																n= 22 t: 220.4	
																% 4.3	
6	Insuf cardíaca, complic															Insuf cardíaca, complic	
	n= 20 t: 18.6															n= 16 t: 160.3	
	% 2.8															% 3.2	
6	Afecc orig perinatal*																
	n= 20 t: 18.6																
	% 2.8																
7																Neopl malig estómago	
																n= 15 t: 150.3	
																% 3.0	
8	Neopl malig estómago															Neop malig mama fem	
	n= 18 t: 16.7															n= 13 t: 130.3	
	% 2.6															% 2.6	
8																Aterosclerosis	
																n= 13 t: 130.3	
																% 2.6	
9	Neop malig mama fem																
	n= 17 t: 15.8																
	% 2.4																

País: Dominica		Periodo: 1998-2000		Sexo: Mujeres		CIE Rev: 9											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
9	N malig tejido linfático																
	n=	17	t:	15.8													
	%	2.4															
10																	
	Enf isquémicas corazón*																
	n=	12	t:	120.2													
	%	2.4															

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Ecuador		Periodo: 2001-2003		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 164131 t: 431.8		n= 13314 t: 2401.1		n= 5941 t: 170.3		n= 4267 t: 50.8		n= 9532 t: 127.3		n= 21236 t: 202.9		n= 30681 t: 591.2		n= 78974 t: 3854.3			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 20752		n= 1791		n= 1236		n= 532		n= 689		n= 1695		n= 3024		n= 11740			
% 12.6		% 13.5		% 20.8		% 12.5		% 7.2		% 8.0		% 9.9		% 14.9			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 143379		n= 11523		n= 4705		n= 3735		n= 8843		n= 19541		n= 27657		n= 67234			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Insuf cardíaca, complic	Afecc orig perinatal*		Influenza y neumonia		Accid de transp terrestre		Agresiones (homicidios)		Agresiones (homicidios)		Diabetes		Insuf cardíaca, complic			
	n= 9581 t: 29.6	n= 5790 t: 1040.8		n= 825 t: 31.4		n= 567 t: 6.8		n= 1677 t: 22.4		n= 2710 t: 25.9		n= 2326 t: 50.6		n= 7282 t: 420.4			
	% 6.7	% 50.2		% 17.5		% 15.2		% 19.0		% 13.9		% 8.4		% 10.8			
2	Enf. cerebrovasculares	Influenza y neumonia		Enf Infecc intestinales		Influenza y neumonia		Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		Enf. cerebrovasculares		Enf. cerebrovasculares			
	n= 8931 t: 27.6	n= 1217 t: 254.3		n= 661 t: 25.2		n= 248 t: 3.7		n= 1046 t: 14.0		n= 2007 t: 19.2		n= 1902 t: 41.4		n= 5973 t: 344.7			
	% 6.2	% 10.6		% 14.0		% 6.6		% 11.8		% 10.3		% 6.9		% 8.9			
3	Influenza y neumonia	Malform congenitas*		Desnut y anemias nutric		Ahogamiento y sumers		L autoinfling(suicidios)		Tuberculosis		Enf isquémicas corazón*		Enf isquémicas corazón*			
	n= 7683 t: 23.7	n= 1136 t: 237.1		n= 412 t: 15.7		n= 225 t: 2.7		n= 697 t: 9.3		n= 817 t: 9.0		n= 1712 t: 37.3		n= 4782 t: 275.7			
	% 5.4	% 9.9		% 8.8		% 6.0		% 7.9		% 4.2		% 6.2		% 7.1			
4	Diabetes	Enf Infecc intestinales		Ahogamiento y sumers		N malig tejido linfático		Event intención no deter		Enf VIH/SIDA		Cirrosis y otr enf hígad		Diabetes			
	n= 7278 t: 22.5	n= 710 t: 148.3		n= 251 t: 7.2		n= 212 t: 3.1		n= 406 t: 5.4		n= 764 t: 8.4		n= 1651 t: 36.0		n= 4482 t: 258.7			
	% 5.1	% 6.2		% 5.3		% 5.7		% 4.6		% 3.9		% 6.0		% 6.7			
5	Enf isquémicas corazón*	Desnut y anemias nutric		Malform congenitas*		Septicemia		Ahogamiento y sumers		Enf. cerebrovasculares		Insuf cardíaca, complic		Enf hipertensivas			
	n= 7234 t: 22.3	n= 464 t: 96.9		n= 208 t: 7.9		n= 111 t: 1.6		n= 356 t: 4.8		n= 749 t: 8.2		n= 1343 t: 29.2		n= 4258 t: 245.7			
	% 5.0	% 4.0		% 4.4		% 3.0		% 4.0		% 3.8		% 4.9		% 6.3			
6	Enf hipertensivas	Enf resp ag exc influ ne		Accid de transp terrestre		L autoinfling(suicidios)		Tuberculosis		L autoinfling(suicidios)		Enf hipertensivas		Influenza y neumonia			
	n= 6092 t: 18.8	n= 343 t: 71.7		n= 202 t: 5.8		n= 102 t: 1.2		n= 261 t: 4.1		n= 660 t: 6.3		n= 1322 t: 28.8		n= 4084 t: 235.6			
	% 4.2	% 3.0		% 4.3		% 2.7		% 3.0		% 3.4		% 4.8		% 6.1			
7	Accid de transp terrestre	Septicemia		Septicemia		Enf del sistema urinario		N malig tejido linfático		Event intención no deter		Enf del sistema urinario		Neopl malig estómago			
	n= 5853 t: 15.4	n= 274 t: 57.2		n= 194 t: 7.4		n= 101 t: 1.5		n= 237 t: 3.7		n= 649 t: 6.2		n= 1240 t: 27.0		n= 2879 t: 166.1			
	% 4.1	% 2.4		% 4.1		% 2.7		% 2.7		% 3.3		% 4.5		% 4.3			
7						Agresiones (homicidios)											
						n= 101 t: 1.2											
						% 2.7											
8	Agresiones (homicidios)	Insuficiencia respirator		Enf resp ag exc influ ne				Influenza y neumonia		Cirrosis y otr enf hígad		Accid de transp terrestre		Enf del sistema urinario			
	n= 5797 t: 15.3	n= 213 t: 44.5		n= 184 t: 7.0				n= 228 t: 3.6		n= 635 t: 7.0		n= 1208 t: 23.3		n= 2832 t: 163.3			
	% 4.0	% 1.8		% 3.9				% 2.6		% 3.2		% 4.4		% 4.2			
9	Afecc orig perinatal*	Meningitis		Insuficiencia respirator		Event intención no deter		Enf del sistema urinario		Enf isquémicas corazón*		Neopl malig estómago		Enf crónic vías resp inf			
	n= 5790 t: 15.1	n= 133 t: 27.8		n= 129 t: 4.9		n= 100 t: 1.2		n= 221 t: 3.5		n= 616 t: 6.8		n= 1084 t: 23.6		n= 2011 t: 116.0			
	% 4.0	% 1.2		% 2.7		% 2.7		% 2.5		% 3.2		% 3.9		% 3.0			
10	Enf del sistema urinario	Insuf cardíaca, complic		Meningitis		Enf Infecc intestinales		Enf. cerebrovasculares		Enf del sistema urinario		Agresiones (homicidios)		Cirrosis y otr enf hígad			
	n= 5102 t: 15.7	n= 101 t: 21.1		n= 90 t: 3.4		n= 99 t: 1.5		n= 193 t: 3.0		n= 574 t: 6.3		n= 993 t: 19.2		n= 1755 t: 101.2			
	% 3.6	% 0.9		% 1.9		% 2.7		% 2.2		% 2.9		% 3.6		% 2.6			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Ecuador		Periodo: 2001-2003		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 93015 t: 487.7		n= 7460 t: 2649.6		n= 3170 t: 178.2		n= 2454 t: 57.4		n= 6576 t: 173.5		n= 14591 t: 278.4		n= 18428 t: 720.2		n= 40218 t: 4203.8			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 10802		n= 946		n= 612		n= 297		n= 368		n= 991		n= 1747		n= 5823			
% 11.6		% 12.7		% 19.3		% 12.1		% 5.6		% 6.8		% 9.5		% 14.5			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 82213		n= 6514		n= 2558		n= 2157		n= 6208		n= 13600		n= 16681		n= 34395			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Agresiones (homicidios)	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Cirrosis y otr enf hígad	Insuf cardíaca, complic									
	n= 5254 t: 27.5	n= 3365 t: 1414.1	n= 454 t: 33.2	n= 349 t: 8.2	n= 1536 t: 40.6	n= 2512 t: 48.0	n= 1233 t: 54.6	n= 3449 t: 425.4									
	% 6.4	% 51.7	% 17.7	% 16.2	% 24.7	% 18.5	% 7.4	% 10.0									
2	Insuf cardíaca, complic	Influenza y neumonia	Enf Infecc intestinales	Ahogamiento y sumers	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Enf isquémicas corazón*	Enf. cerebrovasculares									
	n= 4736 t: 29.0	n= 643 t: 261.9	n= 343 t: 25.1	n= 164 t: 3.8	n= 844 t: 22.3	n= 1713 t: 32.7	n= 1171 t: 51.9	n= 2901 t: 357.7									
	% 5.8	% 9.9	% 13.4	% 7.6	% 13.6	% 12.6	% 7.0	% 8.4									
3	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Desnut y anemias nutric	Influenza y neumonia	L autoinfling(suicidios)	Enf VIH/SIDA	Diabetes	Enf isquémicas corazón*									
	n= 4572 t: 28.0	n= 639 t: 260.3	n= 216 t: 15.8	n= 145 t: 4.2	n= 400 t: 10.6	n= 625 t: 13.7	n= 1144 t: 50.7	n= 2694 t: 331.9									
	% 5.6	% 9.8	% 8.4	% 6.7	% 6.4	% 4.6	% 6.9	% 7.8									
4	Accid de transp terrestre	Enf Infecc intestinales	Ahogamiento y sumers	N malig tejido linfático	Ahogamiento y sumers	Event intención no deter	Enf. cerebrovasculares	Enf hipertensivas									
	n= 4545 t: 23.8	n= 400 t: 162.9	n= 158 t: 8.9	n= 121 t: 3.5	n= 317 t: 8.4	n= 564 t: 10.8	n= 1056 t: 46.8	n= 2002 t: 246.6									
	% 5.5	% 6.1	% 6.2	% 5.6	% 5.1	% 4.1	% 6.3	% 5.8									
5	Enf isquémicas corazón*	Desnut y anemias nutric	Accid de transp terrestre	Septicemia	Event intención no deter	Tuberculosis	Accid de transp terrestre	Influenza y neumonia									
	n= 4378 t: 26.8	n= 259 t: 105.6	n= 117 t: 6.6	n= 66 t: 1.9	n= 294 t: 7.8	n= 560 t: 12.3	n= 934 t: 36.6	n= 1999 t: 246.2									
	% 5.3	% 4.0	% 4.6	% 3.1	% 4.7	% 4.1	% 5.6	% 5.8									
5				Agresiones (homicidios)													
				n= 66 t: 1.5													
				% 3.1													
6	Influenza y neumonia	Enf resp ag exc influ ne	Malform congenitas*		Tuberculosis	Cirrosis y otr enf hígad	Agresiones (homicidios)	Diabetes									
	n= 3999 t: 24.5	n= 186 t: 75.8	n= 113 t: 8.3		n= 156 t: 4.9	n= 509 t: 11.2	n= 900 t: 35.2	n= 1810 t: 223.1									
	% 4.9	% 2.9	% 4.4		% 2.5	% 3.7	% 5.4	% 5.3									
7	Afecc orig perinatal*	Septicemia	Enf resp ag exc influ ne	Event intención no deter	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	Enf hipertensivas	Neopl malig estómago									
	n= 3365 t: 20.8	n= 158 t: 64.4	n= 110 t: 8.1	n= 58 t: 1.4	n= 139 t: 4.3	n= 486 t: 9.3	n= 770 t: 34.1	n= 1603 t: 197.6									
	% 4.1	% 2.4	% 4.3	% 2.7	% 2.2	% 3.6	% 4.6	% 4.7									
8	Diabetes	Insuficiencia respirator	Septicemia	Enf Infecc intestinales	Influenza y neumonia	Enf isquémicas corazón*	Insuf cardíaca, complic	Enf del sistema urinario									
	n= 3195 t: 19.6	n= 111 t: 45.2	n= 104 t: 7.6	n= 57 t: 1.7	n= 130 t: 4.0	n= 438 t: 9.6	n= 767 t: 34.0	n= 1454 t: 179.1									
	% 3.9	% 1.7	% 4.1	% 2.6	% 2.1	% 3.2	% 4.6	% 4.2									
9	Enf hipertensivas	Meningitis	Insuficiencia respirator	Enf del sistema urinario	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Enf del sistema urinario	Neopl maligna próstata									
	n= 3057 t: 18.7	n= 73 t: 29.8	n= 69 t: 5.1	n= 52 t: 1.5	n= 128 t: 4.0	n= 431 t: 9.5	n= 698 t: 30.9	n= 1436 t: 177.1									
	% 3.7	% 1.1	% 2.7	% 2.4	% 2.1	% 3.2	% 4.2	% 4.2									
10	Cirrosis y otr enf hígad	Accid obstruyen respir	Enf del sistema urinario	Malform congenitas*	Enf. cerebrovasculares	Insuf cardíaca, complic	Neopl malig estómago	Enf crónic vías resp inf									
	n= 2896 t: 17.8	n= 60 t: 21.3	n= 48 t: 3.5	n= 45 t: 1.3	n= 121 t: 3.8	n= 293 t: 6.4	n= 601 t: 26.6	n= 1178 t: 145.3									
	% 3.5	% 0.9	% 1.9	% 2.1	% 1.9	% 2.2	% 3.6	% 3.4									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Ecuador		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 71116 t: 375.6 %100.0		Todas las causas n= 5854 t: 2144.7 %100.0		Todas las causas n= 2771 t: 162.1 %100.0		Todas las causas n= 1813 t: 43.9 %100.0		Todas las causas n= 2956 t: 79.9 %100.0		Todas las causas n= 6645 t: 127.1 %100.0		Todas las causas n= 12253 t: 465.6 %100.0		Todas las causas n= 38756 t: 3548.1 %100.0			
Causas mal definidas n= 9950 % 14.0		Causas mal definidas n= 845 % 14.4		Causas mal definidas n= 624 % 22.5		Causas mal definidas n= 235 % 13.0		Causas mal definidas n= 321 % 10.9		Causas mal definidas n= 704 % 10.6		Causas mal definidas n= 1277 % 10.4		Causas mal definidas n= 5917 % 15.3			
Total- Causas definidas n= 61166 %100.0		Total- Causas definidas n= 5009 %100.0		Total- Causas definidas n= 2147 %100.0		Total- Causas definidas n= 1578 %100.0		Total- Causas definidas n= 2635 %100.0		Total- Causas definidas n= 5941 %100.0		Total- Causas definidas n= 10976 %100.0		Total- Causas definidas n= 32839 %100.0			
1	Insuf cardíaca, complic n= 4845 t: 30.1 % 7.9	Afecc orig perinatal* n= 2425 t: 1040.8 % 48.4	Influenza y neumonia n= 371 t: 29.4 % 17.3	Accid de transp terrestre n= 218 t: 5.3 % 13.8	L autoinfling(suicidios) n= 297 t: 8.0 % 11.3	Neopl maligna útero* n= 320 t: 7.0 % 5.4	Diabetes n= 1182 t: 50.5 % 10.8	Insuf cardíaca, complic n= 3833 t: 416.1 % 11.7									
2	Enf. cerebrovasculares n= 4359 t: 27.1 % 7.1	Influenza y neumonia n= 574 t: 246.6 % 11.5	Enf Infecc intestinales n= 318 t: 25.2 % 14.8	Influenza y neumonia n= 103 t: 3.1 % 6.5	Accid de transp terrestre n= 202 t: 5.5 % 7.7	Enf. cerebrovasculares n= 318 t: 7.0 % 5.4	Enf. cerebrovasculares n= 846 t: 36.1 % 7.7	Enf. cerebrovasculares n= 3072 t: 333.3 % 9.4									
3	Diabetes n= 4083 t: 25.4 % 6.7	Malform congenitas* n= 497 t: 213.3 % 9.9	Desnut y anemias nutric n= 196 t: 15.5 % 9.1	N malig tejido linfático n= 91 t: 2.7 % 5.8	Embar parto y puerperio* n= 169 t: 5.4 % 6.4	Accid de transp terrestre n= 294 t: 5.6 % 4.9	Neopl maligna útero* n= 722 t: 30.8 % 6.6	Diabetes n= 2672 t: 290.0 % 8.1									
4	Influenza y neumonia n= 3684 t: 22.9 % 6.0	Enf Infecc intestinales n= 310 t: 133.2 % 6.2	Malform congenitas* n= 95 t: 7.5 % 4.4	Ahogamiento y sumers n= 61 t: 1.5 % 3.9	Agresiones (homicidios) n= 141 t: 3.8 % 5.4	Embar parto y puerperio* n= 292 t: 6.4 % 4.9	Insuf cardíaca, complic n= 576 t: 24.6 % 5.2	Enf hipertensivas n= 2256 t: 244.9 % 6.9									
5	Enf hipertensivas n= 3035 t: 18.8 % 5.0	Desnut y anemias nutric n= 205 t: 88.0 % 4.1	Ahogamiento y sumers n= 93 t: 5.4 % 4.3	L autoinfling(suicidios) n= 60 t: 1.5 % 3.8	Enf del sistema urinario n= 116 t: 3.7 % 4.4	Enf del sistema urinario n= 282 t: 6.2 % 4.7	Enf hipertensivas n= 552 t: 23.6 % 5.0	Enf isquémicas corazón* n= 2088 t: 226.5 % 6.4									
6	Enf isquémicas corazón* n= 2856 t: 17.7 % 4.7	Enf resp ag exc influ ne n= 157 t: 67.6 % 3.1	Septicemia n= 90 t: 7.1 % 4.2	Enf del sistema urinario n= 49 t: 1.5 % 3.1	Event intención no deter n= 112 t: 3.0 % 4.3	Tuberculosis n= 257 t: 5.6 % 4.3	Enf del sistema urinario n= 542 t: 23.1 % 4.9	Influenza y neumonia n= 2085 t: 226.3 % 6.3									
7	Enf del sistema urinario n= 2428 t: 15.1 % 4.0	Septicemia n= 116 t: 49.9 % 2.3	Accid de transp terrestre n= 85 t: 5.0 % 4.0	Insuf cardíaca, complic n= 46 t: 1.4 % 2.9	Tuberculosis n= 105 t: 3.4 % 4.0	Insuf cardíaca, complic n= 218 t: 4.8 % 3.7	Enf isquémicas corazón* n= 541 t: 23.1 % 4.9	Enf del sistema urinario n= 1378 t: 149.5 % 4.2									
8	Afecc orig perinatal* n= 2425 t: 15.1 % 4.0	Insuficiencia respirator n= 102 t: 43.8 % 2.0	Enf resp ag exc influ ne n= 74 t: 5.9 % 3.4	Septicemia n= 45 t: 1.3 % 2.9	N malig tejido linfático n= 98 t: 3.2 % 3.7	Agresiones (homicidios) n= 198 t: 3.8 % 3.3	Neopl malig estómago n= 483 t: 20.6 % 4.4	Neopl malig estómago n= 1276 t: 138.6 % 3.9									
8	Influenza y neumonía n= 98 t: 3.1 % 3.7																
9	Neopl malig estómago n= 1965 t: 12.2 % 3.2	Meningitis n= 60 t: 25.8 % 1.2	Insuficiencia respirator n= 60 t: 4.8 % 2.8	Enf Infecc intestinales n= 42 t: 1.3 % 2.7	Neopl malig estómago n= 189 t: 4.1 % 3.2		Neop malig mama fem n= 428 t: 18.3 % 3.9	Neopl maligna útero* n= 882 t: 95.6 % 2.7									
9	Event intención no deter n= 42 t: 1.0 % 2.7																
10	Neopl maligna útero* n= 1937 t: 12.0 % 3.2	Insuf cardíaca, complic n= 45 t: 19.3 % 0.9	Meningitis n= 47 t: 3.7 % 2.2	Insuf cardíaca, complic n= 84 t: 2.7 % 3.2		Neop malig mama fem n= 181 t: 4.0 % 3.0	Cirrosis y otr enf hígad n= 418 t: 17.8 % 3.8	Paro cardíaco n= 873 t: 94.7 % 2.7									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: El Salvador		Periodo: 2001-2003		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 86445 t: 585.2 %100.0		Todas las causas n= 4294 t: 2699.9 %100.0		Todas las causas n= 1621 t: 223.2 %100.0		Todas las causas n= 1629 t: 70.9 %100.0		Todas las causas n= 5918 t: 152.9 %100.0		Todas las causas n= 13596 t: 324.1 %100.0		Todas las causas n= 17313 t: 889.5 %100.0		Todas las causas n= 41829 t: 4997.7 %100.0			
Causas mal definidas n= 11035 % 12.8		Causas mal definidas n= 268 % 6.2		Causas mal definidas n= 231 % 14.3		Causas mal definidas n= 147 % 9.0		Causas mal definidas n= 325 % 5.5		Causas mal definidas n= 982 % 7.2		Causas mal definidas n= 1516 % 8.8		Causas mal definidas n= 7524 % 18.0			
Total- Causas definidas n= 75410 %100.0		Total- Causas definidas n= 4026 %100.0		Total- Causas definidas n= 1390 %100.0		Total- Causas definidas n= 1482 %100.0		Total- Causas definidas n= 5593 %100.0		Total- Causas definidas n= 12614 %100.0		Total- Causas definidas n= 15797 %100.0		Total- Causas definidas n= 34305 %100.0			
1	Enf isquémicas corazón* n= 6473 t: 52.3 % 8.6	Afecc orig perinatal* n= 1255 t: 734.9 % 31.2	Influenza y neumonia n= 258 t: 43.2 % 18.6	Accid de transp terrestre n= 363 t: 15.7 % 24.5	Agresiones (homicidios) n= 2208 t: 50.3 % 39.5	Agresiones (homicidios) n= 2720 t: 58.1 % 21.6	Enf del sistema urinario n= 1608 t: 90.8 % 10.2	Enf isquémicas corazón* n= 4718 t: 693.5 % 13.8									
2	Agresiones (homicidios) n= 6240 t: 40.3 % 8.3	Malform congenitas* n= 844 t: 565.3 % 21.0	Enf Infecc intestinales n= 150 t: 25.2 % 10.8	Ahogamiento y sumers n= 111 t: 4.8 % 7.5	Accid de transp terrestre n= 873 t: 21.1 % 15.6	Accid de transp terrestre n= 1700 t: 37.6 % 13.5	Enf isquémicas corazón* n= 1372 t: 78.7 % 8.7	Insuf cardíaca, complic n= 4418 t: 650.5 % 12.9									
3	Insuf cardíaca, complic n= 5381 t: 43.9 % 7.1	Influenza y neumonia n= 607 t: 408.4 % 15.1	Accid de transp terrestre n= 128 t: 17.8 % 9.2	Agresiones (homicidios) n= 103 t: 4.4 % 7.0	L autoinfling(suicidios) n= 566 t: 16.8 % 10.1	Enf VIH/SIDA n= 995 t: 27.5 % 7.9	Accid de transp terrestre n= 1076 t: 54.1 % 6.8	Influenza y neumonia n= 2491 t: 366.6 % 7.3									
4	Accid de transp terrestre n= 5034 t: 33.0 % 6.7	Enf Infecc intestinales n= 419 t: 281.0 % 10.4	Malform congenitas* n= 110 t: 18.2 % 7.9	Influenza y neumonia n= 91 t: 4.8 % 6.1	Ahogamiento y sumers n= 219 t: 5.2 % 3.9	Tr mental uso sust psic n= 817 t: 19.3 % 6.5	Agresiones (homicidios) n= 862 t: 42.9 % 5.5	Enf. cerebrovasculares n= 2261 t: 333.6 % 6.6									
5	Enf del sistema urinario n= 4547 t: 35.8 % 6.0	Septicemia n= 199 t: 133.9 % 4.9	Septicemia n= 87 t: 14.6 % 6.3	N malig tejido linfático n= 71 t: 3.7 % 4.8	Enf VIH/SIDA n= 169 t: 5.9 % 3.0	Enf del sistema urinario n= 592 t: 16.2 % 4.7	Diabetes n= 838 t: 48.8 % 5.3	Enf del sistema urinario n= 2149 t: 313.8 % 6.3									
5							Tr mental uso sust psic n= 838 t: 46.3 % 5.3										
6	Influenza y neumonia n= 4337 t: 35.1 % 5.8	Trast líquid y electróli n= 191 t: 128.3 % 4.7	Trast líquid y electróli n= 67 t: 11.1 % 4.8	Septicemia n= 60 t: 3.2 % 4.0	Enf del sistema urinario n= 135 t: 4.7 % 2.4	Cirrosis y otr enf hígad n= 566 t: 14.4 % 4.5			Diabetes n= 1517 t: 224.2 % 4.4								
7	Enf. cerebrovasculares n= 3142 t: 25.7 % 4.2	Desnut y anemias nutric n= 97 t: 65.1 % 2.4	Desnut y anemias nutric n= 59 t: 9.9 % 4.2	Malform congenitas* n= 54 t: 2.8 % 3.6	Edema pulm y otr respir n= 114 t: 4.2 % 2.0	L autoinfling(suicidios) n= 550 t: 12.7 % 4.4	Cirrosis y otr enf hígad n= 805 t: 45.6 % 5.1	Septicemia n= 1489 t: 219.3 % 4.3									
8	Septicemia n= 2746 t: 22.2 % 3.6	Enf resp ag exc influ ne n= 78 t: 52.4 % 1.9	Ahogamiento y sumers n= 52 t: 7.3 % 3.7	L autoinfling(suicidios) n= 37 t: 1.7 % 2.5	Influenza y neumonia n= 100 t: 3.4 % 1.8	Enf isquémicas corazón* n= 303 t: 9.0 % 2.4	Insuf cardíaca, complic n= 685 t: 39.6 % 4.3	Enf crónic vías resp inf n= 1251 t: 184.6 % 3.6									
9	Diabetes n= 2518 t: 20.7 % 3.3	Edema pulm y otr respir n= 24 t: 16.2 % 0.6	Enf resp ag exc influ ne n= 40 t: 6.6 % 2.9	Enf del sistema urinario n= 28 t: 1.5 % 1.9	Septicemia n= 88 t: 3.3 % 1.6	Influenza y neumonia n= 297 t: 8.7 % 2.4	Enf. cerebrovasculares n= 622 t: 36.2 % 3.9	Neopl malig estómago n= 924 t: 135.6 % 2.7									
9	Cirrosis y otr enf hígad n= 24 t: 16.2 % 0.6																
10	Cirrosis y otr enf hígad n= 2207 t: 17.4 % 2.9	Insuficiencia respirator n= 26 t: 4.5 % 1.9		Edema pulm y otr respir n= 24 t: 1.3 % 1.6	N malig tejido linfático n= 84 t: 3.2 % 1.5	Septicemia n= 296 t: 8.5 % 2.3	Septicemia n= 518 t: 29.9 % 3.3	Accid de transp terrestre n= 853 t: 101.7 % 2.5									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: El Salvador		Periodo: 2001-2003		Sexo: Hombres		CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	
Rango															
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 50093 t: 649.5		n= 2453 t: 2930.0		n= 874 t: 254.0		n= 963 t: 79.3		n= 4602 t: 192.8		n= 10128 t: 426.8		n= 10465 t: 1097.6		n= 20434 t: 5577.5	
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0	
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 5606		n= 166		n= 128		n= 85		n= 209		n= 674		n= 863		n= 3452	
% 11.2		% 6.8		% 14.6		% 8.8		% 4.5		% 6.7		% 8.2		% 16.9	
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 44487		n= 2287		n= 746		n= 878		n= 4393		n= 9454		n= 9602		n= 16982	
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0	
1	Agresiones (homicidios)	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Enf del sistema urinario	Enf isquémicas corazón*							
	n= 5671 t: 73.5	n= 735 t: 979.8	n= 140 t: 49.9	n= 239 t: 19.7	n= 2038 t: 85.3	n= 2486 t: 104.7	n= 1177 t: 137.6	n= 2349 t: 781.8							
	% 12.7	% 32.1	% 18.8	% 27.2	% 46.4	% 26.3	% 12.3	% 13.8							
2	Accid de transp terrestre	Malform congenitas*	Enf Infecc intestinales	Ahogamiento y sumers	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Insuf cardíaca, complic							
	n= 4056 t: 52.6	n= 488 t: 623.9	n= 84 t: 29.9	n= 79 t: 6.5	n= 748 t: 31.4	n= 1470 t: 62.0	n= 882 t: 92.6	n= 1957 t: 651.7							
	% 9.1	% 21.3	% 11.3	% 9.0	% 17.0	% 15.5	% 9.2	% 11.5							
3	Enf isquémicas corazón*	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	L autoinfling(suicidios)	Tr mental uso sust psic	Tr mental uso sust psic	Enf del sistema urinario							
	n= 3382 t: 51.6	n= 320 t: 410.4	n= 75 t: 21.8	n= 72 t: 5.9	n= 337 t: 14.1	n= 795 t: 38.6	n= 812 t: 95.3	n= 1442 t: 479.7							
	% 7.6	% 14.0	% 10.1	% 8.2	% 7.7	% 8.4	% 8.5	% 8.5							
4	Enf del sistema urinario	Enf Infecc intestinales	Malform congenitas*	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	Enf VIH/SIDA	Enf isquémicas corazón*	Influenza y neumonia							
	n= 3170 t: 48.3	n= 246 t: 315.0	n= 54 t: 19.2	n= 59 t: 5.9	n= 195 t: 8.2	n= 712 t: 34.4	n= 800 t: 93.5	n= 1216 t: 405.0							
	% 7.1	% 10.8	% 7.2	% 6.7	% 4.4	% 7.5	% 8.3	% 7.2							
5	Insuf cardíaca, complic	Septicemia	Septicemia	N malig tejido linfático	Enf VIH/SIDA	Cirrosis y otr enf hígad	Agresiones (homicidios)	Enf. cerebrovasculares							
	n= 2459 t: 37.5	n= 108 t: 138.7	n= 46 t: 16.4	n= 46 t: 4.6	n= 109 t: 5.6	n= 485 t: 23.5	n= 782 t: 82.0	n= 985 t: 328.9							
	% 5.5	% 4.7	% 6.2	% 5.2	% 2.5	% 5.1	% 8.1	% 5.8							
6	Influenza y neumonia	Trast líquid y electróli	Trast líquid y electróli	Malform congenitas*	Enf del sistema urinario	L autoinfling(suicidios)	Cirrosis y otr enf hígad	Septicemia							
	n= 2270 t: 34.6	n= 103 t: 132.1	n= 34 t: 12.1	n= 31 t: 3.1	n= 86 t: 4.4	n= 436 t: 18.3	n= 567 t: 66.3	n= 730 t: 243.4							
	% 5.1	% 4.5	% 4.6	% 3.5	% 2.0	% 4.6	% 5.9	% 4.3							
7	Tr mental uso sust psic	Desnut y anemias nutric	Ahogamiento y sumers	Septicemia	Tr mental uso sust psic	Enf del sistema urinario	Diabetes	Accid de transp terrestre							
	n= 1999 t: 30.5	n= 56 t: 72.0	n= 33 t: 9.6	n= 29 t: 2.9	n= 71 t: 3.7	n= 434 t: 21.0	n= 369 t: 43.2	n= 610 t: 166.7							
	% 4.5	% 2.4	% 4.4	% 3.3	% 1.6	% 4.6	% 3.8	% 3.6							
8	Cirrosis y otr enf hígad	Enf resp ag exc influ ne	Desnut y anemias nutric	Neopl malig encéfalo	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	Insuf cardíaca, complic	Diabetes							
	n= 1500 t: 22.9	n= 41 t: 52.4	n= 32 t: 11.4	n= 14 t: 1.4	n= 69 t: 3.6	n= 215 t: 9.1	n= 350 t: 40.9	n= 549 t: 183.0							
	% 3.4	% 1.8	% 4.3	% 1.6	% 1.6	% 2.3	% 3.6	% 3.2							
9	Septicemia	Edema pulm y otr respir	Enf resp ag exc influ ne	Desnut y anemias nutric	Edema pulm y otr respir	Septicemia	Enf. cerebrovasculares	Enf crónic vías resp inf							
	n= 1437 t: 21.9	n= 13 t: 16.7	n= 19 t: 6.7	n= 13 t: 1.3	n= 66 t: 3.4	n= 193 t: 9.3	n= 285 t: 33.4	n= 545 t: 182.1							
	% 3.2	% 0.6	% 2.5	% 1.5	% 1.5	% 2.0	% 3.0	% 3.2							
9		Accid de transp terrestre													
		n= 13 t: 15.5													
		% 0.6													
10	Enf. cerebrovasculares		Insuficiencia respirator	Edema pulm y otr respir	Septicemia	Influenza y neumonia	Septicemia	Neopl malig estómago							
	n= 1417 t: 21.6		n= 18 t: 6.4	n= 11 t: 1.1	n= 49 t: 2.5	n= 184 t: 8.9	n= 276 t: 32.3	n= 483 t: 160.4							
	% 3.2		% 2.4	% 1.3	% 1.1	% 1.9	% 2.9	% 2.8							
10				Enf del sistema urinario											
				n= 11 t: 1.1											
				% 1.3											

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: El Salvador		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 36352 t: 523.1		n= 1841 t: 2460.0		n= 747 t: 191.0		n= 666 t: 62.2		n= 1316 t: 112.2		n= 3468 t: 230.2		n= 6848 t: 705.2		n= 21395 t: 4553.1			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 5429		n= 102		n= 103		n= 62		n= 116		n= 308		n= 653		n= 4072			
% 14.9		% 5.5		% 13.8		% 9.3		% 8.8		% 8.9		% 9.5		% 19.0			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 30923		n= 1739		n= 644		n= 604		n= 1200		n= 3160		n= 6195		n= 17323			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	L autoinfling(suicidios)	Enf VIH/SIDA	Enf isquémicas corazón*	Insuf cardíaca, complic									
	n= 3091 t: 53.0	n= 520 t: 734.9	n= 118 t: 36.3	n= 124 t: 11.6	n= 229 t: 19.6	n= 283 t: 21.1	n= 572 t: 65.5	n= 2461 t: 649.6									
	% 10.0	% 29.9	% 18.3	% 20.5	% 19.1	% 9.0	% 9.2	% 14.2									
2	Insuf cardíaca, complic	Malform congenitas*	Enf Infecc intestinales	Influenza y neumonia	Agresiones (homicidios)	Neopl maligna útero*	Neopl maligna útero*	Enf isquémicas corazón*									
	n= 2922 t: 50.1	n= 356 t: 504.3	n= 66 t: 20.4	n= 32 t: 3.6	n= 170 t: 14.5	n= 236 t: 17.6	n= 487 t: 55.7	n= 2369 t: 625.7									
	% 9.4	% 20.5	% 10.2	% 5.3	% 14.2	% 7.5	% 7.9	% 13.7									
2	Ahogamiento y sumers																
	n= 32 t: 3.0																
	% 5.3																
3	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre		Agresiones (homicidios)	Diabetes	Enf. cerebrovasculares									
	n= 2067 t: 35.5	n= 287 t: 406.4	n= 56 t: 17.2	n= 125 t: 10.7		n= 234 t: 15.6	n= 469 t: 53.7	n= 1276 t: 337.3									
	% 6.7	% 16.5	% 8.7	% 10.4		% 7.4	% 7.6	% 7.4									
4	Enf. cerebrovasculares	Enf Infecc intestinales	Accid de transp terrestre	Septicemia	Enf VIH/SIDA	Accid de transp terrestre	Enf del sistema urinario	Influenza y neumonia									
	n= 1725 t: 29.6	n= 173 t: 245.6	n= 53 t: 13.6	n= 31 t: 3.5	n= 60 t: 6.1	n= 230 t: 15.3	n= 431 t: 49.3	n= 1275 t: 337.1									
	% 5.6	% 9.9	% 8.2	% 5.1	% 5.0	% 7.3	% 7.0	% 7.4									
4	Agresiones (homicidios)																
	n= 31 t: 2.9																
	% 5.1																
5	Diabetes	Septicemia	Septicemia	Enf del sistema urinario		Enf del sistema urinario	Enf. cerebrovasculares	Diabetes									
	n= 1512 t: 25.9	n= 91 t: 128.9	n= 41 t: 12.6	n= 49 t: 5.0		n= 158 t: 11.8	n= 337 t: 38.6	n= 968 t: 255.8									
	% 4.9	% 5.2	% 6.4	% 4.1		% 5.0	% 5.4	% 5.6									
6	Enf del sistema urinario	Trast líquid y electróli	Trast líquid y electróli	L autoinfling(suicidios)	Edema pulm y otr respir	Enf isquémicas corazón*	Insuf cardíaca, complic	Septicemia									
	n= 1377 t: 23.6	n= 88 t: 124.4	n= 33 t: 10.1	n= 29 t: 2.7	n= 48 t: 4.9	n= 123 t: 9.2	n= 335 t: 38.3	n= 759 t: 200.7									
	% 4.5	% 5.1	% 5.1	% 4.8	% 4.0	% 3.9	% 5.4	% 4.4									
7	Septicemia	Desnut y anemias nutric	Desnut y anemias nutric	N malig tejido linfático	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	Septicemia	Enf del sistema urinario									
	n= 1309 t: 22.5	n= 41 t: 57.9	n= 27 t: 8.3	n= 25 t: 2.8	n= 40 t: 4.1	n= 114 t: 7.6	n= 242 t: 27.8	n= 707 t: 186.5									
	% 4.2	% 2.4	% 4.2	% 4.1	% 3.3	% 3.6	% 3.9	% 4.1									
8	Neopl maligna útero*	Enf resp ag exc influ ne	Enf resp ag exc influ ne	Malform congenitas*	Septicemia	Influenza y neumonia	Cirrosis y otr enf hígad	Enf crónic vías resp inf									
	n= 1231 t: 21.1	n= 37 t: 52.3	n= 21 t: 6.5	n= 23 t: 2.6	n= 39 t: 4.0	n= 113 t: 8.4	n= 238 t: 27.3	n= 706 t: 186.5									
	% 4.0	% 2.1	% 3.3	% 3.8	% 3.3	% 3.6	% 3.8	% 4.1									
9	Accid de transp terrestre	Cirrosis y otr enf hígad	Ahogamiento y sumers	Enf del sistema urinario	Influenza y neumonia	Septicemia	Influenza y neumonia	Neopl maligna útero*									
	n= 978 t: 14.1	n= 12 t: 17.0	n= 19 t: 4.8	n= 17 t: 1.9	n= 31 t: 3.2	n= 103 t: 7.7	n= 207 t: 23.7	n= 501 t: 132.2									
	% 3.2	% 0.7	% 3.0	% 2.8	% 2.6	% 3.3	% 3.3	% 2.9									
10	Enf crónic vías resp inf	Enf VIH/SIDA	Meningitis	Edema pulm y otr respir	Ahogamiento y sumers	Insuf cardíaca, complic	Accid de transp terrestre	Neopl malig estómago									
	n= 869 t: 14.9	n= 11 t: 15.5	n= 13 t: 4.0	n= 13 t: 1.5	n= 24 t: 2.0	n= 85 t: 6.3	n= 194 t: 20.0	n= 441 t: 116.5									
	% 2.8	% 0.6	% 2.0	% 2.2	% 2.0	% 2.7	% 3.1	% 2.5									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: El Salvador	Periodo: 2001-2003	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10				
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años

Rango							
10	Edema pulm y otr respir	Edema pulm y otr respir					
	n= 11 t: 15.6	n= 13 t: 4.0					
	% 0.6	% 2.0					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Estados Unidos		Periodo: 2000-2002	Sexo: Ambos sexos	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas
n= 7263163 t: 843.6 %100.0	n= 83637 t: 691.0 %100.0	n= 14944 t: 31.4 %100.0	n= 21658 t: 17.4 %100.0	n= 96605 t: 80.9 %100.0	n= 396101 t: 154.3 %100.0	n= 1239118 t: 637.5 %100.0	n= 5409965 t: 5099.5 %100.0	
Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas
n= 94179 % 1.3	n= 10586 % 12.7	n= 768 % 5.1	n= 497 % 2.3	n= 2557 % 2.6	n= 12919 % 3.3	n= 15865 % 1.3	n= 50648 % 0.9	
Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas
n= 7168984 %100.0	n= 73051 %100.0	n= 14176 %100.0	n= 21161 %100.0	n= 94048 %100.0	n= 383182 %100.0	n= 1223253 %100.0	n= 5359317 %100.0	
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*
n= 1511775 t: 175.6 % 21.1	n= 41759 t: 307.0 % 57.2	n= 1963 t: 4.1 % 13.8	n= 5320 t: 4.3 % 25.1	n= 33344 t: 27.9 % 35.5	n= 43352 t: 16.9 % 11.3	n= 217111 t: 111.7 % 17.7	n= 1268168 t: 1195.3 % 23.7	
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Malform congenitas*	Malform congenitas*	Agresiones (homicidios)	L autoinfling(suicidios)	N malig tráq y pulmón	Enf. cerebrovasculares
n= 493871 t: 57.4 % 6.9	n= 16879 t: 139.4 % 23.1	n= 1582 t: 3.3 % 11.2	n= 1192 t: 1.0 % 5.6	n= 15385 t: 12.9 % 16.4	n= 34896 t: 13.6 % 9.1	n= 126288 t: 65.0 % 10.3	n= 435824 t: 410.8 % 8.1	
3	N malig tráq y pulmón	Accid obstruyen respir	Ahogamiento y sumers	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	Enf isquémicas corazón*	Cirrosis y otr enf hígad	N malig tráq y pulmón
n= 469292 t: 54.5 % 6.5	n= 1776 t: 14.7 % 2.4	n= 1405 t: 3.0 % 9.9	n= 1118 t: 0.9 % 5.3	n= 11955 t: 10.0 % 12.7	n= 25783 t: 10.0 % 6.7	n= 48549 t: 25.0 % 4.0	n= 334146 t: 314.9 % 6.2	
4	Enf crónic vías resp inf	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Envenenamiento accid	Agresiones (homicidios)	Enf. cerebrovasculares	Enf crónic vías resp inf
n= 369768 t: 42.9 % 5.2	n= 984 t: 8.1 % 1.3	n= 1178 t: 2.5 % 8.3	n= 1032 t: 0.8 % 4.9	n= 4201 t: 3.5 % 4.5	n= 24343 t: 9.5 % 6.4	n= 47437 t: 24.4 % 3.9	n= 321592 t: 303.1 % 6.0	
5	Demencia y Alzheimer*	Septicemia	Accid obstruyen respir	Ahogamiento y sumers	N malig tejido linfático	Enf VIH/SIDA	Diabetes	Demencia y Alzheimer*
n= 274264 t: 31.9 % 3.8	n= 882 t: 7.3 % 1.2	n= 428 t: 0.9 % 3.0	n= 1029 t: 0.8 % 4.9	n= 2126 t: 1.8 % 2.3	n= 23870 t: 9.3 % 6.2	n= 44571 t: 22.9 % 3.6	n= 271537 t: 255.9 % 5.1	
6	Diabetes	Influenza y neumonia	N malig tejido linfático	Neopl malig encéfalo	Ahogamiento y sumers	Envenenamiento accid	Enf crónic vías resp inf	Insuf cardíaca, complic
n= 213922 t: 24.8 % 3.0	n= 851 t: 7.0 % 1.2	n= 422 t: 0.9 % 3.0	n= 936 t: 0.8 % 4.4	n= 1871 t: 1.6 % 2.0	n= 23709 t: 9.2 % 6.2	n= 43235 t: 22.2 % 3.5	n= 178968 t: 168.7 % 3.3	
7	Insuf cardíaca, complic	Enf cardiopulmonar	Influenza y neumonia	L autoinfling(suicidios)	Malform congenitas*	Cirrosis y otr enf hígad	Neop malig mama fem	Influenza y neumonia
n= 198568 t: 23.1 % 2.8	n= 541 t: 4.5 % 0.7	n= 325 t: 0.7 % 2.3	n= 850 t: 0.7 % 4.0	n= 1438 t: 1.2 % 1.5	n= 13837 t: 5.4 % 3.6	n= 42115 t: 42.2 % 3.4	n= 172901 t: 163.0 % 3.2	
8	Influenza y neumonia	Enf del sistema urinario	Neopl malig encéfalo	Enf crónic vías resp inf	Event intención no deter	Neop malig mama fem	N malig colon sigm recto	Diabetes
n= 193028 t: 22.4 % 2.7	n= 518 t: 4.3 % 0.7	n= 303 t: 0.6 % 2.1	n= 371 t: 0.3 % 1.8	n= 1264 t: 1.1 % 1.3	n= 9688 t: 7.6 % 2.5	n= 37703 t: 19.4 % 3.1	n= 160836 t: 151.6 % 3.0	
9	N malig colon sigm recto	Accid de transp terrestre	Septicemia	Accid obstruyen respir	Cardiomiopatía	Enf. cerebrovasculares	N malig tejido linfático	Enf del sistema urinario
n= 171105 t: 19.9 % 2.4	n= 442 t: 3.7 % 0.6	n= 286 t: 0.6 % 2.0	n= 339 t: 0.3 % 1.6	n= 812 t: 0.7 % 0.9	n= 9285 t: 3.6 % 2.4	n= 34288 t: 17.6 % 2.8	n= 144136 t: 135.8 % 2.7	
10	N malig tejido linfático	Cardiomiopatía	Afecc orig perinatal*	Neoplasias benignas	Caídas accidentales	N malig tráq y pulmón	Accid de transp terrestre	N malig colon sigm recto
n= 169084 t: 19.6 % 2.4	n= 373 t: 3.1 % 0.5	n= 216 t: 0.3 % 1.5	n= 293 t: 0.2 % 1.4	n= 740 t: 0.6 % 0.8	n= 8769 t: 3.4 % 2.3	n= 28653 t: 14.8 % 2.3	n= 128172 t: 120.8 % 2.4	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Estados Unidos		Periodo: 2000-2002	Sexo: Hombres	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas
n= 3560263 t: 841.3	n= 46912 t: 757.7	n= 8529 t: 35.0	n= 12767 t: 20.0	n= 71450 t: 117.0	n= 258437 t: 201.1	n= 752610 t: 795.1	n= 2408656 t: 5410.7	
%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas
n= 45911	n= 6229	n= 444	n= 280	n= 1736	n= 8546	n= 10291	n= 18140	
% 1.3	% 13.3	% 5.2	% 2.2	% 2.4	% 3.3	% 1.4	% 0.8	
Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas
n= 3514352	n= 40683	n= 8085	n= 12487	n= 69714	n= 249891	n= 742319	n= 2390516	
%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*
n= 767339 t: 181.3	n= 23608 t: 399.3	n= 1132 t: 4.6	n= 3192 t: 5.0	n= 23958 t: 39.3	n= 31771 t: 24.7	n= 158298 t: 167.2	n= 588943 t: 1322.8	
% 21.8	% 58.0	% 14.0	% 25.6	% 34.4	% 12.7	% 21.3	% 24.6	
2	N malign tráq y pulmón	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Ahogamiento y sumers	Agresiones (homicidios)	L autoinfling(suicidios)	N malign tráq y pulmón	N malign tráq y pulmón
n= 271066 t: 64.1	n= 8924 t: 144.1	n= 919 t: 3.8	n= 748 t: 1.2	n= 13158 t: 21.6	n= 27828 t: 21.7	n= 75732 t: 80.0	n= 190570 t: 428.0	
% 7.7	% 21.9	% 11.4	% 6.0	% 18.9	% 11.1	% 10.2	% 8.0	
3	Enf. cerebrovasculares	Accid obstruyen respir	Malform congenitas*	N malign tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	Enf isquémicas corazón*	Cirrosis y otr enf hígad	Enf. cerebrovasculares
n= 190568 t: 45.0	n= 1024 t: 16.5	n= 823 t: 3.4	n= 657 t: 1.0	n= 10247 t: 16.8	n= 19614 t: 15.3	n= 34218 t: 36.1	n= 159258 t: 357.7	
% 5.4	% 2.5	% 10.2	% 5.3	% 14.7	% 7.8	% 4.6	% 6.7	
3			L autoinfling(suicidios)					
			n= 657 t: 1.0					
			% 5.3					
4	Enf crónic vías resp inf	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)		Envenenamiento accid	Agresiones (homicidios)	Enf. cerebrovasculares	Enf crónic vías resp inf
n= 180371 t: 42.6	n= 564 t: 9.1	n= 659 t: 2.7		n= 3306 t: 5.4	n= 18816 t: 14.7	n= 25947 t: 27.4	n= 155611 t: 349.5	
% 5.1	% 1.4	% 8.2		% 4.7	% 7.5	% 3.5	% 6.5	
5	Diabetes	Influenza y neumonía	Accid obstruyen respir	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Enf VIH/SIDA	Diabetes	Neopl maligna próstata
n= 98744 t: 23.3	n= 492 t: 7.9	n= 263 t: 1.1	n= 632 t: 1.0	n= 1705 t: 2.8	n= 17209 t: 13.4	n= 25067 t: 26.5	n= 85130 t: 191.2	
% 2.8	% 1.2	% 3.3	% 5.1	% 2.4	% 6.9	% 3.4	% 3.6	
6	Accid de transp terrestre	Septicemia	N malign tejido linfático	Agresiones (homicidios)	N malign tejido linfático	Envenenamiento accid	Enf crónic vías resp inf	Demencia y Alzheimer*
n= 93653 t: 22.1	n= 471 t: 7.6	n= 221 t: 0.9	n= 605 t: 0.9	n= 1298 t: 2.1	n= 17029 t: 13.3	n= 22207 t: 23.5	n= 78618 t: 176.6	
% 2.7	% 1.2	% 2.7	% 4.8	% 1.9	% 6.8	% 3.0	% 3.3	
7	Neopl maligna próstata	Enf del sistema urinario	Influenza y neumonía	Neopl maligna encéfalo	Event intención no deter	Cirrosis y otr enf hígad	N malign colon sigm recto	Influenza y neumonía
n= 92243 t: 21.8	n= 319 t: 5.2	n= 174 t: 0.7	n= 504 t: 0.8	n= 955 t: 1.6	n= 9076 t: 7.1	n= 21730 t: 23.0	n= 73181 t: 164.4	
% 2.6	% 0.8	% 2.2	% 4.0	% 1.4	% 3.6	% 2.9	% 3.1	
8	N malign tejido linfático	Enf cardiopulmonar	Neopl maligna encéfalo	Accid obstruyen respir	Malform congenitas*	Tr mental uso sust psic	L autoinfling(suicidios)	Diabetes
n= 90250 t: 21.3	n= 277 t: 4.5	n= 166 t: 0.7	n= 244 t: 0.4	n= 856 t: 1.4	n= 5983 t: 4.7	n= 21065 t: 22.3	n= 68566 t: 154.0	
% 2.6	% 0.7	% 2.1	% 2.0	% 1.2	% 2.4	% 2.8	% 2.9	
9	N malign colon sigm recto	Accid de transp terrestre	Septicemia	Enf crónic vías resp inf	Caídas accidentales	N malign tejido linfático	N malign tejido linfático	Insuf cardíaca, complic
n= 85188 t: 20.1	n= 228 t: 3.7	n= 154 t: 0.6	n= 210 t: 0.3	n= 646 t: 1.1	n= 4904 t: 3.8	n= 20269 t: 21.4	n= 66913 t: 150.3	
% 2.4	% 0.6	% 1.9	% 1.7	% 0.9	% 2.0	% 2.7	% 2.8	
10	Influenza y neumonía	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*	Neoplasias benignas	Cardiomiopatía	Diabetes	Accid de transp terrestre	N malign tejido linfático
n= 84918 t: 20.1	n= 204 t: 3.3	n= 136 t: 0.6	n= 150 t: 0.2	n= 576 t: 0.9	n= 4764 t: 3.7	n= 19896 t: 21.0	n= 62853 t: 141.2	
% 2.4	% 0.5	% 1.7	% 1.2	% 0.8	% 1.9	% 2.7	% 2.6	
10			Disp armas fuego accid					
			n= 150 t: 0.2					
			% 1.2					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Estados Unidos		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 3702900 t: 845.8		n= 36725 t: 621.1		n= 6415 t: 27.6		n= 8891 t: 14.6		n= 25155 t: 43.1		n= 137664 t: 107.4		n= 486508 t: 487.9		n= 3001309 t: 4874.4			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 48268		n= 4357		n= 324		n= 217		n= 821		n= 4373		n= 5574		n= 32508			
% 1.3		% 11.9		% 5.1		% 2.4		% 3.3		% 3.2		% 1.1		% 1.1			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 3654632		n= 32368		n= 6091		n= 8674		n= 24334		n= 133291		n= 480934		n= 2968801			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*								
	n= 744436 t: 170.0	n= 18151 t: 307.0	n= 831 t: 3.6	n= 2128 t: 3.5	n= 9386 t: 16.1	n= 11581 t: 9.0	n= 58813 t: 59.0	n= 679225 t: 1103.1									
	% 20.4	% 56.1	% 13.6	% 24.5	% 38.6	% 8.7	% 12.2	% 22.9									
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Malform congenitas*	Malform congenitas*	Agresiones (homicidios)	Neop malig mama fem	N malig tráq y pulmón	Enf. cerebrovasculares									
	n= 303303 t: 69.3	n= 7955 t: 134.5	n= 759 t: 3.3	n= 560 t: 0.9	n= 2227 t: 3.8	n= 9688 t: 7.6	n= 50556 t: 50.7	n= 276566 t: 449.1									
	% 8.3	% 24.6	% 12.5	% 6.5	% 9.2	% 7.3	% 10.5	% 9.3									
3	N malig tráq y pulmón	Accid obstruyen respir	Agresiones (homicidios)	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	L autoinfling(suicidios)	Neop malig mama fem	Demencia y Alzheimer*									
	n= 198226 t: 45.3	n= 752 t: 12.7	n= 519 t: 2.2	n= 461 t: 0.8	n= 1708 t: 2.9	n= 7068 t: 5.5	n= 42115 t: 42.2	n= 192919 t: 313.3									
	% 5.4	% 2.3	% 8.5	% 5.3	% 7.0	% 5.3	% 8.8	% 6.5									
4	Demencia y Alzheimer*	Agresiones (homicidios)	Ahogamiento y sumers	Neopl malig encéfalo	Envenenamiento accid	Envenenamiento accid	Enf. cerebrovasculares	Enf crónic vías resp inf									
	n= 194361 t: 44.4	n= 420 t: 7.1	n= 486 t: 2.1	n= 432 t: 0.7	n= 895 t: 1.5	n= 6680 t: 5.2	n= 21490 t: 21.6	n= 165981 t: 269.6									
	% 5.3	% 1.3	% 8.0	% 5.0	% 3.7	% 5.0	% 4.5	% 5.6									
5	Enf crónic vías resp inf	Septicemia	N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	N malig tejido linfático	Enf VIH/SIDA	Enf crónic vías resp inf	N malig tráq y pulmón									
	n= 189397 t: 43.3	n= 411 t: 7.0	n= 201 t: 0.9	n= 427 t: 0.7	n= 828 t: 1.4	n= 6661 t: 5.2	n= 21028 t: 21.1	n= 143576 t: 233.2									
	% 5.2	% 1.3	% 3.3	% 4.9	% 3.4	% 5.0	% 4.4	% 4.8									
6	Neop malig mama fem	Influenza y neumonia	Accid obstruyen respir	Ahogamiento y sumers	Malform congenitas*	Enf isquémicas corazón*	Diabetes	Insuf cardíaca, complic									
	n= 124780 t: 28.5	n= 359 t: 6.1	n= 165 t: 0.7	n= 281 t: 0.5	n= 582 t: 1.0	n= 6169 t: 4.8	n= 19504 t: 19.6	n= 112055 t: 182.0									
	% 3.4	% 1.1	% 2.7	% 3.2	% 2.4	% 4.6	% 4.1	% 3.8									
7	Insuf cardíaca, complic	Enf cardiopulmonar	Influenza y neumonia	L autoinfling(suicidios)	Enf osteomusc y t conj*	Agresiones (homicidios)	N malig colon sigm recto	Influenza y neumonia									
	n= 119463 t: 27.3	n= 264 t: 4.5	n= 151 t: 0.7	n= 193 t: 0.3	n= 359 t: 0.6	n= 5527 t: 4.3	n= 15973 t: 16.0	n= 99720 t: 161.9									
	% 3.3	% 0.8	% 2.5	% 2.2	% 1.5	% 4.1	% 3.3	% 3.4									
8	Diabetes	Accid de transp terrestre	Neopl malig encéfalo	Enf crónic vías resp inf	Event intención no deter	Cirrosis y otr enf hígad	Cirrosis y otr enf hígad	Diabetes									
	n= 115178 t: 26.3	n= 214 t: 3.6	n= 137 t: 0.6	n= 161 t: 0.3	n= 309 t: 0.5	n= 4761 t: 3.7	n= 14331 t: 14.4	n= 92270 t: 149.8									
	% 3.2	% 0.7	% 2.2	% 1.9	% 1.3	% 3.6	% 3.0	% 3.1									
9	Influenza y neumonia	Cardiomiopatía	Septicemia	Neoplasias benignas	Embar parto y puerperio*	Enf. cerebrovasculares	N malig tejido linfático	Enf del sistema urinario									
	n= 108110 t: 24.7	n= 203 t: 3.4	n= 132 t: 0.6	n= 143 t: 0.2	n= 294 t: 0.5	n= 4640 t: 3.6	n= 14019 t: 14.1	n= 83850 t: 136.2									
	% 3.0	% 0.6	% 2.2	% 1.6	% 1.2	% 3.5	% 2.9	% 2.8									
10	Enf del sistema urinario	Enf del sistema urinario	Enf. cerebrovasculares	Influenza y neumonia	Enf VIH/SIDA	N malig tráq y pulmón	Neopl maligna ovario	Neop malig mama fem									
	n= 94602 t: 21.6	n= 199 t: 3.4	n= 80 t: 0.3	n= 137 t: 0.2	n= 285 t: 0.5	n= 4068 t: 3.2	n= 12730 t: 12.8	n= 72947 t: 118.5									
	% 2.6	% 0.6	% 1.3	% 1.6	% 1.2	% 3.1	% 2.6	% 2.5									
10		Afecc orig perinatal*															
		n= 80 t: 0.3															
		% 1.3															

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guadalupe		Periodo: 2000,2001		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 5586 t: 647.0		n= 108 t: 707.8		n= 21 t: 35.0		n= 37 t: 25.1		n= 102 t: 97.2		n= 512 t: 176.8		n= 983 t: 596.3		n= 3823 t: 4685.0			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 486		n= 11		n= 1		n= 3		n= 5		n= 44		n= 59		n= 363			
% 8.7		% 10.2		% 4.8		% 8.1		% 4.9		% 8.6		% 6.0		% 9.5			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 5100		n= 97		n= 20		n= 34		n= 97		n= 468		n= 924		n= 3460			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*		Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		Enf. cerebrovasculares		Enf. cerebrovasculares			
	n= 606 t: 70.2	n= 59 t: 356.2		n= 6 t: 10.0		n= 10 t: 6.8		n= 42 t: 40.0		n= 83 t: 28.7		n= 78 t: 47.3		n= 513 t: 628.7			
	% 11.9	% 60.8		% 30.0		% 29.4		% 43.3		% 17.7		% 8.4		% 14.8			
2	Diabetes	Malform congenitas*						Event intención no deter		Enf VIH/SIDA		Cirrosis y otr enf hígad		Enf hipertensivas			
	n= 245 t: 28.4	n= 19 t: 124.5						n= 11 t: 10.5		n= 33 t: 11.4		n= 53 t: 32.1		n= 214 t: 262.3			
	% 4.8	% 19.6						% 11.3		% 7.1		% 5.7		% 6.2			
3	Enf hipertensivas							Ahogamiento y sumers		L autoinfling(suicidios)		Tr mental uso sust psic		Insuf cardíaca, complic			
	n= 243 t: 28.1							n= 10 t: 9.5		n= 31 t: 10.7		n= 44 t: 26.7		n= 197 t: 241.4			
	% 4.8							% 10.3		% 6.6		% 4.8		% 5.7			
4	Insuf cardíaca, complic							L autoinfling(suicidios)		Event intención no deter		Diabetes		Diabetes			
	n= 228 t: 26.4							n= 8 t: 7.6		n= 27 t: 9.3		n= 39 t: 23.7		n= 192 t: 235.3			
	% 4.5							% 8.2		% 5.8		% 4.2		% 5.5			
4												Enf isquémicas corazón*					
												n= 39 t: 23.7					
												% 4.2					
5	Accid de transp terrestre											Tr mental uso sust psic				Neopl maligna próstata	
	n= 205 t: 23.7											n= 22 t: 7.6				n= 149 t: 432.0	
	% 4.0											% 4.7				% 4.3	
6	Enf isquémicas corazón*											Ahogamiento y sumers		N malig tráq y pulmón		Enf isquémicas corazón*	
	n= 181 t: 21.0											n= 21 t: 7.3		n= 38 t: 23.0		n= 139 t: 170.3	
	% 3.5											% 4.5		% 4.1		% 4.0	
6														Neop malig mama fem			
														n= 38 t: 44.3			
														% 4.1			
7	Neopl maligna próstata											Cirrosis y otr enf hígad				Influenza y neumonía	
	n= 160 t: 38.3											n= 18 t: 6.2				n= 94 t: 115.2	
	% 3.1											% 3.8				% 2.7	
8	N malig tráq y pulmón											Enf. cerebrovasculares		Accid de transp terrestre		Demencia y Alzheimer*	
	n= 116 t: 13.4											n= 15 t: 5.2		n= 33 t: 20.0		n= 88 t: 107.8	
	% 2.3											% 3.2		% 3.6		% 2.5	
9	Influenza y neumonía											Diabetes		Neopl malig estómago		N malig tráq y pulmón	
	n= 109 t: 12.6											n= 14 t: 4.8		n= 28 t: 17.0		n= 74 t: 90.7	
	% 2.1											% 3.0		% 3.0		% 2.1	
10	Cirrosis y otr enf hígad											Neop malig mama fem		Enf hipertensivas		Neopl malig estómago	
	n= 107 t: 12.4											n= 13 t: 8.6		n= 27 t: 16.4		n= 66 t: 80.9	
	% 2.1											% 2.8		% 2.9		% 1.9	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guadalupe	Periodo: 2000,2001	Sexo: Ambos sexos	CIE Rev:10					
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años	

Rango								
10								

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guadalupe		Periodo: 2000,2001		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 3018 t: 722.7		n= 61 t: 766.3		n= 15 t: 49.1		n= 22 t: 29.2		n= 82 t: 154.8		n= 358 t: 260.0		n= 674 t: 851.9		n= 1806 t: 5236.8			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 238		n= 6		n= 1		n= 1		n= 3		n= 35		n= 47		n= 145			
% 7.9		% 9.8		% 6.7		% 4.5		% 3.7		% 9.8		% 7.0		% 8.0			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 2780		n= 55		n= 14		n= 21		n= 79		n= 323		n= 627		n= 1661			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*		Accid de transp terrest		Accid de transp terrest		Accid de transp terrest		Accid de transp terrest		Enf. cerebrovasculares		Enf. cerebrovasculares			
	n= 304 t: 72.8	n= 33 t: 452.1		n= 6 t: 19.7		n= 7 t: 9.3		n= 37 t: 69.8		n= 68 t: 49.4		n= 49 t: 61.9		n= 246 t: 713.3			
	% 10.9	% 60.0		% 42.9		% 33.3		% 46.8		% 21.1		% 7.8		% 14.8			
2	Accid de transp terrestre	Malform congenitas*						Event intención no deter		L autoinfling(suicidios)		Tr mental uso sust psic		Neopl maligna próstata			
	n= 170 t: 40.7	n= 10 t: 125.6						n= 11 t: 20.8		n= 27 t: 19.6		n= 40 t: 50.6		n= 149 t: 432.0			
	% 6.1	% 18.2						% 13.9		% 8.4		% 6.4		% 9.0			
3	Neopl maligna próstata							Ahogamiento y sumers		Tr mental uso sust psic		N malig tráq y pulmón		Enf hipertensivas			
	n= 160 t: 38.3							n= 10 t: 18.9		n= 22 t: 16.0		n= 34 t: 43.0		n= 81 t: 234.9			
	% 5.8							% 12.7		% 6.8		% 5.4		% 4.9			
3												Cirrosis y otr enf hígad					
												n= 34 t: 43.0					
												% 5.4					
4	Diabetes							L autoinfling(suicidios)		Enf VIH/SIDA				Insuf cardíaca, complic			
	n= 104 t: 24.9							n= 6 t: 11.3		n= 21 t: 15.3				n= 77 t: 223.3			
	% 3.7							% 7.6		% 6.5				% 4.6			
5	Insuf cardíaca, complic									Event intención no deter		Enf isquémicas corazón*		Diabetes			
	n= 101 t: 24.2									n= 20 t: 14.5		n= 32 t: 40.4		n= 75 t: 217.5			
	% 3.6									% 6.2		% 5.1		% 4.5			
6	Enf hipertensivas									Ahogamiento y sumers		Accid de transp terrestre		Enf isquémicas corazón*			
	n= 99 t: 23.7									n= 19 t: 13.8		n= 28 t: 35.4		n= 59 t: 171.1			
	% 3.6									% 5.9		% 4.5		% 3.6			
7	Enf isquémicas corazón*									Enf. cerebrovasculares		Diabetes		N malig tráq y pulmón			
	n= 93 t: 22.3									n= 9 t: 6.5		n= 23 t: 29.1		n= 50 t: 145.0			
	% 3.3									% 2.8		% 3.7		% 3.0			
8	N malig tráq y pulmón									Epilepsia y est mal epil		Neopl malig estómago		Influenza y neumonía			
	n= 87 t: 20.8									n= 8 t: 5.8		n= 20 t: 25.3		n= 46 t: 133.4			
	% 3.1									% 2.5		% 3.2		% 2.8			
9	Tr mental uso sust psic									Cirrosis y otr enf hígad		Enf VIH/SIDA		Neopl malig estómago			
	n= 86 t: 20.6									n= 7 t: 5.1		n= 19 t: 24.0		n= 42 t: 121.8			
	% 3.1									% 2.2		% 3.0		% 2.5			
9												Insuf cardíaca, complic					
												n= 19 t: 24.0					
												% 3.0					
10	Neopl malig estómago									Diabetes				Demencia y Alzheimer*			
	n= 66 t: 15.8									n= 6 t: 4.4				n= 33 t: 95.7			
	% 2.4									% 1.9				% 2.0			

País: Guadalupe		Período: 2000,2001		Sexo: Hombres		CIE Rev:10			
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años	
Rango									
10									
Caídas accidentales									
n= 6 t: 4.4									
% 1.9									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guadalupe		Periodo: 2000,2001		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 2568 t: 576.2		n= 47 t: 643.9		n= 6 t: 20.4		n= 15 t: 20.8		n= 20 t: 38.5		n= 154 t: 101.4		n= 309 t: 360.4		n= 2017 t: 4281.1			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 248		n= 5		n= 0		n= 2		n= 2		n= 9		n= 12		n= 218			
% 9.7		% 10.6		% 0.0		% 13.3		% 10.0		% 5.8		% 3.9		% 10.8			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 2320		n= 42		n= 6		n= 13		n= 18		n= 145		n= 297		n= 1799			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*						Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		Neop malig mama fem		Enf. cerebrovasculares			
	n= 302 t: 67.8	n= 26 t: 356.2						n= 5 t: 9.6		n= 15 t: 9.9		n= 38 t: 44.3		n= 267 t: 566.7			
	% 13.0	% 61.9						% 27.8		% 10.3		% 12.8		% 14.8			
2	Enf hipertensivas	Malform congenitas*								Neop malig mama fem		Enf. cerebrovasculares		Enf hipertensivas			
	n= 144 t: 32.3	n= 9 t: 123.3								n= 13 t: 8.6		n= 29 t: 33.8		n= 133 t: 282.3			
	% 6.2	% 21.4								% 9.0		% 9.8		% 7.4			
3	Diabetes									Enf VIH/SIDA		Cirrosis y otr enf hígad		Insuf cardíaca, complic			
	n= 141 t: 31.6									n= 12 t: 7.9		n= 19 t: 22.2		n= 120 t: 254.7			
	% 6.1									% 8.3		% 6.4		% 6.7			
4	Insuf cardíaca, complic									Cirrosis y otr enf hígad		Diabetes		Diabetes			
	n= 127 t: 28.5									n= 11 t: 7.2		n= 16 t: 18.7		n= 117 t: 248.3			
	% 5.5									% 7.6		% 5.4		% 6.5			
5	Enf isquémicas corazón*									Diabetes		Neopl maligna útero*		Enf isquémicas corazón*			
	n= 88 t: 19.7									n= 8 t: 5.3		n= 13 t: 15.2		n= 80 t: 169.8			
	% 3.8									% 5.5		% 4.4		% 4.4			
6	Neop malig mama fem									Event intención no deter		Neopl maligna hígado		Demencia y Alzheimer*			
	n= 86 t: 19.3									n= 7 t: 4.6		n= 11 t: 12.8		n= 55 t: 116.7			
	% 3.7									% 4.8		% 3.7		% 3.1			
7	Demencia y Alzheimer*									Enf. cerebrovasculares		Enf hipertensivas		Influenza y neumonía			
	n= 55 t: 12.3									n= 6 t: 3.9		n= 10 t: 11.7		n= 48 t: 101.9			
	% 2.4									% 4.1		% 3.4		% 2.7			
8	Influenza y neumonía									Embar parto y puerperio*		N malig tejido linfático		Paro cardíaco			
	n= 51 t: 11.4									n= 5 t: 3.3		n= 9 t: 10.5		n= 40 t: 84.9			
	% 2.2									% 3.4		% 3.0		% 2.2			
9	Cirrosis y otr enf hígad											Neopl malig estómago		Neop malig mama fem			
	n= 46 t: 10.3											n= 8 t: 9.3		n= 35 t: 74.3			
	% 2.0											% 2.7		% 1.9			
10	N malig tejido linfático											Enf isquémicas corazón*		N malig tejido linfático			
	n= 45 t: 10.1											n= 7 t: 8.2		n= 32 t: 67.9			
	% 1.9											% 2.4		% 1.8			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guatemala		Periodo: 2001-2003	Sexo: Ambos sexos	CIE Rev: 9						
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años		
Rango										
Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	
n= 200825 t: 571.5	n= 36264 t: 3204.1	n= 14913 t: 328.7	n= 5922 t: 61.7	n= 13717 t: 192.9	n= 29441 t: 394.2	n= 34051 t: 934.9	n= 65820 t: 4510.6			
%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0			
Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	
n= 20625	n= 2454	n= 1467	n= 556	n= 926	n= 2054	n= 2421	n= 10588			
% 10.3	% 6.8	% 9.8	% 9.4	% 6.8	% 7.0	% 7.1	% 16.1			
Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	
n= 180200	n= 33810	n= 13446	n= 5366	n= 12791	n= 27387	n= 31630	n= 55232			
%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0			
1	Influenza y neumonia	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Agresiones (homicidios)	Event intención no deter	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	
n= 29557 t: 95.4	n= 13167 t: 1060.4	n= 4720 t: 115.9	n= 1000 t: 11.9	n= 3159 t: 44.7	n= 3674 t: 49.5	n= 2964 t: 88.6	n= 8767 t: 721.2			
% 16.4	% 38.9	% 35.1	% 18.6	% 24.7	% 13.4	% 9.4	% 15.9			
2	Enf Infecc intestinales	Influenza y neumonia	Enf Infecc intestinales	Event intención no deter	Event intención no deter	Agresiones (homicidios)	Cirrosis y otr enf hígad	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	
n= 13277 t: 42.9	n= 9089 t: 861.2	n= 4095 t: 100.6	n= 757 t: 7.9	n= 2627 t: 37.2	n= 3527 t: 47.5	n= 2669 t: 79.8	n= 4072 t: 335.2			
% 7.4	% 26.9	% 30.5	% 14.1	% 20.5	% 12.9	% 8.4	% 7.4			
3	Afecc orig perinatal*	Enf Infecc intestinales	Desnut y anemias nutric	Enf Infecc intestinales	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Diabetes	Desnut y anemias nutric	Desnut y anemias nutric	
n= 13184 t: 34.9	n= 3985 t: 377.6	n= 885 t: 21.8	n= 649 t: 7.7	n= 848 t: 13.9	n= 2112 t: 31.5	n= 2267 t: 67.6	n= 3995 t: 329.1			
% 7.3	% 11.8	% 6.6	% 12.1	% 6.6	% 7.7	% 7.2	% 7.2			
4	Event intención no deter	Malform congenitas*	Trast líquid y electróli	Desnut y anemias nutric	Enf Infecc intestinales	Cirrosis y otr enf hígad	Event intención no deter	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	
n= 10729 t: 30.5	n= 1548 t: 146.6	n= 473 t: 11.6	n= 276 t: 3.3	n= 428 t: 7.0	n= 2107 t: 31.4	n= 1920 t: 53.1	n= 3605 t: 296.7			
% 6.0	% 4.6	% 3.5	% 5.1	% 3.3	% 7.7	% 6.1	% 6.5			
5	Agresiones (homicidios)	Desnut y anemias nutric	Event intención no deter	Agresiones (homicidios)	L autoinfling(suicidios)	Tr mental uso sust psic	Tr mental uso sust psic	Insuf cardíaca, complic	Insuf cardíaca, complic	
n= 8454 t: 24.1	n= 1044 t: 99.0	n= 364 t: 8.1	n= 183 t: 1.9	n= 261 t: 3.7	n= 1891 t: 28.3	n= 1645 t: 49.5	n= 3471 t: 286.1			
% 4.7	% 3.1	% 2.7	% 3.4	% 2.0	% 6.9	% 5.2	% 6.3			
6	Desnut y anemias nutric	Septicemia	Septicemia	N malig tejido linfático	Desnut y anemias nutric	Enf Infecc intestinales	Enf isquémicas corazón*	Diabetes	Diabetes	
n= 8116 t: 26.2	n= 886 t: 84.0	n= 320 t: 7.9	n= 173 t: 2.1	n= 257 t: 4.2	n= 963 t: 14.4	n= 1420 t: 42.5	n= 3231 t: 265.9			
% 4.5	% 2.6	% 2.4	% 3.2	% 2.0	% 3.5	% 4.5	% 5.8			
7	Cirrosis y otr enf hígad	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf	Accid de transp terrestre	Embar parto y puerperio*	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Neopl malig estómago	Neopl malig estómago	
n= 6922 t: 22.3	n= 430 t: 40.7	n= 228 t: 5.6	n= 101 t: 1.1	n= 250 t: 7.9	n= 951 t: 14.2	n= 1302 t: 38.9	n= 2000 t: 164.5			
% 3.8	% 1.3	% 1.7	% 1.9	% 2.0	% 3.5	% 4.1	% 3.6			
8	Enf. cerebrovasculares	Trast líquid y electróli	Malform congenitas*	Septicemia	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Agresiones (homicidios)	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	
n= 6422 t: 20.7	n= 426 t: 40.3	n= 120 t: 2.9	n= 99 t: 1.2	n= 237 t: 3.9	n= 624 t: 9.3	n= 1183 t: 32.7	n= 1982 t: 163.0			
% 3.6	% 1.3	% 0.9	% 1.8	% 1.9	% 2.3	% 3.7	% 3.6			
9	Diabetes	Insuf cardíaca, complic	Insuf cardíaca, complic	Enf del sistema urinario	Enf. cerebrovasculares	Enf isquémicas corazón*	Neopl malig estómago	Enf hipertensivas	Enf hipertensivas	
n= 6147 t: 19.9	n= 257 t: 24.4	n= 114 t: 2.8	n= 93 t: 1.1	n= 218 t: 3.6	n= 579 t: 8.6	n= 1160 t: 34.6	n= 1953 t: 160.7			
% 3.4	% 0.8	% 0.8	% 1.7	% 1.7	% 2.1	% 3.7	% 3.5			
10	Enf isquémicas corazón*	Meningitis	Enf del sistema urinario	Trast líquid y electróli	Tr mental uso sust psic	Embar parto y puerperio*	Enf Infecc intestinales	Cirrosis y otr enf hígad	Cirrosis y otr enf hígad	
n= 5834 t: 18.8	n= 225 t: 21.4	n= 105 t: 2.6	n= 84 t: 1.0	n= 212 t: 3.5	n= 578 t: 16.1	n= 1151 t: 34.4	n= 1723 t: 141.6			
% 3.2	% 0.7	% 0.8	% 1.6	% 1.7	% 2.1	% 3.6	% 3.1			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guatemala		Periodo: 2001-2003	Sexo: Hombres	CIE Rev: 9				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas
n= 115816 t: 674.3	n= 20388 t: 3536.7	n= 7781 t: 338.3	n= 3286 t: 68.1	n= 9530 t: 273.6	n= 20420 t: 594.3	n= 20074 t: 1147.5	n= 33846 t: 4902.5	
%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas
n= 10782	n= 1346	n= 779	n= 287	n= 513	n= 1202	n= 1366	n= 5188	
% 9.3	% 6.6	% 10.0	% 8.7	% 5.4	% 5.9	% 6.8	% 15.3	
Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas
n= 105034	n= 19042	n= 7002	n= 2999	n= 9017	n= 19218	n= 18708	n= 28658	
%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
1	Influenza y neumonía	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonía	Influenza y neumonía	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Cirrosis y otr enf hígad	Influenza y neumonía
n= 15983 t: 105.2	n= 7680 t: 1480.7	n= 2381 t: 115.6	n= 502 t: 11.9	n= 2915 t: 84.1	n= 3250 t: 95.1	n= 1913 t: 119.3	n= 4599 t: 794.3	
% 15.2	% 40.3	% 34.0	% 16.7	% 32.3	% 16.9	% 10.2	% 16.0	
2	Event intención no deter	Influenza y neumonía	Enf Infecc intestinales	Event intención no deter	Event intención no deter	Event intención no deter	Influenza y neumonía	Enf. cerebrovasculares
n= 8625 t: 50.2	n= 5058 t: 938.3	n= 2164 t: 105.1	n= 499 t: 10.4	n= 2110 t: 61.0	n= 3173 t: 93.0	n= 1697 t: 105.7	n= 1986 t: 343.2	
% 8.2	% 26.6	% 30.9	% 16.6	% 23.4	% 16.5	% 9.1	% 6.9	
3	Agresiones (homicidios)	Enf Infecc intestinales	Desnut y anemias nutric	Enf Infecc intestinales	Influenza y neumonía	Tr mental uso sust psic	Event intención no deter	Desnut y anemias nutric
n= 7692 t: 44.8	n= 2188 t: 406.0	n= 427 t: 20.7	n= 348 t: 8.3	n= 436 t: 14.8	n= 1739 t: 56.4	n= 1596 t: 91.9	n= 1968 t: 340.4	
% 7.3	% 11.5	% 6.1	% 11.6	% 4.8	% 9.0	% 8.5	% 6.9	
4	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Trast líquid y electróli	Agresiones (homicidios)	Enf Infecc intestinales	Cirrosis y otr enf hígad	Tr mental uso sust psic	Enf isquémicas corazón*
n= 7680 t: 48.4	n= 805 t: 149.4	n= 251 t: 12.2	n= 138 t: 2.9	n= 232 t: 7.9	n= 1710 t: 55.2	n= 1472 t: 92.1	n= 1902 t: 328.3	
% 7.3	% 4.2	% 3.6	% 4.6	% 2.6	% 8.9	% 7.9	% 6.6	
5	Enf Infecc intestinales	Desnut y anemias nutric	Event intención no deter	Desnut y anemias nutric	Tr mental uso sust psic	Influenza y neumonía	Agresiones (homicidios)	Insuf cardíaca, complic
n= 7259 t: 47.8	n= 520 t: 96.6	n= 219 t: 9.6	n= 120 t: 2.8	n= 197 t: 6.7	n= 1281 t: 41.3	n= 1061 t: 61.0	n= 1644 t: 284.2	
% 6.9	% 2.7	% 3.1	% 4.0	% 2.2	% 6.7	% 5.7	% 5.7	
6	Cirrosis y otr enf hígad	Septicemia	Septicemia	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	Enf VIH/SIDA	Diabetes	Diabetes
n= 4939 t: 32.5	n= 490 t: 91.0	n= 173 t: 8.4	n= 98 t: 2.3	n= 179 t: 5.2	n= 717 t: 23.1	n= 1019 t: 63.4	n= 1326 t: 228.9	
% 4.7	% 2.6	% 2.5	% 3.3	% 2.0	% 3.7	% 5.4	% 4.6	
7	Desnut y anemias nutric	Trast líquid y electróli	Enf crónic vías resp inf	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Enf Infecc intestinales	Enf isquémicas corazón*	Cirrosis y otr enf hígad
n= 4025 t: 26.5	n= 250 t: 46.3	n= 123 t: 6.0	n= 55 t: 1.1	n= 158 t: 4.6	n= 588 t: 19.0	n= 865 t: 53.9	n= 1049 t: 181.4	
% 3.8	% 1.3	% 1.8	% 1.8	% 1.8	% 3.1	% 4.6	% 3.7	
8	Tr mental uso sust psic	Enf crónic vías resp inf	Meningitis	Enf del sistema urinario	Enf VIH/SIDA	Enf isquémicas corazón*	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales
n= 3870 t: 25.5	n= 240 t: 44.5	n= 57 t: 2.8	n= 53 t: 1.3	n= 152 t: 5.2	n= 358 t: 11.5	n= 675 t: 42.0	n= 1048 t: 181.1	
% 3.7	% 1.3	% 0.8	% 1.8	% 1.7	% 1.9	% 3.6	% 3.7	
9	Enf isquémicas corazón*	Meningitis	Insuf cardíaca, complic	Epilepsia y est mal epil	Cirrosis y otr enf hígad	Accid de transp terrestre	Enf. cerebrovasculares	Neopl malig estómago
n= 3249 t: 21.4	n= 143 t: 26.7	n= 56 t: 2.7	n= 49 t: 1.2	n= 136 t: 4.6	n= 323 t: 9.5	n= 661 t: 41.2	n= 1018 t: 175.7	
% 3.1	% 0.8	% 0.8	% 1.6	% 1.5	% 1.7	% 3.5	% 3.6	
10	Enf. cerebrovasculares	Insuf cardíaca, complic	Enf del sistema urinario	Septicemia	Desnut y anemias nutric	Enf. cerebrovasculares	Desnut y anemias nutric	Event intención no deter
n= 3169 t: 20.9	n= 121 t: 22.5	n= 52 t: 2.5	n= 45 t: 1.1	n= 122 t: 4.2	n= 317 t: 10.2	n= 576 t: 35.9	n= 829 t: 120.8	
% 3.0	% 0.6	% 0.7	% 1.5	% 1.4	% 1.6	% 3.1	% 2.9	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guatemala		Periodo: 2001-2003	Sexo: Mujeres	CIE Rev: 9				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas
n= 84931 t: 473.0	n= 15861 t: 2857.9	n= 7126 t: 318.8	n= 2632 t: 55.2	n= 4183 t: 115.3	n= 9011 t: 223.4	n= 13972 t: 738.1	n= 31955 t: 4157.9	
%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas
n= 9828	n= 1106	n= 688	n= 268	n= 413	n= 851	n= 1054	n= 5396	
% 11.6	% 7.0	% 9.7	% 10.2	% 9.9	% 9.4	% 7.5	% 16.9	
Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas
n= 75103	n= 14755	n= 6438	n= 2364	n= 3770	n= 8160	n= 12918	n= 26559	
%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
1	Influenza y neumonia	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Event intención no deter	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia
n= 13564 t: 86.1	n= 5480 t: 1060.4	n= 2337 t: 116.3	n= 497 t: 12.0	n= 517 t: 14.3	n= 831 t: 23.1	n= 1266 t: 72.7	n= 4165 t: 655.4	
% 18.1	% 37.1	% 36.3	% 21.0	% 13.7	% 10.2	% 9.8	% 15.7	
2	Enf Infecc intestinales	Influenza y neumonia	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	Influenza y neumonia	Embar parto y puerperio*	Diabetes	Enf. cerebrovasculares
n= 6012 t: 38.2	n= 4029 t: 781.0	n= 1928 t: 95.9	n= 299 t: 7.2	n= 411 t: 13.1	n= 578 t: 16.1	n= 1248 t: 71.6	n= 2085 t: 327.9	
% 8.0	% 27.3	% 29.9	% 12.6	% 10.9	% 7.1	% 9.7	% 7.9	
3	Afecc orig perinatal*	Enf Infecc intestinales	Desnut y anemias nutric	Event intención no deter	Embar parto y puerperio*	Event intención no deter	Cirrosis y otr enf hígad	Desnut y anemias nutric
n= 5497 t: 34.9	n= 1797 t: 348.0	n= 458 t: 22.8	n= 258 t: 5.4	n= 250 t: 7.9	n= 499 t: 12.4	n= 756 t: 43.3	n= 2024 t: 318.9	
% 7.3	% 12.2	% 7.1	% 10.9	% 6.6	% 6.1	% 5.9	% 7.6	
4	Desnut y anemias nutric	Malform congenitas*	Trast líquid y electróli	Desnut y anemias nutric	Agresiones (homicidios)	Cirrosis y otr enf hígad	Neopl maligna útero*	Diabetes
n= 4083 t: 25.9	n= 742 t: 143.6	n= 222 t: 11.0	n= 156 t: 3.8	n= 244 t: 6.8	n= 397 t: 11.0	n= 672 t: 38.5	n= 1904 t: 299.3	
% 5.4	% 5.0	% 3.4	% 6.6	% 6.5	% 4.9	% 5.2	% 7.2	
5	Diabetes	Desnut y anemias nutric	Septicemia	N malig tejido linfático	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	Enf. cerebrovasculares	Insuf cardíaca, complic
n= 3468 t: 22.0	n= 523 t: 101.5	n= 147 t: 7.3	n= 75 t: 1.8	n= 196 t: 6.2	n= 375 t: 10.4	n= 641 t: 36.8	n= 1826 t: 287.7	
% 4.6	% 3.5	% 2.3	% 3.2	% 5.2	% 4.6	% 5.0	% 6.9	
6	Enf. cerebrovasculares	Septicemia	Event intención no deter	Septicemia	Desnut y anemias nutric	Neopl maligna útero*	Neopl malig estómago	Enf isquémicas corazón*
n= 3251 t: 20.6	n= 396 t: 76.7	n= 145 t: 6.5	n= 54 t: 1.3	n= 133 t: 4.3	n= 373 t: 10.4	n= 627 t: 36.0	n= 1703 t: 268.3	
% 4.3	% 2.7	% 2.3	% 2.3	% 3.5	% 4.6	% 4.9	% 6.4	
7	Insuf cardíaca, complic	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf	Accid de transp terrestre	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf isquémicas corazón*	Enf hipertensivas
n= 2655 t: 16.8	n= 190 t: 36.8	n= 105 t: 5.2	n= 46 t: 1.0	n= 115 t: 3.7	n= 307 t: 8.5	n= 554 t: 31.9	n= 1126 t: 177.2	
% 3.5	% 1.3	% 1.6	% 1.9	% 3.1	% 3.8	% 4.3	% 4.2	
8	Enf isquémicas corazón*	Trast líquid y electróli	Malform congenitas*	Agresiones (homicidios)	Enf del sistema urinario	Desnut y anemias nutric	Desnut y anemias nutric	Neopl malig estómago
n= 2584 t: 16.4	n= 176 t: 34.0	n= 70 t: 3.5	n= 45 t: 0.9	n= 101 t: 3.2	n= 281 t: 7.8	n= 497 t: 28.6	n= 981 t: 154.3	
% 3.4	% 1.2	% 1.1	% 1.9	% 2.7	% 3.4	% 3.8	% 3.7	
9	Event intención no deter	Insuf cardíaca, complic	Insuf cardíaca, complic	Enf. cerebrovasculares	N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales
n= 2096 t: 11.7	n= 136 t: 26.4	n= 58 t: 2.9	n= 43 t: 1.0	n= 86 t: 2.7	n= 274 t: 6.8	n= 476 t: 27.3	n= 933 t: 146.7	
% 2.8	% 0.9	% 0.9	% 1.8	% 2.3	% 3.4	% 3.7	% 3.5	
10	Cirrosis y otr enf hígad	Meningitis	Enf del sistema urinario	Trast líquid y electróli	Enf VIH/SIDA	Diabetes	Neopl maligna hígado	Enf del sistema urinario
n= 1982 t: 12.6	n= 82 t: 15.9	n= 52 t: 2.6	n= 40 t: 1.0	n= 85 t: 2.7	n= 240 t: 6.7	n= 460 t: 26.4	n= 754 t: 118.6	
% 2.6	% 0.6	% 0.8	% 1.7	% 2.3	% 2.9	% 3.6	% 2.8	
10			Enf del sistema urinario					
			n= 40 t: 1.0					
			% 1.7					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guayana Francesa Período: 2001, Sexo: Ambos sexos CIE Rev:10

Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas		Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas
n= 690 t: 408.0		n= 75 t: 1459.1	n= 20 t: 114.9	n= 8 t: 20.8	n= 31 t: 113.3	n= 131 t: 260.8	n= 161 t: 638.8	n= 264 t: 4313.7
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
Causas mal definidas		Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas
n= 151		n= 12	n= 7	n= 2	n= 12	n= 39	n= 34	n= 45
% 21.9		% 16.0	% 35.0	% 25.0	% 38.7	% 29.8	% 21.1	% 17.0
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas
n= 539		n= 63	n= 13	n= 6	n= 19	n= 92	n= 127	n= 219
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*				Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares
	n= 47 t: 27.8	n= 43 t: 776.4				n= 21 t: 41.8	n= 14 t: 55.5	n= 33 t: 539.2
	% 8.7	% 68.3				% 22.8	% 11.0	% 15.1
2	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*				Accid de transp terrestr	Enf VIH/SIDA	Neopl maligna próstata
	n= 43 t: 24.4	n= 6 t: 116.7				n= 8 t: 15.9	n= 11 t: 43.6	n= 14 t: 470.7
	% 8.0	% 9.5				% 8.7	% 8.7	% 6.4
3	Enf VIH/SIDA					Agresiones (homicidios)	N malig tráq y pulmón	Diabetes
	n= 39 t: 23.1					n= 6 t: 11.9	n= 7 t: 27.8	n= 13 t: 212.4
	% 7.2					% 6.5	% 5.5	% 5.9
3						Event intención no deter		Enf hipertensivas
						n= 6 t: 11.9		n= 13 t: 212.4
						% 6.5		% 5.9
4	Enf hipertensivas						Enf isquémicas corazón*	
	n= 19 t: 11.2						n= 6 t: 23.8	
	% 3.5						% 4.7	
5	Accid de transp terrestr						Cirrosis y otr enf hígad	Enf isquémicas corazón*
	n= 18 t: 10.6						n= 5 t: 19.8	n= 10 t: 163.4
	% 3.3						% 3.9	% 4.6
6	Diabetes							Insuf cardíaca, complic
	n= 17 t: 10.1							n= 9 t: 147.1
	% 3.2							% 4.1
6	Enf isquémicas corazón*							Influenza y neumonia
	n= 17 t: 10.1							n= 9 t: 147.1
	% 3.2							% 4.1
8	Neopl maligna próstata							N malig tejido linfático
	n= 16 t: 18.3							n= 6 t: 98.0
	% 3.0							% 2.7
8	Insuf cardíaca, complic							
	n= 16 t: 9.5							
	% 3.0							
9								N malig tráq y pulmón
								n= 5 t: 81.7
								% 2.3
10	N malig tejido linfático							
	n= 14 t: 8.3							
	% 2.6							

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guayana Francesa	Periodo: 2001,	Sexo: Ambos sexos	CIE Rev:10					
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años	

Rango								
10	Influenza y neumonia							
n=	14	t: 8.3						
%	2.6							

País: Guayana Francesa			Periodo: 2001,		Sexo: Hombres		CIE Rev:10																
Todas las Edades			< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años								
Rango																							
Todas las causas n= 424 t: 486.3 %100.0			Todas las causas n= 38 t: 1482.1 %100.0			Todas las causas n= 14 t: 157.8 %100.0			Todas las causas n= 7 t: 35.3 %100.0			Todas las causas n= 26 t: 175.8 %100.0			Todas las causas n= 92 t: 370.2 %100.0			Todas las causas n= 112 t: 822.4 %100.0			Todas las causas n= 135 t: 4539.3 %100.0		
Causas mal definidas n= 99 % 23.3			Causas mal definidas n= 8 % 21.1			Causas mal definidas n= 6 % 42.9			Causas mal definidas n= 1 % 14.3			Causas mal definidas n= 11 % 42.3			Causas mal definidas n= 30 % 32.6			Causas mal definidas n= 23 % 20.5			Causas mal definidas n= 20 % 14.8		
Total- Causas definidas n= 325 %100.0			Total- Causas definidas n= 30 %100.0			Total- Causas definidas n= 8 %100.0			Total- Causas definidas n= 6 %100.0			Total- Causas definidas n= 15 %100.0			Total- Causas definidas n= 62 %100.0			Total- Causas definidas n= 89 %100.0			Total- Causas definidas n= 115 %100.0		
1	Enf VIH/SIDA n= 31 t: 35.6 % 9.5		Afecc orig perinatal* n= 23 t: 892.9 % 76.7																				
2	Enf. cerebrovasculares n= 26 t: 29.8 % 8.0																						
3			Accid de transp terrestre n= 6 t: 24.1 % 9.7																				
3	Afecc orig perinatal* n= 23 t: 28.1 % 7.1		Agresiones (homicidios) N malign tráq y pulmón Diabetes n= 6 t: 24.1 n= 5 t: 36.7 n= 7 t: 235.4 % 9.7 % 5.6 % 6.1																				
3			Event intención no deter Enf isquémicas corazón* n= 6 t: 24.1 n= 5 t: 36.7 % 9.7 % 5.6																				
4	Neopl malign próstata n= 16 t: 18.3 % 4.9		Influenza y neumonía n= 5 t: 168.1 % 4.3																				
5	Accid de transp terrestre n= 14 t: 16.1 % 4.3																						
6	Agresiones (homicidios) n= 11 t: 12.6 % 3.4																						
9	Diabetes n= 9 t: 10.3 % 2.8																						
9	Tr mental uso sust psic n= 9 t: 10.3 % 2.8																						
9	Enf isquémicas corazón* n= 9 t: 10.3 % 2.8																						
9	Insuf cardíaca, complic n= 9 t: 10.3 % 2.8																						

Pais: Guayana Francesa	Periodo: 2001,	Sexo: Hombres	CIE Rev:10						
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años		

10

País: Guayana Francesa		Periodo: 2001,		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 266 t: 324.7 %100.0		Todas las causas n= 37 t: 1436.3 %100.0		Todas las causas n= 6 t: 70.2 %100.0		Todas las causas n= 1 t: 5.4 %100.0		Todas las causas n= 5 t: 39.7 %100.0		Todas las causas n= 39 t: 153.7 %100.0		Todas las causas n= 49 t: 422.9 %100.0		Todas las causas n= 129 t: 4100.4 %100.0			
Causas mal definidas n= 52 % 19.5		Causas mal definidas n= 4 % 10.8		Causas mal definidas n= 1 % 16.7		Causas mal definidas n= 1 %100.0		Causas mal definidas n= 1 % 20.0		Causas mal definidas n= 9 % 23.1		Causas mal definidas n= 11 % 22.4		Causas mal definidas n= 25 % 19.4			
Total- Causas definidas n= 214 %100.0		Total- Causas definidas n= 33 %100.0		Total- Causas definidas n= 5 %100.0		Total- Causas definidas n= 0 %100.0		Total- Causas definidas n= 4 %100.0		Total- Causas definidas n= 30 %100.0		Total- Causas definidas n= 38 %100.0		Total- Causas definidas n= 104 %100.0			
1	Enf. cerebrovasculares n= 21 t: 25.6 % 9.8	Afecc orig perinatal* n= 20 t: 776.4 % 60.6										Enf VIH/SIDA n= 5 t: 19.7 % 16.7		Enf. cerebrovasculares n= 6 t: 51.8 % 15.8		Enf. cerebrovasculares n= 15 t: 476.8 % 14.4	
2	Afecc orig perinatal* n= 20 t: 24.4 % 9.3															Enf hipertensivas n= 9 t: 286.1 % 8.7	
3	Enf hipertensivas n= 12 t: 14.6 % 5.6															Enf isquémicas corazón* n= 7 t: 222.5 % 6.7	
4																Diabetes n= 6 t: 190.7 % 5.8	
4																Insuf cardíaca, complic n= 6 t: 190.7 % 5.8	
5	Enf VIH/SIDA n= 8 t: 9.8 % 3.7																
5	Diabetes n= 8 t: 9.8 % 3.7																
5	Enf isquémicas corazón* n= 8 t: 9.8 % 3.7																
8	N malig tejido linfático n= 7 t: 8.5 % 3.3																
8	Insuf cardíaca, complic n= 7 t: 8.5 % 3.3																
8	Influenza y neumonía n= 7 t: 8.5 % 3.3																
10	Neop malig mama fem n= 6 t: 7.3 % 2.8																

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guayana Francesa	Periodo: 2001,	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10					
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años	

Rango								
10	Cirrosis y otr enf hígad							
n=	6 t: 7.3							
%	2.8							
10								

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guyana		Periodo: 1994-1996		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev: 9											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 14293 t: 650.6		n= 1626 t: 3192.6		n= 342 t: 179.2		n= 225 t: 45.5		n= 704 t: 142.6		n= 2356 t: 381.8		n= 3403 t: 1400.3		n= 5637 t: 5368.5			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 313		n= 23		n= 3		n= 3		n= 6		n= 21		n= 15		n= 242			
% 2.2		% 1.4		% 0.9		% 1.3		% 0.9		% 0.9		% 0.4		% 4.3			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 13980		n= 1603		n= 339		n= 222		n= 698		n= 2335		n= 3388		n= 5395			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*	Enf Infecc intestinales	Event intención no deter	Event intención no deter	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares									
	n= 1849 t: 84.2	n= 753 t: 1327.3	n= 76 t: 39.8	n= 38 t: 7.7	n= 110 t: 22.3	n= 361 t: 58.5	n= 604 t: 248.5	n= 1140 t: 1085.7									
	% 13.2	% 47.0	% 22.4	% 17.1	% 15.8	% 15.5	% 17.8	% 21.1									
2	Enf isquémicas corazón*	Enf Infecc intestinales	Influenza y neumonía	Accid de transp terrestre	Enf VIH/SIDA	Event intención no deter	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*									
	n= 1450 t: 66.0	n= 317 t: 622.4	n= 43 t: 22.5	n= 16 t: 3.2	n= 82 t: 16.6	n= 212 t: 34.4	n= 550 t: 226.3	n= 801 t: 762.8									
	% 10.4	% 19.8	% 12.7	% 7.2	% 11.7	% 9.1	% 16.2	% 14.8									
3	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Desnut y anemias nutric	Enf Infecc intestinales	L autoinfling(suicidios)	Cirrosis y otr enf hígad	Diabetes	Enf hipertensivas									
	n= 761 t: 30.1	n= 117 t: 229.7	n= 36 t: 18.9	n= 13 t: 2.6	n= 74 t: 15.0	n= 122 t: 19.8	n= 295 t: 121.4	n= 421 t: 400.9									
	% 5.4	% 7.3	% 10.6	% 5.9	% 10.6	% 5.2	% 8.7	% 7.8									
4	Influenza y neumonía	Influenza y neumonía	Malform congenitas*	Malform congenitas*	Influenza y neumonía	L autoinfling(suicidios)	Cirrosis y otr enf hígad	Insuf cardíaca, complic									
	n= 695 t: 31.6	n= 109 t: 214.0	n= 25 t: 13.1	n= 11 t: 2.2	n= 25 t: 5.1	n= 111 t: 18.0	n= 227 t: 93.4	n= 383 t: 364.8									
	% 5.0	% 6.8	% 7.4	% 5.0	% 3.6	% 4.8	% 6.7	% 7.1									
4			Event intención no deter														
			n= 25 t: 13.1														
			% 7.4														
5	Diabetes	Desnut y anemias nutric		N malig tejido linfático	Accid de transp terrestre	Influenza y neumonía	Enf hipertensivas	Influenza y neumonía									
	n= 645 t: 29.4	n= 88 t: 172.8		n= 10 t: 2.0	n= 24 t: 4.9	n= 102 t: 16.5	n= 146 t: 60.1	n= 308 t: 293.3									
	% 4.6	% 5.5		% 4.5	% 3.4	% 4.4	% 4.3	% 5.7									
6	Enf Infecc intestinales	Septicemia	Septicemia	Ahogamiento y sumers	Embar parto y puerperio*	Enf isquémicas corazón*	Insuf cardíaca, complic	Diabetes									
	n= 627 t: 28.5	n= 32 t: 62.8	n= 13 t: 6.8	n= 7 t: 1.4	n= 23 t: 9.2	n= 97 t: 15.7	n= 137 t: 56.4	n= 297 t: 282.9									
	% 4.5	% 2.0	% 3.8	% 3.2	% 3.3	% 4.2	% 4.0	% 5.5									
7	Enf hipertensivas	Accid obstruyen respir	Neopl maligna próstata	Influenza y neumonía	Agresiones (homicidios)	Enf. cerebrovasculares	Influenza y neumonía	Paro cardíaco									
	n= 593 t: 27.0	n= 26 t: 51.1	n= 8 t: 6.2	n= 6 t: 1.2	n= 22 t: 4.5	n= 93 t: 15.1	n= 102 t: 42.0	n= 174 t: 165.7									
	% 4.2	% 1.6	% 2.4	% 2.7	% 3.2	% 4.0	% 3.0	% 3.2									
7				Enf del sistema urinario													
				n= 6 t: 1.2													
				% 2.7													
8	Insuf cardíaca, complic	Enf resp ag exc influ ne	Ahogamiento y sumers		Enf Infecc intestinales	Agresiones (homicidios)	Event intención no deter	Enf Infecc intestinales									
	n= 571 t: 26.0	n= 14 t: 27.5	n= 7 t: 3.7		n= 15 t: 3.0	n= 69 t: 11.2	n= 90 t: 37.0	n= 131 t: 124.8									
	% 4.1	% 0.9	% 2.1		% 2.1	% 3.0	% 2.7	% 2.4									
8			Accid obstruyen respir														
			n= 7 t: 3.7														
			% 2.1														
9	Enf VIH/SIDA	Trast líquid y electróli		Enf. cerebrovasculares	Enf vectores y rabia*	Embar parto y puerperio*	Enf VIH/SIDA	Enf crónic vías resp inf									
	n= 545 t: 24.8	n= 12 t: 23.6		n= 5 t: 1.0	n= 14 t: 2.8	n= 64 t: 19.5	n= 82 t: 33.7	n= 118 t: 112.4									
	% 3.9	% 0.7		% 2.3	% 2.0	% 2.7	% 2.4	% 2.2									

País: Guyana		Periodo: 1994-1996		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev: 9									
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	
Rango															
9								Insuf cardíaca, complic							
								n= 14 t: 2.8							
								% 2.0							
10		Event intención no deter		Neopl maligna próstata						Tuberculosis		Neopl maligna útero*		Neopl maligna próstata	
		n= 531 t: 24.2		n= 11 t: 27.0						n= 60 t: 9.7		n= 59 t: 45.0		n= 104 t: 215.4	
		% 3.8		% 0.7						% 2.6		% 1.7		% 1.9	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guyana		Periodo: 1994-1996		Sexo: Hombres		CIE Rev: 9											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 8148 t: 764.0		n= 919 t: 3545.9		n= 192 t: 198.8		n= 132 t: 52.7		n= 422 t: 172.4		n= 1524 t: 527.5		n= 2070 t: 1847.7		n= 2889 t: 6101.0			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 137		n= 10		n= 0		n= 1		n= 4		n= 14		n= 8		n= 100			
% 1.7		% 1.1		% 0.0		% 0.8		% 0.9		% 0.9		% 0.4		% 3.5			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 8011		n= 909		n= 192		n= 131		n= 418		n= 1510		n= 2062		n= 2789			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*	Enf Infecc intestinales	Event intención no deter	Event intención no deter	Enf VIH/SIDA	Enf isquémicas corazón*	Enf. cerebrovasculares									
	n= 1000 t: 93.8	n= 421 t: 1683.1	n= 43 t: 44.5	n= 25 t: 10.0	n= 81 t: 33.1	n= 241 t: 83.4	n= 371 t: 331.2	n= 583 t: 1231.2									
	% 12.5	% 46.3	% 22.4	% 19.1	% 19.4	% 16.0	% 18.0	% 20.9									
2	Enf isquémicas corazón*	Enf Infecc intestinales	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	L autoinfling(suicidios)	Event intención no deter	Enf. cerebrovasculares	Enf isquémicas corazón*									
	n= 845 t: 79.2	n= 193 t: 744.7	n= 25 t: 25.9	n= 11 t: 4.4	n= 51 t: 20.8	n= 168 t: 58.2	n= 350 t: 312.4	n= 399 t: 842.6									
	% 10.5	% 21.2	% 13.0	% 8.4	% 12.2	% 11.1	% 17.0	% 14.3									
3	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Desnut y anemias nutric	Ahogamiento y sumers	Enf VIH/SIDA	Cirrosis y otr enf hígad	Cirrosis y otr enf hígad	Insuf cardíaca, complic									
	n= 421 t: 37.2	n= 64 t: 246.9	n= 16 t: 16.6	n= 7 t: 2.8	n= 38 t: 15.5	n= 97 t: 33.6	n= 179 t: 159.8	n= 183 t: 386.5									
	% 5.3	% 7.0	% 8.3	% 5.3	% 9.1	% 6.4	% 8.7	% 6.6									
3			Event intención no deter														
			n= 16 t: 16.6														
			% 8.3														
4	Influenza y neumonia	Malform congenitas*			Enf Infecc intestinales	Agresiones (homicidios)	L autoinfling(suicidios)	Diabetes	Enf hipertensivas								
	n= 407 t: 38.2	n= 62 t: 239.2			n= 6 t: 2.4	n= 20 t: 8.2	n= 91 t: 31.5	n= 125 t: 111.6	n= 182 t: 384.3								
	% 5.1	% 6.8			% 4.6	% 4.8	% 6.0	% 6.1	% 6.5								
4					N malig tejido linfático												
					n= 6 t: 2.4												
					% 4.6												
5	Event intención no deter	Desnut y anemias nutric	Malform congenitas*			Accid de transp terrestre	Enf isquémicas corazón*	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia								
	n= 397 t: 37.2	n= 41 t: 158.2	n= 14 t: 14.5			n= 19 t: 7.8	n= 73 t: 25.3	n= 71 t: 63.4	n= 167 t: 352.7								
	% 5.0	% 4.5	% 7.3			% 4.5	% 4.8	% 3.4	% 6.0								
5									Event intención no deter								
									n= 71 t: 63.4								
									% 3.4								
6	Enf Infecc intestinales	Septicemia	Neopl maligna próstata	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia			Diabetes								
	n= 378 t: 35.4	n= 17 t: 65.6	n= 6 t: 6.2	n= 5 t: 2.0	n= 12 t: 4.9	n= 63 t: 21.8			n= 108 t: 228.1								
	% 4.7	% 1.9	% 3.1	% 3.8	% 2.9	% 4.2			% 3.9								
6			Accid de transp terrestre	Malform congenitas*													
			n= 6 t: 6.2	n= 5 t: 2.0													
			% 3.1	% 3.8													
7	Enf VIH/SIDA	Accid obstruyen respir					Enf vectores y rabia*	Enf. cerebrovasculares	Insuf cardíaca, complic	Neopl maligna próstata							
	n= 357 t: 33.5	n= 15 t: 57.9					n= 11 t: 4.5	n= 61 t: 21.1	n= 69 t: 61.6	n= 102 t: 215.4							
	% 4.5	% 1.7					% 2.6	% 4.0	% 3.3	% 3.7							
8	Cirrosis y otr enf hígad	Enf resp ag exc influ ne	Septicemia					N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	Enf hipertensivas	Enf crónic vías resp inf						
	n= 346 t: 32.4	n= 8 t: 30.9	n= 5 t: 5.2					n= 10 t: 4.1	n= 56 t: 19.4	n= 68 t: 60.7	n= 90 t: 190.1						
	% 4.3	% 0.9	% 2.6					% 2.4	% 3.7	% 3.3	% 3.2						

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guyana		Periodo: 1994-1996		Sexo: Hombres		CIE Rev: 9											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
8				Ahogamiento y sumers													
				n=		5 t:		5.2									
				% 2.6													
9		Insuf cardíaca, complic		Neopl maligna próstata				Enf Infecc intestinales		Tuberculosis		Enf VIH/SIDA		Enf Infecc intestinales			
		n= 283 t: 26.5		n= 7 t: 27.0				n= 9 t: 3.7		n= 44 t: 15.2		n= 64 t: 57.1		n= 75 t: 158.4			
		% 3.5		% 0.8				% 2.2		% 2.9		% 3.1		% 2.7			
9								Insuf cardíaca, complic						Paro cardíaco			
								n= 9 t: 3.7						n= 75 t: 158.4			
								% 2.2						% 2.7			
10		Enf hipertensivas		Trast líquid y electróli						Enf Infecc intestinales		L autoinfling(suicidios)					
		n= 261 t: 24.5		n= 6 t: 23.2						n= 31 t: 10.7		n= 35 t: 31.2					
		% 3.3		% 0.7						% 2.1		% 1.7					
10																	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Guyana		Periodo: 1994-1996		Sexo: Mujeres		CIE Rev: 9											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 6145 t: 543.5		n= 707 t: 2826.5		n= 150 t: 159.2		n= 93 t: 38.0		n= 282 t: 113.4		n= 832 t: 253.6		n= 1333 t: 1017.6		n= 2748 t: 4766.8			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 176		n= 13		n= 3		n= 2		n= 2		n= 7		n= 7		n= 142			
% 2.9		% 1.8		% 2.0		% 2.2		% 0.7		% 0.8		% 0.5		% 5.2			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 5969		n= 694		n= 147		n= 91		n= 280		n= 825		n= 1326		n= 2606			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*	Enf Infecc intestinales	Event intención no deter	Enf VIH/SIDA	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares									
	n= 849 t: 75.1	n= 332 t: 1327.3	n= 33 t: 35.0	n= 13 t: 5.3	n= 44 t: 17.7	n= 120 t: 36.6	n= 254 t: 193.9	n= 557 t: 966.2									
	% 14.2	% 47.8	% 22.4	% 14.3	% 15.7	% 14.5	% 19.2	% 21.4									
2	Enf isquémicas corazón*	Enf Infecc intestinales	Desnut y anemias nutric	Enf Infecc intestinales	Event intención no deter	Embar parto y puerperio*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*									
	n= 605 t: 53.5	n= 124 t: 495.7	n= 20 t: 21.2	n= 7 t: 2.9	n= 29 t: 11.7	n= 64 t: 19.5	n= 179 t: 136.7	n= 402 t: 697.3									
	% 10.1	% 17.9	% 13.6	% 7.7	% 10.4	% 7.8	% 13.5	% 15.4									
3	Diabetes	Malform congenitas*	Influenza y neumonía	Malform congenitas*	Embar parto y puerperio*	Event intención no deter	Diabetes	Enf hipertensivas									
	n= 385 t: 34.1	n= 55 t: 219.9	n= 18 t: 19.1	n= 6 t: 2.5	n= 23 t: 9.2	n= 44 t: 13.4	n= 170 t: 129.8	n= 239 t: 414.6									
	% 6.4	% 7.9	% 12.2	% 6.6	% 8.2	% 5.3	% 12.8	% 9.2									
3					L autoinfling(suicidios)												
					n= 23 t: 9.2												
					% 8.2												
4	Afecc orig perinatal*	Desnut y anemias nutric	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre		Influenza y neumonía	Enf hipertensivas	Insuf cardíaca, complic									
	n= 340 t: 30.1	n= 47 t: 187.9	n= 11 t: 11.7	n= 5 t: 2.0		n= 39 t: 11.9	n= 78 t: 59.5	n= 200 t: 346.9									
	% 5.7	% 6.8	% 7.5	% 5.5		% 4.7	% 5.9	% 7.7									
5	Enf hipertensivas	Influenza y neumonía	Event intención no deter		Influenza y neumonía	Neopl maligna útero*	Insuf cardíaca, complic	Diabetes									
	n= 332 t: 29.4	n= 45 t: 179.9	n= 9 t: 9.5		n= 13 t: 5.2	n= 34 t: 10.4	n= 68 t: 51.9	n= 189 t: 327.8									
	% 5.6	% 6.5	% 6.1		% 4.6	% 4.1	% 5.1	% 7.3									
6	Insuf cardíaca, complic	Septicemia	Septicemia		Cirrosis y otr enf hígad	Enf. cerebrovasculares	Neopl maligna útero*	Influenza y neumonía									
	n= 288 t: 25.5	n= 15 t: 60.0	n= 8 t: 8.5		n= 10 t: 4.0	n= 32 t: 9.8	n= 59 t: 45.0	n= 141 t: 244.6									
	% 4.8	% 2.2	% 5.4		% 3.6	% 3.9	% 4.4	% 5.4									
6	Influenza y neumonía																
	n= 288 t: 25.5																
	% 4.8																
7		Accid obstruyen respir			Enf Infecc intestinales	Diabetes	Cirrosis y otr enf hígad	Paro cardíaco									
		n= 11 t: 44.0			n= 6 t: 2.4	n= 25 t: 7.6	n= 48 t: 36.6	n= 99 t: 171.7									
		% 1.6			% 2.1	% 3.0	% 3.6	% 3.8									
7					En Cardía/reumáticas cró	Cirrosis y otr enf hígad											
					n= 6 t: 2.4	n= 25 t: 7.6											
					% 2.1	% 3.0											
8	Enf Infecc intestinales	Trast líquid y electróli					Neop maligna mama fem	Enf Infecc intestinales									
	n= 249 t: 22.0	n= 6 t: 24.0					n= 32 t: 24.4	n= 56 t: 97.1									
	% 4.2	% 0.9					% 2.4	% 2.1									
8		Enf resp ag exc influ ne															
		n= 6 t: 24.0															
		% 0.9															

País: Guyana		Periodo: 1994-1996		Sexo: Mujeres		CIE Rev: 9																	
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años									

Rango																							
9	Enf VIH/SIDA							Insuf cardíaca, complic		Enf isquémicas corazón*		Influenza y neumonía		Neopl maligna útero*									
	n=	188	t:	16.6				n=	5	t:	2.0	n=	24	t:	7.3	n=	31	t:	23.7	n=	50	t:	86.7
	%	3.1						%	1.8			%	2.9			%	2.3			%	1.9		
9								Accid de transp terrestr															
								n=	5	t:	2.0												
								%	1.8														
10	Neopl maligna útero*									L autoinfling(suicidios)		Paro cardíaco		Aterosclerosis									
	n=	145	t:	12.8							n=	20	t:	6.1	n=	25	t:	19.1	n=	36	t:	62.4	
	%	2.4									%	2.4			%	1.9			%	1.4			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Haití		Periodo: 2001-2003		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10							
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años	
Rango													
Todas las causas n= 25267 t: 980.7 %100.0		Todas las causas n= 1919 t: 6181.9 %100.0		Todas las causas n= 1516 t: 1067.5 %100.0		Todas las causas n= 968 t: 189.3 %100.0		Todas las causas n= 1684 t: 331.2 %100.0		Todas las causas n= 5282 t: 533.7 %100.0		Todas las causas n= 4302 t: 1573.9 %100.0	
Causas mal definidas n= 8137 % 32.2		Causas mal definidas n= 110 % 5.7		Causas mal definidas n= 247 % 16.3		Causas mal definidas n= 253 % 26.1		Causas mal definidas n= 561 % 33.3		Causas mal definidas n= 1884 % 35.7		Causas mal definidas n= 1479 % 34.4	
Total- Causas definidas n= 17130 %100.0		Total- Causas definidas n= 1809 %100.0		Total- Causas definidas n= 1269 %100.0		Total- Causas definidas n= 715 %100.0		Total- Causas definidas n= 1123 %100.0		Total- Causas definidas n= 3398 %100.0		Total- Causas definidas n= 2823 %100.0	
1	Enf VIH/SIDA n= 1580 t: 93.8 % 9.2	Afecc orig perinatal* n= 652 t: 3047.0 % 36.0	Desnut y anemias nutric n= 407 t: 338.9 % 32.1	Enf Infecc intestinales n= 111 t: 30.1 % 15.5	Enf VIH/SIDA n= 140 t: 43.8 % 12.5	Enf VIH/SIDA n= 838 t: 140.2 % 24.7	Enf. cerebrovasculares n= 376 t: 214.4 % 13.3	Enf. cerebrovasculares n= 856 t: 1368.5 % 19.8					
2	Enf Infecc intestinales n= 1577 t: 93.6 % 9.2	Enf Infecc intestinales n= 250 t: 839.7 % 13.8	Enf Infecc intestinales n= 223 t: 184.5 % 17.6	Enf VIH/SIDA n= 49 t: 13.3 % 6.9	Embar parto y puerperio* n= 129 t: 64.8 % 11.5	Enf Infecc intestinales n= 283 t: 48.2 % 8.3	Enf VIH/SIDA n= 244 t: 136.2 % 8.6	Enf hipertensivas n= 444 t: 716.2 % 10.3					
3	Enf. cerebrovasculares n= 1474 t: 86.5 % 8.6	Desnut y anemias nutric n= 186 t: 623.6 % 10.3	Influenza y neumonia n= 124 t: 101.5 % 9.8	Desnut y anemias nutric n= 48 t: 12.8 % 6.7	Enf Infecc intestinales n= 114 t: 37.3 % 10.2	Embar parto y puerperio* n= 243 t: 69.9 % 7.2	Enf hipertensivas n= 220 t: 126.2 % 7.8	Insuf cardíaca, complic n= 361 t: 565.3 % 8.3					
4	Afecc orig perinatal* n= 942 t: 56.2 % 5.5	Influenza y neumonia n= 142 t: 471.8 % 7.8	Tuberculosis n= 110 t: 92.3 % 8.7	Tuberculosis n= 33 t: 9.1 % 4.6	Agresiones (homicidios) n= 101 t: 23.0 % 9.0	Agresiones (homicidios) n= 216 t: 23.5 % 6.4	Enf Infecc intestinales n= 184 t: 104.1 % 6.5	Enf Infecc intestinales n= 282 t: 449.3 % 6.5					
4				Enf vectores y rabia* n= 33 t: 8.8 % 4.6									
5	Influenza y neumonia n= 893 t: 53.2 % 5.2	Septicemia n= 109 t: 379.8 % 6.0	Enf VIH/SIDA n= 75 t: 61.8 % 5.9		Tuberculosis n= 77 t: 25.8 % 6.9	Tuberculosis n= 204 t: 35.1 % 6.0	Insuf cardíaca, complic n= 172 t: 96.0 % 6.1	Diabetes n= 270 t: 420.1 % 6.2					
6	Enf hipertensivas n= 843 t: 49.2 % 4.9	Enf VIH/SIDA n= 87 t: 286.9 % 4.8	Meningitis n= 43 t: 36.8 % 3.4	Septicemia n= 27 t: 7.4 % 3.8	Accid de transp terrestre n= 44 t: 9.8 % 3.9	Paro cardíaco n= 138 t: 20.1 % 4.1	Diabetes n= 133 t: 73.8 % 4.7	Influenza y neumonia n= 256 t: 402.8 % 5.9					
6				Influenza y neumonia n= 27 t: 7.2 % 3.8									
7	Desnut y anemias nutric n= 832 t: 49.3 % 4.9	Malform congenitas* n= 83 t: 295.0 % 4.6	Septicemia n= 36 t: 31.1 % 2.8		Event intención no deter n= 38 t: 8.5 % 3.4	Influenza y neumonia n= 126 t: 21.2 % 3.7	Influenza y neumonia n= 118 t: 66.2 % 4.2	Enf isquémicas corazón* n= 151 t: 232.6 % 3.5					
8	Tuberculosis n= 743 t: 44.3 % 4.3	Tuberculosis n= 45 t: 152.2 % 2.5	Enf vectores y rabia* n= 27 t: 21.7 % 2.1	Enf Inmunoprevenibles* n= 26 t: 7.9 % 3.6	Paro cardíaco n= 36 t: 8.8 % 3.2	Accid de transp terrestre n= 97 t: 10.9 % 2.9	Tuberculosis n= 114 t: 65.1 % 4.0	Neopl maligna próstata n= 108 t: 377.6 % 2.5					
9	Insuf cardíaca, complic n= 718 t: 42.1 % 4.2	Enf Inmunoprevenibles* n= 42 t: 156.8 % 2.3	Malform congenitas* n= 17 t: 14.8 % 1.3	Event intención no deter n= 24 t: 5.2 % 3.4	Influenza y neumonia n= 34 t: 11.2 % 3.0	Enf. cerebrovasculares n= 93 t: 15.7 % 2.7	Paro cardíaco n= 84 t: 47.0 % 3.0	Tuberculosis n= 93 t: 149.2 % 2.1					
9						Event intención no deter n= 93 t: 10.1							

% 2.7

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Haití				Periodo: 2001-2003				Sexo: Ambos sexos				CIE Rev:10																			
Todas las Edades				< 1 año				1-4 años				5-14 años				15-24 años				25-44 años				45-64 años				65+ años			

Rango																															
10	Diabetes			Meningitis			Enf Inmunoprevenibles*			Accid de transp terrestre			Enf vectores y rabia*						Enf isquémicas corazón*			Paro cardíaco									
n=	526	t:	30.8	n=	35	t:	121.6	n=	14	t:	12.8	n=	20	t:	4.3	n=	32	t:	10.4	n=	80	t:	43.9	n=	89	t:	139.6				
%	3.1			%	1.9			%	1.1			%	2.8			%	2.8			%	2.8			%	2.1						

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Haití		Periodo: 2001-2003	Sexo: Hombres	CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	

Rango													
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 12697 t: 1022.1		n= 990 t: 6611.0		n= 799 t: 1177.0		n= 499 t: 207.5		n= 814 t: 360.8		n= 2690 t: 572.9		n= 2192 t: 1694.9	
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0	
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 4375		n= 62		n= 117		n= 134		n= 325		n= 1107		n= 797	
% 34.5		% 6.3		% 14.6		% 26.9		% 39.9		% 41.2		% 36.4	
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 8322		n= 928		n= 682		n= 365		n= 489		n= 1583		n= 1395	
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0	

1	Enf VIH/SIDA	Afecc orig perinatal*	Desnut y anemias nutric	Enf Infecc intestinales	Agresiones (homicidios)	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares					
	n= 800 t: 103.3	n= 295 t: 2816.7	n= 213 t: 363.9	n= 54 t: 31.5	n= 84 t: 39.5	n= 410 t: 164.2	n= 149 t: 189.9	n= 360 t: 1295.8					
	% 9.6	% 31.8	% 31.2	% 14.8	% 17.2	% 25.9	% 10.7	% 17.7					
2	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	Enf VIH/SIDA	Enf VIH/SIDA	Agresiones (homicidios)	Enf VIH/SIDA	Enf hipertensivas					
	n= 793 t: 102.4	n= 141 t: 966.8	n= 119 t: 198.9	n= 26 t: 15.1	n= 51 t: 44.7	n= 185 t: 41.8	n= 147 t: 181.0	n= 163 t: 616.7					
	% 9.5	% 15.2	% 17.4	% 7.1	% 10.4	% 11.7	% 10.5	% 8.0					
3	Enf. cerebrovasculares	Desnut y anemias nutric	Tuberculosis	Tuberculosis	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	Insuf cardíaca, complic					
	n= 622 t: 80.3	n= 90 t: 630.7	n= 64 t: 109.3	n= 18 t: 10.7	n= 48 t: 42.3	n= 144 t: 58.0	n= 100 t: 123.8	n= 160 t: 562.1					
	% 7.5	% 9.7	% 9.4	% 4.9	% 9.8	% 9.1	% 7.2	% 7.8					
3				Desnut y anemias nutric									
				n= 18 t: 10.7									
				% 4.9									
4	Influenza y neumonía	Influenza y neumonía	Influenza y neumonía		Tuberculosis	Tuberculosis	Insuf cardíaca, complic	Influenza y neumonía					
	n= 472 t: 60.9	n= 77 t: 523.3	n= 63 t: 104.4		n= 34 t: 30.6	n= 105 t: 43.2	n= 79 t: 98.3	n= 148 t: 513.1					
	% 5.7	% 8.3	% 9.2		% 7.0	% 6.6	% 5.7	% 7.3					
5	Afecc orig perinatal*	Septicemia	Enf VIH/SIDA	Enf vectores y rabia*	Event intención no deter	Accid de transp terrestre	Enf hipertensivas	Enf Infecc intestinales					
	n= 424 t: 53.0	n= 65 t: 481.2	n= 48 t: 79.8	n= 17 t: 9.9	n= 28 t: 13.4	n= 68 t: 15.9	n= 69 t: 92.4	n= 130 t: 454.7					
	% 5.1	% 7.0	% 7.0	% 4.7	% 5.7	% 4.3	% 4.9	% 6.4					
5				Event intención no deter									
				n= 17 t: 7.6									
				% 4.7									
6	Desnut y anemias nutric	Enf VIH/SIDA	Meningitis		Accid de transp terrestre	Event intención no deter	Influenza y neumonía	Diabetes					
	n= 414 t: 53.5	n= 43 t: 293.1	n= 24 t: 40.4		n= 27 t: 13.1	n= 66 t: 15.2	n= 65 t: 79.8	n= 111 t: 381.2					
	% 5.0	% 4.6	% 3.5		% 5.5	% 4.2	% 4.7	% 5.4					
7	Tuberculosis	Malform congenitas*	Septicemia	Enf Inmunoprevenibles*	Influenza y neumonía	Influenza y neumonía	Tuberculosis	Neopl maligna próstata					
	n= 395 t: 51.0	n= 42 t: 311.8	n= 23 t: 41.5	n= 15 t: 9.5	n= 15 t: 13.1	n= 63 t: 25.2	n= 63 t: 79.7	n= 108 t: 377.6					
	% 4.7	% 4.5	% 3.4	% 4.1	% 3.1	% 4.0	% 4.5	% 5.3					
7	Agresiones (homicidios)												
	n= 395 t: 31.8												
	% 4.7												
8		Enf Inmunoprevenibles*	Enf vectores y rabia*	Meningitis	Enf vectores y rabia*	Enf. cerebrovasculares	Diabetes	Enf isquémicas corazón*					
		n= 29 t: 215.1	n= 11 t: 18.3	n= 13 t: 7.6	n= 14 t: 12.2	n= 42 t: 17.4	n= 57 t: 69.3	n= 67 t: 230.9					
		% 3.1	% 1.6	% 3.6	% 2.9	% 2.7	% 4.1	% 3.3					
9	Enf hipertensivas	Tuberculosis		Septicemia	Enf Inmunoprevenibles*	Enf hipertensivas	Agresiones (homicidios)	Tuberculosis					
	n= 324 t: 41.8	n= 24 t: 168.1		n= 12 t: 7.6	n= 12 t: 11.4	n= 39 t: 17.0	n= 43 t: 35.3	n= 51 t: 182.2					
	% 3.9	% 2.6		% 3.3	% 2.5	% 2.5	% 3.1	% 2.5					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Haití		Periodo: 2001-2003		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
9																	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Haití		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 12570 t: 940.7 %100.0		Todas las causas n= 929 t: 5734.0 %100.0		Todas las causas n= 717 t: 954.0 %100.0		Todas las causas n= 469 t: 170.6 %100.0		Todas las causas n= 870 t: 301.3 %100.0		Todas las causas n= 2592 t: 497.2 %100.0		Todas las causas n= 2110 t: 1475.9 %100.0		Todas las causas n= 3661 t: 6601.5 %100.0			
Causas mal definidas n= 3762 % 29.9		Causas mal definidas n= 48 % 5.2		Causas mal definidas n= 130 % 18.1		Causas mal definidas n= 119 % 25.4		Causas mal definidas n= 236 % 27.1		Causas mal definidas n= 777 % 30.0		Causas mal definidas n= 682 % 32.3		Causas mal definidas n= 1372 % 37.5			
Total- Causas definidas n= 8808 %100.0		Total- Causas definidas n= 881 %100.0		Total- Causas definidas n= 587 %100.0		Total- Causas definidas n= 350 %100.0		Total- Causas definidas n= 634 %100.0		Total- Causas definidas n= 1815 %100.0		Total- Causas definidas n= 1428 %100.0		Total- Causas definidas n= 2289 %100.0			
1	Enf. cerebrovasculares n= 852 t: 92.5 % 9.7	Afecc orig perinatal* n= 357 t: 3047.0 % 40.5	Desnut y anemias nutric n= 194 t: 313.0 % 33.0	Enf Infecc intestinales n= 57 t: 28.7 % 16.3	Embar parto y puerperio* n= 129 t: 64.8 % 20.3	Enf VIH/SIDA n= 428 t: 117.9 % 23.6	Enf. cerebrovasculares n= 227 t: 234.3 % 15.9	Enf. cerebrovasculares n= 496 t: 1427.4 % 21.7									
2	Enf Infecc intestinales n= 784 t: 85.1 % 8.9	Enf Infecc intestinales n= 109 t: 707.0 % 12.4	Enf Infecc intestinales n= 104 t: 169.5 % 17.7	Desnut y anemias nutric n= 30 t: 14.9 % 8.6	Enf VIH/SIDA n= 89 t: 42.8 % 14.0	Embar parto y puerperio* n= 243 t: 69.9 % 13.4	Enf hipertensivas n= 151 t: 153.5 % 10.6	Enf hipertensivas n= 281 t: 796.7 % 12.3									
3	Enf VIH/SIDA n= 780 t: 84.7 % 8.9	Desnut y anemias nutric n= 96 t: 616.3 % 10.9	Influenza y neumonía n= 61 t: 98.6 % 10.4	Enf VIH/SIDA n= 23 t: 11.4 % 6.6	Enf Infecc intestinales n= 66 t: 32.3 % 10.4	Enf Infecc intestinales n= 139 t: 39.0 % 7.7	Enf VIH/SIDA n= 97 t: 100.1 % 6.8	Insuf cardíaca, complic n= 201 t: 567.9 % 8.8									
4	Enf hipertensivas n= 519 t: 56.3 % 5.9	Influenza y neumonía n= 65 t: 418.1 % 7.4	Tuberculosis n= 46 t: 74.6 % 7.8	Enf vectores y rabia* n= 16 t: 7.8 % 4.6	Tuberculosis n= 43 t: 21.0 % 6.8	Paro cardíaco n= 121 t: 32.2 % 6.7	Insuf cardíaca, complic n= 93 t: 94.2 % 6.5	Diabetes n= 159 t: 451.6 % 6.9									
4				Influenza y neumonía n= 16 t: 8.0 % 4.6													
5	Afecc orig perinatal* n= 518 t: 56.2 % 5.9	Septicemia n= 44 t: 274.0 % 5.0	Enf VIH/SIDA n= 27 t: 43.2 % 4.6		Paro cardíaco n= 34 t: 15.8 % 5.4	Tuberculosis n= 99 t: 27.6 % 5.5	Enf Infecc intestinales n= 84 t: 88.2 % 5.9	Enf Infecc intestinales n= 152 t: 445.0 % 6.6									
5		Enf VIH/SIDA n= 44 t: 280.4 % 5.0															
6	Embar parto y puerperio* n= 439 t: 47.6 % 5.0		Meningitis n= 19 t: 33.1 % 3.2	Tuberculosis n= 15 t: 7.5 % 4.3	Influenza y neumonía n= 19 t: 9.2 % 3.0	Insuf cardíaca, complic n= 63 t: 17.0 % 3.5	Diabetes n= 76 t: 77.4 % 5.3	Influenza y neumonía n= 108 t: 313.5 % 4.7									
6				Septicemia n= 15 t: 7.2 % 4.3		Influenza y neumonía n= 63 t: 17.5 % 3.5											
7	Influenza y neumonía n= 421 t: 45.7 % 4.8	Malform congenitas* n= 41 t: 277.3 % 4.7	Enf vectores y rabia* n= 16 t: 25.3 % 2.7		Enf vectores y rabia* n= 18 t: 8.6 % 2.8		Paro cardíaco n= 58 t: 57.8 % 4.1	Enf isquémicas corazón* n= 84 t: 233.9 % 3.7									
8	Desnut y anemias nutric n= 418 t: 45.4 % 4.7	Tuberculosis n= 21 t: 135.6 % 2.4	Septicemia n= 13 t: 20.3 % 2.2			Enf. cerebrovasculares n= 51 t: 14.1 % 2.8	Influenza y neumonía n= 53 t: 55.2 % 3.7	Paro cardíaco n= 60 t: 166.6 % 2.6									
9				Enf Inmunoprevenibles* n= 11 t: 6.3 % 3.1	Insuf cardíaca, complic n= 17 t: 8.0 % 2.7												

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Haití		Periodo: 2001-2003				Sexo: Mujeres		CIE Rev:10																			
Todas las Edades		< 1 año				1-4 años		5-14 años				15-24 años				25-44 años				45-64 años				65+ años			

Rango																											
9	Insuf cardíaca, complic	Enf Inmunoprevenibles*	Malform congenitas*	Insuf cardíaca, complic	Accid de transp terrestre	Enf hipertensivas	Tuberculosis	Neopl maligna útero*																			
	n= 415 t: 45.0	n= 13 t: 95.9	n= 10 t: 17.0	n= 11 t: 5.3	n= 17 t: 6.5	n= 44 t: 11.9	n= 51 t: 53.3	n= 50 t: 142.8																			
	% 4.7	% 1.5	% 1.7	% 3.1	% 2.7	% 2.4	% 3.6	% 2.2																			
9		Meningitis		Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)																						
		n= 13 t: 90.0		n= 11 t: 4.4	n= 17 t: 6.3																						
		% 1.5		% 3.1	% 2.7																						
10	Tuberculosis		Enf Inmunoprevenibles*			Enf vectores y rabia*	Enf isquémicas corazón*	Tuberculosis																			
	n= 348 t: 37.8		n= 7 t: 13.0			n= 34 t: 9.2	n= 41 t: 41.0	n= 42 t: 122.4																			
	% 4.0		% 1.2			% 1.9	% 2.9	% 1.8																			
10						Diabetes																					
						n= 34 t: 9.2																					
						% 1.9																					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Honduras		Periodo: 1988-1990		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev: 9											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 45039 t: 709.8 %100.0		Todas las causas n= 4565 t: 5525.6 %100.0		Todas las causas n= 4166 t: 562.1 %100.0		Todas las causas n= 2551 t: 135.8 %100.0		Todas las causas n= 3466 t: 205.8 %100.0		Todas las causas n= 8344 t: 407.8 %100.0		Todas las causas n= 7492 t: 1039.0 %100.0		Todas las causas n= 14354 t: 4631.9 %100.0			
Causas mal definidas n= 11388 % 25.3		Causas mal definidas n= 1477 % 32.4		Causas mal definidas n= 1364 % 32.7		Causas mal definidas n= 698 % 27.4		Causas mal definidas n= 613 % 17.7		Causas mal definidas n= 1399 % 16.8		Causas mal definidas n= 1535 % 20.5		Causas mal definidas n= 4285 % 29.9			
Total- Causas definidas n= 33651 %100.0		Total- Causas definidas n= 3088 %100.0		Total- Causas definidas n= 2802 %100.0		Total- Causas definidas n= 1853 %100.0		Total- Causas definidas n= 2853 %100.0		Total- Causas definidas n= 6945 %100.0		Total- Causas definidas n= 5957 %100.0		Total- Causas definidas n= 10069 %100.0			
1	Paro cardíaco n= 5044 t: 113.0 % 15.0	Enf Infecc intestinales n= 964 t: 1729.8 % 31.2	Enf Infecc intestinales n= 899 t: 185.4 % 32.1	Enf Infecc intestinales n= 288 t: 23.3 % 15.5	Agresiones (homicidios) n= 590 t: 33.1 % 20.7	Agresiones (homicidios) n= 1465 t: 67.3 % 21.1	Paro cardíaco n= 1106 t: 201.4 % 18.6	Paro cardíaco n= 2555 t: 1201.3 % 25.4									
2	Enf Infecc intestinales n= 3432 t: 76.8 % 10.2	Afecc orig perinatal* n= 411 t: 667.5 % 13.3	Enf crónic vías resp inf n= 307 t: 62.8 % 11.0	Enf Inmunoprevenibles* n= 194 t: 15.7 % 10.5	Paro cardíaco n= 197 t: 16.8 % 6.9	Paro cardíaco n= 632 t: 41.9 % 9.1	Agresiones (homicidios) n= 483 t: 66.2 % 8.1	Enf. cerebrovasculares n= 1041 t: 488.8 % 10.3									
3	Agresiones (homicidios) n= 2771 t: 43.1 % 8.2	Enf crónic vías resp inf n= 352 t: 631.6 % 11.4	Influenza y neumonia n= 304 t: 62.2 % 10.8	Accid de transp terrestre n= 139 t: 7.4 % 7.5	Accid de transp terrestre n= 196 t: 11.1 % 6.9	Accid de transp terrestre n= 378 t: 17.8 % 5.4	Enf. cerebrovasculares n= 411 t: 74.7 % 6.9	Enf crónic vías resp inf n= 575 t: 269.1 % 5.7									
4	Enf. cerebrovasculares n= 1973 t: 44.2 % 5.9	Influenza y neumonia n= 296 t: 530.4 % 9.6	Enf Inmunoprevenibles* n= 227 t: 46.7 % 8.1	Paro cardíaco n= 102 t: 8.2 % 5.5	Enf Infecc intestinales n= 142 t: 12.1 % 5.0	Enf Infecc intestinales n= 286 t: 18.8 % 4.1	Cirrosis y otr enf hígad n= 311 t: 56.4 % 5.2	Enf Infecc intestinales n= 559 t: 260.8 % 5.6									
5	Enf crónic vías resp inf n= 1645 t: 36.9 % 4.9	Paro cardíaco n= 279 t: 500.8 % 9.0	Paro cardíaco n= 160 t: 33.1 % 5.7	Influenza y neumonia n= 98 t: 7.9 % 5.3	L autoinfling(suicidios) n= 120 t: 6.9 % 4.2	Enf. cerebrovasculares n= 277 t: 18.6 % 4.0	Enf Infecc intestinales n= 289 t: 52.6 % 4.9	Insuf cardíaca, complic n= 435 t: 204.6 % 4.3									
6	Influenza y neumonia n= 1366 t: 30.6 % 4.1	Enf Inmunoprevenibles* n= 210 t: 377.9 % 6.8	Desnut y anemias nutric n= 81 t: 16.5 % 2.9	Ahogamiento y sumers n= 91 t: 4.9 % 4.9	Enf Inmunoprevenibles* n= 106 t: 9.0 % 3.7	Cirrosis y otr enf hígad n= 250 t: 16.1 % 3.6	Insuf cardíaca, complic n= 200 t: 36.5 % 3.4	Cirrosis y otr enf hígad n= 338 t: 157.9 % 3.4									
7	Accid de transp terrestre n= 999 t: 15.6 % 3.0	Desnut y anemias nutric n= 60 t: 107.3 % 1.9	Ahogamiento y sumers n= 52 t: 7.0 % 1.9	Enf crónic vías resp inf n= 67 t: 5.4 % 3.6	Enf. cerebrovasculares n= 100 t: 8.6 % 3.5	Embar parto y puerperio* n= 224 t: 32.0 % 3.2	Enf crónic vías resp inf n= 196 t: 35.7 % 3.3	Influenza y neumonia n= 335 t: 156.6 % 3.3									
8	Cirrosis y otr enf hígad n= 997 t: 22.3 % 3.0	Insuf cardíaca, complic n= 44 t: 79.1 % 1.4	Trast líquid y electróli n= 48 t: 9.8 % 1.7	Enf. cerebrovasculares n= 65 t: 5.2 % 3.5	Embar parto y puerperio* n= 99 t: 18.2 % 3.5	L autoinfling(suicidios) n= 171 t: 8.0 % 2.5	Enf isquémicas corazón* n= 175 t: 31.8 % 2.9	Enf osteomusc y t conj* n= 299 t: 140.9 % 3.0									
9	Insuf cardíaca, complic n= 920 t: 20.6 % 2.7	Enf. cerebrovasculares n= 35 t: 62.9 % 1.1	Enf. cerebrovasculares n= 43 t: 8.9 % 1.5	Agresiones (homicidios) n= 43 t: 2.3 % 2.3	Ahogamiento y sumers n= 88 t: 5.0 % 3.1	Influenza y neumonia n= 158 t: 10.5 % 2.3	Accid de transp terrestre n= 144 t: 19.8 % 2.4	Enf isquémicas corazón* n= 278 t: 129.6 % 2.8									
10	Enf Inmunoprevenibles* n= 886 t: 19.9 % 2.6	Trast líquid y electróli n= 32 t: 57.4 % 1.0	Accid de transp terrestre n= 31 t: 4.2 % 1.1	N malig tejido linfático n= 36 t: 2.9 % 1.9	Epilepsia y est mal epil n= 78 t: 6.7 % 2.7	Insuf cardíaca, complic n= 146 t: 9.8 % 2.1	Diabetes n= 129 t: 23.4 % 2.2	Diabetes n= 196 t: 91.8 % 1.9									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Honduras		Periodo: 1988-1990	Sexo: Mujeres	CIE Rev: 9				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas		Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas
n= 19536 t: 634.3		n= 2018 t: 4857.0	n= 2033 t: 529.0	n= 1163 t: 122.5	n= 1265 t: 174.0	n= 3043 t: 335.8	n= 3201 t: 889.7	n= 6770 t: 4295.4
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
Causas mal definidas		Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas
n= 5330		n= 655	n= 649	n= 337	n= 265	n= 617	n= 692	n= 2106
% 27.3		% 32.5	% 31.9	% 29.0	% 20.9	% 20.3	% 21.6	% 31.1
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas
n= 14206		n= 1363	n= 1384	n= 826	n= 1000	n= 2426	n= 2509	n= 4664
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
1	Paro cardíaco n= 2399 t: 109.7 % 16.9	Enf Infecc intestinales n= 432 t: 1544.2 % 31.7	Enf Infecc intestinales n= 418 t: 163.1 % 30.2	Enf Infecc intestinales n= 132 t: 21.0 % 16.0	Embar parto y puerperio* n= 99 t: 18.2 % 9.9	Paro cardíaco n= 290 t: 41.5 % 12.0	Paro cardíaco n= 501 t: 180.3 % 20.0	Paro cardíaco n= 1255 t: 1167.3 % 26.9
2	Enf Infecc intestinales n= 1535 t: 70.2 % 10.8	Afecc orig perinatal* n= 168 t: 667.5 % 12.3	Enf crónic vías resp inf n= 160 t: 62.4 % 11.6	Enf Inmunoprevenibles* n= 98 t: 15.6 % 11.9	Paro cardíaco n= 94 t: 17.4 % 9.4	Embar parto y puerperio* n= 224 t: 32.0 % 9.2	Enf. cerebrovasculares n= 207 t: 74.3 % 8.3	Enf. cerebrovasculares n= 517 t: 479.9 % 11.1
3	Enf. cerebrovasculares n= 1008 t: 46.1 % 7.1	Enf crónic vías resp inf n= 156 t: 557.2 % 11.4	Influenza y neumonía n= 159 t: 62.0 % 11.5	Influenza y neumonía n= 54 t: 8.6 % 6.5	Agresiones (homicidios) n= 79 t: 10.8 % 7.9	Enf. cerebrovasculares n= 161 t: 23.0 % 6.6	Enf Infecc intestinales n= 124 t: 44.6 % 4.9	Enf crónic vías resp inf n= 266 t: 247.2 % 5.7
4	Enf crónic vías resp inf n= 804 t: 36.8 % 5.7	Influenza y neumonía n= 142 t: 507.4 % 10.4	Enf Inmunoprevenibles* n= 114 t: 44.5 % 8.2	Paro cardíaco n= 51 t: 8.1 % 6.2	Enf Infecc intestinales n= 65 t: 12.0 % 6.5	Enf Infecc intestinales n= 119 t: 17.0 % 4.9	Enf crónic vías resp inf n= 116 t: 41.7 % 4.6	Enf Infecc intestinales n= 242 t: 225.1 % 5.2
5	Influenza y neumonía n= 668 t: 30.5 % 4.7	Paro cardíaco n= 130 t: 464.8 % 9.5	Paro cardíaco n= 73 t: 28.5 % 5.3	Accid de transp terrestre n= 42 t: 4.4 % 5.1	Enf. cerebrovasculares n= 58 t: 10.7 % 5.8	Agresiones (homicidios) n= 109 t: 12.0 % 4.5	Insuf cardíaca, complic n= 100 t: 36.0 % 4.0	Insuf cardíaca, complic n= 209 t: 194.4 % 4.5
6	Insuf cardíaca, complic n= 452 t: 20.7 % 3.2	Enf Inmunoprevenibles* n= 90 t: 321.8 % 6.6	Desnut y anemias nutric n= 46 t: 17.9 % 3.3	Enf crónic vías resp inf n= 36 t: 5.7 % 4.4	Enf Inmunoprevenibles* n= 49 t: 9.1 % 4.9	Insuf cardíaca, complic n= 74 t: 10.6 % 3.1	Cirrosis y otr enf hígad n= 96 t: 34.5 % 3.8	Enf osteomusc y t conj* n= 159 t: 147.6 % 3.4
7	Enf Inmunoprevenibles* n= 431 t: 19.7 % 3.0	Desnut y anemias nutric n= 30 t: 107.0 % 2.2	Trast líquid y electróli n= 27 t: 10.5 % 2.0	Enf. cerebrovasculares n= 32 t: 5.1 % 3.9	Epilepsia y est mal epil n= 45 t: 8.3 % 4.5	Influenza y neumonía n= 73 t: 10.4 % 3.0	Enf isquémicas corazón* n= 73 t: 26.2 % 2.9	Cirrosis y otr enf hígad n= 154 t: 142.9 % 3.3
7						Accid de transp terrestre n= 73 t: 8.0 % 3.0		
8	Cirrosis y otr enf hígad n= 365 t: 16.7 % 2.6	Insuf cardíaca, complic n= 21 t: 75.1 % 1.5	Ahogamiento y sumers n= 23 t: 6.0 % 1.7	Ahogamiento y sumers n= 31 t: 3.3 % 3.8	Accid de transp terrestre n= 36 t: 4.9 % 3.6		Diabetes n= 70 t: 25.1 % 2.8	Influenza y neumonía n= 151 t: 140.4 % 3.2
9	Embar parto y puerperio* n= 346 t: 15.8 % 2.4	Trast líquid y electróli n= 14 t: 49.9 % 1.0	Enf. cerebrovasculares n= 19 t: 7.4 % 1.4	Epilepsia y est mal epil n= 19 t: 3.0 % 2.3	L autoinfling(suicidios) n= 32 t: 4.4 % 3.2	Cirrosis y otr enf hígad n= 68 t: 9.7 % 2.8	Influenza y neumonía n= 58 t: 20.9 % 2.3	Enf isquémicas corazón* n= 121 t: 112.3 % 2.6
9		Enf. cerebrovasculares n= 14 t: 49.9 % 1.0						
10	Agresiones (homicidios) n= 280 t: 9.1 % 2.0		Insuf cardíaca, complic n= 15 t: 5.9 % 1.1	Agresiones (homicidios) n= 16 t: 1.7 % 1.9	Influenza y neumonía n= 30 t: 5.5 % 3.0	Enf Inmunoprevenibles* n= 57 t: 8.2 % 2.3	Enf osteomusc y t conj* n= 52 t: 18.7 % 2.1	Diabetes n= 94 t: 87.2 % 2.0

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Islas Virgenes (EUA)		Periodo: 2000-2002		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 1863 t: 558.2		n= 42 t: 993.8		n= 9 t: 43.7		n= 8 t: 13.2		n= 61 t: 133.3		n= 193 t: 220.7		n= 480 t: 571.6		n= 1068 t: 3594.3			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 29		n= 5		n= 1		n= 0		n= 0		n= 6		n= 1		n= 15			
% 1.6		% 11.9		% 11.1		% 0.0		% 0.0		% 3.1		% 0.2		% 1.4			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 1834		n= 37		n= 8		n= 8		n= 61		n= 187		n= 479		n= 1053			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*						Agresiones (homicidios)		Agresiones (homicidios)		Enf isquémicas corazón*		Enf isquémicas corazón*			
	n= 375 t: 112.4	n= 22 t: 627.1						n= 38 t: 82.9		n= 39 t: 44.5		n= 81 t: 96.7		n= 287 t: 967.2			
	% 20.4	% 59.5						% 62.3		% 20.9		% 16.9		% 27.3			
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*						Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		Enf hipertensivas		Enf. cerebrovasculares			
	n= 140 t: 42.0	n= 7 t: 165.5						n= 8 t: 17.5		n= 20 t: 22.8		n= 42 t: 50.0		n= 98 t: 329.5			
	% 7.6	% 18.9						% 13.1		% 10.7		% 8.8		% 9.3			
3	Enf hipertensivas									Enf hipertensivas		Enf. cerebrovasculares		Neopl maligna próstata			
	n= 110 t: 33.0									n= 11 t: 12.6		n= 31 t: 36.9		n= 63 t: 491.0			
	% 6.0									% 5.9		% 6.5		% 6.0			
3										Cirrosis y otr enf hígad							
										n= 11 t: 12.6							
										% 5.9							
4	Agresiones (homicidios)											N malig tráq y pulmón		Diabetes			
	n= 92 t: 27.6											n= 24 t: 28.5		n= 60 t: 201.7			
	% 5.0											% 5.0		% 5.7			
5	Diabetes									Enf. cerebrovasculares		Cirrosis y otr enf hígad		Enf hipertensivas			
	n= 81 t: 24.3									n= 9 t: 10.3		n= 20 t: 23.8		n= 57 t: 191.6			
	% 4.4									% 4.8		% 4.2		% 5.4			
6	Neopl maligna próstata									Enf VIH/SIDA		Diabetes		N malig colon sigm recto			
	n= 69 t: 43.3									n= 6 t: 6.9		n= 19 t: 22.6		n= 26 t: 87.4			
	% 3.8									% 3.2		% 4.0		% 2.5			
6										Enf isquémicas corazón*							
										n= 6 t: 6.9							
										% 3.2							
7	N malig tráq y pulmón											Tr mental uso sust psic		Influenza y neumonía			
	n= 50 t: 15.0											n= 18 t: 21.4		n= 25 t: 84.1			
	% 2.7											% 3.8		% 2.4			
8	Accid de transp terrestre									L autoinfling(suicidios)		N malig colon sigm recto		N malig tráq y pulmón			
	n= 47 t: 14.1									n= 5 t: 5.7		n= 17 t: 20.2		n= 24 t: 80.7			
	% 2.6									% 2.7		% 3.5		% 2.3			
9	N malig colon sigm recto											Neop malig mama fem		Enf del sistema urinario			
	n= 44 t: 13.2											n= 12 t: 27.3		n= 21 t: 70.6			
	% 2.4											% 2.5		% 2.0			
10	Cirrosis y otr enf hígad											Agresiones (homicidios)		Septicemia			
	n= 40 t: 12.0											n= 11 t: 13.1		n= 20 t: 67.2			
	% 2.2											% 2.3		% 1.9			

País: Islas Vírgenes (EUA)		Periodo: 2000-2002		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10													
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años					

Rango																			
10																			
																		Demencia y Alzheimer*	
																		n= 20 t: 67.2	
																		% 1.9	

País: Islas Virgenes (EUA)		Periodo: 2000-2002		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 1060 t: 666.0		n= 19 t: 882.5		n= 5 t: 47.6		n= 4 t: 13.2		n= 51 t: 230.0		n= 135 t: 335.1		n= 309 t: 770.9		n= 535 t: 4177.5			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 12		n= 4		n= 0		n= 0		n= 0		n= 4		n= 1		n= 2			
% 1.1		% 21.1		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 3.0		% 0.3		% 0.4			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 1048		n= 15		n= 5		n= 4		n= 51		n= 131		n= 308		n= 533			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*						Agresiones (homicidios)		Agresiones (homicidios)		Enf isquémicas corazón*		Enf isquémicas corazón*			
	n= 200 t: 125.7	n= 9 t: 434.2						n= 35 t: 157.6		n= 35 t: 86.7		n= 59 t: 147.7		n= 134 t: 1049.6			
	% 19.1	% 60.0						% 68.6		% 26.7		% 19.2		% 25.1			
2	Agresiones (homicidios)							Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		Enf hipertensivas		Neopl maligna próstata			
	n= 82 t: 51.5							n= 6 t: 27.0		n= 17 t: 42.1		n= 22 t: 54.8		n= 63 t: 491.0			
	% 7.8							% 11.8		% 13.0		% 7.1		% 11.8			
3	Neopl maligna próstata									Cirrosis y otr enf hígad		Enf. cerebrovasculares		Enf. cerebrovasculares			
	n= 69 t: 43.3									n= 8 t: 19.8		n= 20 t: 49.8		n= 45 t: 350.7			
	% 6.6									% 6.1		% 6.5		% 8.4			
3	Enf. cerebrovasculares																
	n= 69 t: 43.3																
	% 6.6																
4										Enf hipertensivas		Tr mental uso sust psic		Enf hipertensivas			
										n= 7 t: 17.3		n= 17 t: 42.3		n= 30 t: 233.8			
										% 5.3		% 5.5		% 5.6			
5	Enf hipertensivas									Enf isquémicas corazón*		N malig tráq y pulmón		Diabetes			
	n= 59 t: 37.1									n= 6 t: 14.9		n= 14 t: 34.9		n= 28 t: 218.2			
	% 5.6									% 4.6		% 4.5		% 5.3			
6	Diabetes									L autoinfling(suicidios)		Cirrosis y otr enf hígad		N malig tráq y pulmón			
	n= 38 t: 23.9									n= 5 t: 12.4		n= 13 t: 32.4		n= 17 t: 132.5			
	% 3.6									% 3.8		% 4.2		% 3.2			
7	Accid de transp terrestre											N malig colon sigm recto		N malig colon sigm recto			
	n= 37 t: 23.2											n= 12 t: 29.9		n= 13 t: 101.3			
	% 3.5											% 3.9		% 2.4			
7														Influenza y neumonía			
														n= 13 t: 101.3			
														% 2.4			
8	N malig tráq y pulmón											Agresiones (homicidios)					
	n= 32 t: 20.1											n= 10 t: 24.9					
	% 3.1											% 3.2					
9	N malig colon sigm recto											Diabetes		Neopl malig estómago			
	n= 26 t: 16.3											n= 8 t: 19.9		n= 9 t: 70.1			
	% 2																

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Islas Virgenes (EUA)	Periodo: 2000-2002	Sexo: Hombres	CIE Rev:10				
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años

Rango							
10							

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Islas Virgenes (EUA)		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 803 t: 460.0		n= 23 t: 1109.5		n= 4 t: 39.6		n= 4 t: 13.2		n= 10 t: 42.3		n= 58 t: 122.9		n= 171 t: 389.3		n= 533 t: 3151.8			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 17		n= 1		n= 1		n= 0		n= 0		n= 2		n= 0		n= 13			
% 2.1		% 4.3		% 25.0		% 0.0		% 0.0		% 3.4		% 0.0		% 2.4			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 786		n= 22		n= 3		n= 4		n= 10		n= 56		n= 171		n= 520			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*										Enf. cerebrovasculares		Enf isquémicas corazón*		Enf isquémicas corazón*	
	n= 175 t: 100.3	n= 13 t: 627.1										n= 5 t: 10.6		n= 22 t: 50.1		n= 153 t: 904.7	
	% 22.3	% 59.1										% 8.9		% 12.9		% 29.4	
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*												Enf hipertensivas		Enf. cerebrovasculares	
	n= 71 t: 40.7	n= 5 t: 241.2												n= 20 t: 45.5		n= 53 t: 313.4	
	% 9.0	% 22.7												% 11.7		% 10.2	
3	Enf hipertensivas													Neop malig mama fem		Diabetes	
	n= 51 t: 29.2													n= 12 t: 27.3		n= 32 t: 189.2	
	% 6.5													% 7.0		% 6.2	
4	Diabetes													Diabetes		Enf hipertensivas	
	n= 43 t: 24.6													n= 11 t: 25.0		n= 27 t: 159.7	
	% 5.5													% 6.4		% 5.2	
4														Enf. cerebrovasculares			
														n= 11 t: 25.0			
														% 6.4			
5	Neop malig mama fem															Enf del sistema urinario	
	n= 28 t: 16.0															n= 16 t: 94.6	
	% 3.6															% 3.1	
6	Enf del sistema urinario													N malig tráq y pulmón		Demencia y Alzheimer*	
	n= 21 t: 12.0													n= 10 t: 22.8		n= 15 t: 88.7	
	% 2.7													% 5.8		% 2.9	
7	N malig colon sigm recto													Neopl maligna útero*		N malig colon sigm recto	
	n= 18 t: 10.3													n= 8 t: 18.2		n= 13 t: 76.9	
	% 2.3													% 4.7		% 2.5	
7	N malig tráq y pulmón															Neop malig mama fem	
	n= 18 t: 10.3															n= 13 t: 76.9	
	% 2.3															% 2.5	
8														Cirrosis y otr enf hígad			
														n= 7 t: 15.9			
														% 4.1			
9	Septicemia													N malig colon sigm recto		Septicemia	
	n= 17 t: 9.7													n= 5 t: 11.4		n= 12 t: 71.0	
	% 2.2													% 2.9		% 2.3	
9	Neopl maligna útero*															Influenza y neumonia	
	n= 17 t: 9.7															n= 12 t: 71.0	
	% 2.2															% 2.3	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Islas Vírgenes (EUA)	Periodo: 2000-2002	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10				
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años

Rango							
10							

País: México		Período: 2001-2003		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 1369376 t: 491.0 %100.0		Todas las causas n= 105766 t: 2883.5 %100.0		Todas las causas n= 20103 t: 171.0 %100.0		Todas las causas n= 21014 t: 42.9 %100.0		Todas las causas n= 51009 t: 100.2 %100.0		Todas las causas n= 157747 t: 209.2 %100.0		Todas las causas n= 302254 t: 750.8 %100.0		Todas las causas n= 704941 t: 4580.2 %100.0			
Causas mal definidas n= 28494 % 2.1		Causas mal definidas n= 1422 % 1.3		Causas mal definidas n= 407 % 2.0		Causas mal definidas n= 291 % 1.4		Causas mal definidas n= 527 % 1.0		Causas mal definidas n= 1850 % 1.2		Causas mal definidas n= 2631 % 0.9		Causas mal definidas n= 20816 % 3.0			
Total- Causas definidas n= 1340882 %100.0		Total- Causas definidas n= 104344 %100.0		Total- Causas definidas n= 19696 %100.0		Total- Causas definidas n= 20723 %100.0		Total- Causas definidas n= 50482 %100.0		Total- Causas definidas n= 155897 %100.0		Total- Causas definidas n= 299623 %100.0		Total- Causas definidas n= 684125 %100.0			
1	Diabetes n= 163802 t: 59.9 % 12.2	Afecc orig perinatal* n= 53849 t: 1345.9 % 51.6		Malform congenitas* n= 2584 t: 22.4 % 13.1		Accid de transp terrestre n= 3142 t: 6.5 % 15.2		Accid de transp terrestre n= 9509 t: 19.0 % 18.8		Cirrosis y otr enf hígad n= 17121 t: 23.2 % 11.0		Diabetes n= 56835 t: 141.4 % 19.0		Enf isquémicas corazón* n= 106690 t: 715.0 % 15.6			
2	Enf isquémicas corazón* n= 144462 t: 53.0 % 10.8	Malform congenitas* n= 20005 t: 552.4 % 19.2		Enf Infecc intestinales n= 1952 t: 17.1 % 9.9		N malig tejido linfático n= 2051 t: 4.3 % 9.9		Agresiones (homicidios) n= 6944 t: 14.0 % 13.8		Accid de transp terrestre n= 15297 t: 20.4 % 9.8		Cirrosis y otr enf hígad n= 38460 t: 97.8 % 12.8		Diabetes n= 97958 t: 654.4 % 14.3			
3	Cirrosis y otr enf hígad n= 85462 t: 31.6 % 6.4	Influenza y neumonía n= 6512 t: 180.0 % 6.2		Influenza y neumonía n= 1524 t: 13.3 % 7.7		Malform congenitas* n= 1400 t: 2.9 % 6.8		L autoinfling(suicidios) n= 3584 t: 7.1 % 7.1		Agresiones (homicidios) n= 13840 t: 18.6 % 8.9		Enf isquémicas corazón* n= 30336 t: 76.4 % 10.1		Enf. cerebrovasculares n= 59573 t: 398.6 % 8.7			
4	Enf. cerebrovasculares n= 79032 t: 28.9 % 5.9	Enf Infecc intestinales n= 4421 t: 122.1 % 4.2		Accid de transp terrestre n= 1473 t: 12.7 % 7.5		Ahogamiento y sumers n= 1064 t: 2.2 % 5.1		N malig tejido linfático n= 1945 t: 3.9 % 3.9		Enf VIH/SIDA n= 8990 t: 12.1 % 5.8		Enf. cerebrovasculares n= 14416 t: 36.0 % 4.8		Enf crónic vías resp in n= 48711 t: 326.5 % 7.1			
5	Enf crónic vías resp inf n= 57371 t: 21.1 % 4.3	Accid obstruyen respir n= 3792 t: 104.0 % 3.6		Desnut y anemias nutric n= 1109 t: 9.6 % 5.6		Agresiones (homicidios) n= 754 t: 1.6 % 3.6		Ahogamiento y sumers n= 1870 t: 3.8 % 3.7		Diabetes n= 7909 t: 10.6 % 5.1		Accid de transp terrestre n= 8512 t: 21.5 % 2.8		Cirrosis y otr enf hígad n= 28110 t: 189.3 % 4.1			
6	Afecc orig perinatal* n= 53849 t: 16.0 % 4.0	Enf resp ag exc influ ne n= 2584 t: 71.4 % 2.5		Ahogamiento y sumers n= 1078 t: 9.4 % 5.5		Enf del sistema urinario n= 677 t: 1.4 % 3.3		Enf del sistema urinario n= 1439 t: 2.8 % 2.9		Enf isquémicas corazón* n= 6272 t: 8.5 % 4.0		Enf del sistema urinario n= 7798 t: 19.4 % 2.6		Enf hipertensivas n= 24731 t: 165.2 % 3.6			
7	Accid de transp terrestre n= 44310 t: 16.0 % 3.3	Desnut y anemias nutric n= 2389 t: 66.4 % 2.3		N malig tejido linfático n= 774 t: 6.7 % 3.9		Influenza y neumonía n= 495 t: 1.0 % 2.4		Event intención no deter n= 1389 t: 2.8 % 2.8		L autoinfling(suicidios) n= 4755 t: 6.3 % 3.1		Enf crónic vías resp inf n= 6342 t: 15.9 % 2.1		Desnut y anemias nutric n= 21904 t: 147.2 % 3.2			
8	Enf del sistema urinario n= 35106 t: 12.9 % 2.6	Septicemia n= 1751 t: 48.4 % 1.7		Accid obstruyen respir n= 763 t: 6.6 % 3.9		Desnut y anemias nutric n= 482 t: 1.0 % 2.3		Embar parto y puerperio* n= 1268 t: 4.7 % 2.5		Tr mental uso sust psic n= 4081 t: 5.5 % 2.6		Neopl maligna útero* n= 6215 t: 28.6 % 2.1		Insuf cardíaca, complic n= 21779 t: 145.9 % 3.2			
9	Influenza y neumonía n= 34987 t: 12.8 % 2.6	Trast líquid y electróli n= 514 t: 14.3 % 0.5		Septicemia n= 501 t: 4.4 % 2.5		L autoinfling(suicidios) n= 449 t: 0.9 % 2.2		Enf VIH/SIDA n= 1189 t: 2.4 % 2.4		Enf del sistema urinario n= 3650 t: 4.9 % 2.3		N malig tráq y pulmón n= 5678 t: 14.3 % 1.9		Enf del sistema urinari n= 20786 t: 139.1 % 3.0			
10	Enf hipertensivas n= 32196																

País: México		Periodo: 2001-2003	Sexo: Hombres	CIE Rev:10				
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años	

Rango	Todas las causas n= 759375 t: 565.4 %100.0	Todas las causas n= 60004 t: 3076.0 %100.0	Todas las causas n= 10999 t: 200.0 %100.0	Todas las causas n= 12451 t: 50.5 %100.0	Todas las causas n= 36257 t: 148.1 %100.0	Todas las causas n= 110375 t: 306.2 %100.0	Todas las causas n= 177130 t: 950.4 %100.0	Todas las causas n= 347678 t: 5037.7 %100.0
	Causas mal definidas n= 14145 % 1.9	Causas mal definidas n= 828 % 1.4	Causas mal definidas n= 213 % 1.9	Causas mal definidas n= 163 % 1.3	Causas mal definidas n= 299 % 0.8	Causas mal definidas n= 1213 % 1.1	Causas mal definidas n= 1646 % 0.9	Causas mal definidas n= 9487 % 2.7
	Total- Causas definidas n= 745230 %100.0	Total- Causas definidas n= 59176 %100.0	Total- Causas definidas n= 10786 %100.0	Total- Causas definidas n= 12288 %100.0	Total- Causas definidas n= 35958 %100.0	Total- Causas definidas n= 109162 %100.0	Total- Causas definidas n= 175484 %100.0	Total- Causas definidas n= 338191 %100.0
1	Enf isquémicas corazón* n= 79606 t: 60.6 % 10.7	Afecc orig perinatal* n= 31157 t: 1677.7 % 52.7	Malform congenitas* n= 1352 t: 25.1 % 12.5	Accid de transp terrestre n= 2111 t: 8.6 % 17.2	Accid de transp terrestre n= 7684 t: 31.6 % 21.4	Cirrosis y otr enf hígad n= 14742 t: 41.8 % 13.5	Cirrosis y otr enf hígad n= 29958 t: 163.0 % 17.1	Enf isquémicas corazón* n= 53779 t: 801.5 % 15.9
2	Diabetes n= 74176 t: 56.5 % 10.0	Malform congenitas* n= 10798 t: 560.6 % 18.2	Enf infecc intestinales n= 1088 t: 20.3 % 10.1	N malign tejido linfático n= 1209 t: 5.0 % 9.8	Agresiones (homicidios) n= 6045 t: 25.0 % 16.8	Accid de transp terrestre n= 12815 t: 35.8 % 11.7	Diabetes n= 27704 t: 149.6 % 15.8	Diabetes n= 41438 t: 615.7 % 12.3
3	Cirrosis y otr enf hígad n= 64039 t: 48.8 % 8.6	Influenza y neumonía n= 3736 t: 194.0 % 6.3	Accid de transp terrestre n= 844 t: 15.4 % 7.8	Ahogamiento y sumers n= 784 t: 3.2 % 6.4	L autoinfling(suicidios) n= 2780 t: 11.4 % 7.7	Agresiones (homicidios) n= 12458 t: 34.9 % 11.4	Enf isquémicas corazón* n= 20404 t: 110.5 % 11.6	Enf crónic vías resp inf n= 27273 t: 405.8 % 8.1
4	Enf. cerebrovasculares n= 36931 t: 28.1 % 5.0	Enf infecc intestinales n= 2478 t: 128.3 % 4.2	Influenza y neumonía n= 806 t: 15.1 % 7.5	Malform congenitas* n= 688 t: 2.8 % 5.6	Ahogamiento y sumers n= 1682 t: 7.0 % 4.7	Enf VIH/SIDA n= 7629 t: 21.5 % 7.0	Enf. cerebrovasculares n= 7504 t: 40.6 % 4.3	Enf. cerebrovasculares n= 26773 t: 398.5 % 7.9
5	Accid de transp terrestre n= 34560 t: 25.7 % 4.6	Accid obstruyen respir n= 2103 t: 108.5 % 3.6	Ahogamiento y sumers n= 689 t: 12.7 % 6.4	Agresiones (homicidios) n= 495 t: 2.0 % 4.0	N malign tejido linfático n= 1178 t: 4.9 % 3.3	Enf isquémicas corazón* n= 4654 t: 13.1 % 4.3	Accid de transp terrestre n= 6610 t: 35.7 % 3.8	Cirrosis y otr enf hígad n= 18089 t: 270.8 % 5.3
6	Enf crónic vías resp inf n= 32060 t: 24.4 % 4.3	Enf resp ag exc influ ne n= 1449 t: 75.3 % 2.4	Desnut y anemias nutric n= 546 t: 10.2 % 5.1	Enf del sistema urinario n= 334 t: 1.4 % 2.7	Event intención no deter n= 1117 t: 4.7 % 3.1	Diabetes n= 4566 t: 12.9 % 4.2	Tr mental uso sust psic n= 4997 t: 27.3 % 2.8	Neopl maligna próstata n= 11361 t: 168.7 % 3.4
7	Afecc orig perinatal* n= 31157 t: 22.8 % 4.2	Desnut y anemias nutric n= 1308 t: 68.2 % 2.2	Accid obstruyen respir n= 435 t: 8.0 % 4.0	Accid obstruyen respir n= 304 t: 1.2 % 2.5	Enf VIH/SIDA n= 918 t: 3.8 % 2.6	L autoinfling(suicidios) n= 4101 t: 11.4 % 3.8	Agresiones (homicidios) n= 4952 t: 26.8 % 2.8	Enf del sistema urinario n= 10666 t: 158.6 % 3.2
8	Agresiones (homicidios) n= 26242 t: 19.6 % 3.5	Septicemia n= 984 t: 51.0 % 1.7	N malign tejido linfático n= 407 t: 7.6 % 3.8	L autoinfling(suicidios) n= 273 t: 1.1 % 2.2	Enf del sistema urinario n= 803 t: 3.4 % 2.2	Tr mental uso sust psic n= 3876 t: 11.0 % 3.6	Enf del sistema urinario n= 3981 t: 21.5 % 2.3	Desnut y anemias nutric n= 9929 t: 148.7 % 2.9
9	Influenza y neumonía n= 18772 t: 14.3 % 2.5	Trast líquid y electróli n= 284 t: 14.9 % 0.5	Septicemia n= 267 t: 5.0 % 2.5	Influenza y neumonía n= 263 t: 1.1 % 2.1	Accid obstruyen respir n= 569 t: 2.3 % 1.6	Event intención no deter n= 2514 t: 7.2 % 2.3	N malign tráq y pulmón n= 3822 t: 20.7 % 2.2	Influenza y neumonía n= 9866 t: 147.2 % 2.9
10	Enf del sistema urinario n= 18185 t: 13.8 % 2.4	Enf del sistema urinario n= 248 t: 12.8 % 0.4	Enf resp ag exc influ ne n= 251 t: 4.7 % 2.3	Desnut y anemias nutric n= 234 t: 1.0 % 1.9	Malform congenitas* n= 516 t: 2.2 % 1.4	Enf del sistema urinario n= 1965 t: 5.5 % 1.8	Enf crónic vías resp inf n= 3522 t: 19.1 % 2.0	Enf hipertensivas n= 9677 t: 143.8 % 2.9

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: México		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 608983 t: 419.6		n= 45386 t: 2683.0		n= 9078 t: 141.0		n= 8547 t: 35.0		n= 14727 t: 52.9		n= 47299 t: 120.3		n= 125020 t: 571.1		n= 357016 t: 4201.6			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 14265		n= 588		n= 193		n= 128		n= 227		n= 635		n= 983		n= 11313			
% 2.3		% 1.3		% 2.1		% 1.5		% 1.5		% 1.3		% 0.8		% 3.2			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 594718		n= 44798		n= 8885		n= 8419		n= 14500		n= 46664		n= 124037		n= 345703			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Diabetes	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Diabetes	Diabetes	Diabetes	Diabetes	Diabetes	Diabetes	Diabetes	Diabetes	Diabetes	Diabetes	Diabetes	Diabetes
	n= 89555 t: 63.2	n= 22542 t: 1345.9	n= 1228 t: 19.6	n= 1027 t: 4.2	n= 1818 t: 6.6	n= 3338 t: 8.6	n= 29110 t: 133.9	n= 56477 t: 686.4	n= 89555 t: 63.2	n= 22542 t: 1345.9	n= 1228 t: 19.6	n= 1027 t: 4.2	n= 1818 t: 6.6	n= 3338 t: 8.6	n= 29110 t: 133.9	n= 56477 t: 686.4	n= 89555 t: 63.2
	% 15.1	% 50.3	% 13.8	% 12.2	% 12.5	% 7.2	% 23.5	% 16.3	% 15.1	% 50.3	% 13.8	% 12.2	% 12.5	% 7.2	% 23.5	% 16.3	% 15.1
2	Enf isquémicas corazón*	Malform congenitas*	Enf Infecc intestinales	N malig tejido linfático	Embar parto y puerperio*	Neopl maligna útero*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*
	n= 64799 t: 45.8	n= 9067 t: 543.9	n= 861 t: 13.8	n= 839 t: 3.5	n= 1268 t: 4.7	n= 2858 t: 7.4	n= 9922 t: 45.7	n= 52877 t: 643.4	n= 64799 t: 45.8	n= 9067 t: 543.9	n= 861 t: 13.8	n= 839 t: 3.5	n= 1268 t: 4.7	n= 2858 t: 7.4	n= 9922 t: 45.7	n= 52877 t: 643.4	n= 64799 t: 45.8
	% 10.9	% 20.2	% 9.7	% 10.0	% 8.7	% 6.1	% 8.0	% 15.3	% 10.9	% 20.2	% 9.7	% 10.0	% 8.7	% 6.1	% 8.0	% 15.3	% 10.9
3	Enf. cerebrovasculares	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Malform congenitas*	Agresiones (homicidios)	Embar parto y puerperio*	Cirrosis y otr enf hígad	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares
	n= 42075 t: 29.7	n= 2762 t: 165.5	n= 717 t: 11.5	n= 711 t: 3.0	n= 893 t: 3.3	n= 2586 t: 6.7	n= 8490 t: 39.1	n= 32781 t: 398.7	n= 42075 t: 29.7	n= 2762 t: 165.5	n= 717 t: 11.5	n= 711 t: 3.0	n= 893 t: 3.3	n= 2586 t: 6.7	n= 8490 t: 39.1	n= 32781 t: 398.7	n= 42075 t: 29.7
	% 7.1	% 6.2	% 8.1	% 8.4	% 6.2	% 5.5	% 6.8	% 9.5	% 7.1	% 6.2	% 8.1	% 8.4	% 6.2	% 5.5	% 6.8	% 9.5	% 7.1
4	Enf crónic vías resp inf	Enf Infecc intestinales	Accid de transp terrestre	Enf del sistema urinario	L autoinfling(suicidios)	Accid de transp terrestre	Enf. cerebrovasculares	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf	Enf crónic vías resp inf
	n= 25299 t: 17.9	n= 1934 t: 115.7	n= 627 t: 9.8	n= 343 t: 1.4	n= 803 t: 2.9	n= 2471 t: 6.3	n= 6908 t: 31.8	n= 21431 t: 261.0	n= 25299 t: 17.9	n= 1934 t: 115.7	n= 627 t: 9.8	n= 343 t: 1.4	n= 803 t: 2.9	n= 2471 t: 6.3	n= 6908 t: 31.8	n= 21431 t: 261.0	n= 25299 t: 17.9
	% 4.3	% 4.3	% 7.1	% 4.1	% 5.5	% 5.3	% 5.6	% 6.2	% 4.3	% 4.3	% 7.1	% 4.1	% 5.5	% 5.3	% 5.6	% 6.2	% 4.3
5	Afecc orig perinatal*	Accid obstruyen respir	Desnut y anemias nutric	Ahogamiento y sumers	N malig tejido linfático	Neop malig mama fem	Neopl maligna útero*	Enf hipertensivas	Afecc orig perinatal*	Accid obstruyen respir	Desnut y anemias nutric	Ahogamiento y sumers	N malig tejido linfático	Neop malig mama fem	Neopl maligna útero*	Enf hipertensivas	Afecc orig perinatal*
	n= 22542 t: 16.0	n= 1683 t: 99.4	n= 562 t: 9.0	n= 280 t: 1.2	n= 766 t: 2.8	n= 2401 t: 6.2	n= 6215 t: 28.6	n= 15044 t: 182.9	n= 22542 t: 16.0	n= 1683 t: 99.4	n= 562 t: 9.0	n= 280 t: 1.2	n= 766 t: 2.8	n= 2401 t: 6.2	n= 6215 t: 28.6	n= 15044 t: 182.9	n= 22542 t: 16.0
	% 3.8	% 3.8	% 6.3	% 3.3	% 5.3	% 5.1	% 5.0	% 4.4	% 3.8	% 3.8	% 6.3	% 3.3	% 5.3	% 5.1	% 5.0	% 4.4	% 3.8
6	Cirrosis y otr enf hígad	Enf resp ag exc influ ne	Ahogamiento y sumers	Agresiones (homicidios)	Enf del sistema urinario	Cirrosis y otr enf hígad	Neop malig mama fem	Insuf cardíaca, complic	Cirrosis y otr enf hígad	Enf resp ag exc influ ne	Ahogamiento y sumers	Agresiones (homicidios)	Enf del sistema urinario	Cirrosis y otr enf hígad	Neop malig mama fem	Insuf cardíaca, complic	Cirrosis y otr enf hígad
	n= 21377 t: 15.1	n= 1126 t: 67.4	n= 388 t: 6.0	n= 258 t: 1.1	n= 636 t: 2.3	n= 2373 t: 6.1	n= 5320 t: 24.5	n= 12459 t: 151.8	n= 21377 t: 15.1	n= 1126 t: 67.4	n= 388 t: 6.0	n= 258 t: 1.1	n= 636 t: 2.3	n= 2373 t: 6.1	n= 5320 t: 24.5	n= 12459 t: 151.8	n= 21377 t: 15.1
	% 3.6	% 2.5	% 4.4	% 3.1	% 4.4	% 5.1	% 4.3	% 3.6	% 3.6	% 2.5	% 4.4	% 3.1	% 4.4	% 5.1	% 4.3	% 3.6	% 3.6
7	Enf hipertensivas	Desnut y anemias nutric	N malig tejido linfático	Desnut y anemias nutric	Malform congenitas*	Enf. cerebrovasculares	Enf del sistema urinario	Desnut y anemias nutric	Enf hipertensivas	Desnut y anemias nutric	N malig tejido linfático	Desnut y anemias nutric	Malform congenitas*	Enf. cerebrovasculares	Enf del sistema urinario	Desnut y anemias nutric	Enf hipertensivas
	n= 18887 t: 13.3	n= 1077 t: 64.6	n= 365 t: 5.8	n= 248 t: 1.0	n= 494 t: 1.8	n= 1699 t: 4.4	n= 3815 t: 17.6	n= 11968 t: 146.0	n= 18887 t: 13.3	n= 1077 t: 64.6	n= 365 t: 5.8	n= 248 t: 1.0	n= 494 t: 1.8	n= 1699 t: 4.4	n= 3815 t: 17.6	n= 11968 t: 146.0	n= 18887 t: 13.3
	% 3.2	% 2.4	% 4.1	% 2.9	% 3.4	% 3.6	% 3.1	% 3.5	% 3.2	% 2.4	% 4.1	% 2.9	% 3.4	% 3.6	% 3.1	% 3.5	% 3.2
8	Enf del sistema urinario	Septicemia	Accid obstruyen respir	Influenza y neumonia	Diabetes	Enf del sistema urinario	Enf hipertensivas	Influenza y neumonia	Enf del sistema urinario	Septicemia	Accid obstruyen respir	Influenza y neumonia	Diabetes	Enf del sistema urinario	Enf hipertensivas	Influenza y neumonia	Enf del sistema urinario
	n= 16914 t: 11.9	n= 764 t: 45.7	n= 327 t: 5.1	n= 231 t: 1.0	n= 353 t: 1.3	n= 1684 t: 4.3	n= 3006 t: 13.8	n= 10209 t: 124.3	n= 16914 t: 11.9	n= 764 t: 45.7	n= 327 t: 5.1	n= 231 t: 1.0	n= 353 t: 1.3	n= 1684 t: 4.3	n= 3006 t: 13.8	n= 10209 t: 124.3	n= 16914 t: 11.9
	% 2.8	% 1.7	% 3.7	% 2.7	% 2.4	% 3.6	% 2.4	% 3.0	% 2.8	% 1.7	% 3.7	% 2.7	% 2.4	% 3.6	% 2.4	% 3.0	% 2.8
9	Influenza y neumonia	Trast líquido y electróli	Enf resp ag exc influ ne	Neopl malig encéfalo		Enf isquémicas corazón*	Enf crónic vías resp inf	Enf del sistema urinario	Influenza y neumonia	Trast líquido y electróli	Enf resp ag exc influ ne	Neopl malig encéfalo		Enf isquémicas corazón*	Enf crónic vías resp inf	Enf del sistema urinario	Influenza y neumonia
	n= 16185 t: 11.4	n= 227 t: 13.6	n= 234 t: 3.7	n= 190 t: 0.8		n= 1614 t: 4.2	n= 2818 t: 13.0	n= 10117 t: 123.0	n= 16185 t: 11.4	n= 227 t: 13.6	n= 234 t: 3.7	n= 190 t: 0.8		n= 1614 t: 4.2	n= 2818 t: 13.0	n= 10117 t: 123.0	n= 16185 t: 11.4
	% 2.7	% 0.5	% 2.6	% 2.3		% 3.5	% 2.3	% 2.9	% 2.7	% 0.5	% 2.6	% 2.3		% 3.5	% 2.3	% 2.9	% 2.7
10	Desnut y anemias nutric	Enf del sistema urinario	Septicemia	L autoinfling(suicidios)	Epilepsia y est mal epil	Agresiones (homicidios)	Neopl maligna hígado	Cirrosis y otr enf hígad	Desnut y anemias nutric	Enf del sistema urinario	Septicemia	L autoinfling(suicidios)	Epilepsia y est mal epil	Agresiones (homicidios)	Neopl maligna hígado	Cirrosis y otr enf hígad	Desnut y anemias nutric
	n= 15735 t: 11.1	n= 169 t: 10.1	n= 233 t: 3.7	n= 176 t: 0.7	n= 314 t: 1.2	n= 1373 t: 3.5	n= 2235 t: 10.3	n= 10009 t: 121.8	n= 15735 t: 11.1	n= 169 t: 10.1	n= 233 t: 3.7	n= 176 t: 0.7	n= 314 t: 1.2	n= 1373 t: 3.5	n= 2235 t: 10.3	n= 10009 t: 121.8	n= 15735 t: 11.1
	% 2.6	% 0.4	% 2.6	% 2.1	% 2.2	% 2.9	% 1.8	% 2.9	% 2.6	% 0.4	% 2.6	% 2.1	% 2.2	% 2.9	% 1.8	% 2.9	% 2.6

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Nicaragua		Periodo: 2000-2002		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 42908 t: 498.2		n= 6312 t: 3087.3		n= 1284 t: 270.0		n= 1128 t: 70.1		n= 2836 t: 156.9		n= 5795 t: 301.8		n= 8151 t: 972.0		n= 16943 t: 5050.4			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 1524		n= 96		n= 48		n= 31		n= 57		n= 123		n= 158		n= 911			
% 3.6		% 1.5		% 3.7		% 2.7		% 2.0		% 2.1		% 1.9		% 5.4			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 41384		n= 6216		n= 1236		n= 1097		n= 2779		n= 5672		n= 7993		n= 16032			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	L autoinfling(suicidios)	Accid de transp terrestre	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*									
	n= 4531 t: 55.1	n= 3479 t: 1420.4	n= 219 t: 48.9	n= 137 t: 8.2	n= 505 t: 27.9	n= 535 t: 27.3	n= 881 t: 108.8	n= 3304 t: 1058.8									
	% 10.9	% 56.0	% 17.7	% 12.5	% 18.2	% 9.4	% 11.0	% 20.6									
2	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Enf Infecc intestinales	N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Diabetes	Enf. cerebrovasculares									
	n= 3480 t: 35.1	n= 967 t: 476.1	n= 182 t: 39.6	n= 72 t: 4.7	n= 389 t: 20.9	n= 439 t: 22.2	n= 848 t: 103.6	n= 2240 t: 720.6									
	% 8.4	% 15.6	% 14.7	% 6.6	% 14.0	% 7.7	% 10.6	% 14.0									
3	Enf. cerebrovasculares	Enf Infecc intestinales	Desnut y anemias nutric	Ahogamiento y sumers	Accid de transp terrestre	Cirrosis y otr enf hígad	Cirrosis y otr enf hígad	Diabetes									
	n= 3151 t: 38.4	n= 541 t: 267.1	n= 138 t: 30.2	n= 66 t: 3.9	n= 310 t: 16.7	n= 424 t: 22.4	n= 658 t: 78.0	n= 1305 t: 419.1									
	% 7.6	% 8.7	% 11.2	% 6.0	% 11.2	% 7.5	% 8.2	% 8.1									
4	Diabetes	Influenza y neumonia	Malform congenitas*	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	L autoinfling(suicidios)	Enf. cerebrovasculares	Insuf cardiaca, complic									
	n= 2317 t: 28.4	n= 507 t: 254.6	n= 79 t: 17.4	n= 53 t: 3.5	n= 162 t: 8.7	n= 393 t: 20.1	n= 647 t: 80.1	n= 927 t: 302.4									
	% 5.6	% 8.2	% 6.4	% 4.8	% 5.8	% 6.9	% 8.1	% 5.8									
5	Enf del sistema urinario	Desnut y anemias nutric	Accid de transp terrestre	Enf del sistema urinario	Embar parto y puerperio*	Enf del sistema urinario	Enf del sistema urinario	Enf crónic vías resp inf									
	n= 1731 t: 20.7	n= 210 t: 104.5	n= 48 t: 10.3	n= 45 t: 3.0	n= 125 t: 15.2	n= 317 t: 16.9	n= 598 t: 71.4	n= 848 t: 269.7									
	% 4.2	% 3.4	% 3.9	% 4.1	% 4.5	% 5.6	% 7.5	% 5.3									
6	Cirrosis y otr enf hígad	Meningitis	Meningitis	Meningitis	N malig tejido linfático	Enf isquémicas corazón*	Enf hipertensivas	Enf hipertensivas									
	n= 1590 t: 19.0	n= 111 t: 54.6	n= 47 t: 10.3	n= 39 t: 2.5	n= 80 t: 4.7	n= 230 t: 12.5	n= 330 t: 40.6	n= 818 t: 263.9									
	% 3.8	% 1.8	% 3.8	% 3.6	% 2.9	% 4.1	% 4.1	% 5.1									
7	Influenza y neumonia	Septicemia	Ahogamiento y sumers	L autoinfling(suicidios)	Event intención no deter	Embar parto y puerperio*	Neopl maligna útero*	Enf del sistema urinario									
	n= 1490 t: 18.1	n= 69 t: 34.3	n= 40 t: 8.5	n= 31 t: 2.0	n= 68 t: 3.7	n= 198 t: 21.6	n= 280 t: 69.2	n= 682 t: 208.9									
	% 3.6	% 1.1	% 3.2	% 2.8	% 2.4	% 3.5	% 3.5	% 4.3									
7		Accid obstruyen respir															
		n= 69 t: 33.4															
		% 1.1															
8	Accid de transp terrestre		Septicemia	Malform congenitas*	Enf del sistema urinario	Tr mental uso sust psic	Accid de transp terrestre	Influenza y neumonia									
	n= 1419 t: 16.2		n= 39 t: 8.3	n= 30 t: 1.9	n= 58 t: 3.4	n= 194 t: 10.2	n= 247 t: 28.4	n= 469 t: 149.0									
	% 3.4		% 3.2	% 2.7	% 2.1	% 3.4	% 3.1	% 2.9									
8			Accid obstruyen respir														
			n= 39 t: 8.0														
			% 3.2														
9	Enf hipertensivas	Apendicit hernia obstruc		Event intención no deter	Disp armas fuego accid	Enf. cerebrovasculares	Neopl malig estómago	Cirrosis y otr enf hígad									
	n= 1274 t: 15.5	n= 20 t: 9.9		n= 28 t: 1.7	n= 49 t: 2.6	n= 171 t: 9.4	n= 221 t: 26.8	n= 451 t: 138.5									
	% 3.1	% 0.3		% 2.6	% 1.8	% 3.0	% 2.8	% 2.8									
10	Insuf cardiaca, complic		Enf crónic vías resp inf		Enf osteomusc y t conj*	Neopl maligna útero*	Tr mental uso sust psic	Neopl malig estómago									
	n= 1190 t: 14.5		n= 36 t: 8.0		n= 47 t: 2.9	n= 166 t: 18.2	n= 198 t: 23.1	n= 372 t: 115.8									
	% 2.9		% 2.9		% 1.7	% 2.9	% 2.5	% 2.3									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Nicaragua		Periodo: 2000-2002	Sexo: Hombres	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas n= 24400 t: 549.5 %100.0		Todas las causas n= 3679 t: 3478.0 %100.0	Todas las causas n= 660 t: 298.0 %100.0	Todas las causas n= 657 t: 73.3 %100.0	Todas las causas n= 1914 t: 202.7 %100.0	Todas las causas n= 3845 t: 396.2 %100.0	Todas las causas n= 4781 t: 1128.4 %100.0	Todas las causas n= 8693 t: 5338.2 %100.0
Causas mal definidas n= 795 % 3.3		Causas mal definidas n= 55 % 1.5	Causas mal definidas n= 23 % 3.5	Causas mal definidas n= 21 % 3.2	Causas mal definidas n= 39 % 2.0	Causas mal definidas n= 83 % 2.2	Causas mal definidas n= 97 % 2.0	Causas mal definidas n= 446 % 5.1
Total- Causas definidas n= 23605 %100.0		Total- Causas definidas n= 3624 %100.0	Total- Causas definidas n= 637 %100.0	Total- Causas definidas n= 636 %100.0	Total- Causas definidas n= 1875 %100.0	Total- Causas definidas n= 3762 %100.0	Total- Causas definidas n= 4684 %100.0	Total- Causas definidas n= 8247 %100.0
1	Enf isquémicas corazón* n= 2374 t: 55.7 % 10.1	Afecc orig perinatal* n= 2086 t: 2074.5 % 57.6	Influenza y neumonía n= 114 t: 53.8 % 17.9	Accid de transp terrestre n= 94 t: 10.4 % 14.8	Agresiones (homicidios) n= 343 t: 36.1 % 18.3	Accid de transp terrestre n= 446 t: 45.7 % 11.9	Cirrosis y otr enf hígad n= 511 t: 122.8 % 10.9	Enf isquémicas corazón* n= 1674 t: 1097.4 % 20.3
2	Afecc orig perinatal* n= 2086 t: 48.8 % 8.8	Malform congenitas* n= 532 t: 507.4 % 14.7	Enf Infecc intestinales n= 89 t: 41.8 % 14.0	Ahogamiento y sumers n= 50 t: 5.5 % 7.9	L autoinfling(suicidios) n= 304 t: 32.0 % 16.2	Agresiones (homicidios) n= 404 t: 41.3 % 10.7	Enf isquémicas corazón* n= 496 t: 121.0 % 10.6	Enf. cerebrovasculares n= 1041 t: 682.6 % 12.6
3	Enf. cerebrovasculares n= 1496 t: 35.1 % 6.3	Influenza y neumonía n= 291 t: 279.2 % 8.0	Desnut y anemias nutric n= 65 t: 30.8 % 10.2	N malig tejido linfático n= 35 t: 4.1 % 5.5	Accid de transp terrestre n= 259 t: 27.3 % 13.8	Cirrosis y otr enf hígad n= 371 t: 39.5 % 9.9	Enf del sistema urinario n= 449 t: 108.0 % 9.6	Diabetes n= 509 t: 329.6 % 6.2
4	Enf del sistema urinario n= 1226 t: 28.8 % 5.2	Enf Infecc intestinales n= 289 t: 276.2 % 8.0	Malform congenitas* n= 45 t: 21.1 % 7.1	Influenza y neumonía n= 32 t: 3.8 % 5.0	Ahogamiento y sumers n= 145 t: 15.2 % 7.7	L autoinfling(suicidios) n= 300 t: 30.7 % 8.0	Diabetes n= 405 t: 97.6 % 8.6	Enf crónic vías resp inf n= 462 t: 303.3 % 5.6
5	Cirrosis y otr enf hígad n= 1193 t: 28.0 % 5.1	Desnut y anemias nutric n= 118 t: 113.7 % 3.3	Accid de transp terrestre n= 31 t: 13.9 % 4.9	Meningitis n= 23 t: 2.7 % 3.6	Event intención no deter n= 58 t: 6.1 % 3.1	Enf del sistema urinario n= 258 t: 27.5 % 6.9	Enf. cerebrovasculares n= 327 t: 79.8 % 7.0	Insuf cardíaca, complic n= 450 t: 298.1 % 5.5
5								Enf del sistema urinario n= 450 t: 291.0 % 5.5
6	Accid de transp terrestre n= 1146 t: 25.8 % 4.9	Meningitis n= 66 t: 62.9 % 1.8	Meningitis n= 26 t: 12.2 % 4.1	Enf del sistema urinario n= 20 t: 2.3 % 3.1	N malig tejido linfático n= 55 t: 6.2 % 2.9	Tr mental uso sust psic n= 186 t: 19.8 % 4.9	Accid de transp terrestre n= 210 t: 49.3 % 4.5	
7	Diabetes n= 990 t: 23.2 % 4.2	Septicemia n= 43 t: 41.2 % 1.2	Ahogamiento y sumers n= 25 t: 11.2 % 3.9	Septicemia n= 19 t: 2.2 % 3.0	Disp armas fuego accid n= 45 t: 4.7 % 2.4	Enf isquémicas corazón* n= 155 t: 16.8 % 4.1	Tr mental uso sust psic n= 188 t: 45.2 % 4.0	Enf hipertensivas n= 375 t: 245.2 % 4.5
7				Malform congenitas* n= 19 t: 2.2 % 3.0			Enf hipertensivas n= 188 t: 45.7 % 4.0	
8	Agresiones (homicidios) n= 943 t: 21.2 % 4.0	Accid obstruyen respir n= 41 t: 38.5 % 1.1	Accid obstruyen respir n= 18 t: 8.1 % 2.8		Enf del sistema urinario n= 34 t: 3.9 % 1.8	Ahogamiento y sumers n= 119 t: 12.2 % 3.2		Neopl maligna próstata n= 322 t: 209.6 % 3.9
9	Influenza y neumonia n= 831 t: 19.5 % 3.5	Apendicit hernia obstruc n= 13 t: 12.5 % 0.4	Enf crónic vías resp inf n= 17 t: 8.1 % 2.7	Event intención no deter n= 18 t: 2.0 % 2.8	Epilepsia y est mal epil n= 27 t: 3.1 % 1.4	Tuberculosis n= 80 t: 8.5 % 2.1	Agresiones (homicidios) n= 137 t: 32.1 % 2.9	Cirrosis y otr enf hígad n= 279 t: 180.1 % 3.4
9						Enf. cerebrovasculares n= 80 t: 8.7		

País: Nicaragua		Periodo: 2000-2002		Sexo: Hombres		CIE Rev:10															
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años							

Rango																					
10	L autoinfling(suicidios)			Enf crónic vías resp inf			Septicemia			Desnut y anemias nutric			Tuberculosis			Neopl malig estómago			Influenza y neumonía		
	n=	752	t: 16.9	n=	10	t: 9.7	n=	13	t: 6.1	n=	17	t: 2.0	n=	21	t: 2.4	n=	123	t: 29.6	n=	261	t: 169.5
	%	3.2		%	0.3		%	2.0		%	2.7		%	1.1		%	2.6		%	3.2	
10				Insuficiencia respirator																	
	n=			n=	10	t: 9.8															
	%			%	0.3																

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Nicaragua		Periodo: 2000-2002	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10					
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años	

Rango									
Todas las causas		Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	
n= 18504 t: 447.0		n= 2633 t: 2680.0	n= 624 t: 241.0	n= 470 t: 66.9	n= 922 t: 110.2	n= 1949 t: 210.4	n= 3369 t: 825.8	n= 8249 t: 4823.7	
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	
Causas mal definidas		Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	
n= 729		n= 41	n= 25	n= 10	n= 18	n= 40	n= 61	n= 465	
% 3.9		% 1.6	% 4.0	% 2.1	% 2.0	% 2.1	% 1.8	% 5.6	
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	
n= 17775		n= 2592	n= 599	n= 460	n= 904	n= 1909	n= 3308	n= 7784	
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	

1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	L autoinfling(suicidios)	Embar parto y puerperio*	Diabetes	Enf isquémicas corazón*	
	n= 2157 t: 54.4	n= 1393 t: 1420.4	n= 105 t: 43.7	n= 43 t: 6.0	n= 201 t: 23.7	n= 198 t: 21.6	n= 443 t: 109.3	n= 1630 t: 1028.3	
	% 12.1	% 53.7	% 17.5	% 9.3	% 22.2	% 10.4	% 13.4	% 20.9	
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Enf Infecc intestinales	N malig tejido linfático	Embar parto y puerperio*	Neopl maligna útero*	Enf isquémicas corazón*	Enf. cerebrovasculares	
	n= 1655 t: 41.7	n= 435 t: 443.6	n= 93 t: 37.3	n= 37 t: 5.4	n= 125 t: 15.2	n= 166 t: 18.2	n= 385 t: 97.4	n= 1199 t: 750.5	
	% 9.3	% 16.8	% 15.5	% 8.0	% 13.8	% 8.7	% 11.6	% 15.4	
3	Afecc orig perinatal*	Enf Infecc intestinales	Desnut y anemias nutric	Enf del sistema urinario	Accid de transp terrestre	L autoinfling(suicidios)	Enf. cerebrovasculares	Diabetes	
	n= 1393 t: 35.1	n= 252 t: 257.6	n= 73 t: 29.6	n= 25 t: 3.7	n= 51 t: 6.0	n= 93 t: 9.9	n= 320 t: 80.3	n= 796 t: 489.7	
	% 7.8	% 9.7	% 12.2	% 5.4	% 5.6	% 4.9	% 9.7	% 10.2	
4	Diabetes	Influenza y neumonia	Malform congenitas*	Influenza y neumonia	Agresiones (homicidios)	Enf. cerebrovasculares	Neopl maligna útero*	Insuf cardíaca, complic	
	n= 1327 t: 33.5	n= 216 t: 228.9	n= 34 t: 13.6	n= 21 t: 3.2	n= 46 t: 5.4	n= 91 t: 10.1	n= 280 t: 69.2	n= 477 t: 305.7	
	% 7.5	% 8.3	% 5.7	% 4.6	% 5.1	% 4.8	% 8.5	% 6.1	
5	Neopl maligna útero*	Desnut y anemias nutric	Septicemia	L autoinfling(suicidios)	Enf osteomusc y t conj*	Accid de transp terrestre	Enf del sistema urinario	Enf hipertensivas	
	n= 668 t: 16.9	n= 92 t: 95.0	n= 26 t: 10.6	n= 17 t: 2.4	n= 42 t: 5.3	n= 88 t: 9.4	n= 149 t: 37.1	n= 443 t: 278.7	
	% 3.8	% 3.5	% 4.3	% 3.7	% 4.6	% 4.6	% 4.5	% 5.7	
6	Influenza y neumonia	Meningitis	Meningitis	Meningitis	N malig tejido linfático	Tuberculosis	Cirrosis y otr enf hígad	Enf crónic vías resp inf	
	n= 659 t: 16.6	n= 45 t: 45.9	n= 21 t: 8.4	n= 16 t: 2.3	n= 25 t: 3.0	n= 75 t: 8.2	n= 147 t: 36.2	n= 386 t: 243.2	
	% 3.7	% 1.7	% 3.5	% 3.5	% 2.8	% 3.9	% 4.4	% 5.0	
6			Accid obstruyen respir	Ahogamiento y sumers		Enf isquémicas corazón*			
			n= 21 t: 8.0	n= 16 t: 2.2		n= 75 t: 8.4			
			% 3.5	% 3.5		% 3.9			
7	Enf hipertensivas	Accid obstruyen respir			Enf del sistema urinario		Enf hipertensivas	Enf del sistema urinario	
	n= 633 t: 16.0	n= 28 t: 28.1			n= 24 t: 3.0		n= 142 t: 35.8	n= 232 t: 144.2	
	% 3.6	% 1.1			% 2.7		% 4.3	% 3.0	
8	Insuf cardíaca, complic	Septicemia	Enf crónic vías resp inf	Neopl malig encéfalo	Ahogamiento y sumers	Diabetes	Neop malig mama fem	Neopl maligna útero*	
	n= 602 t: 15.2	n= 26 t: 27.0	n= 19 t: 7.8	n= 14 t: 2.0	n= 17 t: 2.0	n= 67 t: 7.3	n= 120 t: 29.6	n= 212 t: 130.6	
	% 3.4	% 1.0	% 3.2	% 3.0	% 1.9	% 3.5	% 3.6	% 2.7	
9	Enf crónic vías resp inf	Enf vectores y rabia*	Accid de transp terrestre	Enf vectores y rabia*		Enf del sistema urinario	Neopl malig estómago	Influenza y neumonia	
	n= 521 t: 13.1	n= 7 t: 7.1	n= 17 t: 6.5	n= 13 t: 1.9		n= 59 t: 6.5	n= 98 t: 24.3	n= 208 t: 132.8	
	% 2.9	% 0.3	% 2.8	% 2.8		% 3.1	% 3.0	% 2.7	
9		Apendicit hernia obstruc							
		n= 7 t: 7.2							
		% 0.3							
10					Diabetes				
					n= 16 t: 2.0				
					% 1.8				

País: Nicaragua		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	
Rango															
10	Malform congenitas*			Ahogamiento y sumers		Malform congenitas*		Epilepsia y est mal epil		Neop malig mama fem		Neopl maligna higado		Cirrosis y otr enf higado	
	n= 507 t: 12.8			n= 15 t: 5.7		n= 11 t: 1.6		n= 16 t: 2.0		n= 58 t: 6.3		n= 83 t: 20.5		n= 172 t: 105.6	
	% 2.9			% 2.5		% 2.4		% 1.8		% 3.0		% 2.5		% 2.2	
10						Agresiones (homicidios)		Influenza y neumonia							
						n= 11 t: 1.5		n= 16 t: 2.0							
						% 2.4		% 1.8							

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Panamá		Periodo: 2001-2003		Sexo: Hombres		CIE Rev:10												
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años				
Rango																		
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		
n= 22268 t: 571.0		n= 1585 t: 2459.0		n= 568 t: 167.0		n= 380 t: 48.6		n= 1134 t: 161.4		n= 2992 t: 271.9		n= 4198 t: 733.6		n= 11285 t: 5060.6				
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0				
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		
n= 1787		n= 130		n= 91		n= 40		n= 41		n= 136		n= 235		n= 1084				
% 8.0		% 8.2		% 16.0		% 10.5		% 3.6		% 4.5		% 5.6		% 9.6				
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		
n= 20481		n= 1455		n= 477		n= 340		n= 1093		n= 2856		n= 3963		n= 10201				
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0				
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Desnut y anemias nutric	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Enf VIH/SIDA	Enf isquémicas corazón*	Enf. cerebrovasculares										
	n= 2191 t: 62.1	n= 621 t: 1109.9	n= 96 t: 35.7	n= 44 t: 5.7	n= 312 t: 44.3	n= 607 t: 60.1	n= 502 t: 94.0	n= 1617 t: 805.5										
	% 10.7	% 42.7	% 20.1	% 12.9	% 28.5	% 21.3	% 12.7	% 15.9										
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Enf. cerebrovasculares	Enf isquémicas corazón*										
	n= 2047 t: 58.0	n= 433 t: 731.4	n= 67 t: 24.4	n= 36 t: 4.6	n= 208 t: 29.8	n= 430 t: 39.0	n= 343 t: 64.2	n= 1614 t: 804.6										
	% 10.0	% 29.8	% 14.0	% 10.6	% 19.0	% 15.1	% 8.7	% 15.8										
3	Accid de transp terrestre	Influenza y neumonia	Enf Infecc intestinales	Malform congenitas*	L autoinfling(suicidios)	Accid de transp terrestre	Enf VIH/SIDA	Enf crónic vías resp inf										
	n= 1071 t: 27.5	n= 70 t: 119.3	n= 61 t: 22.2	n= 26 t: 4.0	n= 109 t: 15.4	n= 427 t: 39.0	n= 281 t: 52.6	n= 713 t: 354.9										
	% 5.2	% 4.8	% 12.8	% 7.6	% 10.0	% 15.0	% 7.1	% 7.0										
4	Enf VIH/SIDA	Enf Infecc intestinales	Influenza y neumonia	N malig tejido linfático	Ahogamiento y sumers	L autoinfling(suicidios)	Diabetes	Diabetes										
	n= 1003 t: 28.4	n= 64 t: 108.1	n= 38 t: 14.0	n= 20 t: 3.1	n= 67 t: 9.6	n= 180 t: 16.3	n= 257 t: 47.9	n= 669 t: 332.2										
	% 4.9	% 4.4	% 8.0	% 5.9	% 6.1	% 6.3	% 6.5	% 6.6										
5	Diabetes	Desnut y anemias nutric	Ahogamiento y sumers	Desnut y anemias nutric	Enf VIH/SIDA	Ahogamiento y sumers	Accid de transp terrestre	Neopl maligna próstata										
	n= 967 t: 27.4	n= 60 t: 103.5	n= 33 t: 9.7	n= 16 t: 2.5	n= 46 t: 7.4	n= 79 t: 7.2	n= 232 t: 40.8	n= 653 t: 323.9										
	% 4.7	% 4.1	% 6.9	% 4.7	% 4.2	% 2.8	% 5.9	% 6.4										
6	Agresiones (homicidios)	Accid obstruyen respir	Accid de transp terrestre	Caídas accidentales	N malig tejido linfático	Tuberculosis	Cirrosis y otr enf hígad	Enf del sistema urinario										
	n= 925 t: 23.7	n= 45 t: 69.4	n= 20 t: 5.9	n= 15 t: 1.9	n= 38 t: 6.1	n= 71 t: 7.1	n= 184 t: 34.5	n= 340 t: 168.6										
	% 4.5	% 3.1	% 4.2	% 4.4	% 3.5	% 2.5	% 4.6	% 3.3										
7	Enf crónic vías resp inf	Septicemia	Accid obstruyen respir	Neopl malig encéfalo	Malform congenitas*	Enf. cerebrovasculares	N malig tráq y pulmón	Influenza y neumonia										
	n= 830 t: 23.5	n= 23 t: 39.4	n= 13 t: 3.8	n= 14 t: 2.2	n= 22 t: 3.5	n= 68 t: 6.7	n= 149 t: 27.8	n= 324 t: 162.2										
	% 4.1	% 1.6	% 2.7	% 4.1	% 2.0	% 2.4	% 3.8	% 3.2										
8	Neopl maligna próstata	Enf resp ag exc influ ne	Septicemia	Agresiones (homicidios)	Caídas accidentales	Enf isquémicas corazón*	Neopl malig estómago	N malig tráq y pulmón										
	n= 712 t: 20.2	n= 20 t: 33.8	n= 11 t: 4.1	n= 9 t: 1.1	n= 17 t: 2.4	n= 62 t: 6.1	n= 132 t: 24.6	n= 291 t: 144.7										
	% 3.5	% 1.4	% 2.3	% 2.6	% 1.6	% 2.2	% 3.3	% 2.9										
8			Envenenamiento accid															
			n= 11 t: 3.2															
			% 2.3															
9	Afecc orig perinatal*	Meningitis			Influenza y neumonia	N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	Neopl malig estómago										
	n= 621 t: 17.9	n= 17 t: 29.5			n= 14 t: 2.3	n= 55 t: 5.4	n= 118 t: 20.6	n= 253 t: 125.5										
	% 3.0	% 1.2			% 1.3	% 1.9	% 3.0	% 2.5										
10					Meningitis													
					n= 7 t: 1.1													
					% 2.1													
10	Malform congenitas*	Enf VIH/SIDA	N malig tejido linfático	Accid obstruyen respir	Enf del sistema urinario	Enf del sistema urinario	Tuberculosis	Enf hipertensivas										
	n= 556 t: 15.8	n= 13 t: 22.1	n= 10 t: 3.6	n= 7 t: 0.9	n= 13 t: 2.1	n= 46 t: 4.5	n= 106 t: 20.0	n= 219 t: 108.6										
	% 2.7	% 0.9	% 2.1	% 2.1	% 1.2	% 1.6	% 2.7	% 2.1										

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Panamá	Periodo: 2001-2003	Sexo: Hombres	CIE Rev:10				
Todas las Edades	< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años

Rango			L autoinfling(suicidios)				
10			n= 7 t: 0.9				
			% 2.1				

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Panamá		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas			
n= 15850 t: 432.5		n= 1293 t: 1724.0		n= 453 t: 154.0		n= 280 t: 34.6		n= 447 t: 56.3		n= 1382 t: 119.4		n= 2562 t: 460.0		n= 9395 t: 4413.6			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas			
n= 1347		n= 103		n= 83		n= 32		n= 36		n= 109		n= 188		n= 782			
% 8.5		% 8.0		% 18.3		% 11.4		% 8.1		% 7.9		% 7.3		% 8.3			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas			
n= 14503		n= 1190		n= 370		n= 248		n= 411		n= 1273		n= 2374		n= 8613			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*		Desnut y anemias nutric		Malform congenitas*		Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA		Diabetes		Enf. cerebrovasculares			
	n= 1863 t: 55.8	n= 463 t: 671.9		n= 88 t: 37.6		n= 33 t: 4.8		n= 64 t: 8.1		n= 228 t: 21.6		n= 279 t: 54.2		n= 1617 t: 829.8			
	% 12.8	% 38.9		% 23.8		% 13.3		% 15.6		% 17.9		% 11.8		% 18.8			
2	Enf isquémicas corazón*	Malform congenitas*		Malform congenitas*		Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA		Neopl maligna útero*		Enf. cerebrovasculares		Enf isquémicas corazón*			
	n= 1565 t: 46.9	n= 380 t: 551.5		n= 58 t: 24.7		n= 28 t: 3.5		n= 42 t: 6.0		n= 96 t: 9.1		n= 190 t: 36.9		n= 1363 t: 700.6			
	% 10.8	% 31.9		% 15.7		% 11.3		% 10.2		% 7.5		% 8.0		% 15.8			
3	Diabetes	Desnut y anemias nutric		Enf Infecc intestinales		N malig tejido linfático		Embar parto y puerperio*		Accid de transp terrestre		Neopl maligna útero*		Diabetes			
	n= 1278 t: 38.3	n= 67 t: 97.6		n= 37 t: 15.8		n= 13 t: 1.9		n= 36 t: 5.2		n= 72 t: 6.3		n= 184 t: 35.8		n= 950 t: 487.1			
	% 8.8	% 5.6		% 10.0		% 5.2		% 8.8		% 5.7		% 7.8		% 11.0			
4	Enf crónic vías resp inf	Influenza y neumonía		Influenza y neumonía				Agresiones (homicidios)		Embar parto y puerperio*		Enf isquémicas corazón*		Enf crónic vías resp inf			
	n= 632 t: 18.9	n= 64 t: 93.1		n= 28 t: 12.0				n= 30 t: 3.8		n= 71 t: 6.8		n= 176 t: 34.3		n= 526 t: 270.4			
	% 4.4	% 5.4		% 7.6				% 7.3		% 5.6		% 7.4		% 6.1			
5						Enf Infecc intestinales											
						n= 12 t: 1.7											
						% 4.8											
5	Malform congenitas*	Enf Infecc intestinales		Ahogamiento y sumers		Desnut y anemias nutric		L autoinfling(suicidios)		Neop malig mama fem		Neop malig mama fem		Influenza y neumonía			
	n= 496 t: 14.9	n= 56 t: 81.3		n= 14 t: 4.7		n= 12 t: 1.7		n= 25 t: 3.1		n= 58 t: 5.5		n= 148 t: 28.7		n= 272 t: 139.7			
	% 3.4	% 4.7		% 3.8		% 4.8		% 6.1		% 4.6		% 6.2		% 3.2			
5						Ahogamiento y sumers											
						n= 12 t: 1.5											
						% 4.8											
6	Neopl maligna útero*	Accid obstruyen respir		Septicemia				N malig tejido linfático		Tuberculosis		Enf crónic vías resp inf		Enf hipertensivas			
	n= 463 t: 13.9	n= 35 t: 46.6		n= 10 t: 4.3				n= 23 t: 3.3		n= 52 t: 5.0		n= 77 t: 15.0		n= 237 t: 121.4			
	% 3.2	% 2.9		% 2.7				% 5.6		% 4.1		% 3.2		% 2.8			
6	Afecc orig perinatal*																
	n= 463 t: 13.9																
	% 3.2																
7		Septicemia		N malig tejido linfático		Neopl malig encéfalo		Malform congenitas*		Agresiones (homicidios)		Cirrosis y otr enf hígad		Enf del sistema urinario			
		n= 20 t: 29.2		n= 9 t: 3.8		n= 10 t: 1.4		n= 18 t: 2.6		n= 49 t: 4.2		n= 75 t: 14.6		n= 219 t: 112.2			
		% 1.7		% 2.4		% 4.0		% 4.4		% 3.8		% 3.2		% 2.5			
8	Influenza y neumonía	Meningitis		Accid de transp terrestre		Influenza y neumonía		Tuberculosis		Diabetes		Neopl malig estómago		Neopl maligna útero*			
	n= 446 t: 13.4	n= 15 t: 21.8		n= 8 t: 2.7		n= 8 t: 1.2		n= 12 t: 1.7		n= 40 t: 3.8		n= 73 t: 14.2		n= 181 t: 92.9			
	% 3.1	% 1.3		% 2.2		% 3.2		% 2.9		% 3.1		% 3.1		% 2.1			
9	Enf VIH/SIDA	Enf resp ag exc influ ne		Tuberculosis				Enf del sistema urinario		Enf. cerebrovasculares		N malig tejido linfático		Insuf cardíaca, complic			
	n= 357 t: 10.7	n= 10 t: 14.5		n= 7 t: 3.0				n= 9 t: 1.3		n= 39 t: 3.7		n= 72 t: 14.0		n= 162 t: 83.0			
	% 2.5	% 0.8		% 1.9				% 2.2		% 3.1		% 3.0		% 1.9			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Panamá		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
10																	
		</															

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Paraguay		Periodo: 2001-2003		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 31773 t: 479.9		n= 2850 t: 4347.0		n= 682 t: 231.0		n= 620 t: 68.4		n= 1856 t: 114.9		n= 3966 t: 202.0		n= 7196 t: 926.6		n= 14603 t: 6173.7			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 6053		n= 146		n= 72		n= 55		n= 104		n= 405		n= 1291		n= 3980			
% 19.1		% 5.1		% 10.6		% 8.9		% 5.6		% 10.2		% 17.9		% 27.3			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 25720		n= 2704		n= 610		n= 565		n= 1752		n= 3561		n= 5905		n= 10623			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Enf isquémicas corazón*	Enf. cerebrovasculares									
	n= 2308 t: 45.2	n= 1436 t: 2403.4	n= 113 t: 44.1	n= 82 t: 9.0	n= 538 t: 33.3	n= 868 t: 44.2	n= 718 t: 116.9	n= 1498 t: 879.7									
	% 9.0	% 53.1	% 18.5	% 14.5	% 30.7	% 24.4	% 12.2	% 14.1									
2	Enf isquémicas corazón*	Malform congenitas*	Enf Infecc intestinales	N malig tejido linfático	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Enf. cerebrovasculares	Enf isquémicas corazón*									
	n= 2163 t: 42.4	n= 375 t: 603.4	n= 88 t: 34.3	n= 43 t: 5.6	n= 242 t: 15.0	n= 411 t: 20.9	n= 653 t: 106.4	n= 1288 t: 756.4									
	% 8.4	% 13.9	% 14.4	% 7.6	% 13.8	% 11.5	% 11.1	% 12.1									
3	Agresiones (homicidios)	Influenza y neumonia	Desnut y anemias nutric	Influenza y neumonia	Event intención no deter	Event intención no deter	Diabetes	Diabetes									
	n= 1890 t: 28.5	n= 209 t: 336.3	n= 38 t: 14.8	n= 42 t: 5.5	n= 129 t: 8.0	n= 196 t: 10.0	n= 470 t: 76.5	n= 881 t: 517.4									
	% 7.3	% 7.7	% 6.2	% 7.4	% 7.4	% 5.5	% 8.0	% 8.3									
3	Ahogamiento y sumers																
	n= 42 t: 4.6																
	% 7.4																
4	Afecc orig perinatal*	Enf Infecc intestinales	Malform congenitas*	L autoinfling(suicidios)		Enf VIH/SIDA	Agresiones (homicidios)	Insuf cardíaca, complic									
	n= 1436 t: 28.6	n= 181 t: 291.3	n= 33 t: 12.9	n= 118 t: 7.3		n= 159 t: 10.3	n= 364 t: 46.9	n= 790 t: 463.9									
	% 5.6	% 6.7	% 5.4	% 6.7		% 4.5	% 6.2	% 7.4									
5	Diabetes	Septicemia	Accid de transp terrestre	Septicemia	Ahogamiento y sumers	Enf isquémicas corazón*	N malig tráq y pulmón	Influenza y neumonia									
	n= 1400 t: 27.4	n= 96 t: 154.5	n= 28 t: 9.5	n= 29 t: 3.8	n= 69 t: 4.3	n= 143 t: 9.3	n= 300 t: 48.8	n= 588 t: 345.3									
	% 5.4	% 3.6	% 4.6	% 5.1	% 3.9	% 4.0	% 5.1	% 5.5									
6	Influenza y neumonia	Desnut y anemias nutric	Ahogamiento y sumers	Event intención no deter	N malig tejido linfático	Enf. cerebrovasculares	Cirrosis y otr enf hígad	Neopl maligna próstata									
	n= 1174 t: 23.0	n= 70 t: 112.6	n= 27 t: 9.1	n= 19 t: 2.1	n= 34 t: 2.7	n= 134 t: 8.7	n= 229 t: 37.3	n= 539 t: 316.5									
	% 4.6	% 2.6	% 4.4	% 3.4	% 1.9	% 3.8	% 3.9	% 5.1									
6	Accid de transp terrestre																
	n= 229 t: 29.5																
	% 3.9																
7	Accid de transp terrestre	Accid obstruyen respir	Septicemia	Malform congenitas*	Influenza y neumonia	L autoinfling(suicidios)	N malig tráq y pulmón										
	n= 1085 t: 16.4	n= 37 t: 56.4	n= 26 t: 10.1	n= 15 t: 2.0	n= 33 t: 2.6	n= 107 t: 5.5	n= 379 t: 222.6										
	% 4.2	% 1.4	% 4.3	% 2.7	% 1.9	% 3.0	% 3.6										
8	Insuf cardíaca, complic	Meningitis	Meningitis	Enf del sistema urinario	Epilepsia y est mal epil	Cirrosis y otr enf hígad	Insuf cardíaca, complic	Enf hipertensivas									
	n= 1012 t: 19.8	n= 36 t: 57.9	n= 24 t: 9.4	n= 14 t: 1.8	n= 28 t: 2.2	n= 93 t: 6.0	n= 173 t: 28.2	n= 349 t: 205.0									
	% 3.9	% 1.3	% 3.9	% 2.5	% 1.6	% 2.6	% 2.9	% 3.3									
9	N malig tráq y pulmón	Trast líquido y electróli	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	Septicemia	Ahogamiento y sumers	Enf del sistema urinario	Enf del sistema urinario									
	n= 726 t: 14.2	n= 23 t: 37.0	n= 15 t: 5.8	n= 13 t: 1.4	n= 20 t: 1.6	n= 65 t: 3.3	n= 158 t: 25.7	n= 316 t: 185.6									
	% 2.8	% 0.9	% 2.5	% 2.3	% 1.1	% 1.8	% 2.7	% 3.0									
9	Enf resp ag exc influ ne																
	n= 23 t: 37.0																
	% 0.9																

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Paraguay		Periodo: 2001-2003		Sexo: Hombres		CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	

Rango															
10	Neopl maligna próstata			Trast líquid y electróli				Tuberculosis		Influenza y neumonia		Neopl malig estómago		Enf crónic vías resp inf	
n=	607 t: 11.9			n= 11 t: 4.3				n= 19 t: 1.5		n= 60 t: 3.9		n= 154 t: 25.1		n= 242 t: 142.1	
% 2.4				% 1.8				% 1.1		% 1.7		% 2.6		% 2.3	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Paraguay		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 25335 t: 426.8 %100.0		Todas las causas n= 2278 t: 3271.0 %100.0		Todas las causas n= 593 t: 203.0 %100.0		Todas las causas n= 431 t: 48.3 %100.0		Todas las causas n= 821 t: 63.3 %100.0		Todas las causas n= 2168 t: 140.1 %100.0		Todas las causas n= 4888 t: 607.3 %100.0		Todas las causas n= 14156 t: 5346.6 %100.0			
Causas mal definidas n= 5516 % 21.8		Causas mal definidas n= 118 % 5.2		Causas mal definidas n= 54 % 9.1		Causas mal definidas n= 40 % 9.3		Causas mal definidas n= 81 % 9.9		Causas mal definidas n= 240 % 11.1		Causas mal definidas n= 795 % 16.3		Causas mal definidas n= 4188 % 29.6			
Total- Causas definidas n= 19819 %100.0		Total- Causas definidas n= 2160 %100.0		Total- Causas definidas n= 539 %100.0		Total- Causas definidas n= 391 %100.0		Total- Causas definidas n= 740 %100.0		Total- Causas definidas n= 1928 %100.0		Total- Causas definidas n= 4093 %100.0		Total- Causas definidas n= 9968 %100.0			
1	Enf. cerebrovasculares n= 2521 t: 55.0 % 12.7	Afecc orig perinatal* n= 1131 t: 1715.5 % 52.4	Influenza y neumonia n= 121 t: 46.4 % 22.4	Accid de transp terrestre n= 39 t: 4.4 % 10.0	Embar parto y puerperio* n= 130 t: 11.9 % 17.6	Embar parto y puerperio* n= 306 t: 22.6 % 15.9	Enf. cerebrovasculares n= 591 t: 88.4 % 14.4	Enf. cerebrovasculares n= 1755 t: 946.5 % 17.6									
2	Diabetes n= 1940 t: 42.4 % 9.8	Malform congenitas* n= 293 t: 444.1 % 13.6	Enf Infecc intestinales n= 84 t: 32.2 % 15.6	N malig tejido linfático n= 33 t: 4.3 % 8.4	L autoinfling(suicidios) n= 88 t: 6.8 % 11.9	Neopl maligna útero* n= 222 t: 16.4 % 11.5	Diabetes n= 555 t: 82.9 % 13.6	Diabetes n= 1328 t: 716.2 % 13.3									
3	Enf isquémicas corazón* n= 1494 t: 32.6 % 7.5	Influenza y neumonia n= 184 t: 278.9 % 8.5	Septicemia n= 41 t: 15.7 % 7.6	Influenza y neumonia n= 30 t: 3.9 % 7.7	Accid de transp terrestre n= 55 t: 4.2 % 7.4	Enf. cerebrovasculares n= 151 t: 11.2 % 7.8	Neopl maligna útero* n= 470 t: 70.2 % 11.5	Enf isquémicas corazón* n= 1083 t: 584.1 % 10.9									
4	Afecc orig perinatal* n= 1131 t: 24.7 % 5.7	Enf Infecc intestinales n= 145 t: 219.8 % 6.7	Malform congenitas* n= 38 t: 14.6 % 7.1	Septicemia n= 23 t: 3.0 % 5.9	Agresiones (homicidios) n= 48 t: 3.7 % 6.5	Neop malig mama fem n= 106 t: 7.8 % 5.5	Enf isquémicas corazón* n= 335 t: 50.1 % 8.2	Insuf cardiaca, complic n= 743 t: 400.7 % 7.5									
5	Neopl maligna útero* n= 1019 t: 22.2 % 5.1	Septicemia n= 69 t: 104.6 % 3.2	Desnut y anemias nutric n= 25 t: 9.6 % 4.6	Malform congenitas* n= 21 t: 2.7 % 5.4	Event intención no deter n= 43 t: 3.3 % 5.8	Accid de transp terrestre n= 72 t: 4.7 % 3.7	Neop malig mama fem n= 275 t: 41.1 % 6.7	Influenza y neumonia n= 539 t: 290.7 % 5.4									
6	Influenza y neumonia n= 1008 t: 22.0 % 5.1	Desnut y anemias nutric n= 55 t: 83.4 % 2.5	Ahogamiento y sumers n= 21 t: 7.2 % 3.9	L autoinfling(suicidios) n= 17 t: 1.9 % 4.3	N malig tejido linfático n= 28 t: 2.6 % 3.8	Enf isquémicas corazón* n= 65 t: 4.8 % 3.4	Insuf cardiaca, complic n= 128 t: 19.1 % 3.1	Enf hipertensivas n= 435 t: 234.6 % 4.4									
7	Insuf cardiaca, complic n= 935 t: 20.4 % 4.7	Meningitis n= 33 t: 50.0 % 1.5	Accid de transp terrestre n= 19 t: 6.5 % 3.5	Enf Infecc intestinales n= 14 t: 1.8 % 3.6	Enf osteomusc y t conj* n= 21 t: 1.9 % 2.8	Agresiones (homicidios) n= 60 t: 3.9 % 3.1	Enf hipertensivas n= 102 t: 15.2 % 2.5	Neopl maligna útero* n= 324 t: 174.7 % 3.3									
7				Ahogamiento y sumers n= 14 t: 1.6 % 3.6			Enf del sistema urinario n= 102 t: 15.2 % 2.5										
8	Neop malig mama fem n= 569 t: 12.4 % 2.9	Trast líquid y electróli n= 29 t: 44.0 % 1.3	Meningitis n= 13 t: 5.0 % 2.4		Epilepsia y est mal epil n= 19 t: 1.7 % 2.6	Diabetes n= 49 t: 3.6 % 2.5		Enf del sistema urinario n= 236 t: 127.3 % 2.4									
8						Insuf cardiaca, complic n= 49 t: 3.6 % 2.5											
9	Enf hipertensivas n= 563 t: 12.3 % 2.8	Accid obstruyen respir n= 25 t: 35.9 % 1.2	Accid obstruyen respir n= 10 t: 3.4 % 1.9	Enf Inmunoprevenibles* n= 11 t: 1.4 % 2.8	Enf VIH/SIDA n= 16 t: 1.5 % 2.2		Neopl malig estómago n= 92 t: 13.7 % 2.2	Neop malig mama fem n= 187 t: 100.9 % 1.9									
9				Epilepsia y est mal epil n= 11 t: 1.4 % 2.8	Enf. cerebrovasculares n= 16 t: 1.5 % 2.2												

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Paraguay		Periodo: 2001-2003		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	

Rango															
10	Embar parto y puerperio*		Enf Inmunoprevenibles*		N malig tejido linfático				Enf VIH/SIDA		Influenza y neumonía		Septicemia		
	n=	446 t:	9.7	n=	16 t:	24.3	n=	9 t:	3.4	n=	42 t:	3.1	n=	84 t:	12.6
	%	2.3		%	0.7		%	1.7		%	2.2		%	2.1	
															% 1.8

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Perú		Periodo: 1999,2000		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10							
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años	
Rango													
Todas las causas n= 170932 t: 655.4 %100.0		Todas las causas n= 16451 t: 4667.8 %100.0		Todas las causas n= 5552 t: 541.7 %100.0		Todas las causas n= 4288 t: 95.6 %100.0		Todas las causas n= 7764 t: 121.8 %100.0		Todas las causas n= 20077 t: 248.6 %100.0		Todas las causas n= 31368 t: 919.7 %100.0	
Causas mal definidas n= 23506 % 13.8		Causas mal definidas n= 3596 % 21.9		Causas mal definidas n= 1144 % 20.6		Causas mal definidas n= 538 % 12.5		Causas mal definidas n= 788 % 10.1		Causas mal definidas n= 1993 % 9.9		Causas mal definidas n= 3539 % 11.3	
Total- Causas definidas n= 147426 %100.0		Total- Causas definidas n= 12855 %100.0		Total- Causas definidas n= 4408 %100.0		Total- Causas definidas n= 3750 %100.0		Total- Causas definidas n= 6976 %100.0		Total- Causas definidas n= 18084 %100.0		Total- Causas definidas n= 27829 %100.0	
1 Influenza y neumonía n= 17584 t: 79.6 % 11.9		Afecc orig perinatal* n= 5112 t: 1556.5 % 39.8		Influenza y neumonía n= 822 t: 108.4 % 18.6		Influenza y neumonía n= 364 t: 10.0 % 9.7		Event intención no deter n= 786 t: 12.4 % 11.3		Accid de transp terrestre n= 1193 t: 14.7 % 6.6		Cirrosis y otr enf hígad n= 2331 t: 79.7 % 8.4	
2 Enf. cerebrovasculares n= 7005 t: 31.7 % 4.8		Influenza y neumonía n= 2228 t: 830.0 % 17.3		Desnut y anemias nutric n= 376 t: 49.4 % 8.5		Event intención no deter n= 271 t: 6.0 % 7.2		Accid de transp terrestre n= 517 t: 8.3 % 7.4		Event intención no deter n= 1138 t: 13.9 % 6.3		Influenza y neumonía n= 1755 t: 59.3 % 6.3	
3 Enf del sistema urinario n= 6056 t: 27.4 % 4.1		Malform congenitas* n= 1502 t: 562.3 % 11.7		Enf Infecc intestinales n= 368 t: 48.4 % 8.3		Accid de transp terrestre n= 266 t: 6.0 % 7.1		Tuberculosis n= 451 t: 8.5 % 6.5		Tuberculosis n= 1042 t: 14.9 % 5.8		Enf. cerebrovasculares n= 1508 t: 50.1 % 5.4	
4 Cirrosis y otr enf hígad n= 5779 t: 26.3 % 3.9		Accid obstruyen respir n= 853 t: 241.3 % 6.6		Septicemia n= 281 t: 37.1 % 6.4		N malig tejido linfático n= 246 t: 6.7 % 6.6		Influenza y neumonía n= 361 t: 6.7 % 5.2		Enf VIH/SIDA n= 1036 t: 14.5 % 5.7		Neopl malig estómago n= 1297 t: 43.4 % 4.7	
5 Enf isquémicas corazón* n= 5242 t: 23.8 % 3.6		Septicemia n= 452 t: 168.8 % 3.5		Malform congenitas* n= 240 t: 31.9 % 5.4		Ahogamiento y sumers n= 143 t: 3.2 % 3.8		Ahogamiento y sumers n= 232 t: 3.8 % 3.3		Influenza y neumonía n= 916 t: 13.1 % 5.1		Enf del sistema urinario n= 1126 t: 37.4 % 4.0	
6 Afecc orig perinatal* n= 5129 t: 19.1 % 3.5		Enf Infecc intestinales n= 443 t: 165.1 % 3.4		Event intención no deter n= 211 t: 20.6 % 4.8		Malform congenitas* n= 128 t: 3.5 % 3.4		N malig tejido linfático n= 216 t: 4.0 % 3.1		Cirrosis y otr enf hígad n= 725 t: 10.3 % 4.0		Neopl maligna útero* n= 1070 t: 65.8 % 3.8	
7 Neopl malig estómago n= 4733 t: 21.4 % 3.2		Desnut y anemias nutric n= 305 t: 113.3 % 2.4		Ahogamiento y sumers n= 198 t: 19.4 % 4.5		Tuberculosis n= 102 t: 2.8 % 2.7		Agresiones (homicidios) n= 187 t: 3.0 % 2.7		Enf. cerebrovasculares n= 519 t: 7.4 % 2.9		Enf isquémicas corazón* n= 966 t: 32.9 % 3.5	
8 Insuf cardíaca, complic n= 4162 t: 18.8 % 2.8		Event intención no deter n= 141 t: 40.2 % 1.1		Accid obstruyen respir n= 177 t: 17.3 % 4.0		Desnut y anemias nutric n= 101 t: 2.8 % 2.7		Enf. cerebrovasculares n= 178 t: 3.3 % 2.6		Neopl maligna útero* n= 496 t: 14.9 % 2.7		Diabetes n= 959 t: 32.0 % 3.4	
9 Event intención no deter n= 3922 t: 15.2 % 2.7		Paro cardíaco n= 136 t: 51.3 % 1.1		Accid de transp terrestre n= 134 t: 13.2 % 3.0		Septicemia n= 100 t: 2.8 % 2.7		L autoinfling(suicidios) n= 176 t: 2.7 % 2.5		Enf del sistema urinario n= 451 t: 6.5 % 2.5		Tuberculosis n= 840 t: 28.7 % 3.0	
10 Enf hipertensivas n= 3901 t: 17.6 % 2.6		Enf del sistema urinario n= 124 t: 46.2 % 1.0		Enf del sistema urinario n= 116 t: 15.3 % 2.6		Accid obstruyen respir n= 91 t: 2.0 % 2.4		Embar parto y puerperio* n= 160 t: 5.6 % 2.3		Neopl malig estómago n= 411 t: 5.9 % 2.3		Event intención no deter n= 761 t: 22.9 % 2.7	
												Septicemia n= 2004 t: 150.2 % 2.8	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Perú		Periodo: 1999,2000		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 92697 t: 721.1		n= 9046 t: 5221.0		n= 2964 t: 578.0		n= 2510 t: 110.9		n= 4812 t: 157.5		n= 12543 t: 301.1		n= 17759 t: 1100.4		n= 42128 t: 5790.2			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 12135		n= 1941		n= 616		n= 296		n= 426		n= 1081		n= 2000		n= 5532			
% 13.1		% 21.5		% 20.8		% 11.8		% 8.9		% 8.6		% 11.3		% 13.1			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 80562		n= 7105		n= 2348		n= 2214		n= 4386		n= 11462		n= 15759		n= 36596			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Influenza y neumonia	Afecc orig perinatal*	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Event intención no deter	Accid de transp terrestre	Cirrosis y otr enf hígad	Influenza y neumonia									
	n= 9162 t: 84.1	n= 2972 t: 2316.5	n= 435 t: 116.3	n= 199 t: 10.8	n= 523 t: 17.1	n= 968 t: 23.4	n= 1694 t: 120.6	n= 5396 t: 861.1									
	% 11.4	% 41.8	% 18.5	% 9.0	% 11.9	% 8.4	% 10.7	% 14.7									
2	Cirrosis y otr enf hígad	Influenza y neumonia	Desnut y anemias nutric	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Event intención no deter	Influenza y neumonia	Enf. cerebrovasculares									
	n= 3923 t: 36.0	n= 1198 t: 903.0	n= 180 t: 48.1	n= 189 t: 8.4	n= 388 t: 12.8	n= 903 t: 21.6	n= 1055 t: 75.4	n= 2175 t: 345.0									
	% 4.9	% 16.9	% 7.7	% 8.5	% 8.8	% 7.9	% 6.7	% 5.9									
3	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Enf Infecc intestinales	N malig tejido linfático	Tuberculosis	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Enf isquémicas corazón*									
	n= 3391 t: 31.1	n= 771 t: 587.3	n= 175 t: 46.8	n= 162 t: 8.8	n= 281 t: 11.0	n= 832 t: 22.9	n= 778 t: 55.3	n= 2099 t: 333.1									
	% 4.2	% 10.9	% 7.5	% 7.3	% 6.4	% 7.3	% 4.9	% 5.7									
4	Enf isquémicas corazón*	Accid obstruyen respir	Septicemia	Event intención no deter	Ahogamiento y sumers	Tuberculosis	Neopl malig estómago	Enf del sistema urinario									
	n= 3008 t: 27.6	n= 437 t: 252.1	n= 143 t: 38.4	n= 156 t: 6.9	n= 201 t: 6.6	n= 661 t: 18.3	n= 706 t: 50.3	n= 1921 t: 305.7									
	% 3.7	% 6.2	% 6.1	% 7.0	% 4.6	% 5.8	% 4.5	% 5.2									
5	Enf del sistema urinario	Septicemia	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Enf isquémicas corazón*	Neopl maligna próstata									
	n= 2987 t: 27.4	n= 237 t: 179.3	n= 126 t: 34.0	n= 97 t: 4.3	n= 193 t: 7.6	n= 593 t: 16.4	n= 684 t: 48.6	n= 1606 t: 255.7									
	% 3.7	% 3.3	% 5.4	% 4.4	% 4.4	% 5.2	% 4.3	% 4.4									
6	Afecc orig perinatal*	Enf Infecc intestinales	Event intención no deter	Malform congenitas*	Agresiones (homicidios)	Cirrosis y otr enf hígad	Event intención no deter	Cirrosis y otr enf hígad									
	n= 2983 t: 27.7	n= 232 t: 174.9	n= 123 t: 23.9	n= 72 t: 3.9	n= 159 t: 5.2	n= 519 t: 14.3	n= 614 t: 38.0	n= 1587 t: 252.2									
	% 3.7	% 3.3	% 5.2	% 3.3	% 3.6	% 4.5	% 3.9	% 4.3									
7	Event intención no deter	Desnut y anemias nutric	Ahogamiento y sumers	Accid obstruyen respir	N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	Tuberculosis	Neopl malig estómago									
	n= 2818 t: 21.9	n= 152 t: 114.5	n= 122 t: 23.8	n= 56 t: 2.5	n= 133 t: 5.2	n= 292 t: 6.9	n= 573 t: 41.0	n= 1530 t: 243.4									
	% 3.5	% 2.1	% 5.2	% 2.5	% 3.0	% 2.5	% 3.6	% 4.2									
8	Accid de transp terrestre	Event intención no deter	Accid obstruyen respir	Septicemia	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Enf del sistema urinario	Insuf cardíaca, complic									
	n= 2497 t: 19.4	n= 87 t: 50.1	n= 104 t: 20.3	n= 52 t: 2.8	n= 118 t: 4.6	n= 276 t: 7.6	n= 543 t: 38.7	n= 1381 t: 219.7									
	% 3.1	% 1.2	% 4.4	% 2.3	% 2.7	% 2.4	% 3.4	% 3.8									
9	Neopl malig estómago	Paro cardíaco	Accid de transp terrestre	Tuberculosis	Accid obstruyen respir	Enf del sistema urinario	Diabetes	Enf hipertensivas									
	n= 2476 t: 22.7	n= 86 t: 65.3	n= 87 t: 17.1	n= 51 t: 2.8	n= 110 t: 3.6	n= 254 t: 7.0	n= 507 t: 36.2	n= 1377 t: 218.4									
	% 3.1	% 1.2	% 3.7	% 2.3	% 2.5	% 2.2	% 3.2	% 3.8									
10	Tuberculosis	Apendicit hernia obstruc	Enf del sistema urinario	Enf del sistema urinario	Disp armas fuego accid	Ahogamiento y sumers	Accid de transp terrestre	Diabetes									
	n= 2284 t: 21.0	n= 68 t: 51.1	n= 61 t: 16.3	n= 45 t: 2.4	n= 107 t: 3.5	n= 219 t: 5.3	n= 500 t: 31.2	n= 1011 t: 160.9									
	% 2.8	% 1.0	% 2.6	% 2.0	% 2.4	% 1.9	% 3.2	% 2.8									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Perú		Periodo: 1999,2000	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
Todas las causas n= 78235 t: 588.9 %100.0		Todas las causas n= 7405 t: 4092.0 %100.0	Todas las causas n= 2588 t: 504.0 %100.0	Todas las causas n= 1778 t: 79.8 %100.0	Todas las causas n= 2952 t: 85.1 %100.0	Todas las causas n= 7534 t: 195.3 %100.0	Todas las causas n= 13609 t: 741.2 %100.0	Todas las causas n= 41582 t: 4987.9 %100.0
Causas mal definidas n= 11371 % 14.5		Causas mal definidas n= 1655 % 22.3	Causas mal definidas n= 528 % 20.4	Causas mal definidas n= 242 % 13.6	Causas mal definidas n= 362 % 12.3	Causas mal definidas n= 912 % 12.1	Causas mal definidas n= 1539 % 11.3	Causas mal definidas n= 5920 % 14.2
Total- Causas definidas n= 66864 %100.0		Total- Causas definidas n= 5750 %100.0	Total- Causas definidas n= 2060 %100.0	Total- Causas definidas n= 1536 %100.0	Total- Causas definidas n= 2590 %100.0	Total- Causas definidas n= 6622 %100.0	Total- Causas definidas n= 12070 %100.0	Total- Causas definidas n= 35662 %100.0
1	Influenza y neumonia n= 8422 t: 75.0 % 12.6	Afecc orig perinatal* n= 2140 t: 1556.5 % 37.2	Influenza y neumonia n= 387 t: 100.2 % 18.8	Influenza y neumonia n= 165 t: 9.2 % 10.7	Event intención no deter n= 263 t: 7.6 % 10.2	Neopl maligna útero* n= 496 t: 14.9 % 7.5	Neopl maligna útero* n= 1070 t: 65.8 % 8.9	Influenza y neumonia n= 5572 t: 782.5 % 15.6
2	Enf. cerebrovasculares n= 3614 t: 32.2 % 5.4	Influenza y neumonia n= 1030 t: 753.9 % 17.9	Desnut y anemias nutric n= 196 t: 50.8 % 9.5	Event intención no deter n= 115 t: 5.2 % 7.5	Tuberculosis n= 170 t: 5.9 % 6.6	Tuberculosis n= 381 t: 11.5 % 5.8	Enf. cerebrovasculares n= 730 t: 44.9 % 6.0	Enf. cerebrovasculares n= 2517 t: 351.4 % 7.1
3	Enf del sistema urinario n= 3069 t: 27.3 % 4.6	Malform congenitas* n= 731 t: 536.3 % 12.7	Enf Infecc intestinales n= 193 t: 50.1 % 9.4	N malig tejido linfático n= 84 t: 4.7 % 5.5	Influenza y neumonia n= 168 t: 5.8 % 6.5	Embar parto y puerperio* n= 345 t: 10.4 % 5.2	Influenza y neumonia n= 700 t: 43.3 % 5.8	Enf del sistema urinario n= 2025 t: 284.8 % 5.7
4	Neopl maligna útero* n= 2548 t: 22.7 % 3.8	Accid obstruyen respir n= 416 t: 230.1 % 7.2	Septicemia n= 138 t: 35.8 % 6.7	Accid de transp terrestre n= 77 t: 3.5 % 5.0	Embar parto y puerperio* n= 160 t: 5.6 % 6.2	Influenza y neumonia n= 323 t: 9.7 % 4.9	Neop malig mama fem n= 650 t: 40.1 % 5.4	Enf isquémicas corazón* n= 1848 t: 259.0 % 5.2
5	Neopl malig estómago n= 2257 t: 20.1 % 3.4	Septicemia n= 215 t: 157.8 % 3.7	Malform congenitas* n= 114 t: 29.6 % 5.5	Desnut y anemias nutric n= 57 t: 3.2 % 3.7	Accid de transp terrestre n= 129 t: 3.8 % 5.0	Enf. cerebrovasculares n= 243 t: 7.3 % 3.7	Cirrosis y otr enf hígad n= 637 t: 39.3 % 5.3	Insuf cardíaca, complic n= 1728 t: 242.7 % 4.8
6	Insuf cardíaca, complic n= 2242 t: 20.0 % 3.4	Enf Infecc intestinales n= 211 t: 154.8 % 3.7	Event intención no deter n= 88 t: 17.2 % 4.3	Malform congenitas* n= 56 t: 3.1 % 3.6	L autoinfling(suicidios) n= 93 t: 2.7 % 3.6	Neop malig mama fem n= 241 t: 7.2 % 3.6	Neopl malig estómago n= 591 t: 36.4 % 4.9	Enf hipertensivas n= 1599 t: 224.9 % 4.5
7	Enf isquémicas corazón* n= 2234 t: 19.9 % 3.3	Desnut y anemias nutric n= 153 t: 112.1 % 2.7	Ahogamiento y sumers n= 76 t: 14.9 % 3.7	Tuberculosis n= 51 t: 2.8 % 3.3	Enf del sistema urinario n= 84 t: 2.9 % 3.2	Event intención no deter n= 235 t: 6.1 % 3.5	Enf del sistema urinario n= 583 t: 36.1 % 4.8	Neopl malig estómago n= 1422 t: 199.1 % 4.0
8	Afecc orig perinatal* n= 2146 t: 19.1 % 3.2	Enf del sistema urinario n= 57 t: 41.8 % 1.0	Accid obstruyen respir n= 73 t: 14.2 % 3.5	Septicemia n= 48 t: 2.7 % 3.1	N malig tejido linfático n= 83 t: 2.9 % 3.2	Accid de transp terrestre n= 225 t: 5.9 % 3.4	Diabetes n= 452 t: 27.9 % 3.7	Diabetes n= 1256 t: 176.1 % 3.5
9	Enf hipertensivas n= 2010 t: 17.9 % 3.0	Event intención no deter n= 54 t: 29.9 % 0.9	Enf del sistema urinario n= 55 t: 14.3 % 2.7	Ahogamiento y sumers n= 46 t: 2.1 % 3.0	Enf. cerebrovasculares n= 82 t: 2.8 % 3.2	Neopl malig estómago n= 211 t: 6.3 % 3.2	Enf hipertensivas n= 318 t: 19.7 % 2.6	Septicemia n= 1067 t: 150.2 % 3.0
10	Septicemia n= 1890 t: 16.8 % 2.8	Paro cardíaco n= 50 t: 36.8 % 0.9	Accid de transp terrestre n= 47 t: 9.3 % 2.3		Septicemia n= 65 t: 2.3 % 2.5	Cirrosis y otr enf hígad n= 206 t: 6.2 % 3.1	Neopl maligna hígado n= 303 t: 18.7 % 2.5	Neopl maligna útero* n= 960 t: 134.1 % 2.7
10							N malig tejido linfático n= 303 t: 18.6 % 2.5	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Puerto Rico		Periodo: 2000-2002		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 85371 t: 737.2		n= 1602 t: 948.1		n= 194 t: 27.7		n= 280 t: 15.3		n= 2113 t: 114.2		n= 6743 t: 212.6		n= 17044 t: 678.0		n= 57220 t: 4354.9			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 805		n= 31		n= 2		n= 2		n= 19		n= 74		n= 134		n= 538			
% 0.9		% 1.9		% 1.0		% 0.7		% 0.9		% 1.1		% 0.8		% 0.9			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 84566		n= 1571		n= 192		n= 278		n= 2094		n= 6669		n= 16910		n= 56682			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Enf VIH/SIDA	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*									
	n= 12456 t: 107.6	n= 947 t: 493.5	n= 30 t: 4.3	n= 51 t: 2.8	n= 846 t: 45.8	n= 1089 t: 34.5	n= 2292 t: 91.4	n= 9928 t: 756.8									
	% 14.7	% 60.3	% 15.6	% 18.3	% 40.4	% 16.3	% 13.6	% 17.5									
2	Diabetes	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Diabetes	Diabetes									
	n= 7286 t: 62.9	n= 268 t: 158.3	n= 17 t: 2.4	n= 21 t: 1.2	n= 425 t: 23.1	n= 979 t: 30.9	n= 1686 t: 66.9	n= 5397 t: 410.1									
	% 8.6	% 17.1	% 8.9	% 7.6	% 20.3	% 14.7	% 10.0	% 9.5									
3	Enf. cerebrovasculares	Septicemia	Agresiones (homicidios)	N malig tejido linfático	Envenenamiento accid	Envenenamiento accid	Cirrosis y otr enf hígad	Enf. cerebrovasculares									
	n= 4890 t: 42.2	n= 52 t: 30.7	n= 14 t: 2.0	n= 16 t: 0.9	n= 137 t: 7.5	n= 545 t: 17.5	n= 1203 t: 47.8	n= 4061 t: 308.6									
	% 5.8	% 3.3	% 7.3	% 5.8	% 6.5	% 8.2	% 7.1	% 7.2									
4	Enf crónic vías resp inf	Influenza y neumonía	Ahogamiento y sumers	Ahogamiento y sumers	L autoinfling(suicidios)	Accid de transp terrestre	Enf. cerebrovasculares	Enf crónic vías resp inf									
	n= 3471 t: 30.0	n= 27 t: 16.0	n= 8 t: 1.2	n= 15 t: 0.8	n= 94 t: 5.1	n= 510 t: 16.2	n= 700 t: 27.8	n= 3008 t: 228.6									
	% 4.1	% 1.7	% 4.2	% 5.4	% 4.5	% 7.6	% 4.1	% 5.3									
5	Influenza y neumonía	Enf cardiopulmonar	Edema pulm y otr respir	Malform congenitas*	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	Enf VIH/SIDA	Demencia y Alzheimer*									
	n= 3111 t: 26.9	n= 16 t: 9.4	n= 6 t: 0.9	n= 13 t: 0.7	n= 38 t: 2.0	n= 309 t: 9.7	n= 698 t: 27.9	n= 2622 t: 199.2									
	% 3.7	% 1.0	% 3.1	% 4.7	% 1.8	% 4.6	% 4.1	% 4.6									
5		Enf del sistema urinario	Accid obstruyen respir														
		n= 16 t: 9.4	n= 6 t: 0.9														
		% 1.0	% 3.1														
6	Enf del sistema urinario			Epilepsia y est mal epil	Enf VIH/SIDA	Cirrosis y otr enf hígad	Enf del sistema urinario	Influenza y neumonía									
	n= 2931 t: 25.3			n= 7 t: 0.4	n= 31 t: 1.7	n= 254 t: 8.0	n= 616 t: 24.4	n= 2582 t: 196.7									
	% 3.5			% 2.5	% 1.5	% 3.8	% 3.6	% 4.6									
6				Enf. cerebrovasculares	Disp armas fuego accid												
				n= 7 t: 0.4	n= 31 t: 1.7												
				% 2.5	% 1.5												
7	Demencia y Alzheimer*	Apendicit hernia obstruc				Diabetes	Enf hipertensivas	Enf del sistema urinario									
	n= 2703 t: 23.3	n= 14 t: 8.3				n= 190 t: 6.0	n= 545 t: 21.7	n= 2187 t: 166.1									
	% 3.2	% 0.9				% 2.8	% 3.2	% 3.9									
8	Cirrosis y otr enf hígad	Trast líquid y electróli			Tr mental uso sust psic	Tr mental uso sust psic	Neop malig mama fem	Insuf cardíaca, complic									
	n= 2590 t: 22.4	n= 13 t: 7.7			n= 28 t: 1.5	n= 185 t: 5.8	n= 493 t: 36.2	n= 2049 t: 155.7									
	% 3.1	% 0.8			% 1.3	% 2.8	% 2.9	% 3.6									
9	Enf hipertensivas	Agresiones (homicidios)			Ahogamiento y sumers	Enf isquémicas corazón*	N malig tráq y pulmón	Enf hipertensivas									
	n= 2488 t: 21.5	n= 12 t: 7.1			n= 26 t: 1.5	n= 183 t: 5.8	n= 455 t: 18.1	n= 1838 t: 139.8									
	% 2.9	% 0.8			% 1.2	% 2.7	% 2.7	% 3.2									
10				Enf VIH/SIDA													
				n= 6 t: 0.3													
				% 2.2													

País: Puerto Rico		Periodo: 2000-2002		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
10						Neopl malig encéfalo											
						n= 6 t: 0.3											
						% 2.2											
10		Insuf cardíaca, complic		Insuf cardíaca, complic		Neoplasias benignas		Enf osteomusc y t conj*		Influenza y neumonia		N malig colon sigm recto		Septicemia			
n= 2405 t: 20.8		n= 11 t: 6.5				n= 6 t: 0.3		n= 20 t: 1.1		n= 124 t: 3.9		n= 449 t: 17.8		n= 1743 t: 132.5			
% 2.8		% 0.7				% 2.2		% 1.0		% 1.9		% 2.7		% 3.1			
10						Influenza y neumonia											
						n= 6 t: 0.3											
						% 2.2											
10						Enf crónic vías resp inf											
						n= 6 t: 0.3											
						% 2.2											
10						Apendicit hernia obstruc											
						n= 6 t: 0.3											
						% 2.2											

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Puerto Rico		Periodo: 2000-2002		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 48182 t: 864.9		n= 906 t: 1041.5		n= 120 t: 33.5		n= 165 t: 17.6		n= 1766 t: 188.8		n= 4971 t: 328.6		n= 11050 t: 957.0		n= 29059 t: 5098.2			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 426		n= 16		n= 1		n= 1		n= 16		n= 48		n= 91		n= 249			
% 0.9		% 1.8		% 0.8		% 0.6		% 0.9		% 1.0		% 0.8		% 0.9			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 47756		n= 890		n= 119		n= 164		n= 1750		n= 4923		n= 10959		n= 28810			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*		Malform congenitas*		Accid de transp terrestre		Agresiones (homicidios)		Agresiones (homicidios)		Enf isquémicas corazón*		Enf isquémicas corazón*			
	n= 6903 t: 123.9	n= 542 t: 661.7		n= 17 t: 4.7		n= 37 t: 4.0		n= 802 t: 85.9		n= 902 t: 59.7		n= 1562 t: 135.6		n= 5160 t: 907.6			
	% 14.5	% 60.9		% 14.3		% 22.6		% 45.8		% 18.3		% 14.3		% 17.9			
2	Diabetes	Malform congenitas*		Accid de transp terrestre		Ahogamiento y sumers		Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA		Cirrosis y otr enf hígad		Diabetes			
	n= 3437 t: 61.7	n= 148 t: 169.6		n= 12 t: 3.4		n= 10 t: 1.1		n= 353 t: 38.0		n= 800 t: 53.1		n= 1017 t: 87.9		n= 2362 t: 413.5			
	% 7.2	% 16.6		% 10.1		% 6.1		% 20.2		% 16.3		% 9.3		% 8.2			
3	Enf. cerebrovasculares	Septicemia		Agresiones (homicidios)		N malig tejido linfático		Envenenamiento accid		Envenenamiento accid		Diabetes		Enf. cerebrovasculares			
	n= 2390 t: 42.9	n= 31 t: 35.6		n= 11 t: 3.1		n= 9 t: 1.0		n= 129 t: 14.0		n= 493 t: 33.1		n= 958 t: 82.8		n= 1886 t: 330.2			
	% 5.0	% 3.5		% 9.2		% 5.5		% 7.4		% 10.0		% 8.7		% 6.5			
3						Agresiones (homicidios)											
						n= 9 t: 1.0											
						% 5.5											
4	Cirrosis y otr enf hígad	Influenza y neumonía		Ahogamiento y sumers				L autoinfling(suicidios)		Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA		Enf crónic vías resp inf			
	n= 1997 t: 35.8	n= 19 t: 21.9		n= 5 t: 1.5				n= 86 t: 9.2		n= 425 t: 28.3		n= 545 t: 47.4		n= 1504 t: 263.2			
	% 4.2	% 2.1		% 4.2				% 4.9		% 8.6		% 5.0		% 5.2			
5	Agresiones (homicidios)	Enf cardiopulmonar				Malform congenitas*		Disp armas fuego accid		L autoinfling(suicidios)		Enf. cerebrovasculares		Neopl maligna próstata			
	n= 1986 t: 35.7	n= 9 t: 10.3				n= 6 t: 0.6		n= 27 t: 2.9		n= 276 t: 18.2		n= 434 t: 37.5		n= 1483 t: 259.7			
	% 4.2	% 1.0				% 3.7		% 1.5		% 5.6		% 4.0		% 5.1			
6	Enf crónic vías resp inf					Enf. cerebrovasculares		Ahogamiento y sumers		Cirrosis y otr enf hígad		Enf del sistema urinario		Influenza y neumonía			
	n= 1770 t: 31.8					n= 5 t: 0.5		n= 26 t: 2.9		n= 217 t: 14.3		n= 379 t: 32.7		n= 1235 t: 217.0			
	% 3.7					% 3.0		% 1.5		% 4.4		% 3.5		% 4.3			
7		Trast líquid y electróli															
		n= 8 t: 9.2															
		% 0.9															
7	Neopl maligna próstata	Apendicit hernia obstruc						N malig tejido linfático		Tr mental uso sust psic		Enf hipertensivas		Enf del sistema urinario			
	n= 1577 t: 28.3	n= 8 t: 9.3						n= 24 t: 2.6		n= 163 t: 10.8		n= 350 t: 30.3		n= 1100 t: 192.4			
	% 3.3	% 0.9						% 1.4		% 3.3		% 3.2		% 3.8			
7		Enf del sistema urinario						Tr mental uso sust psic									
		n= 8 t: 9.2						n= 24 t: 2.6									
		% 0.9						% 1.4									
8	Influenza y neumonía									Enf isquémicas corazón*		N malig tráq y pulmón		Demencia y Alzheimer*			
	n= 1564 t: 28.1									n= 136 t: 9.0		n= 321 t: 27.7		n= 1028 t: 179.8			
	% 3.3									% 2.8		% 2.9		% 3.6			
9	Enf del sistema urinario	Insuf cardiaca, complic						Enf VIH/SIDA		Diabetes		Accid de transp terrestre		Insuf cardiaca, complic			
	n= 1549 t: 27.8	n= 5 t: 5.7						n= 16 t: 1.7		n= 111 t: 7.3		n= 311 t: 27.1		n= 948 t: 166.0			
	% 3.2	% 0.6						% 0.9		% 2.3		% 2.8		% 3.3			

País: Puerto Rico		Periodo: 2000-2002		Sexo: Hombres		CIE Rev:10													
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años					

Rango																			
9		Agresiones (homicidios)																	
		n= 5 t: 5.8																	
		% 0.6																	
10		Enf VIH/SIDA				Epilepsia y est mal epil				Influenza y neumonia				Tr mental uso sust psic				Enf hipertensivas	
		n= 1441 t: 25.9				n= 13 t: 1.4				n= 78 t: 5.2				n= 300 t: 26.0				n= 808 t: 141.6	
		% 3.0				% 0.7				% 1.6				% 2.7				% 2.8	
10																			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Puerto Rico		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10													
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años			25-44 años			45-64 años			65+ años		

Rango																			
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas			Todas las causas			Todas las causas			Todas las causas		
n= 37189 t: 618.9		n= 696 t: 848.8		n= 74 t: 21.6		n= 115 t: 12.8		n= 347 t: 37.9			n= 1772 t: 106.7			n= 5994 t: 440.6			n= 28161 t: 3784.3		
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			%100.0			%100.0			%100.0		
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas			Causas mal definidas			Causas mal definidas			Causas mal definidas		
n= 379		n= 15		n= 1		n= 1		n= 3			n= 26			n= 43			n= 289		
% 1.0		% 2.2		% 1.4		% 0.9		% 0.9			% 1.5			% 0.7			% 1.0		
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas			Total- Causas definidas			Total- Causas definidas			Total- Causas definidas		
n= 36810		n= 681		n= 73		n= 114		n= 344			n= 1746			n= 5951			n= 27872		
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			%100.0			%100.0			%100.0		

1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*		Malform congenitas*		Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre			Enf VIH/SIDA			Enf isquémicas corazón*			Enf isquémicas corazón*		
	n= 5553 t: 92.4	n= 405 t: 493.5		n= 13 t: 3.8		n= 14 t: 1.6		n= 72 t: 7.9			n= 289 t: 17.5			n= 730 t: 53.7			n= 4768 t: 641.1		
	% 15.1	% 59.5		% 17.8		% 12.3		% 20.9			% 16.6			% 12.3			% 17.1		
2	Diabetes	Malform congenitas*		Edema pulm y otr respir		Agresiones (homicidios)		Agresiones (homicidios)			Neop malign mama fem			Diabetes			Diabetes		
	n= 3849 t: 64.1	n= 120 t: 146.2		n= 5 t: 1.5		n= 12 t: 1.3		n= 44 t: 4.9			n= 101 t: 6.1			n= 728 t: 53.5			n= 3035 t: 407.5		
	% 10.5	% 17.6		% 6.8		% 10.5		% 12.8			% 5.8			% 12.2			% 10.9		
2				Accid de transp terrestre															
				n= 5 t: 1.5															
				% 6.8															
3	Enf. cerebrovasculares	Septicemia				N malign tejido linfático		Enf osteomusc y t conj*			Accid de transp terrestre			Neop malign mama fem			Enf. cerebrovasculares		
	n= 2500 t: 41.6	n= 21 t: 25.6				n= 7 t: 0.8		n= 16 t: 1.7			n= 85 t: 5.1			n= 493 t: 36.2			n= 2175 t: 292.0		
	% 6.8	% 3.1				% 6.1		% 4.7			% 4.9			% 8.3			% 7.8		
3						Malform congenitas*													
						n= 7 t: 0.8													
						% 6.1													
4	Enf crónic vías resp inf	Influenza y neumonia						Enf VIH/SIDA			Diabetes			Enf. cerebrovasculares			Demencia y Alzheimer*		
	n= 1701 t: 28.3	n= 8 t: 9.8						n= 15 t: 1.6			n= 79 t: 4.8			n= 266 t: 19.5			n= 1594 t: 214.0		
	% 4.6	% 1.2						% 4.4			% 4.5			% 4.5			% 5.7		
4		Enf del sistema urinario																	
		n= 8 t: 9.7																	
		% 1.2																	
5	Demencia y Alzheimer*					Ahogamiento y sumers		N malign tejido linfático			Agresiones (homicidios)			Enf del sistema urinario			Enf crónic vías resp inf		
	n= 1640 t: 27.3					n= 5 t: 0.6		n= 14 t: 1.5			n= 77 t: 4.7			n= 237 t: 17.4			n= 1504 t: 202.1		
	% 4.5					% 4.4		% 4.1			% 4.4			% 4.0			% 5.4		
6	Influenza y neumonía	Enf cardiopulmonar						Embar parto y puerperio*			Neopl maligna útero*			Enf hipertensivas			Influenza y neumonía		
	n= 1547 t: 25.7	n= 7 t: 8.5						n= 10 t: 1.1			n= 54 t: 3.2			n= 195 t: 14.3			n= 1347 t: 181.1		
	% 4.2	% 1.0						% 2.9			% 3.1			% 3.3			% 4.8		
6		Agresiones (homicidios)																	
		n= 7 t: 8.6																	
		% 1.0																	
7	Enf del sistema urinario							Malform congenitas*			N malign tejido linfático			Cirrosis y otr enf hígad			Insuf cardíaca, complic		
	n= 1382 t: 23.0							n= 9 t: 1.0			n= 53 t: 3.2			n= 186 t: 13.7			n= 1101 t: 147.8		
	% 3.8							% 2.6			% 3.0			% 3.1			% 4.0		
8	Enf hipertensivas							Envenenamiento accid			Enf. cerebrovasculares			N malign colon sigm recto			Enf del sistema urinario		
	n= 1257 t: 20.9							n= 8 t: 0.9			n= 52 t: 3.1			n= 177 t: 13.0			n= 1087 t: 146.0		
	% 3.4							% 2.3			% 3.0			% 3.0			% 3.9		

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Puerto Rico		Periodo: 2000-2002	Sexo: Mujeres	CIE Rev:10					
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años	

Rango									
8					L autoinfling(suicidios) Envenenamiento accid				
					n= 8 t: 0.9	n= 52 t: 3.3			
					% 2.3	% 3.0			
9		Cardiomiopatía							
		n= 6 t: 7.3							
		% 0.9							
9	Insuf cardíaca, complic	Insuf cardíaca, complic					Enf VIH/SIDA	Enf hipertensivas	
	n= 1247 t: 20.8	n= 6 t: 7.3					n= 153 t: 11.3	n= 1030 t: 138.5	
	% 3.4	% 0.9					% 2.6	% 3.7	
9		Edema pulm y otr respir							
		n= 6 t: 7.3							
		% 0.9							
9		Apendicit hernia obstruc							
		n= 6 t: 7.3							
		% 0.9							
10	Septicemia				Septicemia	Enf isquémicas corazón*	N malig tejido linfático	Septicemia	
	n= 1172 t: 19.5				n= 7 t: 0.8	n= 47 t: 2.8	n= 152 t: 11.2	n= 952 t: 127.9	
	% 3.2				% 2.0	% 2.7	% 2.6	% 3.4	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: República Dominicana			Periodo: 2000-2002		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades			< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																		
Todas las causas n= 75833 t: 521.4 %100.0			Todas las causas n= 7548 t: 3534.3 %100.0		Todas las causas n= 1312 t: 366.8 %100.0		Todas las causas n= 1251 t: 69.1 %100.0		Todas las causas n= 3810 t: 102.7 %100.0		Todas las causas n= 11396 t: 218.6 %100.0		Todas las causas n= 15219 t: 832.1 %100.0		Todas las causas n= 33688 t: 5327.6 %100.0			
Causas mal definidas n= 7792 % 10.3			Causas mal definidas n= 261 % 3.5		Causas mal definidas n= 119 % 9.1		Causas mal definidas n= 106 % 8.5		Causas mal definidas n= 208 % 5.5		Causas mal definidas n= 831 % 7.3		Causas mal definidas n= 1271 % 8.4		Causas mal definidas n= 4722 % 14.0			
Total- Causas definidas n= 68041 %100.0			Total- Causas definidas n= 7287 %100.0		Total- Causas definidas n= 1193 %100.0		Total- Causas definidas n= 1145 %100.0		Total- Causas definidas n= 3602 %100.0		Total- Causas definidas n= 10565 %100.0		Total- Causas definidas n= 13948 %100.0		Total- Causas definidas n= 28966 %100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	n= 8351 t: 65.1 % 12.3	Afecc orig perinatal*	n= 4920 t: 1957.1 % 67.5	Event intención no deter	n= 194 t: 53.8 % 16.3	Event intención no deter	n= 221 t: 12.1 % 19.3	Accid de transp terrestre	n= 996 t: 25.9 % 27.7	Enf VIH/SIDA	n= 1856 t: 40.4 % 17.6	Enf isquémicas corazón*	n= 2205 t: 133.1 % 15.8	Enf isquémicas corazón*	n= 5303 t: 981.6 % 18.3		
2	Enf. cerebrovasculares	n= 6857 t: 53.5 % 10.1	Malform congenitas*	n= 933 t: 453.5 % 12.8	Influenza y neumonía	n= 146 t: 46.4 % 12.2	Accid de transp terrestre	n= 172 t: 9.3 % 15.0	Event intención no deter	n= 763 t: 19.7 % 21.2	Accid de transp terrestre	n= 1522 t: 28.2 % 14.4	Enf. cerebrovasculares	n= 1603 t: 96.8 % 11.5	Enf. cerebrovasculares	n= 4669 t: 863.3 % 16.1		
3	Afecc orig perinatal*	n= 4926 t: 38.2 % 7.2	Enf Infecc intestinales	n= 304 t: 148.0 % 4.2	Enf Infecc intestinales	n= 113 t: 36.3 % 9.5	N malig tejido linfático	n= 54 t: 3.5 % 4.7	Agresiones (homicidios)	n= 348 t: 8.9 % 9.7	Event intención no deter	n= 1216 t: 22.4 % 11.5	Diabetes	n= 838 t: 50.7 % 6.0	Enf hipertensivas	n= 1934 t: 358.1 % 6.7		
4	Accid de transp terrestre	n= 3810 t: 26.1 % 5.6	Influenza y neumonía	n= 187 t: 89.5 % 2.6	Malform congenitas*	n= 97 t: 31.3 % 8.1	Malform congenitas*	n= 51 t: 3.2 % 4.5	Enf VIH/SIDA	n= 170 t: 5.8 % 4.7	Agresiones (homicidios)	n= 611 t: 11.3 % 5.8	Cirrosis y otr enf hígad	n= 825 t: 49.9 % 5.9	Diabetes	n= 1614 t: 297.4 % 5.6		
5	Event intención no deter	n= 3662 t: 25.1 % 5.4	Meningitis	n= 115 t: 55.9 % 1.6	Desnut y anemias nutric	n= 79 t: 25.1 % 6.6	Influenza y neumonía	n= 49 t: 3.1 % 4.3	Tuberculosis	n= 99 t: 3.4 % 2.7	Enf isquémicas corazón*	n= 602 t: 13.2 % 5.7	Accid de transp terrestre	n= 656 t: 35.8 % 4.7	Insuf cardíaca, complic	n= 1574 t: 291.1 % 5.4		
6	Enf VIH/SIDA	n= 2965 t: 23.1 % 4.4	Desnut y anemias nutric	n= 113 t: 55.0 % 1.6	Accid de transp terrestre	n= 51 t: 14.1 % 4.3	Enf VIH/SIDA	n= 44 t: 3.0 % 3.8	L autoinfling(suicidios)	n= 92 t: 2.5 % 2.6	Enf. cerebrovasculares	n= 392 t: 8.7 % 3.7	Enf VIH/SIDA	n= 614 t: 37.1 % 4.4	Neopl maligna próstata	n= 1478 t: 559.2 % 5.1		
7	Diabetes	n= 2783 t: 21.8 % 4.1	Septicemia	n= 111 t: 53.7 % 1.5	Septicemia	n= 42 t: 13.1 % 3.5	Meningitis	n= 26 t: 1.6 % 2.3	Embar parto y puerperio*	n= 72 t: 5.6 % 2.0	Tuberculosis	n= 384 t: 8.4 % 3.6	Event intención no deter	n= 553 t: 30.1 % 4.0	Cirrosis y otr enf hígad	n= 1198 t: 222.9 % 4.1		
8	Enf hipertensivas	n= 2666 t: 20.8 % 3.9	Enf VIH/SIDA	n= 84 t: 41.1 % 1.2	Enf VIH/SIDA	n= 39 t: 12.5 % 3.3	Enf del sistema urinario	n= 22 t: 1.4 % 1.9	Enf isquémicas corazón*	n= 69 t: 2.3 % 1.9	Cirrosis y otr enf hígad	n= 298 t: 6.4 % 2.8	Enf hipertensivas	n= 529 t: 32.1 % 3.8	Enf crónic vías resp inf	n= 913 t: 170.0 % 3.2		
9	Cirrosis y otr enf hígad	n= 2438 t: 19.0 % 3.6	Event intención no deter	n= 73 t: 34.0 % 1.0	Meningitis	n= 38 t: 11.7 % 3.2	Desnut y anemias nutric	n= 21 t: 1.3 % 1.8	N malig tejido linfático	n= 54 t: 1.7 % 1.5	Diabetes	n= 223 t: 4.9 % 2.1	N malig tráq y pulmón	n= 368 t: 22.1 % 2.6	Influenza y neumonía	n= 872 t: 160.8 % 3.0		
9							Epilepsia y est mal epil	n= 21 t: 1.3 % 1.8										
10	Insuf cardíaca, complic	n= 2175 t: 17.0 % 3.2	Trast líquid y electróli	n= 30 t: 15.2 % 0.4	Enf crónic vías resp inf	n= 23 t: 7.2 % 1.9			Influenza y neumonía	n= 48 t: 1.6 % 1.3	L autoinfling(suicidios)	n= 175 t: 3.3 % 1.7	Insuf cardíaca, complic	n= 343 t: 20.7 % 2.5	N malig tráq y pulmón	n= 669 t: 123.5 % 2.3		

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: República Dominicana		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 31777 t: 446.5 %100.0		Todas las causas n= 3627 t: 2957.0 %100.0		Todas las causas n= 606 t: 379.0 %100.0		Todas las causas n= 489 t: 63.0 %100.0		Todas las causas n= 1058 t: 71.2 %100.0		Todas las causas n= 3802 t: 166.2 %100.0		Todas las causas n= 5854 t: 658.5 %100.0		Todas las causas n= 15681 t: 4759.7 %100.0			
Causas mal definidas n= 3715 % 11.7		Causas mal definidas n= 122 % 3.4		Causas mal definidas n= 62 % 10.2		Causas mal definidas n= 54 % 11.0		Causas mal definidas n= 96 % 9.1		Causas mal definidas n= 366 % 9.6		Causas mal definidas n= 490 % 8.4		Causas mal definidas n= 2404 % 15.3			
Total- Causas definidas n= 28062 %100.0		Total- Causas definidas n= 3505 %100.0		Total- Causas definidas n= 544 %100.0		Total- Causas definidas n= 435 %100.0		Total- Causas definidas n= 962 %100.0		Total- Causas definidas n= 3436 %100.0		Total- Causas definidas n= 5364 %100.0		Total- Causas definidas n= 13277 %100.0			
1	Enf isquémicas corazón* n= 3598 t: 57.7 % 12.8	Afecc orig perinatal* n= 2364 t: 1957.1 % 67.4	Event intención no deter n= 77 t: 48.4 % 14.2	Event intención no deter n= 72 t: 9.3 % 16.6	Accid de transp terrestre n= 148 t: 10.0 % 15.4	Enf VIH/SIDA n= 675 t: 33.3 % 19.6	Enf isquémicas corazón* n= 764 t: 94.1 % 14.2	Enf isquémicas corazón* n= 2490 t: 897.6 % 18.8									
2	Enf. cerebrovasculares n= 3181 t: 51.0 % 11.3	Malform congenitas* n= 463 t: 396.6 % 13.2	Influenza y neumonía n= 71 t: 50.8 % 13.1	Accid de transp terrestre n= 52 t: 6.7 % 12.0	Event intención no deter n= 99 t: 6.7 % 10.3	Enf isquémicas corazón* n= 241 t: 11.8 % 7.0	Enf. cerebrovasculares n= 645 t: 79.6 % 12.0	Enf. cerebrovasculares n= 2268 t: 817.7 % 17.1									
3	Afecc orig perinatal* n= 2367 t: 38.2 % 8.4	Enf Infecc intestinales n= 142 t: 119.5 % 4.1	Enf Infecc intestinales n= 59 t: 42.5 % 10.8	Enf VIH/SIDA n= 27 t: 4.1 % 6.2	Enf VIH/SIDA n= 96 t: 7.5 % 10.0	Accid de transp terrestre n= 196 t: 8.6 % 5.7	Diabetes n= 398 t: 49.0 % 7.4	Enf hipertensivas n= 1044 t: 378.4 % 7.9									
4	Diabetes n= 1522 t: 24.4 % 5.4	Influenza y neumonía n= 97 t: 81.3 % 2.8	Malform congenitas* n= 48 t: 35.0 % 8.8	N malig tejido linfático n= 24 t: 3.7 % 5.5	Embar parto y puerperio* n= 72 t: 5.6 % 7.5	Enf. cerebrovasculares n= 178 t: 8.7 % 5.2	Neop malig mama fem n= 282 t: 35.0 % 5.3	Diabetes n= 972 t: 349.9 % 7.3									
5	Enf hipertensivas n= 1396 t: 22.4 % 5.0	Desnut y anemias nutric n= 56 t: 46.9 % 1.6	Desnut y anemias nutric n= 34 t: 24.3 % 6.3	Influenza y neumonía n= 19 t: 2.9 % 4.4	Tuberculosis n= 50 t: 3.9 % 5.2	Tuberculosis n= 147 t: 7.3 % 4.3	Neopl maligna útero* n= 279 t: 34.4 % 5.2	Insuf cardíaca, complic n= 808 t: 291.4 % 6.1									
5							Cirrosis y otr enf hígad n= 279 t: 34.6 % 5.2										
6	Insuf cardíaca, complic n= 1070 t: 17.1 % 3.8	Septicemia n= 53 t: 44.5 % 1.5	Accid de transp terrestre n= 20 t: 12.5 % 3.7	Malform congenitas* n= 15 t: 2.3 % 3.4	Agresiones (homicidios) n= 36 t: 2.4 % 3.7	Event intención no deter n= 145 t: 6.4 % 4.2	Cirrosis y otr enf hígad n= 524 t: 190.0 % 3.9										
7	Enf VIH/SIDA n= 1052 t: 16.9 % 3.7	Meningitis n= 51 t: 42.2 % 1.5	Enf VIH/SIDA n= 19 t: 13.6 % 3.5			Enf isquémicas corazón* n= 32 t: 2.5 % 3.3	Neopl maligna útero* n= 141 t: 6.9 % 4.1	Enf hipertensivas n= 247 t: 30.6 % 4.6	Influenza y neumonía n= 431 t: 155.1 % 3.2								
8				Meningitis n= 10 t: 1.5 % 2.3													
8	Cirrosis y otr enf hígad n= 947 t: 15.2 % 3.4	Enf VIH/SIDA n= 38 t: 32.3 % 1.1	Septicemia n= 17 t: 12.2 % 3.1	Septicemia n= 10 t: 1.5 % 2.3			Neop malig mama fem n= 129 t: 6.4 % 3.8	Enf VIH/SIDA n= 155 t: 19.2 % 2.9	Enf crónic vías resp inf n= 402 t: 145.4 % 3.0								
8				Neoplasias benignas n= 10 t: 1.5 % 2.3													
9					Diabetes n= 23 t: 1.8 % 2.4												

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: República Dominicana		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
9	Influenza y neumonía	Event intención no deter		Meningitis				Enf. cerebrovasculares		Embar parto y puerperio*		N malig tráq y pulmón		Neopl maligna útero*			
	n= 814 t: 13.1	n= 37 t: 30.5		n= 14 t: 10.2				n= 23 t: 1.8		n= 99 t: 4.9		n= 143 t: 17.5		n= 280 t: 101.1			
	% 2.9	% 1.1		% 2.6				% 2.4		% 2.9		% 2.7		% 2.1			
9								Edema pulm y otr respir						Edema pulm y otr respir			
								n= 23 t: 1.8						n= 280 t: 100.7			
								% 2.4						% 2.1			
9								L autoinfling(suicidios)									
								n= 23 t: 1.6									
								% 2.4									
10	Event intención no deter	Insuficiencia respirator		Tuberculosis						Cirrosis y otr enf hígad		Insuf cardíaca, complic					
	n= 770 t: 10.9	n= 15 t: 13.3		n= 11 t: 7.9						n= 98 t: 4.8		n= 135 t: 16.6					
	% 2.7	% 0.4		% 2.0						% 2.9		% 2.5					

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Santa Lucía		Periodo: 2000-2002		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas			
n= 2687 t: 575.3		n= 120 t: 1464.7		n= 13 t: 38.9		n= 42 t: 41.0		n= 96 t: 105.7		n= 262 t: 198.4		n= 538 t: 828.9		n= 1607 t: 4803.8			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas			
n= 192		n= 1		n= 0		n= 0		n= 1		n= 8		n= 16		n= 164			
% 7.1		% 0.8		% 0.0		% 0.0		% 1.0		% 3.1		% 3.0		% 10.2			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas			
n= 2495		n= 119		n= 13		n= 42		n= 95		n= 254		n= 522		n= 1443			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Diabetes	Afecc orig perinatal*				Accid de transp terrestre		Agresiones (homicidios)		Agresiones (homicidios)		Diabetes		Enf. cerebrovasculares			
	n= 316 t: 67.7	n= 91 t: 1295.3				n= 10 t: 9.7		n= 21 t: 23.1		n= 41 t: 31.0		n= 78 t: 120.2		n= 248 t: 741.3			
	% 12.7	% 76.5				% 23.8		% 22.1		% 16.1		% 14.9		% 17.2			
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*						Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		Enf. cerebrovasculares		Diabetes			
	n= 303 t: 64.9	n= 17 t: 206.8						n= 19 t: 20.9		n= 32 t: 24.2		n= 46 t: 70.8		n= 229 t: 684.4			
	% 12.1	% 14.3						% 20.0		% 12.6		% 8.8		% 15.9			
3	Enf isquémicas corazón*							Ahogamiento y sumers		Enf VIH/SIDA		Cirrosis y otr enf hígad		Neopl maligna próstata			
	n= 121 t: 25.9							n= 9 t: 9.9		n= 13 t: 9.8		n= 38 t: 58.4		n= 84 t: 552.5			
	% 4.8							% 9.5		% 5.1		% 7.3		% 5.8			
3														Enf isquémicas corazón*			
														n= 84 t: 250.2			
														% 5.8			
4	Neopl maligna próstata							L autoinfling(suicidios)		L autoinfling(suicidios)		Enf isquémicas corazón*					
	n= 97 t: 42.2							n= 5 t: 5.5		n= 12 t: 9.1		n= 34 t: 52.2					
	% 3.9							% 5.3		% 4.7		% 6.5					
5	Insuf cardíaca, complic									Enf cardiopulmonar		Agresiones (homicidios)		Insuf cardíaca, complic			
	n= 95 t: 20.3									n= 9 t: 6.8		n= 16 t: 24.6		n= 80 t: 238.3			
	% 3.8									% 3.5		% 3.1		% 5.5			
6	Afecc orig perinatal*									Neop malign mama fem				Enf hipertensivas			
	n= 92 t: 21.7									n= 8 t: 11.8				n= 71 t: 211.5			
	% 3.7									% 3.1				% 4.9			
6	Agresiones (homicidios)									Diabetes							
	n= 92 t: 19.7									n= 8 t: 6.1							
	% 3.7									% 3.1							
7												Neopl malign estómago					
												n= 13 t: 20.5					
												% 2.5					
7												Neopl malign útero*		Influenza y neumonia			
												n= 13 t: 40.0		n= 62 t: 184.7			
												% 2.5		% 4.3			
7												Enf crónic vías resp inf					
												n= 13 t: 20.0					
												% 2.5					
8	Enf hipertensivas									N malign tejido linfático				Enf crónic vías resp inf			
	n= 83 t: 17.8									n= 6 t: 4.5				n= 59 t: 175.8			
	% 3.3									% 2.4				% 4.1			

País: Santa Lucía		Periodo: 2000-2002	Sexo: Ambos sexos	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años
Rango								
8						Cirrosis y otr enf hígad		
						n=	6	t: 4.5
						%	2.4	
9	Accid de transp terrestre					Paro cardíaco		
	n=	82	t:	17.6	n= 51 t: 151.9			
	%	3.3	% 3.5					
10						Neopl maligna próstata		
						n=	12	t: 38.2
						%	2.3	
10	Influenza y neumonía					N malign tejido linfático Septicemia		
	n=	80	t:	17.1	n=	12	t: 18.4	n= 43 t: 128.1
	%	3.2	% 2.3 % 3.0					
10						Enf del sistema urinario		
						n=	12	t: 18.4
						%	2.3	
10						Accid de transp terrestre		
						n=	12	t: 18.4
						%	2.3	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Santa Lucía		Periodo: 2000-2002		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 1424 t: 619.8		n= 57 t: 1380.3		n= 7 t: 41.3		n= 25 t: 48.3		n= 72 t: 159.9		n= 180 t: 280.1		n= 316 t: 998.8		n= 763 t: 4980.8			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 87		n= 1		n= 0		n= 0		n= 1		n= 4		n= 7		n= 73			
% 6.1		% 1.8		% 0.0		% 0.0		% 1.4		% 2.2		% 2.2		% 9.6			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 1337		n= 56		n= 7		n= 25		n= 71		n= 176		n= 309		n= 690			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*				Accid de transp terrestre		Agresiones (homicidios)		Agresiones (homicidios)		Diabetes				Enf. cerebrovasculares	
	n= 136 t: 59.2	n= 39 t: 990.5				n= 7 t: 13.5		n= 21 t: 46.5		n= 38 t: 59.0		n= 31 t: 97.7				n= 108 t: 703.0	
	% 10.2	% 69.6				% 28.0		% 29.6		% 21.6		% 10.0				% 15.7	
2	Diabetes	Malform congenitas*						Accid de transp terrestre		Accid de transp terrestre		Enf. cerebrovasculares				Diabetes	
	n= 131 t: 57.0	n= 10 t: 239.5						n= 14 t: 31.0		n= 27 t: 41.9		n= 25 t: 78.8				n= 95 t: 618.4	
	% 9.8	% 17.9						% 19.7		% 15.3		% 8.1				% 13.8	
3	Neopl maligna próstata							Ahogamiento y sumers		Enf VIH/SIDA		Cirrosis y otr enf hígad				Neopl maligna próstata	
	n= 97 t: 42.2							n= 8 t: 17.7		n= 9 t: 14.0		n= 24 t: 75.6				n= 84 t: 552.5	
	% 7.3							% 11.3		% 5.1		% 7.8				% 12.2	
3										L autoinfling(suicidios)							
										n= 9 t: 14.0							
										% 5.1							
4	Agresiones (homicidios)											Enf isquémicas corazón*				Enf crónic vías resp inf	
	n= 81 t: 35.2											n= 22 t: 69.3				n= 43 t: 279.9	
	% 6.1											% 7.1				% 6.2	
5	Enf isquémicas corazón*									N malig tejido linfático		Neopl maligna próstata				Insuf cardíaca, complic	
	n= 64 t: 27.8									n= 6 t: 9.3		n= 12 t: 38.2				n= 40 t: 260.4	
	% 4.8									% 3.4		% 3.9				% 5.8	
6	Accid de transp terrestre									Diabetes		Agresiones (homicidios)				Enf isquémicas corazón*	
	n= 60 t: 26.1									n= 5 t: 7.8		n= 11 t: 34.7				n= 39 t: 253.9	
	% 4.5									% 2.8		% 3.6				% 5.7	
6										Ahogamiento y sumers							
										n= 5 t: 7.8							
										% 2.8							
7	Enf crónic vías resp inf											Enf crónic vías resp inf				Enf hipertensivas	
	n= 55 t: 23.9											n= 10 t: 31.5				n= 23 t: 149.7	
	% 4.1											% 3.2				% 3.3	
7												Accid de transp terrestre					
												n= 10 t: 31.5					
												% 3.2					
8	Insuf cardíaca, complic															Influenza y neumonía	
	n= 53 t: 23.1															n= 22 t: 143.2	
	% 4.0															% 3.2	
9	Afecc orig perinatal*											Neopl malig estómago				Paro cardíaco	
	n= 40 t: 17.0											n= 9 t: 29.4				n= 20 t: 130.2	
	% 3.0											% 2.9				% 2.9	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Santa Lucia		Periodo: 2000-2002		Sexo: Hombres		CIE Rev:10															
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años							

Rango																					
9												Insuf cardiaca, complic									
												n=		9 t:		28.4					
												% 2.9									
10																					
Influenza y neumonía																Septicemia					
n=		34 t:		14.8												n=		18 t:		117.2	
% 2.5														% 2.6							

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Santa Lucía		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas			
n= 1262 t: 532.3		n= 62 t: 1576.7		n= 6 t: 36.4		n= 17 t: 33.5		n= 24 t: 52.5		n= 82 t: 121.0		n= 222 t: 667.5		n= 844 t: 4654.5			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas			
n= 105		n= 0		n= 0		n= 0		n= 0		n= 4		n= 9		n= 91			
% 8.3		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 0.0		% 4.9		% 4.1		% 10.8			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas			
n= 1157		n= 62		n= 6		n= 17		n= 24		n= 78		n= 213		n= 753			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Diabetes	Afecc orig perinatal*						Accid de transp terrestre		Neop malig mama fem		Diabetes		Enf. cerebrovasculares			
	n= 185 t: 78.0	n= 51 t: 1295.3						n= 5 t: 10.9		n= 8 t: 11.8		n= 47 t: 141.5		n= 140 t: 773.7			
	% 16.0	% 82.3						% 20.8		% 10.3		% 22.1		% 18.6			
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*								Enf cardiopulmonar		Enf. cerebrovasculares		Diabetes			
	n= 167 t: 70.4	n= 7 t: 175.8								n= 6 t: 8.8		n= 21 t: 63.3		n= 134 t: 740.1			
	% 14.4	% 11.3								% 7.7		% 9.9		% 17.8			
3	Enf isquémicas corazón*									Accid de transp terrestre		Cirrosis y otr enf hígad		Enf hipertensivas			
	n= 57 t: 24.0									n= 5 t: 7.4		n= 14 t: 41.9		n= 48 t: 263.7			
	% 4.9									% 6.4		% 6.6		% 6.4			
4	Enf hipertensivas											Neopl maligna útero*		Enf isquémicas corazón*			
	n= 55 t: 23.2											n= 13 t: 40.0		n= 45 t: 247.2			
	% 4.8											% 6.1		% 6.0			
5	Afecc orig perinatal*											Enf isquémicas corazón*		Insuf cardíaca, complic			
	n= 51 t: 21.7											n= 12 t: 35.9		n= 40 t: 219.7			
	% 4.4											% 5.6		% 5.3			
5														Influenza y neumonía			
														n= 40 t: 219.7			
														% 5.3			
6	Influenza y neumonía											Neop malig mama fem					
	n= 46 t: 19.4											n= 9 t: 27.0					
	% 4.0											% 4.2					
7	Insuf cardíaca, complic											Enf del sistema urinario		Paro cardíaco			
	n= 42 t: 17.7											n= 6 t: 18.0		n= 31 t: 170.3			
	% 3.6											% 2.8		% 4.1			
8	Neopl maligna útero*													Septicemia			
	n= 39 t: 16.4													n= 25 t: 137.3			
	% 3.4													% 3.3			
9												N malig tejido linfático					
												n= 5 t: 15.0					
												% 2.3					
9	Neop malig mama fem											Enf hipertensivas		Neopl maligna útero*			
	n= 36 t: 15.2											n= 5 t: 15.0		n= 21 t: 118.4			
	% 3.1											% 2.3		% 2.8			
9												Agresiones (homicidios)					
												n= 5 t: 15.0					
												% 2.3					

País: Santa Lucía		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10														
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años						

Rango																				
10	Paro cardíaco															Neop maligna mama fem				
	n=	33	t:	13.9													n=	19	t:	104.4
	%	2.9															%	2.5		
10																				

País: Trinidad y Tabago			Periodo: 1998-2000		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades			< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																		
Todas las causas n= 29128 t: 758.3 %100.0			Todas las causas n= 1038 t: 1930.3 %100.0		Todas las causas n= 190 t: 87.7 %100.0		Todas las causas n= 280 t: 38.1 %100.0		Todas las causas n= 832 t: 106.1 %100.0		Todas las causas n= 3461 t: 298.6 %100.0		Todas las causas n= 7398 t: 1159.4 %100.0		Todas las causas n= 15910 t: 6294.1 %100.0			
Causas mal definidas n= 497 % 1.7			Causas mal definidas n= 14 % 1.3		Causas mal definidas n= 3 % 1.6		Causas mal definidas n= 2 % 0.7		Causas mal definidas n= 14 % 1.7		Causas mal definidas n= 43 % 1.2		Causas mal definidas n= 36 % 0.5		Causas mal definidas n= 383 % 2.4			
Total- Causas definidas n= 28631 %100.0			Total- Causas definidas n= 1024 %100.0		Total- Causas definidas n= 187 %100.0		Total- Causas definidas n= 278 %100.0		Total- Causas definidas n= 818 %100.0		Total- Causas definidas n= 3418 %100.0		Total- Causas definidas n= 7362 %100.0		Total- Causas definidas n= 15527 %100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	n= 5344 t: 139.1 % 18.7	Afecc orig perinatal*	n= 736 t: 1096.9 % 71.9	Malform congenitas*	n= 28 t: 12.9 % 15.0	Accid de transp terrestre	n= 37 t: 5.0 % 13.3	Enf VIH/SIDA	n= 127 t: 16.2 % 15.5	Enf VIH/SIDA	n= 896 t: 77.4 % 26.2	Enf isquémicas corazón*	n= 1586 t: 248.6 % 21.5	Enf isquémicas corazón*	n= 3558 t: 1407.6 % 22.9		
2	Diabetes	n= 3809 t: 99.2 % 13.3	Malform congenitas*	n= 143 t: 265.8 % 14.0	Enf VIH/SIDA	n= 25 t: 11.6 % 13.4	Enf VIH/SIDA	n= 17 t: 2.3 % 6.1	Accid de transp terrestre	n= 93 t: 11.9 % 11.4	L autoinfling(suicidios)	n= 222 t: 19.1 % 6.5	Diabetes	n= 1406 t: 220.3 % 19.1	Enf. cerebrovasculares	n= 2276 t: 900.2 % 14.7		
2							Malform congenitas*		n= 17 t: 2.3 % 6.1									
3	Enf. cerebrovasculares	n= 3073 t: 80.0 % 10.7	Enf VIH/SIDA	n= 32 t: 59.6 % 3.1	N malig tejido linfático	n= 10 t: 4.6 % 5.3			L autoinfling(suicidios)	n= 91 t: 11.6 % 11.1	Accid de transp terrestre	n= 192 t: 16.6 % 5.6	Enf. cerebrovasculares	n= 659 t: 103.3 % 9.0	Diabetes	n= 2264 t: 895.6 % 14.6		
3									Agresiones (homicidios)									
4	Enf VIH/SIDA	n= 1493 t: 38.9 % 5.2	Influenza y neumonía	n= 18 t: 33.5 % 1.8	Agresiones (homicidios)	n= 9 t: 4.2 % 4.8	Enf. cerebrovasculares	n= 16 t: 2.2 % 5.8			Enf isquémicas corazón*	n= 186 t: 16.0 % 5.4	Enf VIH/SIDA	n= 357 t: 56.0 % 4.8	Enf hipertensivas	n= 820 t: 324.2 % 5.3		
5	Enf hipertensivas	n= 1169 t: 30.4 % 4.1	Desnut y anemias nutric	n= 8 t: 14.9 % 0.8	Meningitis	n= 7 t: 3.2 % 3.7	Ahogamiento y sumers	n= 12 t: 1.6 % 4.3	Ahogamiento y sumers	n= 41 t: 5.2 % 5.0	Agresiones (homicidios)	n= 184 t: 15.9 % 5.4	Enf hipertensivas	n= 272 t: 42.6 % 3.7	Neopl maligna próstata	n= 622 t: 533.9 % 4.0		
5					Enf. cerebrovasculares		n= 7 t: 3.2 % 3.7											
6	Influenza y neumonía	n= 774 t: 20.1 % 2.7	Enf Infecc intestinales	n= 7 t: 13.0 % 0.7			N malig tejido linfático	n= 10 t: 1.4 % 3.6	Influenza y neumonía	n= 27 t: 3.4 % 3.3	Diabetes	n= 127 t: 11.0 % 3.7	Enf del sistema urinario	n= 161 t: 25.2 % 2.2	Influenza y neumonía	n= 503 t: 199.1 % 3.2		
6			Septicemia		n= 7 t: 13.0 % 0.7		Influenza y neumonía		n= 10 t: 1.4 % 3.6									
7	Afecc orig perinatal*	n= 736 t: 15.0 % 2.6							Epilepsia y est mal epil	n= 18 t: 2.3 % 2.2	Enf. cerebrovasculares	n= 95 t: 8.2 % 2.8	Cirrosis y otr enf hígad	n= 159 t: 25.0 % 2.2	Insuf cardíaca, complic	n= 431 t: 170.4 % 2.8		
7									Enf. cerebrovasculares		n= 18 t: 2.3 % 2.2							

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Trinidad y Tabago		Periodo: 1998-2000		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
8				Neoplasias benignas													
				n= 6 t: 2.8													
				% 3.2													
8		Neopl maligna próstata		Meningitis		Influenza y neumonía		Meningitis		Influenza y neumonía		Neop malign mama fem		Enf crónic vías resp inf			
		n= 695 t: 35.7		n= 6 t: 11.2		n= 6 t: 2.8		n= 9 t: 1.2		n= 86 t: 7.4		n= 148 t: 45.6		n= 389 t: 154.1			
		% 2.4		% 0.6		% 3.2		% 3.2		% 2.5		% 2.0		% 2.5			
8				Ahogamiento y sumers													
				n= 6 t: 2.8													
				% 3.2													
9		Insuf cardíaca, complic				Neoplasias benignas		Enf del sistema urinario		Neop malign mama fem		Neopl malign útero*		Enf del sistema urinario			
		n= 578 t: 15.0				n= 8 t: 1.1		n= 16 t: 2.0		n= 74 t: 12.6		n= 131 t: 40.5		n= 293 t: 115.8			
		% 2.0				% 2.9		% 2.0		% 2.2		% 1.8		% 1.9			
9				Agresiones (homicidios)		Malform congenitas*											
				n= 8 t: 1.1		n= 16 t: 2.0											
				% 2.9		% 2.0											
10		Enf del sistema urinario		Enf Infecc intestinales				Enf hipertensivas		Influenza y neumonía		N malign colon sigm recto					
		n= 552 t: 14.4		n= 5 t: 2.3				n= 71 t: 6.1		n= 123 t: 19.3		n= 188 t: 74.3					
		% 1.9		% 2.7				% 2.1		% 1.7		% 1.2					
10								Enf del sistema urinario									
								n= 71 t: 6.1									
								% 2.1									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Trinidad y Tabago		Periodo: 1998-2000		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 16141 t: 846.9		n= 598 t: 2186.5		n= 120 t: 109.2		n= 152 t: 40.9		n= 504 t: 127.4		n= 2195 t: 383.6		n= 4380 t: 1397.1		n= 8179 t: 7129.0			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 238		n= 10		n= 3		n= 0		n= 9		n= 31		n= 24		n= 160			
% 1.5		% 1.7		% 2.5		% 0.0		% 1.8		% 1.4		% 0.5		% 2.0			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 15903		n= 588		n= 117		n= 152		n= 495		n= 2164		n= 4356		n= 8019			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Accid de transp terrest	Accid de transp terrest	Enf VIH/SIDA	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*									
	n= 2937 t: 154.1	n= 446 t: 1687.0	n= 17 t: 15.5	n= 28 t: 7.5	n= 73 t: 18.4	n= 608 t: 106.3	n= 1004 t: 320.3	n= 1788 t: 1558.6									
	% 18.5	% 75.9	% 14.5	% 18.4	% 14.7	% 28.1	% 23.0	% 22.3									
2	Diabetes	Malform congenitas*	Enf VIH/SIDA	Malform congenitas*	Agresiones (homicidios)	L autoinfling(suicidios)	Diabetes	Enf. cerebrovasculares									
	n= 1819 t: 95.4	n= 65 t: 237.5	n= 16 t: 14.6	n= 9 t: 2.4	n= 69 t: 17.4	n= 185 t: 32.3	n= 718 t: 229.0	n= 1054 t: 918.7									
	% 11.4	% 11.1	% 13.7	% 5.9	% 13.9	% 8.5	% 16.5	% 13.1									
3	Enf. cerebrovasculares	Enf VIH/SIDA	N malig tejido linfático	Enf VIH/SIDA	L autoinfling(suicidios)	Accid de transp terrestre	Enf. cerebrovasculares	Diabetes									
	n= 1496 t: 78.5	n= 11 t: 40.2	n= 9 t: 8.2	n= 6 t: 1.6	n= 64 t: 16.2	n= 147 t: 25.7	n= 368 t: 117.4	n= 1026 t: 894.2									
	% 9.4	% 1.9	% 7.7	% 3.9	% 12.9	% 6.8	% 8.4	% 12.8									
3		Influenza y neumonia		Ahogamiento y sumers													
		n= 11 t: 40.3		n= 6 t: 1.6													
		% 1.9		% 3.9													
4	Enf VIH/SIDA		Agresiones (homicidios)		Enf VIH/SIDA	Agresiones (homicidios)	Enf VIH/SIDA	Neopl maligna próstata									
	n= 982 t: 51.5		n= 7 t: 6.4		n= 44 t: 11.1	n= 141 t: 24.6	n= 264 t: 84.2	n= 612 t: 533.9									
	% 6.2		% 6.0		% 8.9	% 6.5	% 6.1	% 7.6									
5	Neopl maligna próstata	Enf Infecc intestinales	Neoplasias benignas		Ahogamiento y sumers	Enf isquémicas corazón*	Enf hipertensivas	Enf hipertensivas									
	n= 680 t: 35.7	n= 6 t: 21.9	n= 5 t: 4.5		n= 37 t: 9.3	n= 138 t: 24.1	n= 154 t: 49.1	n= 414 t: 360.6									
	% 4.3	% 1.0	% 4.3		% 7.5	% 6.4	% 3.5	% 5.2									
6				Meningitis													
				n= 5 t: 1.3													
				% 3.3													
6	Enf hipertensivas			Influenza y neumonia	Influenza y neumonia	Diabetes	Cirrosis y otr enf hígad	Influenza y neumonia									
	n= 607 t: 31.8			n= 5 t: 1.3	n= 19 t: 4.8	n= 69 t: 12.1	n= 121 t: 38.7	n= 272 t: 237.4									
	% 3.8			% 3.3	% 3.8	% 3.2	% 2.8	% 3.4									
6				Apendicit hernia obstruc													
				n= 5 t: 1.3													
				% 3.3													
7	Influenza y neumonia				N malig tejido linfático	Influenza y neumonia	Enf del sistema urinario	Enf crónic vías resp inf									
	n= 463 t: 24.3				n= 10 t: 2.5	n= 61 t: 10.7	n= 106 t: 33.8	n= 267 t: 233.2									
	% 2.9				% 2.0	% 2.8	% 2.4	% 3.3									
8	Afecc orig perinatal*					Enf. cerebrovasculares	L autoinfling(suicidios)	Insuf cardiaca, complic									
	n= 446 t: 23.0					n= 56 t: 9.8	n= 100 t: 31.9	n= 199 t: 173.3									
	% 2.8					% 2.6	% 2.3	% 2.5									
9					Epilepsia y est mal epil												
					n= 9 t: 2.3												
					% 1.8												

Pais:	Trinidad y Tabago
Todas las Edades	Periodo: 1998-2000 Sexo: Hombres CIE Rev:10
< 1 año	1-4 años 5-14 años 15-24 años 25-44 años 45-64 años 65+ años
Rango	
9 L autoinfling(suicidios)	
n= 384 t: 20.1	Enf. cerebrovasculares n= 9 t: 2.3 Ahogamiento y sumers N malig tráq y pulmón Enf del sistema urinario
% 2.4	% 1.8 % 2.2 % 2.2 % 2.5
9	Malform congenitas*
	n= 9 t: 2.3
	% 1.8
10 Accid de transp terrestre	
n= 376 t: 19.7	Enf del sistema urinario Influenza y neumonía N malig tráq y pulmón
% 2.4	n= 39 t: 6.8 % 1.8 n= 90 t: 28.8 % 2.1 n= 129 t: 112.4 % 1.6
10	

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Trinidad y Tabago		Periodo: 1998-2000		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			

Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 12987 t: 671.0		n= 440 t: 1665.1		n= 70 t: 65.6		n= 128 t: 35.2		n= 328 t: 84.5		n= 1266 t: 215.6		n= 3018 t: 929.8		n= 7731 t: 5600.1			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 259		n= 4		n= 0		n= 2		n= 5		n= 12		n= 12		n= 223			
% 2.0		% 0.9		% 0.0		% 1.6		% 1.5		% 0.9		% 0.4		% 2.9			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 12728		n= 436		n= 70		n= 126		n= 323		n= 1254		n= 3006		n= 7508			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			

1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Enf. cerebrovasculares	Enf VIH/SIDA	Enf VIH/SIDA	Diabetes	Enf isquémicas corazón*									
	n= 2407 t: 124.4	n= 290 t: 1096.9	n= 11 t: 10.3	n= 12 t: 3.3	n= 83 t: 21.4	n= 288 t: 49.1	n= 688 t: 212.0	n= 1770 t: 1282.1									
	% 18.9	% 66.5	% 15.7	% 9.5	% 25.7	% 23.0	% 22.9	% 23.6									
2	Diabetes	Malform congenitas*	Enf VIH/SIDA	Enf VIH/SIDA	L autoinfling(suicidios)	Neop malig mama fem	Enf isquémicas corazón*	Diabetes									
	n= 1990 t: 102.8	n= 78 t: 295.0	n= 9 t: 8.5	n= 11 t: 3.0	n= 27 t: 6.9	n= 74 t: 12.6	n= 582 t: 179.3	n= 1238 t: 896.8									
	% 15.6	% 17.9	% 12.9	% 8.7	% 8.4	% 5.9	% 19.4	% 16.5									
3	Enf. cerebrovasculares	Enf VIH/SIDA		Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Diabetes	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares									
	n= 1577 t: 81.5	n= 21 t: 79.6		n= 9 t: 2.5	n= 22 t: 5.7	n= 58 t: 9.9	n= 291 t: 89.6	n= 1222 t: 884.8									
	% 12.4	% 4.8		% 7.1	% 6.8	% 4.6	% 9.7	% 16.3									
4	Enf hipertensivas	Influenza y neumonía		Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	Neopl maligna útero*	Neop malig mama fem	Enf hipertensivas									
	n= 562 t: 29.0	n= 7 t: 26.5		n= 8 t: 2.2	n= 20 t: 5.1	n= 50 t: 8.5	n= 148 t: 45.6	n= 406 t: 294.0									
	% 4.4	% 1.6		% 6.3	% 6.2	% 4.0	% 4.9	% 5.4									
5	Enf VIH/SIDA			N malig tejido linfático	Enf del sistema urinario	Enf isquémicas corazón*	Neopl maligna útero*	Insuf cardíaca, complic									
	n= 511 t: 26.4			n= 6 t: 1.6	n= 12 t: 3.1	n= 48 t: 8.2	n= 131 t: 40.5	n= 232 t: 168.0									
	% 4.0			% 4.8	% 3.7	% 3.8	% 4.4	% 3.1									
5				Ahogamiento y sumers													
				n= 6 t: 1.6													
				% 4.8													
6	Neop malig mama fem					Accid de transp terrestre	Enf hipertensivas	Influenza y neumonía									
	n= 371 t: 19.2					n= 45 t: 7.7	n= 118 t: 36.3	n= 231 t: 167.3									
	% 2.9					% 3.6	% 3.9	% 3.1									
7					Neoplasias benignas												
					n= 9 t: 2.3												
					% 2.8												
7	Neopl maligna útero*			Influenza y neumonía	Epilepsia y est mal epil	Agresiones (homicidios)	Enf VIH/SIDA	Neopl maligna útero*									
	n= 370 t: 19.1			n= 5 t: 1.4	n= 9 t: 2.3	n= 43 t: 7.3	n= 93 t: 28.7	n= 184 t: 133.6									
	% 2.9			% 4.0	% 2.8	% 3.4	% 3.1	% 2.5									
7				L autoinfling(suicidios)	Enf. cerebrovasculares												
				n= 5 t: 1.4	n= 9 t: 2.3												
				% 4.0	% 2.8												
7					Embar parto y puerperio*												
					n= 9 t: 2.3												
					% 2.8												
8	Influenza y neumonía					Enf. cerebrovasculares	Enf del sistema urinario	Neop malig mama fem									
	n= 311 t: 16.1					n= 39 t: 6.6	n= 55 t: 16.9	n= 148 t: 107.2									
	% 2.4					% 3.1	% 1.8	% 2.0									

País: Trinidad y Tabago		Periodo: 1998-2000		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10													
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años					

Rango																			
9	Insuf cardiaca, complic									L autoinfling(suicidios)		N malig colon sigm recto		Enf crónic vías resp inf					
	n=		293 t:		15.1				n=		37 t:		6.3		n=		44 t: 13.6		
	% 2.3								% 3.0						% 1.5		n= 122 t: 88.3		
																	% 1.6		
10	Afecc orig perinatal*									Influenza y neumonía		Enf hipertensivas		N malig tejido linfático		N malig colon sigm recto			
	n=		290 t:		15.0				n=		8 t: 2.1		n=		35 t: 6.0		n=		
	% 2.3								% 2.5				% 2.8				n= 41 t: 12.6		
															% 1.4		n= 100 t: 72.4		
																	% 1.3		
10										Enf osteomusc y t conj*				Insuf cardiaca, complic					
	n=		8 t:		2.1				n=				n=		41 t:		12.6		
	% 2.5								% 2.5				% 1.4						
10																			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Uruguay		Periodo: 1999-2001		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 93978 t: 962.8		n= 2238 t: 1779.9		n= 390 t: 66.7		n= 400 t: 28.1		n= 1304 t: 84.9		n= 4119 t: 158.1		n= 16346 t: 860.7		n= 68861 t: 5392.6			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 7257		n= 209		n= 32		n= 17		n= 63		n= 290		n= 1500		n= 5099			
% 7.7		% 9.3		% 8.2		% 4.3		% 4.8		% 7.0		% 9.2		% 7.4			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 86721		n= 2029		n= 358		n= 383		n= 1241		n= 3829		n= 14846		n= 63762			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	L autoinfling(suicidios)	Enf isquémicas corazón*	Enf. cerebrovasculares									
	n= 10720 t: 120.1	n= 1005 t: 714.4	n= 56 t: 10.8	n= 62 t: 4.4	n= 210 t: 13.6	n= 400 t: 15.2	n= 1554 t: 91.3	n= 9129 t: 776.5									
	% 12.4	% 49.5	% 15.6	% 16.2	% 16.9	% 10.4	% 10.5	% 14.3									
2	Enf isquémicas corazón*	Malform congenitas*	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	L autoinfling(suicidios)	Accid de transp terrestre	Enf. cerebrovasculares	Enf isquémicas corazón*									
	n= 9284 t: 103.6	n= 488 t: 430.5	n= 37 t: 7.1	n= 32 t: 2.3	n= 196 t: 12.7	n= 369 t: 14.0	n= 1327 t: 77.5	n= 7577 t: 641.7									
	% 10.7	% 24.1	% 10.3	% 8.4	% 15.8	% 9.6	% 8.9	% 11.9									
3	Insuf cardíaca, complic	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	Enf VIH/SIDA	N malig tráq y pulmón	Insuf cardíaca, complic									
	n= 3890 t: 43.6	n= 101 t: 88.8	n= 21 t: 3.6	n= 27 t: 2.0	n= 115 t: 7.5	n= 266 t: 11.4	n= 1236 t: 72.8	n= 3395 t: 289.2									
	% 4.5	% 5.0	% 5.9	% 7.0	% 9.3	% 6.9	% 8.3	% 5.3									
4	Enf crónic vías resp inf	Accid obstruyen respir	Accid de transp terrestre	Neoplasias benignas	Ahogamiento y sumers	Enf. cerebrovasculares	Neop malig mama fem	Enf crónic vías resp inf									
	n= 3686 t: 40.9	n= 89 t: 71.4	n= 15 t: 2.6	n= 17 t: 1.3	n= 89 t: 5.7	n= 212 t: 9.3	n= 616 t: 67.2	n= 3162 t: 264.9									
	% 4.3	% 4.4	% 4.2	% 4.4	% 7.2	% 5.5	% 4.1	% 5.0									
5	N malig tráq y pulmón	Septicemia	N malig tejido linfático	Malform congenitas*	Disp armas fuego accid	Agresiones (homicidios)	Cirrosis y otr enf hígad	Demencia y Alzheimer*									
	n= 3489 t: 38.6	n= 54 t: 47.9	n= 12 t: 2.3	n= 13 t: 1.0	n= 65 t: 4.2	n= 189 t: 7.3	n= 503 t: 29.6	n= 2794 t: 238.9									
	% 4.0	% 2.7	% 3.4	% 3.4	% 5.2	% 4.9	% 3.4	% 4.4									
6	Influenza y neumonia	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales	L autoinfling(suicidios)	N malig tejido linfático	Enf isquémicas corazón*	N malig colon sigm recto	Influenza y neumonia									
	n= 3065 t: 34.3	n= 46 t: 40.4	n= 9 t: 1.7	n= 12 t: 0.8	n= 50 t: 3.8	n= 120 t: 5.2	n= 468 t: 27.3	n= 2560 t: 217.3									
	% 3.5	% 2.3	% 2.5	% 3.1	% 4.0	% 3.1	% 3.2	% 4.0									
6			Accid obstruyen respir	Agresiones (homicidios)													
			n= 9 t: 1.5	n= 12 t: 0.9													
			% 2.5	% 3.1													
7	Demencia y Alzheimer*	Desnut y anemias nutric			Enf VIH/SIDA	Neop malig mama fem	Enf crónic vías resp inf	N malig tráq y pulmón									
	n= 2846 t: 32.0	n= 25 t: 22.1			n= 28 t: 2.2	n= 117 t: 10.4	n= 462 t: 27.1	n= 2150 t: 179.0									
	% 3.3	% 1.2			% 2.3	% 3.1	% 3.1	% 3.4									
8	N malig colon sigm recto	Enf resp ag exc influ ne	Envenenamiento accid	Septicemia	Malform congenitas*	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	N malig colon sigm recto									
	n= 2476 t: 27.7	n= 20 t: 17.7	n= 8 t: 1.4	n= 9 t: 0.7	n= 25 t: 1.9	n= 106 t: 4.6	n= 457 t: 24.2	n= 1927 t: 163.2									
	% 2.9	% 1.0	% 2.2	% 2.3	% 2.0	% 2.8	% 3.1	% 3.0									
9	Diabetes	Meningitis		Influenza y neumonia	Enf. cerebrovasculares	Disp armas fuego accid	Insuf cardíaca, complic	Diabetes									
	n= 1972 t: 22.1	n= 17 t: 15.1		n= 8 t: 0.6	n= 17 t: 1.3	n= 96 t: 3.6	n= 394 t: 23.1	n= 1639 t: 139.2									
	% 2.3	% 0.8		% 2.1	% 1.4	% 2.5	% 2.7	% 2.6									
10	Neop malig mama fem			Accid obstruyen respir	Influenza y neumonia	N malig tráq y pulmón	N malig tejido linfático	Neopl maligna próstata									
	n= 1800 t: 39.6			n= 7 t: 0.5	n= 16 t: 1.3	n= 91 t: 3.9	n= 329 t: 19.2	n= 1500 t: 308.0									
	% 2.1			% 1.8	% 1.3	% 2.4	% 2.2	% 2.4									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Uruguay		Periodo: 1999-2001	Sexo: Hombres	CIE Rev:10				
Todas las Edades		< 1 año	1-4 años	5-14 años	15-24 años	25-44 años	45-64 años	65+ años

Rango								
Todas las causas		Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas	Todas las causas
n= 50258 t: 1042.8		n= 1278 t: 2086.0	n= 219 t: 74.0	n= 237 t: 32.9	n= 975 t: 120.0	n= 2731 t: 202.6	n= 10782 t: 1192.4	n= 33813 t: 6424.1
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
Causas mal definidas		Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas	Causas mal definidas
n= 4002		n= 102	n= 19	n= 5	n= 35	n= 207	n= 1104	n= 2498
% 8.0		% 8.0	% 8.7	% 2.1	% 3.6	% 7.6	% 10.2	% 7.4
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas	Total- Causas definidas
n= 46256		n= 1176	n= 200	n= 232	n= 940	n= 2524	n= 9678	n= 31315
%100.0		%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0

1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	L autoinfling(suicidios)	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*
	n= 5201 t: 118.2	n= 587 t: 1097.5	n= 34 t: 13.0	n= 36 t: 5.0	n= 172 t: 21.3	n= 320 t: 24.0	n= 1196 t: 149.3	n= 3898 t: 801.6
	% 11.2	% 49.9	% 17.0	% 15.5	% 18.3	% 12.7	% 12.4	% 12.4
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	L autoinfling(suicidios)	Accid de transp terrestre	N malig tráq y pulmón	Enf. cerebrovasculares
	n= 4588 t: 104.3	n= 271 t: 484.8	n= 19 t: 7.3	n= 23 t: 3.2	n= 161 t: 20.0	n= 286 t: 21.3	n= 1081 t: 134.8	n= 3683 t: 757.6
	% 9.9	% 23.0	% 9.5	% 9.9	% 17.1	% 11.3	% 11.2	% 11.8
3	N malig tráq y pulmón	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	Enf VIH/SIDA	Enf. cerebrovasculares	Enf crónic vías resp inf
	n= 3018 t: 68.6	n= 54 t: 95.2	n= 12 t: 4.1	n= 20 t: 2.9	n= 95 t: 11.8	n= 211 t: 18.1	n= 766 t: 95.7	n= 2379 t: 489.2
	% 6.5	% 4.6	% 6.0	% 8.6	% 10.1	% 8.4	% 7.9	% 7.6
3		Accid obstruyen respir						
		n= 54 t: 87.4						
		% 4.6						
4	Enf crónic vías resp inf		Accid de transp terrestre	Neoplasias benignas	Ahogamiento y sumers	Agresiones (homicidios)	Cirrosis y otr enf hígad	N malig tráq y pulmón
	n= 2750 t: 62.5		n= 10 t: 3.4	n= 9 t: 1.3	n= 85 t: 10.6	n= 147 t: 11.0	n= 411 t: 51.4	n= 1864 t: 382.8
	% 5.9		% 5.0	% 3.9	% 9.0	% 5.8	% 4.2	% 6.0
5	Insuf cardíaca, complic	Septicemia	N malig tejido linfático	Agresiones (homicidios)	Disp armas fuego accid	Enf. cerebrovasculares	L autoinfling(suicidios)	Neopl maligna próstata
	n= 1685 t: 38.3	n= 32 t: 56.8	n= 7 t: 2.7	n= 7 t: 1.0	n= 56 t: 6.9	n= 107 t: 9.2	n= 358 t: 40.0	n= 1500 t: 308.0
	% 3.6	% 2.7	% 3.5	% 3.0	% 6.0	% 4.2	% 3.7	% 4.8
6	Neopl maligna próstata	Enf Infecc intestinales	Enf Infecc intestinales		N malig tejido linfático	Enf isquémicas corazón*	Enf crónic vías resp inf	Insuf cardíaca, complic
	n= 1641 t: 37.3	n= 27 t: 47.5	n= 5 t: 1.9		n= 33 t: 4.7	n= 86 t: 7.4	n= 334 t: 41.7	n= 1331 t: 274.2
	% 3.5	% 2.3	% 2.5		% 3.5	% 3.4	% 3.5	% 4.3
7			Malform congenitas*					
			n= 6 t: 0.9					
			% 2.6					
7	Influenza y neumonia	Desnut y anemias nutric	Accid obstruyen respir	Enf VIH/SIDA	Disp armas fuego accid	Insuf cardíaca, complic	Influenza y neumonia	
	n= 1452 t: 33.0	n= 15 t: 26.4	n= 6 t: 0.8	n= 17 t: 2.4	n= 80 t: 6.0	n= 285 t: 35.6	n= 1150 t: 236.2	
	% 3.1	% 1.3	% 2.6	% 1.8	% 3.2	% 2.9	% 3.7	
7			L autoinfling(suicidios)	Malform congenitas*				
			n= 6 t: 0.8	n= 17 t: 2.4				
			% 2.6	% 1.8				
8	L autoinfling(suicidios)	Enf resp ag exc influ ne				Ahogamiento y sumers	N malig colon sigm recto	N malig colon sigm recto
	n= 1233 t: 25.6	n= 13 t: 22.9				n= 70 t: 5.2	n= 242 t: 30.2	n= 929 t: 190.7
	% 2.7	% 1.1				% 2.8	% 2.5	% 3.0
9	N malig colon sigm recto	Meningitis		Disp armas fuego accid	Accid obstruyen respir	N malig tráq y pulmón	Accid de transp terrestre	Demencia y Alzheimer*
	n= 1207 t: 27.4	n= 12 t: 21.1		n= 5 t: 0.7	n= 10 t: 1.2	n= 64 t: 5.5	n= 240 t: 26.7	n= 871 t: 179.0
	% 2.6	% 1.0		% 2.2	% 1.1	% 2.5	% 2.5	% 2.8

País: Uruguay		Periodo: 1999-2001		Sexo: Hombres		CIE Rev:10													
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años					
Rango																			
10	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)								N malig tejido linfático				Neopl malig estómago				Diabetes	
	n= 905	t: 18.8	n=	5	t: 8.2					n=	58	t: 5.0	n=	222	t: 27.7	n=	673	t: 138.0	
	% 2.0		% 0.4							% 2.3			% 2.3			% 2.1			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Uruguay		Periodo: 1999-2001		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 43694 t: 887.4		n= 940 t: 1459.0		n= 171 t: 59.0		n= 163 t: 23.0		n= 329 t: 48.6		n= 1388 t: 114.6		n= 5563 t: 562.2		n= 35047 t: 4697.6			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 3253		n= 107		n= 13		n= 12		n= 28		n= 83		n= 395		n= 2601			
% 7.4		% 11.4		% 7.6		% 7.4		% 8.5		% 6.0		% 7.1		% 7.4			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 40441		n= 833		n= 158		n= 151		n= 301		n= 1305		n= 5168		n= 32446			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf. cerebrovasculares	Afecc orig perinatal*	Malform congenitas*	Accid de transp terrestre	Accid de transp terrestre	Neop malign mama fem	Neop malign mama fem	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares
	n= 6132 t: 134.9	n= 405 t: 714.4	n= 22 t: 8.5	n= 26 t: 3.7	n= 38 t: 5.6	n= 117 t: 10.4	n= 616 t: 67.2	n= 5446 t: 789.3	n= 5446 t: 789.3	n= 5446 t: 789.3	n= 5446 t: 789.3	n= 5446 t: 789.3	n= 5446 t: 789.3	n= 5446 t: 789.3	n= 5446 t: 789.3	n= 5446 t: 789.3	n= 5446 t: 789.3
	% 15.2	% 48.6	% 13.9	% 17.2	% 12.6	% 9.0	% 11.9	% 16.8	% 16.8	% 16.8	% 16.8	% 16.8	% 16.8	% 16.8	% 16.8	% 16.8	% 16.8
2	Enf isquémicas corazón*	Malform congenitas*	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	L autoinfling(suicidios)	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf isquémicas corazón*	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares	Enf. cerebrovasculares
	n= 4083 t: 89.8	n= 210 t: 373.6	n= 18 t: 6.9	n= 9 t: 1.3	n= 35 t: 5.2	n= 105 t: 9.4	n= 561 t: 61.2	n= 3679 t: 533.9	n= 3679 t: 533.9	n= 3679 t: 533.9	n= 3679 t: 533.9	n= 3679 t: 533.9	n= 3679 t: 533.9	n= 3679 t: 533.9	n= 3679 t: 533.9	n= 3679 t: 533.9	n= 3679 t: 533.9
	% 10.1	% 25.2	% 11.4	% 6.0	% 11.6	% 8.0	% 10.9	% 11.3	% 10.9	% 10.9	% 10.9	% 10.9	% 10.9	% 10.9	% 10.9	% 10.9	% 10.9
3	Insuf cardíaca, complic	Influenza y neumonia	Ahogamiento y sumers	Neoplasias benignas	Agresiones (homicidios)	Neopl maligna útero*	Enf isquémicas corazón*	Insuf cardíaca, complic	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*
	n= 2204 t: 48.5	n= 47 t: 82.0	n= 9 t: 3.1	n= 8 t: 1.3	n= 20 t: 3.0	n= 86 t: 7.7	n= 358 t: 39.1	n= 2064 t: 299.3	n= 2064 t: 299.3	n= 2064 t: 299.3	n= 2064 t: 299.3	n= 2064 t: 299.3	n= 2064 t: 299.3	n= 2064 t: 299.3	n= 2064 t: 299.3	n= 2064 t: 299.3	n= 2064 t: 299.3
	% 5.4	% 5.6	% 5.7	% 5.3	% 6.6	% 6.6	% 6.9	% 6.4	% 6.9	% 6.9	% 6.9	% 6.9	% 6.9	% 6.9	% 6.9	% 6.9	% 6.9
4	Demencia y Alzheimer*	Accid obstruyen respir	Envenenamiento accid		N malign tejido linfático	Accid de transp terrestre	Neopl maligna útero*	Demencia y Alzheimer*	Neopl maligna útero*	Neopl maligna útero*	Neopl maligna útero*	Neopl maligna útero*	Neopl maligna útero*	Neopl maligna útero*	Neopl maligna útero*	Neopl maligna útero*	Neopl maligna útero*
	n= 1951 t: 42.9	n= 35 t: 54.7	n= 6 t: 2.1		n= 17 t: 2.9	n= 83 t: 6.9	n= 231 t: 25.2	n= 1923 t: 279.3	n= 231 t: 25.2	n= 231 t: 25.2	n= 231 t: 25.2	n= 231 t: 25.2	n= 231 t: 25.2	n= 231 t: 25.2	n= 231 t: 25.2	n= 231 t: 25.2	n= 231 t: 25.2
	% 4.8	% 4.2	% 3.8		% 5.6	% 6.4	% 4.5	% 5.9	% 6.4	% 6.4	% 6.4	% 6.4	% 6.4	% 6.4	% 6.4	% 6.4	% 6.4
5				Septicemia													
				n= 7 t: 1.1													
				% 4.6													
5	Neop malign mama fem	Septicemia		N malign tejido linfático	Embar parto y puerperio*	L autoinfling(suicidios)	N malign colon sigm recto	Influenza y neumonia	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto
	n= 1800 t: 39.6	n= 22 t: 38.6		n= 7 t: 1.1	n= 13 t: 2.2	n= 80 t: 6.6	n= 226 t: 24.7	n= 1410 t: 204.6	n= 226 t: 24.7	n= 226 t: 24.7	n= 226 t: 24.7	n= 226 t: 24.7	n= 226 t: 24.7	n= 226 t: 24.7	n= 226 t: 24.7	n= 226 t: 24.7	n= 226 t: 24.7
	% 4.5	% 2.6		% 4.6	% 4.3	% 6.1	% 4.4	% 4.3	% 4.4	% 4.4	% 4.4	% 4.4	% 4.4	% 4.4	% 4.4	% 4.4	% 4.4
5				Malform congenitas*													
				n= 7 t: 1.1													
				% 4.6													
6			N malign tejido linfático														
			n= 5 t: 1.9														
			% 3.2														
6	Influenza y neumonia	Enf Infecc intestinales	Accid de transp terrestre		Enf VIH/SIDA	Enf VIH/SIDA	N malign tráq y pulmón	Neop malign mama fem	Enf VIH/SIDA	Enf VIH/SIDA	Enf VIH/SIDA	N malign tráq y pulmón	Neop malign mama fem	Enf VIH/SIDA	Enf VIH/SIDA	N malign tráq y pulmón	Neop malign mama fem
	n= 1613 t: 35.5	n= 19 t: 33.1	n= 5 t: 1.7		n= 11 t: 1.9	n= 55 t: 4.9	n= 155 t: 17.0	n= 1065 t: 154.3	n= 11 t: 1.9	n= 11 t: 1.9	n= 11 t: 1.9	n= 155 t: 17.0	n= 1065 t: 154.3	n= 11 t: 1.9	n= 11 t: 1.9	n= 155 t: 17.0	n= 1065 t: 154.3
	% 4.0	% 2.3	% 3.2		% 3.7	% 4.2	% 3.0	% 3.3	% 3.7	% 3.7	% 3.7	% 3.0	% 3.3	% 3.7	% 3.7	% 3.0	% 3.3
6			Accid obstruyen respir														
			n= 5 t: 1.8														
			% 3.2														
7	N malign colon sigm recto	Desnut y anemias nutric		L autoinfling(suicidios)	Influenza y neumonia	N malign tejido linfático	N malign tejido linfático	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign tejido linfático	N malign tejido linfático	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto	N malign colon sigm recto
	n= 1269 t: 27.9	n= 10 t: 17.6		n= 6 t: 0.8	n= 9 t: 1.6	n= 48 t: 4.3	n= 142 t: 15.5	n= 998 t: 144.6	n= 1269 t: 27.9	n= 1269 t: 27.9	n= 1269 t: 27.9	n= 48 t: 4.3	n= 142 t: 15.5	n= 998 t: 144.6	n= 1269 t: 27.9	n= 1269 t: 27.9	n= 1269 t: 27.9
	% 3.1	% 1.2		% 4.0	% 3.0	% 3.7	% 2.7	% 3.1	% 3.1	% 3.1	% 3.1	% 3.7	% 2.7	% 3.1	% 3.1	% 3.1	% 3.1
7					Disp armas fuego accid												
					n= 9 t: 1.3												
					% 3.0												

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Uruguay		Periodo: 1999-2001		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	

Rango															
8	Diabetes	Enf resp ag exc influ ne		Influenza y neumonia		Agresiones (homicidios)		Enf crónic vías resp inf Diabetes							
	n= 1109 t: 24.4	n= 7 t: 12.2		n= 5 t: 0.8		n= 42 t: 3.6		n= 128 t: 14.0		n= 966 t: 140.1					
	% 2.7	% 0.8		% 3.3		% 3.2		% 2.5		% 3.0					
8				Agresiones (homicidios)											
				n= 5 t: 0.7											
				% 3.3											
9	Enf crónic vías resp inf Meningitis					Enf. cerebrovasculares		N malig colon sigm recto Neopl malig páncreas		Enf crónic vías resp inf					
	n= 935 t: 20.6	n= 5 t: 8.7				n= 8 t: 1.4		n= 39 t: 3.5		n= 126 t: 13.7		n= 783 t: 113.7			
	% 2.3	% 0.6				% 2.7		% 3.0		% 2.4		% 2.4			
9		Insuf cardíaca, complic				Malform congenitas*									
		n= 5 t: 8.7				n= 8 t: 1.4									
		% 0.6				% 2.7									
10	Enf hipertensivas							Enf isquémicas corazón*		Diabetes		Enf hipertensivas			
	n= 753 t: 16.6							n= 34 t: 3.0		n= 122 t: 13.3		n= 665 t: 96.4			
	% 1.9							% 2.6		% 2.4		% 2.0			

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Venezuela		Periodo: 2000-2002		Sexo: Ambos sexos		CIE Rev:10									
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años	

Rango															
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 326769 t: 437.7		n= 27954 t: 1786.1		n= 6703 t: 100.5		n= 5956 t: 36.4		n= 25594 t: 176.2		n= 48176 t: 227.4		n= 69823 t: 655.7		n= 142228 t: 4083.6	
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0	
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 3084		n= 157		n= 82		n= 42		n= 74		n= 197		n= 314		n= 2210	
% 0.9		% 0.6		% 1.2		% 0.7		% 0.3		% 0.4		% 0.4		% 1.6	
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 323685		n= 27797		n= 6621		n= 5914		n= 25520		n= 47979		n= 69509		n= 140018	
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0	

1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Enf Infecc intestinales	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*							
	n= 48537 t: 65.8	n= 15184 t: 857.6	n= 899 t: 13.7	n= 1118 t: 6.8	n= 8686 t: 59.8	n= 8952 t: 42.3	n= 13518 t: 127.5	n= 31732 t: 925.4							
	% 15.0	% 54.6	% 13.6	% 18.9	% 34.0	% 18.7	% 19.4	% 22.7							
2	Enf. cerebrovasculares	Malform congenitas*	Influenza y neumonia	N malig tejido linfático	Event intención no deter	Accid de transp terrestre	Diabetes	Enf. cerebrovasculares							
	n= 24441 t: 33.1	n= 4339 t: 278.8	n= 769 t: 11.7	n= 421 t: 2.6	n= 4904 t: 34.0	n= 6877 t: 32.5	n= 5938 t: 56.0	n= 17007 t: 496.0							
	% 7.6	% 15.6	% 11.6	% 7.1	% 19.2	% 14.3	% 8.5	% 12.1							
2				Malform congenitas*											
				n= 421 t: 2.6											
				% 7.1											
3	Agresiones (homicidios)	Enf Infecc intestinales	Desnut y anemias nutric		Accid de transp terrestre	Event intención no deter	Enf. cerebrovasculares	Diabetes							
	n= 20411 t: 27.3	n= 2611 t: 167.7	n= 763 t: 11.6		n= 3815 t: 26.3	n= 4973 t: 23.7	n= 5577 t: 52.6	n= 11412 t: 332.8							
	% 6.3	% 9.4	% 11.5		% 14.9	% 10.4	% 8.0	% 8.2							
4	Diabetes	Influenza y neumonia	Malform congenitas*	Agresiones (homicidios)	L autoinfling(suicidios)	Enf isquémicas corazón*	Cirrosis y otr enf hígad	Enf hipertensivas							
	n= 18467 t: 25.0	n= 1296 t: 83.4	n= 756 t: 11.5	n= 314 t: 1.9	n= 1056 t: 7.3	n= 3045 t: 14.5	n= 3287 t: 31.0	n= 8603 t: 250.9							
	% 5.7	% 4.7	% 11.4	% 5.3	% 4.1	% 6.3	% 4.7	% 6.1							
5	Accid de transp terrestre	Desnut y anemias nutric	Accid de transp terrestre	Event intención no deter	Ahogamiento y sumers	Enf VIH/SIDA	Accid de transp terrestre	Enf crónic vías resp inf							
	n= 16800 t: 22.5	n= 971 t: 62.4	n= 430 t: 6.5	n= 313 t: 1.9	n= 533 t: 3.7	n= 2417 t: 11.5	n= 3194 t: 30.1	n= 6613 t: 192.8							
	% 5.2	% 3.5	% 6.5	% 5.3	% 2.1	% 5.0	% 4.6	% 4.7							
6	Afecc orig perinatal*	Accid obstruyen respir	Ahogamiento y sumers	Ahogamiento y sumers	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	N malig tráq y pulmón	Insuf cardíaca, complic							
	n= 15188 t: 17.4	n= 732 t: 46.7	n= 275 t: 4.1	n= 270 t: 1.7	n= 446 t: 3.1	n= 1578 t: 7.4	n= 2676 t: 25.2	n= 5190 t: 151.4							
	% 4.7	% 2.6	% 4.2	% 4.6	% 1.7	% 3.3	% 3.8	% 3.7							
7	Event intención no deter	Meningitis	N malig tejido linfático	Influenza y neumonia	Embar parto y puerperio*	Enf. cerebrovasculares	Enf hipertensivas	Neopl maligna próstata							
	n= 12898 t: 17.3	n= 382 t: 24.6	n= 198 t: 3.0	n= 223 t: 1.4	n= 331 t: 4.7	n= 1577 t: 7.5	n= 2377 t: 22.4	n= 3870 t: 245.0							
	% 4.0	% 1.4	% 3.0	% 3.8	% 1.3	% 3.3	% 3.4	% 2.8							
8	Enf hipertensivas	Septicemia	Enf crónic vías resp inf	Neoplasias benignas	Enf VIH/SIDA	Neopl maligna útero*	Neopl maligna útero*	Influenza y neumonia							
	n= 11582 t: 15.7	n= 298 t: 19.1	n= 163 t: 2.5	n= 149 t: 0.9	n= 328 t: 2.3	n= 1172 t: 11.2	n= 1912 t: 35.8	n= 3847 t: 112.4							
	% 3.6	% 1.1	% 2.5	% 2.5	% 1.3	% 2.4	% 2.8	% 2.7							
8			Accid obstruyen respir												
			n= 163 t: 2.4												
			% 2.5												
9	Enf crónic vías resp inf	Enf resp ag exc influ ne		L autoinfling(suicidios)	Malform congenitas*	Cirrosis y otr enf hígad	Agresiones (homicidios)	N malig tráq y pulmón							
	n= 8696 t: 11.8	n= 221 t: 14.2		n= 132 t: 0.8	n= 273 t: 1.9	n= 1018 t: 4.9	n= 1842 t: 17.3	n= 3465 t: 101.0							
	% 2.7	% 0.8		% 2.2	% 1.1	% 2.1	% 2.7	% 2.5							
10	Influenza y neumonia	Enf Inmunoprevenibles*	Meningitis	Desnut y anemias nutric	Influenza y neumonia	Diabetes	Neop malig mama fem	Neopl malig estómago							
	n= 7765 t: 10.5	n= 152 t: 9.8	n= 138 t: 2.1	n= 109 t: 0.7	n= 246 t: 1.7	n= 897 t: 4.3	n= 1641 t: 30.7	n= 3135 t: 91.4							
	% 2.4	% 0.5	% 2.1	% 1.8	% 1.0	% 1.9	% 2.4	% 2.2							

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Venezuela		Periodo: 2000-2002		Sexo: Hombres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas		Todas las causas	
n= 196208 t: 522.4		n= 15980 t: 1950.5		n= 3633 t: 106.7		n= 3547 t: 42.5		n= 21176 t: 287.2		n= 35232 t: 331.4		n= 43453 t: 822.7		n= 72891 t: 4556.2			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas		Causas mal definidas	
n= 1509		n= 79		n= 46		n= 27		n= 43		n= 130		n= 197		n= 981			
% 0.8		% 0.5		% 1.3		% 0.8		% 0.2		% 0.4		% 0.5		% 1.3			
Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas		Total- Causas definidas	
n= 194699		n= 15901		n= 3587		n= 3520		n= 21133		n= 35102		n= 43256		n= 71910			
%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0		%100.0			
1	Enf isquémicas corazón*	Afecc orig perinatal*	Enf Infecc intestinales	Accid de transp terrestre	Agresiones (homicidios)	Agresiones (homicidios)	Enf isquémicas corazón*	Enf isquémicas corazón*									
	n= 28850 t: 77.6	n= 8829 t: 1189.5	n= 470 t: 14.0	n= 727 t: 8.7	n= 8199 t: 111.3	n= 8353 t: 78.6	n= 9485 t: 180.4	n= 17015 t: 1077.8									
	% 14.8	% 55.5	% 13.1	% 20.7	% 38.8	% 23.8	% 21.9	% 23.7									
2	Agresiones (homicidios)	Malform congenitas*	Influenza y neumonía	Agresiones (homicidios)	Event intención no deter	Accid de transp terrestre	Diabetes	Enf. cerebrovasculares									
	n= 18941 t: 50.4	n= 2311 t: 283.3	n= 416 t: 12.5	n= 241 t: 2.9	n= 4542 t: 62.1	n= 5720 t: 53.9	n= 3199 t: 60.8	n= 7888 t: 499.4									
	% 9.7	% 14.5	% 11.6	% 6.8	% 21.5	% 16.3	% 7.4	% 11.0									
3	Accid de transp terrestre	Enf Infecc intestinales	Malform congenitas*	N malig tejido linfático	Accid de transp terrestre	Event intención no deter	Enf. cerebrovasculares	Diabetes									
	n= 13291 t: 35.4	n= 1550 t: 190.0	n= 392 t: 11.7	n= 240 t: 2.9	n= 2998 t: 40.8	n= 4539 t: 43.0	n= 3144 t: 59.8	n= 4952 t: 313.5									
	% 6.8	% 9.7	% 10.9	% 6.8	% 14.2	% 12.9	% 7.3	% 6.9									
4	Enf. cerebrovasculares	Influenza y neumonía	Desnut y anemias nutric	Event intención no deter	L autoinfling(suicidios)	Enf isquémicas corazón*	Cirrosis y otr enf hígad	Enf hipertensivas									
	n= 11996 t: 32.3	n= 717 t: 88.2	n= 373 t: 11.1	n= 216 t: 2.6	n= 853 t: 11.6	n= 2186 t: 20.8	n= 2746 t: 52.3	n= 3937 t: 249.3									
	% 6.2	% 4.5	% 10.4	% 6.1	% 4.0	% 6.2	% 6.3	% 5.5									
5	Event intención no deter	Desnut y anemias nutric	Accid de transp terrestre	Malform congenitas*	Ahogamiento y sumers	Enf VIH/SIDA	Accid de transp terrestre	Neopl maligna próstata									
	n= 11293 t: 30.1	n= 552 t: 67.8	n= 247 t: 7.3	n= 204 t: 2.5	n= 479 t: 6.5	n= 2003 t: 19.0	n= 2582 t: 49.0	n= 3870 t: 245.0									
	% 5.8	% 3.5	% 6.9	% 5.8	% 2.3	% 5.7	% 6.0	% 5.4									
6	Afecc orig perinatal*	Accid obstruyen respir	Ahogamiento y sumers	Ahogamiento y sumers	N malig tejido linfático	L autoinfling(suicidios)	N malig tráq y pulmón	Enf crónic vías resp inf									
	n= 8832 t: 24.1	n= 423 t: 51.6	n= 167 t: 4.9	n= 186 t: 2.2	n= 271 t: 3.7	n= 1345 t: 12.6	n= 1718 t: 32.7	n= 3534 t: 223.7									
	% 4.5	% 2.7	% 4.7	% 5.3	% 1.3	% 3.8	% 4.0	% 4.9									
7	Diabetes	Meningitis	N malig tejido linfático	Influenza y neumonía	Enf VIH/SIDA	Cirrosis y otr enf hígad	Agresiones (homicidios)	Insuf cardíaca, complic									
	n= 8768 t: 23.6	n= 220 t: 27.0	n= 130 t: 3.9	n= 110 t: 1.3	n= 232 t: 3.2	n= 871 t: 8.3	n= 1650 t: 31.3	n= 2544 t: 161.1									
	% 4.5	% 1.4	% 3.6	% 3.1	% 1.1	% 2.5	% 3.8	% 3.5									
8	Enf hipertensivas	Septicemia	Accid obstruyen respir	Neoplasias benignas	Influenza y neumonía	Enf. cerebrovasculares	Enf hipertensivas	N malig tráq y pulmón									
	n= 5670 t: 15.3	n= 168 t: 20.6	n= 97 t: 2.8	n= 86 t: 1.0	n= 150 t: 2.1	n= 819 t: 7.8	n= 1405 t: 26.7	n= 2132 t: 135.0									
	% 2.9	% 1.1	% 2.7	% 2.4	% 0.7	% 2.3	% 3.2	% 3.0									
9	Cirrosis y otr enf hígad	Enf resp ag exc influ ne	Meningitis	L autoinfling(suicidios)	Malform congenitas*	Diabetes	Event intención no deter	Influenza y neumonía									
	n= 5268 t: 14.2	n= 131 t: 16.0	n= 84 t: 2.5	n= 81 t: 1.0	n= 148 t: 2.0	n= 518 t: 4.9	n= 1181 t: 22.5	n= 1836 t: 116.7									
	% 2.7	% 0.8	% 2.3	% 2.3	% 0.7	% 1.5	% 2.7	% 2.6									
10	Enf crónic vías resp inf	Enf Inmunoprevenibles*	Enf crónic vías resp inf	Caídas accidentales	Enf isquémicas corazón*	N malig tejido linfático	Neopl malig estómago	Neopl malig estómago									
	n= 4679 t: 12.6	n= 88 t: 10.8	n= 82 t: 2.4	n= 66 t: 0.8	n= 146 t: 2.0	n= 407 t: 3.9	n= 1008 t: 19.2	n= 1796 t: 113.7									
	% 2.4	% 0.6	% 2.3	% 1.9	% 0.7	% 1.2	% 2.3	% 2.5									

Defunciones, porcentajes de defunciones por causas definidas y tasas estimadas por 100,000 habitantes para las diez principales causas de defunción, por país, grandes grupos de edades y sexo

País: Venezuela		Periodo: 2000-2002		Sexo: Mujeres		CIE Rev:10											
Todas las Edades		< 1 año		1-4 años		5-14 años		15-24 años		25-44 años		45-64 años		65+ años			
Rango																	
Todas las causas n= 130561 t: 352.0 %100.0		Todas las causas n= 11974 t: 1605.3 %100.0		Todas las causas n= 3070 t: 94.1 %100.0		Todas las causas n= 2409 t: 30.0 %100.0		Todas las causas n= 4418 t: 61.7 %100.0		Todas las causas n= 12944 t: 122.6 %100.0		Todas las causas n= 26370 t: 491.3 %100.0		Todas las causas n= 69337 t: 3681.7 %100.0			
Causas mal definidas n= 1575 % 1.2		Causas mal definidas n= 78 % 0.7		Causas mal definidas n= 36 % 1.2		Causas mal definidas n= 15 % 0.6		Causas mal definidas n= 31 % 0.7		Causas mal definidas n= 67 % 0.5		Causas mal definidas n= 117 % 0.4		Causas mal definidas n= 1229 % 1.8			
Total- Causas definidas n= 128986 %100.0		Total- Causas definidas n= 11896 %100.0		Total- Causas definidas n= 3034 %100.0		Total- Causas definidas n= 2394 %100.0		Total- Causas definidas n= 4387 %100.0		Total- Causas definidas n= 12877 %100.0		Total- Causas definidas n= 26253 %100.0		Total- Causas definidas n= 68108 %100.0			
1	Enf isquémicas corazón* n= 19687 t: 53.8 % 15.3	Afecc orig perinatal* n= 6355 t: 857.6 % 53.4	Enf Infecc intestinales n= 429 t: 13.3 % 14.1	Accid de transp terrestre n= 391 t: 4.9 % 16.3	Accid de transp terrestre n= 817 t: 11.4 % 18.6	Neopl maligna útero* n= 1172 t: 11.2 % 9.1	Enf isquémicas corazón* n= 4033 t: 75.5 % 15.4	Enf isquémicas corazón* n= 14717 t: 795.7 % 21.6									
2	Enf. cerebrovasculares n= 12445 t: 34.0 % 9.6	Malform congenitas* n= 2028 t: 273.8 % 17.0	Desnut y anemias nutric n= 390 t: 12.1 % 12.9	Malform congenitas* n= 217 t: 2.7 % 9.1	Agresiones (homicidios) n= 487 t: 6.8 % 11.1	Accid de transp terrestre n= 1157 t: 11.0 % 9.0	Diabetes n= 2739 t: 51.3 % 10.4	Enf. cerebrovasculares n= 9119 t: 493.0 % 13.4									
3	Diabetes n= 9699 t: 26.5 % 7.5	Enf Infecc intestinales n= 1061 t: 143.3 % 8.9	Malform congenitas* n= 364 t: 11.3 % 12.0	N malig tejido linfático n= 181 t: 2.3 % 7.6	Event intención no deter n= 362 t: 5.1 % 8.3	Enf isquémicas corazón* n= 859 t: 8.2 % 6.7	Enf. cerebrovasculares n= 2433 t: 45.5 % 9.3	Diabetes n= 6460 t: 349.3 % 9.5									
4	Afecc orig perinatal* n= 6356 t: 17.4 % 4.9	Influenza y neumonía n= 579 t: 78.2 % 4.9	Influenza y neumonía n= 353 t: 11.0 % 11.6	Influenza y neumonía n= 113 t: 1.4 % 4.7	Embar parto y puerperio* n= 331 t: 4.7 % 7.5	Enf. cerebrovasculares n= 758 t: 7.2 % 5.9	Neopl maligna útero* n= 1912 t: 35.8 % 7.3	Enf hipertensivas n= 4666 t: 252.3 % 6.9									
5	Enf hipertensivas n= 5912 t: 16.1 % 4.6	Desnut y anemias nutric n= 419 t: 56.5 % 3.5	Accid de transp terrestre n= 183 t: 5.6 % 6.0	Event intención no deter n= 97 t: 1.2 % 4.1	L autoinfling(suicidios) n= 203 t: 2.8 % 4.6	Neop malig mama fem n= 671 t: 6.4 % 5.2	Neop malig mama fem n= 1641 t: 30.7 % 6.3	Enf crónic vías resp inf n= 3079 t: 166.6 % 4.5									
6	Neopl maligna útero* n= 4617 t: 12.6 % 3.6	Accid obstruyen respir n= 309 t: 41.4 % 2.6	Ahogamiento y sumers n= 108 t: 3.3 % 3.6	Ahogamiento y sumers n= 84 t: 1.0 % 3.5	N malig tejido linfático n= 175 t: 2.5 % 4.0	Embar parto y puerperio* n= 667 t: 6.4 % 5.2	Enf hipertensivas n= 972 t: 18.2 % 3.7	Insuf cardíaca, complic n= 2646 t: 143.1 % 3.9									
7	Enf crónic vías resp inf n= 4017 t: 11.0 % 3.1	Meningitis n= 162 t: 21.9 % 1.4	Enf crónic vías resp inf n= 81 t: 2.5 % 2.7	Agresiones (homicidios) n= 73 t: 0.9 % 3.0	Enf osteomusc y t conj* n= 153 t: 2.2 % 3.5	Agresiones (homicidios) n= 599 t: 5.7 % 4.7	N malig tráq y pulmón n= 958 t: 17.9 % 3.6	Influenza y neumonía n= 2011 t: 108.8 % 3.0									
8	Influenza y neumonía n= 3618 t: 9.9 % 2.8	Septicemia n= 130 t: 17.5 % 1.1	N malig tejido linfático n= 68 t: 2.1 % 2.2	Neoplasias benignas n= 63 t: 0.8 % 2.6	Malform congenitas* n= 125 t: 1.8 % 2.8	Event intención no deter n= 434 t: 4.2 % 3.4	Enf crónic vías resp inf n= 624 t: 11.7 % 2.4	Neopl maligna útero* n= 1501 t: 81.2 % 2.2									
9	Accid de transp terrestre n= 3509 t: 9.5 % 2.7	Enf resp ag exc influ ne n= 90 t: 12.2 % 0.8	Accid obstruyen respir n= 66 t: 2.0 % 2.2	L autoinfling(suicidios) n= 51 t: 0.6 % 2.1	Enf VIH/SIDA n= 96 t: 1.4 % 2.2	Enf VIH/SIDA n= 414 t: 3.9 % 3.2	Accid de transp terrestre n= 612 t: 11.4 % 2.3	Neopl malig estómago n= 1339 t: 72.4 % 2.0									
9					Influenza y neumonía n= 96 t: 1.4 % 2.2												
10	Neop malig mama fem n= 3443 t: 9.4 % 2.7	Enf Inmunoprevenibles* n= 64 t: 8.6 % 0.5	Event intención no deter n= 63 t: 2.0 % 2.1	Desnut y anemias nutric n= 50 t: 0.6 % 2.1			Diabetes n= 379 t: 3.6 % 2.9	Neopl malig estómago n= 572 t: 10.7 % 2.2	N malig tráq y pulmón n= 1333 t: 72.1 % 2.0								