



Actualización Nuevo virus *Influenza A(H1N1)*



Informe Regional

Vol. 6, No 31

(15 de mayo del 2009 - 23 h GMT; 18 h EST)

Los datos e información presentados en este informe se actualizan diariamente y están disponibles en: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 Los datos pueden cambiar al recibir nuevas notificaciones de los países.

La información es obtenida a través de los sitios oficiales de los Ministerios de Salud de los países de la Región e informes oficiales remitidos por los Centros Nacionales de Enlace (CNE) para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Síntesis de la situación actual

Hasta el 15 de mayo de 2009, se han notificado un total de **8.183 casos confirmados**, incluidas **72 defunciones**, con el nuevo virus de *Influenza A(H1N1)*, en **13 países** de la Región de las Américas: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, **Ecuador**, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá y **Perú**. (**Figura 1**). La fecha de inicio de los síntomas del primer caso confirmado fue el 28 de marzo del 2009 en los Estados Unidos de América.

La OMS no recomienda ninguna restricción de los viajes ni el cierre de fronteras en relación con el brote de *Influenza A(H1N1)*. Las personas enfermas deberían aplazar sus planes de viaje, y los viajeros que se encuentren enfermos a su regreso deben buscar atención médica.


Estas recomendaciones son medidas de precaución que pueden limitar la propagación de muchas enfermedades transmisibles, entre ellas la *influenza*.

Nuevos países de La Región con casos positivos de *influenza A(H1N1)*

Un nuevo caso se presentó en **Perú**. Se trata de una mujer de 27 años, de nacionalidad peruana, que voló de Nueva York a Lima el sábado 9 de mayo, comenzó con síntomas respiratorios altos y desarrolló un cuadro de leve a moderado. Su evolución es satisfactoria.

El otro país es **Ecuador**, con un paciente cuyas pruebas de laboratorio en ese país resultaron positivas.

Figura 1. No. de casos y defunciones por *influenza A(H1N1)* en países de las Américas. Actualizado al 15 de mayo del 2009



Fuente: Ministerios de Salud de los países de la Región.

Panamá: Situación de la epidemia de *Influenza A(H1N1)** (Actualizado al 14 de mayo de 2009)

Hasta el **14 de mayo del 2009**, (Semana epidemiológica No. 19) el país ha notificado 40 casos confirmados por laboratorio con el virus de influenza A(H1N1). (29 en Panamá Metro, 7 en San Miguelito, 3 en Panamá Oeste y 1 en Coclé).

Medidas de Salud Pública implementadas:

- Cada Región de Salud mantiene la búsqueda activa de contactos, de casos confirmados y casos sospechosos ingresados al sistema de vigilancia. Estas acciones son realizadas por los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) quienes evalúan la pertinencia de aislamiento, cuarentena u hospitalización de los casos.
- Participación activa del Ministerio de Salud (MINSA) en los medios de comunicación.
- Ampliación de la cobertura de atención con base a la extensión de horario de

7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes y fines de semana y días feriados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Seguimiento al cumplimiento de los protocolos para la toma, manejo y envío de muestras de laboratorios por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud.
- Implementación de guías de manejo de casos, aislamiento voluntario y vigilancia de la evolución clínico-terapéutica.
- MINSA coordina con el Instituto Panameño de Deportes las actividades de concurrencia masiva.
- Coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para garantizar la provisión de agua potable a la población, principalmente en áreas con mayor presencia de casos positivos a gripe A(H1N1).

Fuente: Ministerio de Salud de Panamá.

Cuadro 1. Características y síntomas de los 40 pacientes confirmados con el virus de *influenza A(H1N1)*. Panamá. Actualizado al 14 de mayo de 2009.

Características	Valor
Mujeres – No./Total No. (%)	21/40 (53%)
Edad	
• Media - años	11,5
• Rango - años	<1 a 50 años
• Grupo de edad – No. Total No. (%)	
0 – 4 años	2/40 (5%)
5 – 14 años	24/40 (60%)
15 – 24 años	3/40 (7,5%)
25 – 49 años	10/40 (25%)
> 50 años	1/40 (2,5%)
Escuelas involucrada en los casos:	3
Reciente historia de viaje al extranjero	3/40 (7,5%)
Síntomas más comúnmente desarrollados:	
• Fiebre	32/40 (80%)
• Tos	29/31 (93,5%)
• Vómitos	15/16 (93,7%)
• Dolor de garganta	15/27 (55,5%)
• Rinorrea	10/18 (55,5%)
• Diarrea	No presente en los datos disponibles
Hospitalización – No./total con datos (%)	8/24 (33,3%)
Defunciones	0

Fuente: Ministerio de Salud de Panamá.

* Se estarán presentando los datos y características de la epidemia en los países de la Región, de acuerdo a la disponibilidad de los datos para realizar las síntesis.

Para mayor información sobre el nuevo virus de *Influenza A(H1N1)* consulte el portal de la OPS:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569&lang=es



Influenza A/H1N1. Región de las Américas. 15 de mayo del 2009 (23 h GMT; 17 h EST)

