


PERFILES DE PAÍS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



1902 - 2012

PERFILES DE PAÍS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



1902 - 2012

La Organización Panamericana de la Salud dará consideración a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones. Las solicitudes deberán dirigirse al Servicio Editorial, Área de Gestión de Conocimiento y Comunicación (KMC), Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C., Estados Unidos de América. El Área de Vigilancia de la Salud y Prevención y Control de enfermedades, Proyecto de Enfermedades Crónicas (Cronic@paho.org), podrá proporcionar información sobre cambios introducidos en la obra, planes de reedición, y reimpressiones y traducciones ya disponibles.

©Organización Panamericana de la Salud, 2012

Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud están acogidas a la protección prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. Reservados todos los derechos.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

La Organización Panamericana de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Panamericana de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Citación sugerida: Organización Panamericana de la Salud. Perfiles de país. Enfermedades No Transmisibles. Washington, D.C.: 2012.

ÍNDICE DE PAÍSES

Antigua y Barbuda	1
Argentina.....	3
Bahamas	5
Barbados.....	7
Belice.....	9
Bolivia	11
Brasil.....	13
Chile	15
Colombia	17
Costa Rica.....	19
Cuba.....	21
Dominica	23
Ecuador	25
El Salvador.....	27
Grenada	29
Guatemala.....	31
Guyana	33
Honduras.....	35
Jamaica	37
México	39
Nicaragua	41
Panamá	43
Paraguay	45
Perú	47
Puerto Rico	49
República Dominicana	51
San Kitts y Nevis.....	53
Santa Lucía.....	55
San Vicente y Las Granadinas.....	57
Suriname	59
Trinidad y Tabago	61
Uruguay	63
Venezuela.....	65


INTRODUCCIÓN

Este compendio de perfiles de país resume la situación epidemiológica y la capacidad de los Ministerios de Salud de América Latina y el Caribe para abordar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT). La información sobre capacidad de los países contenida en este informe fue proporcionada por los gerentes de los programas de ENT designados por los Ministerios de Salud para participar en la reunión bianual CARMEN 2012 a través de una encuesta realizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y completada entre Marzo y Abril del 2012. La información contenida en los perfiles también ha sido extraída de la publicación de la OPS sobre indicadores básicos de ENTs (2011) así como de la base de datos de mortalidad de la OPS. En cada perfil de país se proporciona información sobre indicadores socio-demográficos, factores de riesgo de las ENT y mortalidad prematura por ENT, políticas y planes de acción nacionales, vigilancia, servicios de salud y medicamentos relacionados con las ENT. Los perfiles de país se presentan en orden alfabético.

ENT EN ANTIGUA Y BARBUDA




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **87,9**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **0,5**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **75,5** Hombres: **73,5** Mujeres: **77,6**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **99,0**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **12.130,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: ...

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **22,0 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco
Adolescentes fumadores de tabaco	7,4	8,2	6,1
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	26,7	30,7	21,4
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c	68,2	63,5	73,0
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	59,0	54,4	63,3
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	25,8	18,1	33,1
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación	42,4	47,1	37,8

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	N/A
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: N/A: No aplica.

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	No
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si		✓
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si		✓
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	No		No aplica
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si		✓
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		✓
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si		✓
Mamografía diagnóstica	Si		✓
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	No		No aplica
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	No		No aplica
Angioplastia	No		No aplica

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	No		No aplica
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si		✓

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si	✓	
Morfina oral	Si	✓	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Ena Henry, Estadística/Punto focal de ENT, Ministerio de Salud de Antigua y Barbuda.

ENT EN ARGENTINA




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **40.764,6**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **315,6**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **76,0** Hombres: **72,2** Mujeres: **79,7**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **97,7**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **7.550,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **62,0**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **20,8 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	30,5	35,8	25,9
Adolescentes fumadores de tabaco	24,5	21,1	27,3
Consumo frutas y verduras en adultos ^a	4,6	4,1	5,0
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	14,0	13,6	14,4
Consumo abusivo de alcohol en adultos	8,4	14,3	3,2
Actividad física baja en adultos ^b	54,5	52,2	56,5
Actividad física baja en adolescentes ^c	78,5	70,8	85,1
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	36,7	45,9	28,4
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	20,5	22,0	19,0
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	17,2	18,8	12,7
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	2,2	1,8	2,7
Sobrepeso en niños <5 años	9,9
Adultos con diabetes mellitus	9,0	8,0	9,9
Adultos con PA elevada y/o medicación	32,3	31,7	32,8

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	Si	✓	
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si		No especificado
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	✓	
Angioplastia	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si		✓
Metformina	Si		✓
Glibenclamida	Si		✓
Diuréticos tiazídicos	Si		✓
IECAs	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	No		No aplica
Beta bloqueantes	Si		No especificado
Estatinas ^a	No		No aplica
Tamoxifeno	Si		✓
Morfina oral	Si		✓

Notas: a: Sólo disponibles para pacientes de la seguridad social


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Sebastián Laspiur, Director de Promoción de la Salud y Control de ENT, Ministerio de Salud de la Nación, Argentina.

ENT EN BAHAMAS




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **347,2**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **1,9**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **75,7** Hombres: **72,5** Mujeres: **78,6**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): ...
- Producto interior bruto US\$ per capita: ...
- % población cubierta por algún seguro de salud: **51,4**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **29,8 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	43,0	51,6	27,0
Adolescentes fumadores de tabaco	1,6	1,4	1,7
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	33,9	35,0	22,7
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	53,0	42,5	60,5
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años
Adultos con diabetes mellitus	9,2	8,6	9,6
Adultos con PA elevada y/o medicación	37,5	37,0	38,4

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	N/A
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	No
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: N/A: No aplica.

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	No

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si		✓
Lípidos en sangre	Si		✓
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si		✓
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si		✓
Monitorización lipidemia	Si		✓
HbA1C	Si		✓
Exploración pie diabético	Si		✓
Electrocardiograma	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	Si		No especificado
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si		No especificado
IVAA y crioterapia en visita única	Si		No especificado
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si		✓
Mamografía	Si		No especificado
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		✓
Examen digital	Si		✓

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si		✓
Mamografía diagnóstica	Si		✓
Quimioterapia	Si		✓
Radioterapia	Si		✓
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si		✓
Angioplastia	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si		✓
Fotocoagulación de la retinopatía	Si		✓
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si		✓

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si		✓
Aspirina	Si		✓
Metformina	Si		✓
Glibenclamida	Si		✓
Diuréticos tiazídicos	Si		✓
IECAs	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		✓
Beta bloqueantes	Si		✓
Estatinas	Si		✓
Tamoxifeno	Si		✓
Morfina oral	Si		✓


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Delon Brennen, Oficial Médico Jefe, Ministerio de Salud de Bahamas.

ENT EN BARBADOS




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **286,7**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **2,4**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **74,3** Hombres: **72,1** Mujeres: **76,6**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): ...
- Producto interior bruto US\$ per capita: ...
- % población cubierta por algún seguro de salud: **25,0**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2006)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **20,4%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	8,4	15,2	2,2
Adolescentes fumadores de tabaco	11,6	14,3	9,3
Consumo frutas y verduras en adultos ^a	4,6	3,4	5,7
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos	...	21,9	9,7
Actividad física baja en adultos ^b	51,3	42,5	59,0
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	36,7	34,3	38,8
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	28,5	20,3	35,5
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	5,7
Adultos con diabetes mellitus	11,7	10,4	11,7
Adultos con PA elevada y/o medicación	29,1	23,0	34,7

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	✓	
Angioplastia	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si	✓	
Morfina oral	Si	✓	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Kenneth S George, Oficial Médico Senior, Ministerio de Salud de Barbados.

ENT EN BELICE




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **317,9**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **1,2**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **76,1** Hombres: **74,7** Mujeres: **77,6**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): ...
- Producto interior bruto US\$ per capita: **3.740,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: ...

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **25,1%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	10,5	19,1	1,7
Adolescentes fumadores de tabaco	26,7	36,2	18,6
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos	7,6	13,1	2,7
Actividad física baja en adultos ^b	42,7	40,4	45,0
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	72,3	66,1	78,1
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	37,9	26,7	48,8
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	13,7
Adultos con diabetes mellitus	13,1	8,3	17,6
Adultos con PA elevada y/o medicación	28,7	28,6	24,4

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	N/A
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	No

Notas: N/A: No aplica

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	No
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	No
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	No
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si		✓
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si		✓
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si		No especificado
Mamografía diagnóstica	Si		✓
Quimioterapia	No		No aplica
Radioterapia	No		No aplica
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	No		No aplica
Angioplastia	No		No aplica

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	No		No aplica
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si		✓
Tamoxifeno	Si		No especificado
Morfina oral	Si	✓	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Aisha Andrewin, Epidemióloga y punto focal para las ENT, Ministerio de Salud de Belice.

ENT EN BOLIVIA




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **10.088,1**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **72,9**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **66,8** Hombres: **64,5** Mujeres: **69,1**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **90,7**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **1.630,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: ...

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PROPORCIONAL (2008)*



Se estima que las **ENT** representan un **57 %** de todas las muertes

* Estimaciones basadas en tablas de mortalidad por país, modelos de causa de defunción, esquemas regionales de causas de defunción y estimaciones de programas de la OMS y ONUSIDA.

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	...	35,8	29,8
Adolescentes fumadores de tabaco	20,8	24,7	16,6
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	50,0	40,4	58,9
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	18,9	10,0	27,1
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	8,7
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación	37,8	41,5	34,1

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	No
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	No
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	No especificado	
Presión arterial	Si	No especificado	
Glucosa en sangre	No	No aplica	
Lípidos en sangre	Si	No especificado	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	No especificado	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	No especificado	
Monitorización glucemia	Si	No especificado	
Monitorización lipidemia	No	No aplica	
HbA1C	No	No aplica	
Exploración pie diabético	Si	No especificado	
Electrocardiograma	No	No aplica	

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	No gratuito	
Mamografía diagnóstica	Si	No gratuito	
Quimioterapia	Si	No gratuito	
Radioterapia	Si	No gratuito	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	No especificado	
Angioplastia	Si	No especificado	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	No gratuito	
Aspirina	Si	No gratuito	
Metformina	Si	No gratuito	
Glibenclamida	Si	No gratuito	
Diuréticos tiazídicos	Si	No gratuito	
IECAs	Si	No gratuito	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP		No especificado	
Prueba ADN VPH		No especificado	
Técnicas de inspección visual (IVAA)		No especificado	
IVAA y crioterapia en visita única		No especificado	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	No	No aplica	
Mamografía	No	No aplica	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	No	No aplica	
Examen digital	No	No aplica	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	No especificado	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	No especificado	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No	No aplica	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad proporcional: OMS. ENT Perfiles de países, 2011.
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Absalón Pacheco Mercado, Coordinador Programa Nacional ENT, Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia.

ENT EN BRASIL




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **196.655,0**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **1.261,1**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **73,7** Hombres: **70,3** Mujeres: **77,1**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **90,0**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **8.070,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **100**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **27,6 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	16,7	20,4	13,7
Adolescentes fumadores de tabaco	6,3	6,4	6,3
Consumo frutas y verduras en adultos ^a	18,8	16,0	21,3
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos	19,0	28,7	10,6
Actividad física baja en adultos ^b	12,1	14,7	9,9
Actividad física baja en adolescentes ^c	56,9	43,8	68,7
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	42,5	48,6	36,5
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	16,9	16,7	18,1
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	16,0
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	7,2
Sobrepeso en niños <5 años	7,3
Adultos con diabetes mellitus	5,7	5,4	5,9
Adultos con PA elevada y/o medicación	23,4	21,6	24,8

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	No especificado
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No especificado
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	Si	✓	
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	Si	✓	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	✓	
Angioplastia	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si		No especificado

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si		✓
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	No especificado	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		✓
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si	✓	
Morfina oral	Si	✓	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Deborah Carvalho Malta, Coordinadora de enfermedades crónicas, Ministerio de Salud de Brasil.

ENT EN CHILE




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **17.269,5**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **98,2**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **79,2** Hombres: **76,1** Mujeres: **82,2**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **98,6**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **9.470,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **89,0**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **19,9 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%) ^a :	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	42,9	46,8	39,2
Adolescentes fumadores de tabaco	35,6	30,9	38,6
Consumo frutas y verduras en adultos ^b	15,8	13,6	17,9
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^b	23,2	23,1	23,2
Consumo abusivo de alcohol en adultos	30,8	45	17
Actividad física baja en adultos ^c	75,4	79,1	71,8
Actividad física baja en adolescentes ^d	79,9	72,6	87,4
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	42,8	51,1	34,7
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	28,7	21,8	35,5
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	26,3	31,7	21,0
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	4,2	4,9	3,4
Sobrepeso en niños <5 años	9,5
Adultos con diabetes mellitus	8,9	7,7	10,1
Adultos con PA elevada y/o medicación	26,1	29,5	22,8

Notas: a: Los datos de prevalencia en adultos corresponden al grupo de 25 a 64 años de edad; b: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; c: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; d: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratis?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas ^a	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratis?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	No		No aplica
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía ^b	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	No		No aplica
Examen digital	No		No aplica

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular; a: En el contexto de un examen de medicina preventivo; b: Disponible para todas las mujeres de 50-54 años.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratis?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si		No especificado
Angioplastia	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratis?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si	✓	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratis?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratis?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno ^a	Si	✓	
Morfina oral ^a	Si	✓	

Notas: a: Pacientes en régimen GES (Plan de Salud Garantizado)


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo en adolescentes: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, 2011.
- » Factores de riesgo en adultos y prevalencia de diabetes e hipertensión: Unidad de VENT y Estudios, Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile, 2012.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por María Cristina Escobar Fritzsche, Jefa Departamento ENT, Ministerio de Salud de Chile.

ENT EN COLOMBIA




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **46.927,1**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **260,6**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **73,8** Hombres: **70,2** Mujeres: **77,5**
- Población adulta alfabetizada (%): **93,2**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **4.990,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **84,9**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **22,7%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	12,8	19,5	7,4
Adolescentes fumadores de tabaco	20,1	20,2	20,1
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	15,5	13,2	17,4
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b	79,0
Actividad física baja en adolescentes ^c	84,9	81,9	87,2
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	32,3
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	13,7
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	4,2
Adultos con diabetes mellitus	2,6	3,2	2,1
Adultos con presión arterial elevada y/o tomando medicación	22,8	27,8	19,1

Notas: a: % que consume ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <60 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	No
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	No
¿Componente de monitorización y de evaluación?	No
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplicable
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	No		No aplicable
Exploración pie diabético	No		No aplicable
Electrocardiograma	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	Si	✓	
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	Si		No especificado
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		No especificado
Examen digital	Si		No especificado

Notes: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si		No especificado
Angioplastia	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si		No especificado
Diálisis	Si		No especificado
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si		No especificado

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si		No especificado
Aspirina	Si		No especificado
Metformina	Si		No especificado
Glibenclamida	Si		No especificado
Diuréticos tiazídicos	Si		No especificado
IECAs	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		No especificado
Beta bloqueantes	Si		No especificado
Estatinas	Si		No especificado
Tamoxifeno	Si		No especificado
Morfina oral	Si		No especificado


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Fernando Ramírez Campos, Subdirector ENT, Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

ENT EN COSTA RICA




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **4.726,6**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **20,4**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **79,4** Hombres: **77,0** Mujeres: **81,9**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **96,1**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **6.260,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **87,6**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **17,4%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	14,2	21,7	6,6
Adolescentes fumadores de tabaco	9,5	10,4	8,4
Consumo frutas y verduras en adultos ^a	22,3	24,2	20,4
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	19,5	21,4	17,6
Consumo abusivo de alcohol en adultos	6,2	9,5	3,2
Actividad física baja en adultos ^b	50,9	38,6	63,4
Actividad física baja en adolescentes ^c	72,6	64,1	81,0
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	36,1	37,2	34,8
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	26,0	21,2	31,0
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	27,8	28,7	27,3
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	8,9	10,2	7,6
Sobrepeso en niños <5 años	9,6
Adultos con diabetes mellitus	7,9	8,3	7,6
Adultos con PA elevada y/o medicación	25,6	26,1	25,0

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: N/A: No aplica.

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	No
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	Si	✓	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	✓	
Angioplastia	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si		No especificado
Fotocoagulación de la retinopatía	No		No aplica
Diálisis	Si		No especificado
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si	✓	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	


	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si	✓	
Morfina oral	Si	✓	

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Margarita Claramunt Garro, Punto Focal ENT, Ministerio de Salud de Costa Rica.




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **11.253,7**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **83,9**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **79,2** Hombres: **77,2** Mujeres: **81,2**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **99,8**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **5.550,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **100,0**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **25,5 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	...	44,8	29,6
Adolescentes fumadores de tabaco	14,6	15,7	13,6
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	42,5	37,7	47,0
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	20,5	13,3	27,5
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación	28,8	26,7	31,0

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: N/A: No aplica

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	✓	
Angioplastia	Si	✓	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	Si	✓	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.


	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si	✓	

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Orlando Landrove Rodríguez, Jefe del Departamento Nacional de Enfermedades no Transmisibles, Ministerio de Salud Pública de Cuba.

ENT EN DOMINICA

Indicadores sociodemográficos




- Población total (x 1.000): **73,0**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **0,6**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **76,0** Hombres: **73,0** Mujeres: **79,1**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): ...
- Producto interior bruto US\$ per capita: **4.900,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: ...



Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **17,8 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	10,2	16,6	3,2
Adolescentes fumadores de tabaco	17,2	19,3	13,5
Consumo frutas y verduras en adultos ^a	8,7	8,9	7,4
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	26,4	29,2	23,4
Consumo abusivo de alcohol en adultos	...	31,4	8,5
Actividad física baja en adultos ^b	24,0	14,5	34,3
Actividad física baja en adolescentes ^c	76,3	75,2	77,4
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	24,9	20,9	29,2
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	20,2	8,6	32,7
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	24,8	24,0	25,9
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	9,1	8,8	9,6
Sobrepeso en niños <5 años
Adultos con diabetes mellitus	17,7	22,0	12,0
Adultos con PA elevada y/o medicación	32,1	32,0	32,1

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si ^a
¿Presupuesto?	No
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	NE
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	No

Notas: NE: No especificado; a: Se dispone de un borrador de plan.

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	No
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	No

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	No		No aplica
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si		✓
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	No		No aplica
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	No		No aplica
Angioplastia	No		No aplica

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si		No especificado
Tamoxifeno	Si	✓	
Morfina oral	Si	✓	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Antheia A. James, Punto focal ENT, Ministerio de Salud de Dominica.

ENT EN ECUADOR




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **14.757,3**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **74,5**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **75,7** Hombres: **72,8** Mujeres: **78,7**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **84,2**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **3.970,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **23,0**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **19,8%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco
Adolescentes fumadores de tabaco	28,6	31,2	26,1
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	24,3	23,3	25,3
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c	85,2	81,1	89,2
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	56,0	51,8	60,2
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	22,0	15,7	28,2
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	28,6	31,2	26,0
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	7,3	8,9	6,1
Sobrepeso en niños <5 años	5,1
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación	38,6	42,7	34,6

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	No
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	No
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	✓	
Angioplastia	Si	✓	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	No		No aplica
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica


Fuentes:

- Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Gabriela Aguinaga, Coordinadora de la Dirección Nacional de Normatización, Ministerio de Salud Pública, Ecuador.

ENT EN EL SALVADOR




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **6.227,5**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **41,0**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **72,3** Hombres: **67,4** Mujeres: **76,9**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **84,1**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **3.370,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **20,5**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **18,1 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	13,9	24,3	5,5
Adolescentes fumadores de tabaco	19,0	24,4	15,4
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos	4,7	8,8	1,5
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	38,3	44,3	34,7
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	23,7	19,9	27,1
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	5,8
Adultos con diabetes mellitus	7,6	8,7	6,8
Adultos con PA elevada y/o medicación	20,1	21,4	19,0

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	N/A
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	No
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	No

Notas: N/A: No aplica

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	No
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	No

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si		✓
Lípidos en sangre	Si		✓
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si		✓
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si		✓
Exploración pie diabético	Si		✓
Electrocardiograma	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si		✓
IVAA y crioterapia en visita única	Si		✓
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si		✓
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		✓
Examen digital	Si		✓

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si		✓
Mamografía diagnóstica	Si		✓
Quimioterapia	Si		✓
Radioterapia	Si		✓
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si		✓
Angioplastia	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si		✓
Fotocoagulación de la retinopatía	Si		✓
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si		✓
Aspirina	Si		✓
Metformina	Si		✓
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		✓
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si		✓
Tamoxifeno	No		No aplica
Morfina oral	No		No aplica


Fuentes:

- Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Raúl Armando Palomo Escobar, Coordinador del programa de atención integral a las enfermedades prevalentes, Ministerio de Salud (MINSAL).

ENT EN GRENADA




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **108,4**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **0,9**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **73,0** Hombres: **70,5** Mujeres: **75,8**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): ...
- Producto interior bruto US\$ per capita: **5.580,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: ...

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **21,0 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco
Adolescentes fumadores de tabaco	4,7	7,0	3,0
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	33,4	34,4	32,6
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c	84,8	81,9	86,9
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)
Obesidad en adultos (IMC ≥30)
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: NA: No aplica.

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	No

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si		No gratuito
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si		No especificado
HbA1C	Si		No gratuito
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si		No gratuito

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si		No especificado
Mamografía diagnóstica	Si ^a		No aplica
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	No		No aplica
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	No		No aplica
Angioplastia	No		No aplica

Notas: a: Disponible de forma privada.

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si		No gratuito ^a
Aspirina	Si		No gratuito ^a
Metformina	Si		No gratuito ^a
Glibenclamida	Si		No gratuito ^a
Diuréticos tiazídicos	Si		No gratuito ^a
IECAs	Si		No gratuito ^a

Notas: Disponible para todos los pacientes mediante copago de 5 dólares del Caribe Oriental por provisión mensual.

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	No		No aplica
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si ^a		No aplica
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		No especificado
Examen digital	Si		No especificado

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular; a: disponible de forma privada.

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si ^a		No aplica
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

Notas: a: Disponible de forma privada.

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		No gratuito ^a
Beta bloqueantes	Si		No gratuito ^a
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si ^b		No aplica
Morfina oral	Si	✓	

Notas: b: Disponible de forma privada.


Fuentes:

- Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- Mortalidad prematura: Base de datos regionales de mortalidad. Observatorio regional de salud. OPS/OMS, 2011.
- Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por George Mitchell, Oficial Médico Senior y Punto Focal de ENT, Ministerio de Salud, Grenada.

ENT EN GUATEMALA




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **14.757,3**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **80,5**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **71,3** Hombres: **67,7** Mujeres: **74,8**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **74,5**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **2.650,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **23,4**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **14,9 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	19,5	35,2	4,4
Adolescentes fumadores de tabaco	16,6	19,7	13,3
Consumo frutas y verduras en adultos ^a	19,0	20,4	18,1
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	26,7	26,6	26,7
Consumo abusivo de alcohol en adultos	6,9	13,1	1,2
Actividad física baja en adultos ^b	50,4	56,0	45,0
Actividad física baja en adolescentes ^c	75,9	71,4	80,8
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	38,5	38,8	38,2
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	21,3	16,0	25,8
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	27,1	26,8	27,3
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	7,5	9,4	5,4
Sobrepeso en niños <5 años	5,6
Adultos con diabetes mellitus	8,2	8,8	7,7
Adultos con PA elevada y/o medicación	13,6	12,7	14,4

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	No
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	No
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	No
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	No		No aplica
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	No		No aplica
HbA1C	No		No aplica
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	No		No aplica

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	Si	✓	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	No		No aplica
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	No		No aplica
Examen digital	No		No aplica

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	✓	
Angioplastia	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si		✓
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	No		No aplica
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si		✓
Diuréticos tiazídicos	Si		✓
IECAs	Si		✓


	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	No		No aplica
Beta bloqueantes	Si		✓
Estatinas	No		No aplica
Tamoxifeno	No		No aplica
Morfina oral	No		No aplica

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Eduardo Alberto Palacios Cacacho, Coordinador del programa nacional para la prevención de las ENT y cáncer, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala.




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **756,0**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **4,4**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **70,0** Hombres: **66,9** Mujeres: **73,1**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): ...
- Producto interior bruto US\$ per capita: **2.660,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: ...

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2006)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **28.6 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco
Adolescentes fumadores de tabaco	12,0	17,4	6,8
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	31,7	34,3	29,4
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c	78,7	76,2	80,9
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	29,0	26,0	30,7
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	22,4	14,3	26,9
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	15,3	14,6	15,9
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	4,1	4,6	3,6
Sobrepeso en niños <5 años	6,8
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación	40,5	42,6	38,1

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	N/A
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Sj ^a
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	NE
¿Componente de monitorización y de evaluación?	NE
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: N/A: No aplica; NE: No especificado; a: Borrador

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	Si	✓	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si		No especificado
Angioplastia	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si ^a		No especificado

Notas: a: Disponible en una región.

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si	✓	
Morfina oral	No		No aplica


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Marcia Paltoo, Directora Departamento ENT, Ministerio de Salud de Guyana.

ENT EN HONDURAS




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **7.754,7**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **37,5**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **73,3** Hombres: **71,0** Mujeres: **75,6**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **83,6**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **1.800,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **11,6**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA



Se estima que las ENT representan un **69%** de todas las muertes

* Estimaciones basadas en tablas de mortalidad por país, modelos de causa de defunción, esquemas regionales de causas de defunción y estimaciones de programas de la OMS y ONUSIDA.

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de:	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	16,4	27,2	3,4
Adolescentes fumadores de tabaco	20,4	22,8	18,2
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos	9,9	17,3	1,7
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	34,9	36,6	33,2
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	19,3	15,5	24,5
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	5,8
Adultos con diabetes mellitus	5,4	5,5	5,4
Adultos con PA elevada y/o medicación	23,0	24,4	21,2

Notas: a: % consumo ≤5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las ENT?	N/A
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: N/A: No aplica.

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	No
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	No
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	No
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	No
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	No

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
IMC	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas		<i>No especificado</i>	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	No	<i>No aplica</i>	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	No	<i>No aplica</i>	
Electrocardiograma	No	<i>No aplica</i>	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No	<i>No aplica</i>	
Técnicas de inspección visual (IVAA)	No	<i>No aplica</i>	
IVAA y crioterapia en visita única	No	<i>No aplica</i>	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si		✓
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces		<i>No especificado</i>	
Examen digital		<i>No especificado</i>	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	No	<i>No aplica</i>	
Angioplastia	No	<i>No aplica</i>	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No	<i>No aplica</i>	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si		✓
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si		✓
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		✓
Beta bloqueantes	Si		✓
Estatinas	Si		✓
Tamoxifeno	Si		✓
Morfina oral	No	<i>No aplica</i>	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad proporcional: OMS. ENT Perfiles de países, 2011.
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Rosa María Duarte Flores, Jefa Programa Nacional para el control de cáncer y punto focal de ENT, Secretaría de Salud, Honduras.

ENT EN JAMAICA




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **2.751,3**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **19,9**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **73,2** Hombres: **70,7** Mujeres: **75,8**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **86,4**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **4.590,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **18,9**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PROPORCIONAL (2008)*



Se estima que las **ENT** representan un **68 %** de todas las muertes

* Estimaciones basadas en tablas de mortalidad por país, modelos de causa de defunción, esquemas regionales de causas de defunción y estimaciones de programas de la OMS y ONUSIDA.

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	14,5	22,1	7,2
Adolescentes fumadores de tabaco	20,2	22,5	17,7
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	28,2	29,6	26,8
Consumo abusivo de alcohol en adultos	...	15,0	3,0
Actividad física baja en adultos ^b	15,7	12,2	19,2
Actividad física baja en adolescentes ^c	21,2	17,1	25,3
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	26,4	25,8	27,0
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	25,3	12,4	37,7
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	21,7	18,1	25,2
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	6,0	5,3	6,7
Sobrepeso en niños <5 años	7,5
Adultos con diabetes mellitus	12,2	9,8	14,6
Adultos con PA elevada y/o medicación	35,3	33,8	36,9

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	No
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	No
¿Componente de comunicación?	No
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	No

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si		No especificado
Electrocardiograma	No		No aplica

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	Si		No especificado
Técnicas de inspección visual (IVAA)	No		No aplica
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si		No especificado
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si		No especificado
Angioplastia	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si	✓	
Morfina oral	Si	✓	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad proporcional: OMS. ENT Perfiles de países, 2011.
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Tamu Davidson, Epidemióloga médica enfermedades crónicas y lesiones, Ministerio de Salud de Jamaica.

ENT EN MÉXICO




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **114.793,3**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **549,4**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **77,0** Hombres: **74,6** Mujeres: **79,4**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **93,4**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **8.960,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **49,3**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **21,9%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	15,9	24,8	7,8
Adolescentes fumadores de tabaco	28,6	27,8	28,5
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos	...	5,7	2,9
Actividad física baja en adultos ^b	37,7	37,1	38,4
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	...	42,7	37,4
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	...	26,1	35,6
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	7,6
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación	30,8	31,5	30,8

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	No
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: NE: No especificado

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	NE
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH			No especificado
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única			No especificado
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces			No especificado
Examen digital			No especificado

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si		No especificado
Angioplastia	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si ^a		No especificado

Notas: a: Disponible en algunas ciudades.

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si		No especificado
Aspirina	Si		No especificado
Metformina	Si		No especificado
Glibenclamida	Si		No especificado
Diuréticos tiazídicos	Si		No especificado
IECAs	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		No especificado
Beta bloqueantes	Si		No especificado
Estatinas	Si		No especificado
Tamoxifeno			No especificado
Morfina oral			No especificado


Fuentes:

- Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Blanca Estela Fernández García, Coordinadora Programa Diabetes, Secretaría de Salud, México.

ENT EN NICARAGUA




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **5.869,9**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **27,5**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **74,1** Hombres: **71,1** Mujeres: **77,2**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **93,6**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **1.000,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: ...

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **21,9 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	20,4	33,2	8,4
Adolescentes fumadores de tabaco	25,1	30,4	20,5
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos	12,7	21,3	5,2
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	37,5	36,5	38,7
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	29,1	23,8	34,2
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	5,2
Adultos con diabetes mellitus	9,8	9,1	10,5
Adultos con PA elevada y/o medicación	28,9	25,4	32,2

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	N/A
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	No
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	No
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: N/A: No aplica

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	No
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	No
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	Si	✓	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco			No respuesta
Angioplastia	No		No aplica

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía			No respuesta
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	


	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si	✓	
Morfina oral	No		No aplica

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Wendy Idiaquez Mendoza, Directora General de Extensión y Calidad, Ministerio de Salud, Nicaragua.




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **3.571,2**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **18,1**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **76,2** Hombres: **73,7** Mujeres: **78,9**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **93,6**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **6.570,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **65,7**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **18,9%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de:	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	9,4	17,4	4,0
Adolescentes fumadores de tabaco	8,4	10,5	6,5
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	23,2	19,7	25,1
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	3,0	2,0	4,1
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	6,2
Adultos con diabetes mellitus	5,4	4,3	6,0
Adultos con PA elevada y/o medicación	22,0	17,8	24,8

Notas: a: % consumo ≤5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	N/A
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	NE

Notas: N/A: No aplica; NE: No especificado

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	No
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	No
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	No

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si		✓
Lípidos en sangre	Si		✓
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si		✓
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si		✓
Monitorización glucemia	Si		✓
Monitorización lipidemia	Si		✓
HbA1C	Si		✓
Exploración pie diabético	Si		✓
Electrocardiograma	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si		✓
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si		✓
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	No		No aplica

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si		✓
Mamografía diagnóstica	Si		✓
Quimioterapia	Si		✓
Radioterapia	Si		✓
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si		No especificado
Angioplastia	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si		✓
Fotocoagulación de la retinopatía	Si		✓
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si		✓

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si		✓
Aspirina	Si		✓
Metformina	Si		✓
Glibenclamida	Si		✓
Diuréticos tiazídicos	Si		✓
IECAs	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		✓
Beta bloqueantes	Si		✓
Estatinas	Si		✓
Tamoxifeno	Si		✓
Morfina oral	Si		✓


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Elsa Cristina Arenas de Kant, Coordinadora Nacional del Programa de ENT, Ministerio de Salud de Panamá.

ENT EN PARAGUAY




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **6.568,3**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **36,1**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **72,6** Hombres: **70,6** Mujeres: **74,7**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **94,6**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **2.250,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **21,7**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **25,6 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%): ^a	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	15,3	24,9	6,5
Adolescentes fumadores de tabaco	8,3	11,3	5,5
Consumo frutas y verduras en adultos ^b	6,3	10,7	9,2
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^b
Consumo abusivo de alcohol en adultos	21,0	31,8	14,6
Actividad física baja en adultos ^c	23,9	19,0	28,4
Actividad física baja en adolescentes ^d	57,0
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	39,8	41,0	38,8
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	28,5	25,4	31,3
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	14,2
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	20,0
Sobrepeso en niños <5 años	6,3
Adultos con diabetes mellitus	9,5	8,5	10,2
Adultos con PA elevada y/o medicación	34,9	28,2	39,8

Notas: a: Adultos de 25 a 64 años; b: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; c: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; d: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado?	Si
En caso afirmativo cuenta con:	
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	No
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si		✓
Lípidos en sangre	No	No aplica	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No	No aplica	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	No	No aplica	
HbA1C	Si		✓
Exploración pie diabético	Si		✓
Electrocardiograma	No	No aplica	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No	No aplica	
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	Si		✓
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si		✓
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	No	No aplica	
Examen digital	No	No aplica	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si		✓
Quimioterapia	Si		✓
Radioterapia	No	No aplica	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	No	No aplica	
Angioplastia	No	No aplica	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si		✓
Fotocoagulación de la retinopatía	No	No aplica	
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No	No aplica	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	No	No aplica	
Morfina oral	No	No aplica	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011/Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles. Paraguay, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Felicia Cañete, Directora VENT, Ministerio de Salud de Pública de Paraguay.

ENT EN PERÚ




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **29.399,8**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **161,4**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **74,1** Hombres: **71,5** Mujeres: **76,7**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **89,6**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **4.200,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **23,5**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **20,9 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	18,4	29,4	9,4
Adolescentes fumadores de tabaco	17,3	22,9	11,9
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	9,8	9,3	10,2
Consumo abusivo de alcohol en adultos	...	5,6	0,3
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c	75,5	73,0	77,8
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	47,9	43,3	52,2
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	16,5	11,1	21,7
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	20,2	21,8	18,7
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	2,9	3,0	2,7
Sobrepeso en niños <5 años	9,8
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación	34,3	38,1	30,6

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si		✓
Presión arterial	Si		✓
Glucosa en sangre	Si		✓
Lípidos en sangre	Si		✓
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si		✓
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si		✓
Monitorización glucemia	Si		✓
Monitorización lipidemia	Si		✓
HbA1C	No	No aplica	
Exploración pie diabético	No	No aplica	
Electrocardiograma	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si		✓
Prueba ADN VPH	Si		✓
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si		✓
IVAA y crioterapia en visita única	Si		✓
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si		✓
Mamografía	Si		✓
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		✓
Examen digital	Si		✓

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si		✓
Mamografía diagnóstica	Si		✓
Quimioterapia	Si		✓
Radioterapia	Si		✓
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	No	No aplica	
Angioplastia	No	No aplica	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	No	No aplica	
Fotocoagulación de la retinopatía	No	No aplica	
Diálisis	No	No aplica	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No	No aplica	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si		✓
Aspirina	Si		✓
Metformina	Si		✓
Glibenclamida	Si		✓
Diuréticos tiazídicos	Si		✓
IECAs	Si		✓


	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	No	No aplica	
Beta bloqueantes	Si		✓
Estatinas	Si		✓
Tamoxifeno	Si	No especificado	
Morfina oral	Si	No especificado	

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Aldo Tomás Tecse Silva, Coordinador Nacional, Ministerio de Salud de Perú.

ENT EN PUERTO RICO

Indicadores sociodemográficos




- Población total (x 1.000): **3.380,0**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **31,3**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **77,1** Hombres: **73,5** Mujeres: **80,5**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **98,3**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **9.010,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **87,5**



Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **19,4%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	10,6	13,8	7,7
Adolescentes fumadores de tabaco
Consumo frutas y verduras en adultos ^a	17,7	17,1	18,3
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	80,7	78,6	82,5
Consumo abusivo de alcohol en adultos	10,6
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c	79,2	73,5	84,5
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	37,7	41,4	34,4
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	27,5	29,3	25,9
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	14,0	14,0	14,0
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	12,0	15,2	9,0
Sobrepeso en niños <5 años
Adultos con diabetes mellitus	12,9	12,5	13,2
Adultos con PA elevada y/o medicación	34,0	33,2	34,6

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: N/A: No aplica

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	No
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	No	No aplica	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	No	No aplica	
Exploración pie diabético	No	No aplica	
Electrocardiograma	No	No aplica	

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	✓	
Angioplastia	Si	✓	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	No especificado	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No	No aplica	
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	No	No aplica	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.


	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si	✓	

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Leonardo Pérez Rivera, Gerente del Programa para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, Departamento de Salud, Puerto Rico.

ENT EN REPÚBLICA DOMINICANA

Indicadores sociodemográficos




- Población total (x 1.000): **10.056,2**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **60,1**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **73,5** Hombres: **70,9** Mujeres: **76,3**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **88,2**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **4.550,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **21,0**



Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2004)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **25,2 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	...	14,9	11,0
Adolescentes fumadores de tabaco	14,9	18,4	11,9
Consumo frutas y verduras en adultos ^a	24,8	29,6	19,8
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a
Consumo abusivo de alcohol en adultos	9,9	15,2	4,4
Actividad física baja en adultos ^b	35,7	31,5	40,0
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	54,3	48,8	38,0
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	16,4	12,7	18,3
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	8,3
Adultos con diabetes mellitus	5,5	2,2	2,8
Adultos con PA elevada y/o medicación	16,8	4,9	9,8

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	No

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	No
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	No

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si		✓
Lípidos en sangre	Si		✓
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si		✓
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si		✓
HbA1C	No		No aplica
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	No		No aplica

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	No		No aplica
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	No		No aplica
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		✓
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si		No especificado
Mamografía diagnóstica	Si		No especificado
Quimioterapia	Si		No especificado
Radioterapia	Si		No especificado
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si		No especificado
Angioplastia	Si		No especificado

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si		No especificado
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si	✓	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	


	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si		No especificado
Morfina oral	No		No aplica

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Daniel Mola de Oleo, Programa Nacional de ENT, Ministerio de Salud Pública de República.

ENT EN SAN KITTS Y NEVIS


Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **50,3**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **0,4**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **74,6** Hombres: **72,3** Mujeres: **77,0**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): ...
- Producto interior bruto US\$ per capita: **10.150,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: ...



MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **18,5 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	8,7	16,2	1,1
Adolescentes fumadores de tabaco	18,8	20,4	15,7
Consumo frutas y verduras en adultos ^a	2,7	2,4	3,0
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	16,2	19,7	12,8
Consumo abusivo de alcohol en adultos	...	27,1	20,1
Actividad física baja en adultos ^b	38,3	28,3	48,5
Actividad física baja en adolescentes ^c	19,7	13,6	24,9
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	33,5	36,2	30,6
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	45,0	37,9	52,5
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años
Adultos con diabetes mellitus	7,6	4,8	10,4
Adultos con PA elevada y/o medicación	35,0	38,2	31,9

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	N/A
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	No

Notas: N/A: No aplica.

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	No
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	No
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	No

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	No		No aplica
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si		✓
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		✓
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	No		No aplica
Radioterapia	No		No aplica
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	No		No aplica
Angioplastia	No		No aplica

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si		✓
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si		✓

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	


	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	No		No aplica
Morfina oral	No		No aplica

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Petrinella Edwards, Coordinadora Programa ENT, Ministerio de Salud y Servicios Sociales de San Kitts y Nevis.

ENT EN SANTA LUCÍA

Indicadores sociodemográficos




- Población total (x 1.000): **161,6**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **1,1**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **76,8** Hombres: **74,2** Mujeres: **79,7**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): ...
- Producto interior bruto US\$ per capita: **5.190,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **43,7**



Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2005)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **25,7%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	...	28,0	11,0
Adolescentes fumadores de tabaco	7,8	9,8	6,2
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	25,4	25,2	25,6
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c	84,4	82,6	86,0
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	54,2	44,1	63,6
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	22,3	11,9	31,9
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	4,3
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación	41,8	46,1	37,6

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	No
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	No
¿Componente de comunicación?	NE
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	No

Notas: NE: No especificado.

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	No
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	No
¿Hay registros de enfermedades específicas?	NE
¿Hay un identificador personal único?	NE
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	NE
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	NE

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si		✓
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si		✓
HbA1C	Si		✓
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si		✓
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si		✓
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		✓
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si		✓
Mamografía diagnóstica	Si		✓
Quimioterapia	Si		✓
Radioterapia	No		No aplica
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	No		No aplica
Angioplastia	No		No aplica

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si		✓
Fotocoagulación de la retinopatía	No		No aplica
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si		✓
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si		✓
Diuréticos tiazídicos	Si		✓
IECAs	Si		✓


	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		✓
Beta bloqueantes	Si		✓
Estatinas	Si		✓
Tamoxifeno	Si		✓
Morfina oral	Si		✓

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Anne Margaret Henry, Oficial principal de enfermería, Ministerio de Salud de Santa Lucía.

ENT EN SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

Indicadores sociodemográficos




- Población total (x 1.000): **103,9**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **0,7**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **74,2** Hombres: **72,3** Mujeres: **76,1**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): ...
- Producto interior bruto US\$ per capita: **5.130,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: ...



Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **28,7%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	...	17,6	5,2
Adolescentes fumadores de tabaco	8,5	12,0	5,1
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	38,3	38,9	38,0
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c	86,7	84,4	88,6
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	57,8	51,8	63,7
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	25,1	16,4	33,5
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	No
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	N/A
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	No

Notas: N/A: No aplica.

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	No
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	No
¿Hay registros de enfermedades específicas?	No
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si		✓
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si		✓
HbA1C	Si		✓
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si		✓
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	Si	✓	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si		No especificado
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		✓
Examen digital	Si		✓

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si		✓
Quimioterapia	Si		✓
Radioterapia	No		No aplica
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	No		No aplica
Angioplastia	No		No aplica

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si		✓
Fotocoagulación de la retinopatía	No		No aplica
Diálisis	No		No aplica
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si		✓
Metformina	Si		✓
Glibenclamida	Si		✓
Diuréticos tiazídicos	Si		✓
IECAs	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		✓
Beta bloqueantes	Si		✓
Estatinas	Si		✓
Tamoxifeno	Si		✓
Morfina oral	Si		✓


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Jennifer George, Epidemióloga nacional, y Roger Duncan, Oficial Médico en Salud, Ministerio de Salud, Bienestar y Medioambiente de San Vicente y las Granadinas.

ENT EN SURINAME




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **529,4**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **3,8**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **70,7** Hombres: **67,5** Mujeres: **74,0**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **94,6**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **4.760,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **34,7**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **18,5 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	27,0
Adolescentes fumadores de tabaco	12,1	14,0	10,1
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	31,0	33,0	29,2
Consumo abusivo de alcohol en adultos	...	47,0	19,7
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c	45,6	44,4	46,7
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	58,4	51,7	64,8
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	25,8	16,5	34,6
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	19,8	19,6	19,9
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	6,7	6,4	7,0
Sobrepeso en niños <5 años
Adultos con diabetes mellitus	19,5
Adultos con PA elevada y/o medicación	33,0	34,2	26,7

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si		✓
Presión arterial	Si		✓
Glucosa en sangre	Si		✓
Lípidos en sangre	Si		✓
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	No especificado	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si		✓
Monitorización glucemia	Si		✓
Monitorización lipidemia	Si		✓
HbA1C	Si		✓
Exploración pie diabético	Si		✓
Electrocardiograma	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si		✓
Prueba ADN VPH	Si	No especificado	
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si		✓
IVAA y crioterapia en visita única	Si		✓
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si		✓
Mamografía	Si		✓
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si		✓
Examen digital	Si		✓

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si		✓
Mamografía diagnóstica	Si		✓
Quimioterapia	Si		✓
Radioterapia	Si		✓
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	No especificado	
Angioplastia	Si	No especificado	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si		✓
Fotocoagulación de la retinopatía	Si		✓
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si	No especificado	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si		✓
Aspirina	Si		✓
Metformina	Si		✓
Glibenclamida	Si		✓
Diuréticos tiazídicos	Si		✓
IECAs	Si		✓


	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si		✓
Beta bloqueantes	Si		✓
Estatinas	Si		✓
Tamoxifeno	Si		✓
Morfina oral	Si		✓

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Maltie Algeo, Directora interina de Planificación y punto focal de ENT, Ministerio de Suriname.

ENT EN TRINIDAD Y TABAGO

Indicadores sociodemográficos




- Población total (x 1.000): **1.346,4**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **11,0**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **70,2** Hombres: **66,7** Mujeres: **73,6**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **98,7**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **16.700,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: ...



Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **26,5 %** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	...	36,5	7,3
Adolescentes fumadores de tabaco	9,3	9,7	8,7
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	24,6	24,8	24,3
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c	81,0	75,9	86,1
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	64,7	59,7	69,6
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	30	21,6	38,0
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	4,9
Adultos con diabetes mellitus	6,5	4,7	8,1
Adultos con PA elevada y/o medicación	23,0	20,0	25,0

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	Si
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	No
¿Resultados medibles?	No
¿Componente de monitorización y de evaluación?	No
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	No
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	No
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	No

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	No		No aplica
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	No		No aplica
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	Si	✓	
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si		✓
Angioplastia	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si		✓
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	No		No aplica

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si	✓	
Morfina oral	Si	✓	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Krishna Kumar Sundaraneedi and Karmesh LD Sharma, Director Médico, Programas de Salud y Apoyo técnico, Ministerio de Salud, Trinidad y Tobago.

ENT EN URUGUAY




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **3.380,0**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **31,3**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **77,1** Hombres: **73,5** Mujeres: **80,5**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **98,3**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **9.010,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **87,5**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **19,4%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	36,0	40,8	31,7
Adolescentes fumadores de tabaco	19,0	15,6	21,8
Consumo frutas y verduras en adultos ^a	15,1	14,9	15,1
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	22,5	22,4	22,6
Consumo abusivo de alcohol en adultos	...	17,4	7,9
Actividad física baja en adultos ^b	35,1	29,0	40,7
Actividad física baja en adolescentes ^c	29,0	29,9	26,2
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	36,7	40,7	32,5
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	19,9	19,4	20,5
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)	14,8	18,1	11,8
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)	2,2	2,8	1,6
Sobrepeso en niños <5 años	9,4
Adultos con diabetes mellitus	5,5	6,2	4,7
Adultos con PA elevada y/o medicación	31,9	32,6	31,4

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	No
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	No
¿Presupuesto?	N/A
¿Resultados medibles?	N/A
¿Componente de monitorización y de evaluación?	N/A
¿Componente de comunicación?	N/A
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

Notas: N/A: No aplica

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	Si
¿Cuenta con personal dedicado?	Si
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	Si
Encuestas de factores de riesgo	Si
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	No
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	Si
¿Hay mecanismos para la diseminación de datos?	Si

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si		✓
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si		✓

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	✓	
Angioplastia	Si	✓	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si		✓
Aspirina	Si		✓
Metformina	Si		✓
Glibenclamida	Si		✓
Diuréticos tiazídicos	Si		✓
IECAs	Si		✓

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	Si		No especificado
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si		✓
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si	✓	


Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Clara Niz Larrosa, Coordinadora Área ENT, Ministerio de Salud Pública de Uruguay.

ENT EN VENEZUELA




Indicadores sociodemográficos



- Población total (x 1.000): **29.436,9**
- Media anual de defunciones (x 1.000): **153,1**
- Esperanza de vida al nacer (años):
Total: **74,5** Hombres: **71,6** Mujeres: **77,5**
- Población adulta alfabetizada (15 años o más) (%): **95,2**
- Producto interior bruto US\$ per capita: **10.090,0**
- % población cubierta por algún seguro de salud: **65,0**

Carga de enfermedad

MORTALIDAD PREMATURA (2007)



Las muertes prematuras por ENT (<70 años) representan un **24,8%** de todas las muertes

FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de (%):	Total	Hombres	Mujeres
Fumadores adultos de tabaco	18,0	22,6	13,6
Adolescentes fumadores de tabaco	...	18,7	13,0
Consumo frutas y verduras en adultos ^a
Consumo frutas y verduras en adolescentes ^a	16,7	16,9	16,5
Consumo abusivo de alcohol en adultos
Actividad física baja en adultos ^b
Actividad física baja en adolescentes ^c
Sobrepeso en adultos (IMC 25-29,9)	67,5	67,9	67,0
Obesidad en adultos (IMC ≥30)	30,8	26,6	34,8
Sobrepeso en adolescentes (IMC >+1DE)
Obesidad en adolescentes (IMC >+2DE)
Sobrepeso en niños <5 años	6,1
Adultos con diabetes mellitus
Adultos con PA elevada y/o medicación	41,0	46,3	35,6

Notas: a: % consumo ≥5 porciones de frutas y verduras al día; b: físicamente activo <600 de MET por minuto por semana; c: físicamente activo <60 min al día en 5-7 de los últimos 7 días; PA: Presión arterial.

Capacidad del país

POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN

¿Hay una política integrada de ENT?	Si
¿Hay un mecanismo multisectorial operativo para coordinar las políticas frente a las ENT?	No
¿Hay un plan de acción de ENT integrado? En caso afirmativo cuenta con:	Si
¿Presupuesto?	Si
¿Resultados medibles?	Si
¿Componente de monitorización y de evaluación?	Si
¿Componente de comunicación?	Si
¿Hay planes de acción separados para enfermedades específicas?	Si

VIGILANCIA

¿Cuenta con un presupuesto?	No
¿Cuenta con personal dedicado?	No
¿Incluye el sistema de información datos acerca de?	
Causa de mortalidad específica	Si
Morbilidad de base hospitalaria	No
Encuestas de factores de riesgo	No
¿Hay registros de enfermedades específicas?	Si
¿Hay un identificador personal único?	Si
¿Se usan los datos para la planificación y la elaboración de políticas?	No
¿Hay mecanismos para la disseminación de datos?	No

Capacidad del país

SERVICIOS PREVENTIVOS EN EL PRIMER NIVEL

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
EVALUACIÓN DEL RIESGO CVC			
Índice de masa corporal	Si	✓	
Presión arterial	Si	✓	
Glucosa en sangre	Si	✓	
Lípidos en sangre	Si	✓	
Evaluación del riesgo CVC mediante tablas validadas ^a	Si	✓	
MANEJO DE LA DM Y DE LAS ECV			
Monitorización presión arterial	Si	✓	
Monitorización glucemia	Si	✓	
Monitorización lipidemia	Si	✓	
HbA1C	Si	✓	
Exploración pie diabético	Si	✓	
Electrocardiograma	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
CÁNCER CERVICOUTERINO			
Citología cervical o PAP	Si	✓	
Prueba ADN VPH	Si	✓	
Técnicas de inspección visual (IVAA)	Si	✓	
IVAA y crioterapia en visita única	No		No aplica
CÁNCER DE MAMA			
Exploración clínica	Si	✓	
Mamografía	Si	✓	
CÁNCER COLORRECTAL			
Sangre oculta en heces	Si	✓	
Examen digital	Si	✓	

Notas: VPH: Virus del papiloma humano; DM: Diabetes mellitus; CVC: Cardiovascular; ECV: Enfermedad Cardiovascular.

NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER			
Colposcopia	Si	✓	
Mamografía diagnóstica	Si	✓	
Quimioterapia	Si	✓	
Radioterapia	Si	✓	
MANEJO ECV			
Bypass cardíaco	Si	✓	
Angioplastia	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
MANEJO DE LA DIABETES			
Examen oftalmológico	Si	✓	
Fotocoagulación de la retinopatía	Si	✓	
Diálisis	Si	✓	
OTROS			
Atención domiciliar a enfermos avanzados o terminales	Si	✓	

MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Insulina	Si	✓	
Aspirina	Si	✓	
Metformina	Si	✓	
Glibenclamida	Si	✓	
Diuréticos tiazídicos	Si	✓	
IECAs	Si	✓	

	¿Disponible?	¿Gratuito?	
		Todos	Recursos limitados
Bloqueantes canales de calcio	Si	✓	
Beta bloqueantes	Si	✓	
Estatinas	Si	✓	
Tamoxifeno	Si	✓	
Morfina oral	Si	✓	

Fuentes:

- » Indicadores sociodemográficos y factores de riesgo: Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, información y análisis de salud y área de desarrollo sostenible y medio ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, 2011.
- » Mortalidad prematura: Sistema de Información de Mortalidad de la OPS/OMS (base de Mayo 2011).
- » Capacidad del país: Encuesta de capacidad de los países en preparación a la reunión CARMEN 2012, completada por Tania Bernal Schmelzer, Directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Ministerio deL Poder Popular para la Salud, Venezuela.

Para más información sobre las ENT en las Américas y el trabajo de la OPS, visite:

 www.paho.org/ncds

 http://twitter.com/ncds_paho

 <http://www.facebook.com/PAHONCDs>



**Organización
Panamericana
de la Salud**

*Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud*



1902 - 2012