



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

SITUACION DE LA PESTE EN BOLIVIA

DR. RUBEN COLQUE MOLLO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD

La salud... un derecho para vivir bien

INLASA

- ▶ ESTHER DAMIANI
 - ▶ ELIZABETH TORRICO
 - ▶ GIOVANNI GARCÍA
 - ▶ CARMEN REVOLLO (JEFE LRNBC – INLASA)
- 

INTRODUCCION

- ▶ LA PESTE CONTINUA SIENDO UNA AMENAZA PARA LA SALUD PUBLICA DADA LA PERSISTENCIA EN LA NATURALEZA DEL AGENTE INFECTIVO
 - ▶ EN BOLIVIA SE HAN REGISTRADO CASOS PRECEDIDOS POR SILENCIOS EPIDEMIOLOGICOS
- 

HISTORIA

- ▶ EL AÑO 1921 EN TARIJA CON 300 MUERTOS. PROCEDENTE DEL NORTE ARGENTINO
- ▶ EN JUNIO DE 1928 EN VALLE GRANDE (SANTA CRUZ)
- ▶ EN ENERO DE 1933 EN CHUQUISACA PRODUJO 27 MUERTES Y LA DISPERSIÓN DE 6 RESTANTES QUE DISEMINARON LA ENFERMEDAD A OTRAS REGIONES. SE ESTIMA QUE FALLECIERON 800 PERSONAS.
- ▶ LA POBLACIÓN FUE TRATADA CON SULFANILAMIDA Y SUERO ANTIPESTOSO.

HISTORIA

- ▶ EN ENERO DE 1935 REAPARECEN EN TOMINA (CHUQUISACA) PERO EL NÚMERO DE MUERTES ES LIMITADO (APROX. 30) PORQUE SE APLICARON RÁPIDAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA.
- ▶ EN MARZO DE 1938 EN LA PROVINCIA ENTRE RÍOS DE TARIJA, CON 82 ENFERMOS DE LOS QUE FALLECIERON 14.
- ▶ EN 1996 EN APOLO, LA PAZ, 17 CASOS CONFIRMADOS, CON 4 FALLECIDOS

HISTORIA

- ▶ EN AGOSTO DE 2010 SE DIO EL REPORTE DE 6 CASOS CONFIRMADOS CON UN FALLECIMIENTO EN APOLO, PROVINCIA SAAVEDRA DE LA PAZ
 - ▶ 2011. SE RECIBIERON 6 MUESTRAS. NO SE LOGRÓ AISLAR EL MICROORGANISMO.
 - ▶ 2012. SE RECIBIÓ 1 MUESTRA NO SE LOGRÓ AISLAR EL MICROORGANISMO.
- 


Ruta geográfica




Ruta geográfica




Ruta geográfica



Ruta geográfica



Ruta geográfica




ANTECEDENTES

- ▶ EN BOLIVIA 4 DEPARTAMENTOS TIENEN FOCOS:
 - LA PAZ
 - CHUQUISACA
 - SANTA CRUZ
 - TARIJA
- ▶ EN APOLO (LA PAZ)
 - SE REPORTARON CASOS EN 30 DE 75 COMUNIDADES
 - EN LA DECADA DEL 60 SE REGISTRA LA DESAPARICION DE UNA COMUNIDAD (ICHUNI)

ANTECEDENTES

- ▶ EN 1996 - 1997 OCURRIO UN BROTE EN APOLO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
 - 17 CASOS
 - 4 FALLECIDOS
 - TASA DE ATAQUE 11%
 - TASA DE LETALIDAD 15%

TENDENCIA SECULAR DE CASOS



FUENTE: BOLETIN INFORMATIVO EPIDEMIOLOGICO. UNIDAD EPIDEMIOLOGIA.
SERVICIO DEPARTAMENTAL LA PAZ. SEPT. 2010

BROTE EN EL MUNICIPIO DE APOLO

- ▶ AGOSTO 2010
- ▶ MUNICIPIO PREDOMINANTE RURAL (84%)
- ▶ COMUNIDADES DISPERSAS
- ▶ 11 COMUNIDADES PESTIGENAS
 - MACHUA
 - CURIZA
 - CITULY
 - HUANURI
 - 1° DE MAYO
 - PUCASUCHO
 - UBIA
 - SAN JOSE
 - LLUSCA
 - CHIPILUZANI
 - SANTA TERESA

CONCLUSIONES

- ▶ LAS REGIONES AFECTADAS TIENEN ALTOS NIVELES DE POBREZA
 - ▶ LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA ES DEBIL
 - ▶ ES NECESARIO RECIBIR UNA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA.
 - ▶ NO CUENTA CON REACTIVOS (PARA PRUEBAS ESPECIALES)
 - ▶ NO CUENTA CON REACTIVOS PARA PRUEBAS RÁPIDAS–
- 



GRACIAS