



**Estrategia nacional de respuesta a la epidemia.
El ejemplo del área metropolitana de Puerto Príncipe
Ministerio de la Salud Pública y de la Población
con la colaboración técnica de la OPS/OMS, FNUAP y los
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas**

Descripción de la estrategia

La estrategia de respuesta nacional a la epidemia de cólera se articula alrededor de los tres niveles siguientes:

- Protección de las familias a nivel comunitario.
- Reforzamiento de los 80 centros de atención primaria de salud en el área metropolitana
- Manejo de los casos graves en los Centros de Tratamiento del Cólera (CTC) y de los ocho hospitales principales

Esta estrategia se ilustra utilizando como ejemplo el caso de Puerto Príncipe

Hipótesis: 100.000 casos que necesitan servicios de salud en Puerto Príncipe y Artibonite (/200.000 en el país)

Nivel 1. Protección de las familias

Descripción:

- Se trata, antes que nada, de asegurar una protección mínima de las familias mediante la distribución de suero oral directamente en la comunidad.
- En paralelo, se divulgarán mensajes de prevención y promoción de la salud a través de los diferentes medios (*crieurs* o pregoneros, pistas sonoras, medios de comunicación, etc.).
- A continuación se trata de desarrollar y de poner en funcionamiento una red de agentes comunitarios desplegados en las zonas más pobladas y de mayor vulnerabilidad, particularmente en los barrios desfavorecidos densamente poblados y los campos de personas desplazadas.
 1. Estos agentes tendrán como única misión identificar los casos de pacientes con diarrea y derivarlos a los CTC.
 2. Estos agentes tendrán a su disposición suero oral para que los pacientes puedan utilizarlas como una primera fuente de hidratación antes de llegar a los CTC.
- Por último, se desplegará progresivamente una red de puestos comunitarios de prevención y de detección, de manera que cada puesto atienda a 25 familias.

Objetivos:

1. Prevención a escala de la comunidad
2. Promoción de la salud a escala de la comunidad
3. Identificación y derivación de casos de diarrea en la comunidad

Nivel 2. Reforzamiento de 80 centros de salud del área metropolitana

Descripción:

- Se trata de reforzar las 80 estructuras de atención primaria de manera a que estén habilitadas para:
 1. manejar el triaje
 2. asegurar la observación de casos,
 3. proceder a la hidratación medicalizada
 4. derivar a los pacientes que acudan a ellos

- Para lograrlo, los equipos de rehidratación se instalarán en un puesto a la entrada del centro de salud y prestarán sus servicios las 24 horas del día.

Objetivos:

1. Asegurar el triaje de los pacientes
2. Poner en observación los casos que lo necesiten
3. Asegurar la rehidratación medicalizada de los casos
4. Derivación a los pacientes hacia los CTC

Nivel 3. Manejo de casos graves

Descripción:

- Se trata de desplegar 10 CTC con capacidad de 200 camas cada uno en la periferia del área metropolitana
- Reforzamiento de los 8 hospitales principales de Puerto Príncipe para un manejo rápido y la derivación hacia los CTC, en caso de necesidad

Objetivos:

1. Manejo de los casos graves
2. Derivación a los CTC

Con la finalidad de poner en práctica esta estrategia de la manera adecuada, se creará y pondrá en funcionamiento un centro de operaciones que se ocupará de la **gestión, la supervisión y el control**.