

KALETRA



ORIGINAL

FALSO

KALETRA



ORIGINAL

Una sola pieza de cartón, con una única solapa de unión




FALSO

Dos piezas de cartón de diferentes características, con dos solapas de unión

SEVORANE




ORIGINAL




FALSO

SEVORANE



ORIGINAL

Los grados centígrados se expresan como °C



FALSO

Los grados centígrados se expresan como ºC

SEVORANE

Composición:
Cada litro contiene: Sevoflurano 100%.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 44.369

Droga original elaborada por
Central Glass Company Ltd., Ube City, Japón.

Importada, fraccionada, acondicionada y
distribuida por: Abbott Laboratories Argentina S.A.,
Ing. Butty 240, 13° Piso (C1001AFB) Ciudad de Buenos Aires.
Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
(B1891EUE) Ingeniero Allan, Partido de Florencio Varela.

Directora Técnica:
Mónica E. Yoshida, Farmacéutica.

ORIGINAL

Abbott Laboratories
Florencio Varela

Composición:
Cada litro contiene: Sevoflurano 100%

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud y
Ambiente. Certificado N° 44.369

Droga original elaborada por
Central Glass Company Ltd. Ube City, Japón.


Importada, fraccionada, acondicionada y
distribuida por: Abbot Laboratories Argentina S.A.
Ing. Butty 240, 13° Piso (C1001AFB) Ciudad de Buenos Aires
Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
(B1891EUE) Ingeniero Allan, Partido de F;orencio Varela.

Directora Técnica:
Mónica E. Yoshida, Farmacéutica.

FALSO

Abbot Laboratories
F;orencio Varela

SEVORANE



ORIGINAL ADULTERADO

Restos de tinta en la zona
del troquel (eliminación
de leyenda de
“Distribución Gratuita”)

SEVORANE

ETIQUETA DEL ENVASE
PRIMARIO FALSA



FALSIFICADO



ORIGINAL



RITONAVIR ABBOTT








ORIGINAL



FALSO

RITONAVIR ABBOTT



ORIGINAL

Los grados centígrados y números se expresan como °C y Nº

FALSO

Los grados centígrados y números se expresan como °C y N°

SANDIMMUN NEORAL



ORIGINAL




FALSO

SANDIMMUN NEORAL






ORIGINAL



FALSO

ROTULADO CON LOS DATOS OBLIGATORIOS EN ESPAÑOL

SANDIMMUN NEORAL




ORIGINAL



FALSO

DIFERENCIAS EN LA CARTONERIA, EL COLOR Y LA DEFINICION DE IMPRESIÓN, MAS NOTORIAS EN EL NOMBRE COMERCIAL Y EL LOGOTIPO DEL LABORATORIO


SANDIMMUN NEORAL



ETIQUETA ORIGINAL




ETIQUETA FALSA



**DIFERENCIAS EN LA DEFINICION Y CALIDAD DE IMPRESIÓN
DEL ROTULO EN ESPAÑOL**

ERBITUX




ORIGINAL



FALSO



ERBITUX



ORIGINAL



FALSO




**DIFERENCIAS EN LA DEFINICION Y CALIDAD DE IMPRESIÓN,
MAS NOTORIAS EN EL NOMBRE GENERICO Y LA DOSIS**


TANVIMIL GINSENG



TANVIMIL GINSENG



ORIGINAL ADULTERADO




**Adulteración por
sobre inscripción**

FORANE




FORANE



FALSO

**El lote y vencimiento aparentan
haber sido impresos
conjuntamente con el resto del
envase**

SERTAL COMPUESTO







ORIGINAL



FALSO



SERTAL COMPUESTO



ORIGINAL
Mayor calidad de
impresión y brillo

FALSO
Menor calidad de
impresión y brillo

SERTAL COMPUESTO



ORIGINAL

**Cartón de dorso claro
y mayor nitidez en la
codificación de lote y
vencimiento**

FALSO

**Cartón de dorso oscuro y
menor nitidez en la
codificación de lote y
vencimiento**

BAYASPIRINA




ORIGINAL



FALSO

BAYASPIRINA



ORIGINAL

FALSO

Diferencias en la calidad de impresión

CAFIASPIRINA



ORIGINAL



FALSO

CAFIASPIRINA



ORIGINAL

FALSO

Diferencias en la calidad de impresión

MIGRAL



ORIGINAL




FALSO

MIGRAL



ORIGINAL



FALSO

Diferencias en la calidad de impresión y el color de los nombres genéricos de los componentes

TROQUELES VARIOS



TROQUELES VARIOS FALSOS

TRILEPTAL®: laboratorio Novartis

KLOSIDOL®: laboratorio Bagó

D.B.I. METFORMINA®: laboratorio Montpellier

AMLOC®: laboratorio Pfizer

SINEMET®: laboratorio Merck Sharp & Dohme

Troqueles correspondientes a productos de diferentes laboratorios impresos en forma conjunta. En estos productos el troquel es parte integrante del envase secundario y se imprime conjuntamente con el, no por separado