

**INICIATIVA AMAZÓNICA CONTRA LA MALARIA  
RED AMAZÓNICA DE VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMALÁRICOS  
XI REUNIÓN DE EVALUACIÓN**

**Antigua, Guatemala, 19 al 23 de marzo de 2012.**

**GUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE INTERVENCIONES CON  
MOSQUITEROS TRATADOS CON INSECTICIDAS DE LARGA DURACIÓN  
(MTILD)**

*Mayira Sojo-Milano*  
[milanom@paho.org](mailto:milanom@paho.org)  
*OPS/Brasil*



AMI RAVREDA inició las actividades de introducción de MTILD en 2007. OPS diseñó una estrategia para guiar la implementación, alcanzar el mayor impacto epidemiológico y basar la evaluación.

La estrategia incluyó:

- 1) Selección de localidades de alto riesgo y hacer cobertura de 100% de la población
- 2) Distribución e instalación gratuita, casa por casa
- 3) Diseminación de material educativo junto con el mosquitero, con énfasis en las buenas practicas de lavado
- 4) Adecuados diagnóstico y tratamiento como parte integral de la intervención
- 5) Sistema de información con capacidad de análisis a nivel local
- 6) Monitoreo epidemiológico y entomológico
- 7) Encuestas de uso









Seminario sobre Intervenciones con MTILD  
San Pedro, Belice, 11 y 12 de mayo de 2011

Para un control eficaz y poder alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio para 2015, el Programa Global de Malaria recomienda

### 3 intervenciones principales


1. Diagnóstico y Tratamiento con antimaláricos eficaces
2. **Distribución de MTILD, con cobertura total de las poblaciones expuestas al riesgo de malaria**
3. Rociamiento residual intradomiciliario, para reducir y eliminar la transmisión de malaria



# INTERVENCIONES CON MOSQUITEROS TRATADOS CON INSECTICIDAS DE LARGA DURACIÓN

<b>Estratificación epidemiológica. Tablas y Mapas</b> ✕
Priorización y Selección de localidades/areas
Identificación de la población diana y estimación preliminar de la necesidad de mosquiteros
<b>Censo de población y vivienda: Demografía local, lo ambiental (social-cultural-económico)</b> ✕
<b>Estudios CAP: Aceptación, preferencias, hábitos, prácticas</b> ✕
Estrategias de Comunicación-Información-Educación
<b>Entomología Local</b> ✕
Estimación más precisa de la necesidad de mosquiteros en numero, forma, tamaño, color
<b>Situación Capacidad Operativa del Programa de Malaria</b> ✕
Mapa de la Red de Servicios de Salud y área de influencia -Recursos Humanos y Materiales-Logística y Transporte
<b>Diseño de la Intervención</b>
<b>Momentos de Planificación-Ejecución-Monitoreo-Evaluación</b>
<b>Instrumentos de Recolección de la Información-</b>
<b>Bases de datos y Rutinas de Análisis</b>
<b>Reporte, Comunicación y Toma de Decisiones</b>

✕ Línea de base



# Muchas gracias!

*Mayira Sojo-Milano*  
*OPS-Brasil*  
*milanom@paho.org*

