


# BELICE

## INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS<sup>1</sup>



- **Población total:** 317.900
- **Media anual de defunciones:** 1.200
- **Esperanza de vida al nacer (años):**  
Total: 76 Hombres: 75 Mujeres: 78
- **Población adulta alfabetizada:** ...
- **Ingreso nacional bruto US\$ per cápita:** 3.740


## FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de:	Total (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)
Adultos fumadores actuales de tabaco <sup>2,a</sup>	12,0	22,0	2,0
Jóvenes consumidores actuales de cualquier producto de tabaco <sup>2</sup>	18,3	21,8	15,3
Consumo de frutas y verduras en adultos <sup>1,b</sup>	...	...	...
Consumidores de alcohol en los últimos 12 meses <sup>3</sup>	35,4	51,2	19,4
Actividad física baja en adultos <sup>1,c</sup>	42,7	40,4	45,0
Obesidad en adultos (IMC $\geq 30$ ) <sup>1</sup>	37,9	26,7	48,8
Prevalencia de VPH (mujeres con citología normal) <sup>4</sup>	...	...	10,1


Notas: a: prevalencia estandarizada por edad de consumo de tabaco en adultos (15 años o más), 2011; b: % que consume 5 o más porciones de frutas y verduras al día; c: % físicamente activo <600 met por minuto; IMC: Índice de masa corporal; VPH: Virus del Papiloma Humano.

## PERFIL DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2009)<sup>5</sup>


### HOMBRES



### MUJERES



## TENDENCIAS DE LAS TASAS ESTANDARIZADAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2000-2009)<sup>5</sup>



Porcentaje medio de cambio anual (PMCA) de las tasas estandarizadas de mortalidad, según tipo de cáncer (2000-2009) <sup>5</sup>				
Tipo de cáncer	Sexo	Número de muertes (2009)	TEM (2009)	PMCA
Todos los cánceres	Hombres	89	112,25	-1,91
	Mujeres	66	77,14	-2,94
Cáncer de mama		13	14,85	-
Cáncer cervicouterino		11	11,29	-
Cáncer colorrectal	Hombres	6	7,51	-
	Mujeres	6	6,55	-
Cáncer de hígado	Hombres	10	12,13	-
	Mujeres	4	4,39	-
Cáncer de pulmón	Hombres	9	12,27	-
	Mujeres	6	7,46	-
Cáncer de próstata		24	33,05	-
Cáncer de estómago	Hombres	5	6,39	-
	Mujeres	1	1,04	-

Notas: TEM: Tasa estandarizada de mortalidad; PMCA: Porcentaje medio de cambio anual; \*: El PMCA es estadísticamente significativo distinto de cero para  $p=0.05$ .

## PLANES DE CÁNCER Y REGISTROS DE CÁNCER<sup>6</sup>

<b>Política, estrategia o plan de acción nacional integrado para las ENT</b>	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción integrado para las ENT?	En desarrollo
¿Está incluido el cáncer en el plan de ENT?	Si
Primer año de implementación	N/A
<b>Política, estrategia o plan de acción para el cáncer</b>	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para el cáncer?	En desarrollo
Primer año de implementación	N/A
<b>Registro de cáncer</b>	
¿Hay un registro de cáncer?	No
¿Alcance (Nacional vs. Subnacional)?	N/A
¿Tipo de registro (Poblacional vs. hospitalario)?	N/A
Último año con información disponible	N/A

## POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER

<b>Control del tabaco<sup>2</sup></b>	
¿Espacios libres de humo?	Hasta dos tipos de espacios públicos completamente libres de humo
¿Impuestos sobre el tabaco?	Los impuestos representan el 21% del precio final
¿Advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco?	Ninguna advertencia o advertencia pequeña
¿Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco?	Ausencia completa de prohibiciones, o prohibición que no cubre al menos televisión, radio y medios impresos a nivel nacional
<b>Prevención y control del sobrepeso y la obesidad<sup>6</sup></b>	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del sobrepeso y la obesidad? (Primer año de implementación)	En desarrollo
<b>Prevención y control del consumo abusivo de alcohol<sup>6</sup></b>	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del consumo abusivo de alcohol? (Primer año de implementación)	En desarrollo
<b>¿Está incluida la vacuna frente al VPH en el programa nacional de inmunizaciones?<sup>7</sup></b>	No
Año de introducción/Población diana/Estrategia de administración	N/A
Cobertura estimada de 3 dosis (año de calendario)	N/A
<b>¿Está incluida la vacuna frente al VHB en el programa nacional de inmunizaciones?<sup>8</sup></b>	Si
Año de introducción/Población diana	2000/2m-4m-6m; >12 años
Cobertura estimada de 3 dosis (2012)	98%

## TAMIZAJE DEL CÁNCER

<b>Cáncer cervicouterino</b>	
<b>Guías de práctica clínica</b>	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer cervicouterino?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
<b>Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje</b>	
<b>Citología cervical<sup>6</sup></b>	Generalmente disponible en los sectores público y privado
<b>Inspección visual con ácido acético<sup>6</sup></b>	Generalmente <b>no</b> disponible en el sector público/ Información no conocida para el sector privado
<b>Cobertura de tamizaje</b>	...

## TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer de mama	
<b>Guías de práctica clínica</b>	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer de mama?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
<b>Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje</b>	
<b>Examen clínico de las mamas<sup>6</sup></b>	Generalmente disponible en los sectores público y privado
<b>Mamografía<sup>6</sup></b>	Generalmente <b>no</b> disponible en el sector público y generalmente disponible en el sector privado
<b>Cobertura de tamizaje</b>	...
Cáncer colorrectal	
<b>Guías de práctica clínica</b>	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer colorrectal?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
<b>Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje</b>	
<b>Prueba de sangre oculta en heces o prueba inmunológica con material fecal<sup>6</sup></b>	Generalmente disponible en los sectores público y privado
<b>Exploración o colonoscopia<sup>6</sup></b>	Generalmente disponible en los sectores público y privado
<b>Cobertura de tamizaje</b>	...

## TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y CUIDADOS PALIATIVOS

Radioterapia <sup>9</sup>		Morfina oral <sup>6</sup>	
¿Servicio disponible en el sector público? <sup>6</sup>	Generalmente <b>no</b> disponible	¿Disponibilidad en el sector público?	Generalmente disponible
Unidades de teleterapia/millón de habitantes	...	¿Cubierto por seguro de salud o financiado públicamente?	Si
Centros de radioterapia	...	¿Aparece en la lista de medicamentos esenciales?	Si
Oncólogos radioterapeutas	...	<b>Consumo de opioides<sup>10</sup></b>	
Médicos físicos	...	Total de equivalentes de morfina, per cápita	...
<b>Quimioterapia<sup>6</sup></b>		<b>¿Disponibilidad cuidados comunitarios/domiciliarios?<sup>6</sup></b>	
¿Servicio disponible en el sector público?	Generalmente <b>no</b> disponible	¿Hay servicios comunitarios/domiciliarios disponibles en el sector público para personas con ENT en etapas avanzadas?	Generalmente disponible

Notas: ... Información no disponible; N/A: No aplicable; m: meses.

Fuentes:

- (1) OPS. Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011. Washington D.C, EUA, 2011.
- (2) PAHO. Tobacco Control Report for the Region of the Americas, 2013. Washington D.C, USA, 2013.
- (3) WHO. Global Information System on Alcohol and Health, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/17zhuqZ>.
- (4) ICO. Information Centre on HPV and Cancer, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.hpvcentre.net/>.
- (5) OPS. Sistema de Información de mortalidad, 2012.
- (6) OPS. Encuesta Nacional Sobre la Capacidad de los países para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2013.
- (7) Markowitz LE et al. Vaccine. 2012 Nov 20; 30 Suppl 5:F139-48.
- (8) OPS Unidad de inmunización integral de la familia. Año de introducción—Informes de los países a la OPS; Pauta--OPS Perfiles de inmunización de los países, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn4Td3>; Cobertura--OPS Cobertura de inmunizaciones reportada en las Américas, por tipo de vacuna consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn59ZK>.
- (9) OMS/IAEA Base de datos del directorio de centros de radioterapias (DIRAC), consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.naweb.iaea.org/nahu/dirac/>.
- (10) Universidad de Wisconsin. Centro colaborador de la OMS para las políticas sobre el dolor y los cuidados paliativos, Base de datos sobre consumo de opioides 2010, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.painpolicy.wisc.edu/countryprofiles/amro>.