
CUBA



Población total: 11.253.700

Media anual de defunciones: 83.900

Esperanza de vida al nacer (años):


Total: 79 Hombres: 77 Mujeres: 81

Población adulta alfabetizada: 99,8%

Ingreso nacional bruto US\$ per cápita: 5.500

Prevalencia de:	Total (%)	Male (%)	Female (%)
Adultos fumadores actuales de tabaco ^{2,a}	23,7	31,1	16,4
Jóvenes consumidores actuales de cualquier producto de tabaco ³	17,1	19,8	15,0
Consumo de frutas y verduras en adultos ^{1,b}	•••	•••	
Consumidores de alcohol en los últimos 12 meses ⁴	45,6	67,2	24,5
Actividad física baja en adultos ^{1,c}	•••		
Obesidad en adultos (IMC ≥30)¹	20,5	13,3	27,5
Prevalencia de VPH (mujeres con citología normal) ⁵	•••		

PERFIL DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2010)⁶ **HOMBRES MUJERES** Próstata 22% Mama 16% Pulmón 20% Pulmón 26% Colorrectal 14% Colorrectal 7% 12.599 9.368 **MUERTES** MUERTES Cuello útero 5% Estómago 4% Otros 24% Páncreas 5% Otros 18% 4% 3% 3% 3% 3% 3% ■ Pulmón ■Mama ■Colorrectal ■ Pulmón Próstata ■ Colorrectal Laringe ■ Cuello útero Páncreas ■Hígado ■ Esófago Páncreas ■ Estómago ■ Vejiga Cuerpo útero ■ Estómago Sist. nervioso central Otros Ovario Otros ■Hígado



Tipo de cáncer	Sexo	Número de muertes (2010)	TEM (2010)	PMCA
Todos los cánceres	Hombres	12.599	164,31	0,8*
	Mujeres	9.368	112,01	0,43*
Cáncer de mama		1.470	17,58	0,55*
Cáncer cervicouterino		439	5,64	0,1
Cáncer colorrectal	Hombres	938	11,95	0,73
	Mujeres	1.295	14,14	0,13
Cáncer de hígado	Hombres	357	4,71	-0,59
	Mujeres	387	4,50	-0,14
Cáncer de pulmón	Hombres	3.286	43,20	0,5
	Mujeres	1.842	22,19	2,42*
Cáncer de próstata		2.779	34,06	1,67*
Cáncer de estómago	Hombres	552	7,21	-0,26
	Mujeres	311	3,56	-0,78

Notas: TEM: Tasa estandarizada de mortalidad; PMCA: Porcentaje medio de cambio anual; *: El PMCA es estadísticamente significativo distinto de cero para p=0.05.

PLANES DE CÁNCER Y REGISTROS DE CÁNCER ⁷			
Política, estrategia o plan de acción nacional integrado para las ENT			
¿Hay una política, estrategia o plan de acción integrado para las ENT?	En desarrollo		
¿Está incluido el cáncer en el plan de ENT?	N/A		
Primer año de implementación	N/A		
Política, estrategia o plan de acción para el cáncer			
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para el cáncer?	Si		
Primer año de implementación	2009		
Registro de cáncer			
¿Hay un registro de cáncer?	Si		
¿Alcance (Nacional vs. Subnacional)?	Nacional		
¿Tipo de registro (Poblacional vs. hospitalario)?	Poblacional		
Último año con información disponible	2009		

POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER			
Control del tabaco ²			
¿Espacios libres de humo?	Entre 3 y 5 tipos de espacios públicos totalmente libres de humo		
¿Impuestos sobre el tabaco?	75% del precio al por menor corresponde a impuestos		
¿Advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco?	Advertencia mediana pero le falta una o más características apropiadas o advertencia grande pero sle faltan cuatro o más características apropiadas		
¿Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco?	Ausencia completa de prohibiciones, o prohibición que no cubre al menos televisión, radio y medios impresos a nivel nacional		
Prevención y control del sobrepeso y la obesidad ⁷			
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del sobrepeso y la obesidad? (Primer año de implementación)	Si (2008)		
Prevención y control del consumo abusivo de alcohol ⁷			
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del consumo abusivo de alcohol? (Primer año de implementación)	Si (2002)		
¿Está incluida la vacuna frente al VPH en el programa			
nacional de inmunizaciones? ⁸	NO		
Año de introducción/Población diana/Estrategia de administración	N/A		
Cobertura estimada de 3 dosis (año de calendario)	N/A		
¿Está incluida la vacuna frente al VHB en el programa nacional de inmunizaciones? ⁸	Si		
Año de introducción/Población diana	1990/Recién nacidos-2m-4m-6m		
Cobertura estimada de 3 dosis (2012)	100%*		

Nota: *Cobertura reportada >100%.

TAMIZAJE DEL CÁNCER		
Cáncer cervicouterino		
Guías de práctica clínica ⁹		
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer cervicouterino?	Si	
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	Pap /25-64 años de edad/cada 3 años	
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	A.	
Citología cervical ⁷	Generalmente disponible en el sector público	
Inspección visual con ácido acético ⁷	Generalmente <u>no</u> disponible en el sector público	
Cobertura de tamizaje ⁹	70% de la población diana (2010)	

TAMIZAJE DEL CÁNCER		
Cáncer de mama		
Guías de práctica clínica ¹⁰		
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer de mama?	Si	
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	ECM/mujeres de 30 años o más Mamografía/50-64 años/cada 3 años	
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje		
Examen clínico de las mamas ⁷	Generalmente disponible en el sector público	
Mamografía ⁷	Generalmente disponible en el sector público	
Cobertura de tamizaje		
Cáncer colorrectal		
Guías de práctica clínica		
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer colorrectal?		
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)		
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje		
Prueba de sangre oculta en heces o prueba inmunológica con material fecal ⁷	Generalmente disponible en el sector público	
Exploración o colonoscopia ⁷	Generalmente disponible en el sector público	
Cobertura de tamizaje		

TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y CUIDADOS PALIATIVOS				
Radioterapia ¹¹		Morfina oral ⁷		
¿Servicio disponible en el secto público?	Generalmente disponible	¿Disponibilidad en el sector público?	Generalmente no disponible	
Unidades de telerradioterapia/millón de habitantes	1,2	¿Cubierto por seguro de salud o financiado públicamente?	No	
Centros de radioterapia	9	¿Aparece en la lista de medicamentos esenciales?	No	
Oncólogos radioterapeutas	38	Consumo de opioides ¹²		
Médicos físicos	29	Total de equivalentes de morfina, per cápita	2,30	
Quimioterapia ⁷	¿Disponibilidad cuidados comunitarios/domiciliarios		ciliarios? ⁷	
¿Servicio disponible en el sector público?	Generalmente disponible	¿Hay servicios comunitarios/domiciliarios disponibles en el sector público para personas con ENT en etapas avanzadas?	Generalmente disponible	

Notas: ... Información no disponible; N/A: No aplicable; m: meses; ECM: Examen clínico de las mamas.

Fuentes:

- (1) OPS. Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011. Washington D.C, EUA, 2011.
- (2) WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013, consultado el 28 de Agosto del 2013, en http://www.who.int/tobacco
- (3) PAHO/WHO. Tobacco Control Report for the Region of the Americas, 2013. Washington D.C, USA, 2013.
- (4) WHO. Global Information System on Alcohol and Health, consultado el 28 de Agosto del 2013, en http://bit.ly/17zhuqZ.
- (5) ICO. Information Centre on HPV and Cancer, consultado el 28 de Agosto del 2013, en http://www.hpvcentre.net/.
- (6) OPS. Sistema de Información de mortalidad, 2012.
- (7) OPS. Encuesta Nacional Sobre la Capacidad de los países para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2013.
- (8) OPS. Perfiles de país de inmunizaciones, consultado el 28 de Agosto del 2013, en http://bit.ly/1dn4Td3; OPS. Cobertura de inmunizaciones reportada en las Américas, por tipo de vacuna consultado el 28 de Agosto del 2013, en http://bit.ly/1dn59ZK.
- (9) Red de Institutos Nacionales de Cáncer (RINC/UNASUR). Informe preliminar reducido sobre la situación del control del cáncer de cuello uterino en 8 países de Latinoamérica. 2012.
- (10) Goss et al. Planning cancer control in Latin America and the Caribbean. Lancet Oncol 2013; 14:391-436.
- (11) OMS/IAEA Base de datos del directorio de centros de radioterapias (DIRAC), consultado el 28 de Agosto del 2013, en http://www-naweb.iaea.org/nahu/dirac/.
- (12) Universidad de Wisconsin. Centro colaborador de la OMS para las políticas sobre el dolor y los cuidados paliativos, Base de datos sobre consumo de opioides 2010, consultado el 28 de Agosto del 2013, en http://www.painpolicy.wisc.edu/countryprofiles/amro.