


REPÚBLICA DOMINICANA

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS¹



- **Población total:** 10.056.200
- **Media anual de defunciones:** 60.100
- **Esperanza de vida al nacer (años):**
Total: 74 Hombres: 71 Mujeres: 76
- **Población adulta alfabetizada:** 88,2%
- **Ingreso nacional bruto US\$ per cápita:** 4.550


FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de:	Total (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)
Adultos fumadores actuales de tabaco ^{2,a}	16,0	17,0	16,0
Jóvenes consumidores actuales de cualquier producto de tabaco ²	18,6	24,3	14,0
Consumo de frutas y verduras en adultos ^{1,b}	24,8	29,6	19,8
Consumidores de alcohol en los últimos 12 meses ³	56,7	69,6	43,9
Actividad física baja en adultos ^{1,c}	35,7	31,5	40,0
Obesidad en adultos (IMC ≥ 30) ¹	16,4	12,7	18,3
Prevalencia de VPH (mujeres con citología normal) ⁴


Notas: a: prevalencia estandarizada por edad de consumo de tabaco en adultos (15 años o más), 2011; b: % que consume 5 o más porciones de frutas y verduras al día; c: % físicamente activo <600 met por minuto; IMC: Índice de masa corporal; VPH: Virus del Papiloma Humano.

PERFIL DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2010)⁵

HOMBRES



MUJERES



*Nota: La OPS sólo dispone de datos de mortalidad para República Dominicana para los años 2000-2004, por lo que no fue posible realizar un análisis de tendencias.

PLANES DE CÁNCER Y REGISTROS DE CÁNCER⁶

Política, estrategia o plan de acción nacional integrado para las ENT	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción integrado para las ENT?	Si
¿Está incluido el cáncer en el plan de ENT?	No
Primer año de implementación	2010
Política, estrategia o plan de acción para el cáncer	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para el cáncer?	Si
Primer año de implementación	1996
Registro de cáncer	
¿Hay un registro de cáncer?	Si
¿Alcance (Nacional vs. Subnacional)?	Nacional
¿Tipo de registro (Poblacional vs. hospitalario)?	Poblacional
Último año con información disponible	2013

POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER

Control del tabaco²	
¿Espacios libres de humo?	Hasta dos tipos de espacios públicos completamente libres de humo
¿Impuestos sobre el tabaco?	Los impuestos representan el 59% del precio final
¿Advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco?	Ninguna advertencia o advertencia pequeña
¿Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco?	Ausencia completa de prohibiciones, o prohibición que no cubre al menos televisión, radio y medios impresos a nivel nacional
Prevención y control del sobrepeso y la obesidad⁶	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del sobrepeso y la obesidad? (Primer año de implementación)	No
Prevención y control del consumo abusivo de alcohol⁶	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del consumo abusivo de alcohol? (Primer año de implementación)	No
¿Está incluida la vacuna frente al VPH en el programa nacional de inmunizaciones?⁷	
Año de introducción/Población diana/Estrategia de administración	N/A
Cobertura estimada de 3 dosis (año de calendario)	N/A
¿Está incluida la vacuna frente al VHB en el programa nacional de inmunizaciones?⁷	
Año de introducción/Población diana	1994/Recién nacido-2m-4m-6m
Cobertura estimada de 3 dosis (2012)	80%

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer cervicouterino	
Guías de práctica clínica^{8,9}	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer cervicouterino?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	Pap /35-64 años/anual
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Citología cervical⁶	
Inspección visual con ácido acético ⁶	Generalmente <u>no</u> disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje	...

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer de mama

Guías de práctica clínica¹⁰

¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer de mama?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	Autoexamen de las mamas/mujeres de 18 años o más/mensual ECM/mujeres de 35 años o más/cualquier contacto con un profesional de la salud Mamografía/mujeres de 35-40 años, cada 2 años/mujeres de más de 40 años, anual

Availability and coverage of screening services

Examen clínico de las mamas ⁶	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Mamografía ⁶	Generalmente no disponible en el sector público y generalmente disponible en el sector privado
Cobertura de tamizaje	...

Cáncer colorrectal

Guidelines

¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer colorrectal?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...

Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje

Prueba de sangre oculta en heces o prueba inmunológica con material fecal ⁶	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Exploración o colonoscopia ⁶	Generalmente no disponible en el sector público y generalmente disponible en el sector privado
Cobertura de tamizaje	...

TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y CUIDADOS PALIATIVOS

Radioterapia¹¹		Morfina oral⁶	
¿Servicio disponible en el sector público? ⁶	Generalmente disponible	¿Disponibilidad en el sector público?	Generalmente no disponible
Unidades de telerradioterapia/millón de habitantes	1,1	¿Cubierto por seguro de salud o financiado públicamente?	No
Centros de radioterapia	7	¿Aparece en la lista de medicamentos esenciales?	Si
Oncólogos radioterapeutas	12	Consumo de opioides¹⁴	
Médicos físicos	6	Total de equivalentes de morfina, per cápita	0,99
Quimioterapia⁶		¿Disponibilidad cuidados comunitarios/domiciliarios?⁶	
¿Servicio disponible en el sector público?	Generalmente no disponible	¿Hay servicios comunitarios/domiciliarios disponibles en el sector público para personas con ENT en etapas avanzadas?	Generalmente no disponible

Notas: Información no disponible; N/A: No aplicable; m: meses; ECM: Examen clínico de las mamas.

Fuentes:

- (1) OPS. Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011. Washington D.C, EUA, 2011.
- (2) PAHO/WHO. Tobacco Control Report for the Region of the Americas, 2013. Washington D.C, USA, 2013.
- (3) WHO. Global Information System on Alcohol and Health, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/17zhuqZ>.
- (4) ICO. Information Centre on HPV and Cancer, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.hpvcentre.net/>.
- (5) OPS. Sistema de Información de mortalidad, 2012.
- (6) OPS. Encuesta Nacional Sobre la Capacidad de los países para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2013.
- (7) OPS Perfiles de inmunización de los países, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn4Td3>; OPS. Cobertura de inmunizaciones reportada en las Américas, por tipo de vacuna consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn59ZK>.
- (8) Ministerio de Salud y Asistencia Social de República Dominicana. Normas nacionales de Salud Reproductiva. 2004, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1bTgLP>.
- (9) OPS. Situación de los programas para la prevención y el control del cáncer cervicouterino: evaluación rápida mediante encuesta en 12 países de América Latina. Washington D.C.: OPS, 2010.
- (10) Ministerio de Salud y Asistencia Social de República Dominicana.. Normas nacionales para la prevención y manejo de patologías de mama. Series de Normas Nacionales No.37. República Dominicana, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/14CZYhq>.
- (11) OMS/IAEA Base de datos del directorio de centros de radioterapias (DIRAC), consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.naweb.iaea.org/nahu/dirac/>.
- (12) Universidad de Wisconsin. Centro colaborador de la OMS para las políticas sobre el dolor y los cuidados paliativos, Base de datos sobre consumo de opioides 2010, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.painpolicy.wisc.edu/countryprofiles/amro>.