


JAMAICA

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS¹



- **Población total:** 2.751.300
- **Media anual de defunciones:** 19.900
- **Esperanza de vida al nacer (años):**
Total: 73 Hombres: 71 Mujeres: 76
- **Población adulta alfabetizada:** 86,4%
- **Ingreso nacional bruto US\$ per cápita:** 4.590



FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de:	Total (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)
Adultos fumadores actuales de tabaco ^{2,a}	15,1	22,9	7,5
Jóvenes consumidores actuales de cualquier producto de tabaco ²	28,7	31,3	24,6
Consumo de frutas y verduras en adultos ^{1,b}
Consumidores de alcohol en los últimos 12 meses ³	43,0	56,2	30,6
Actividad física baja en adultos ^{1,c}	15,7	12,2	19,2
Obesidad en adultos (IMC ≥ 30) ¹	25,3	12,4	37,7
Prevalencia de VPH (mujeres con citología normal) ⁴	54,0



Notas: a: adultos de 15-74 años, 2011; b: % que consume 5 o más porciones de frutas y verduras al día; c: % físicamente activo <600 met por minuto; IMC: Índice de masa corporal; VPH: Virus del Papiloma Humano.

PERFIL DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2012)⁵

HOMBRES



MUJERES



*Nota: La OPS no dispone de datos de mortalidad para Jamaica, por lo que no fue posible realizar un análisis de tendencias

PLANES DE CÁNCER Y REGISTROS DE CÁNCER⁶

Política, estrategia o plan de acción nacional integrado para las ENT	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción integrado para las ENT?	En desarrollo
¿Está incluido el cáncer en el plan de ENT?	Si
Primer año de implementación	N/A
Política, estrategia o plan de acción para el cáncer	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para el cáncer?	En desarrollo
Primer año de implementación	N/A
Registro de cáncer	
¿Hay un registro de cáncer?	Si
¿Alcance (Nacional vs. Subnacional)?	Subnacional
¿Tipo de registro (Poblacional vs. hospitalario)?	Poblacional
Último año con información disponible	2007

POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER

Control del tabaco²	
¿Espacios libres de humo?	Todos los espacios públicos son totalmente libres de humo
¿Impuestos sobre el tabaco?	Los impuestos representan el 46% del precio final
¿Advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco?	Advertencia grande con todas las características apropiadas
¿Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco?	Ausencia de prohibición o prohibición que no cubre al menos televisión, radio y medios impresos a nivel nacional
Prevención y control del sobrepeso y la obesidad⁶	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del sobrepeso y la obesidad? (Primer año de implementación)	En desarrollo
Prevención y control del consumo abusivo de alcohol⁶	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del consumo abusivo de alcohol? (Primer año de implementación)	En desarrollo
¿Está incluida la vacuna frente al VPH en el programa nacional de inmunizaciones?⁷	
	No
Año de introducción/Población diana/Estrategia de administración	N/A
Cobertura estimada de 3 dosis (año de calendario)	N/A
¿Está incluida la vacuna frente al VHB en el programa nacional de inmunizaciones?⁷	
	Si
Año de introducción/Población diana	2003/6 semanas, 3m, 5-6m
Cobertura estimada de 3 dosis (2012)	96%

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer cervicouterino	
Guías de práctica clínica⁸	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer cervicouterino?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	Pap/25-54 años/cada 3 años después de 2 Paps negativos anuales consecutivos
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Citología cervical⁶	
Inspección visual con ácido acético⁶	Generalmente no disponible en el sector público/Información no disponible para el sector privado
Cobertura de tamizaje⁸	42,3% de las mujeres de 25 a 64 años se han realizado un Pap en los últimos 2 años (2008)

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer de mama	
Guías de práctica clínica	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer de mama?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Examen clínico de las mamas⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Mamografía⁷	Generalmente no disponible en el sector público y generalmente disponible en el privado
Cobertura de tamizaje	...
Cáncer colorrectal	
Guías de práctica clínica	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer colorrectal?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Prueba de sangre oculta en heces o prueba inmunológica con material fecal⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Exploración o colonoscopia⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje	...

TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y CUIDADOS PALIATIVOS

Radioterapia ¹⁰		Morfina oral ⁷	
¿Servicio disponible en el sector público? ⁷	Generalmente disponible	¿Disponibilidad en el sector público?	Generalmente no disponible
Unidades de telerradioterapia/millón de habitantes	1,1	¿Cubierto por seguro de salud o financiado públicamente?	Si
Centros de radioterapia	3	¿Aparece en la lista de medicamentos esenciales?	No
Oncólogos radioterapeutas	4	Consumo de opioides¹¹	
Médicos físicos	5	Total de equivalentes de morfina, per cápita	3,79
Quimioterapia⁷		¿Disponibilidad cuidados comunitarios/domiciliarios?⁷	
¿Servicio disponible en el sector público?	Generalmente disponible	¿Hay servicios comunitarios/domiciliarios en el sector público disponibles para personas con ENT en etapas avanzadas?	Generalmente disponible

Notas: ... Información no disponible; N/A: No aplicable; m: meses.

Fuentes:

- (1) OPS. Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011. Washington D.C, EUA, 2011.
- (2) WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.who.int/tobacco>
- (3) PAHO. Tobacco Control Report for the Region of the Americas, 2013. Washington D.C, USA, 2013.
- (4) WHO. Global Information System on Alcohol and Health, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/17zhugZ>.
- (5) Lewis-Bell K et al. Genital human papillomaviruses among women of reproductive age in Jamaica. Rev Panam Salud Publica. 2013 Mar;33(3):159-65.
- (6) Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; consultado el 20 de febrero del 2013, en <http://globocan.iarc.fr>.
- (7) OPS. Encuesta Nacional Sobre la Capacidad de los países para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2013.
- (8) OPS Unidad de inmunización integral de la familia. Perfiles de país de inmunizaciones, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn4Td3>; OPS. Cobertura de inmunizaciones reportada en las Américas, por tipo de vacuna consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn59ZK>.
- (9) PAHO. Survey of English Caribbean Cervical Cancer Programs, 2013. Sin publicar.
- (10) OMS/IAEA Base de datos del directorio de centros de radioterapias (DIRAC), consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.naweb.iaea.org/nahu/dirac/>.
- (11) Universidad de Wisconsin. Centro colaborador de la OMS para las políticas sobre el dolor y los cuidados paliativos, Base de datos sobre consumo de opioides 2010, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.painpolicy.wisc.edu/countryprofiles/amro>.