


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS¹



- **Población total:** 313.085.400
- **Media anual de defunciones:** 2.621.700
- **Esperanza de vida al nacer (años):**
Total: 79 Hombres: 76 Mujeres: 81
- **Población adulta alfabetizada:** ...
- **Ingreso nacional bruto US\$ per cápita:** 46.360


FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de:	Total (%)	Male (%)	Female (%)
Adultos fumadores actuales de tabaco ^{2,a}	19,0	21,6	16,5
Jóvenes consumidores actuales de cualquier producto de tabaco ³	8,0	8,2	7,8
Consumo de frutas y verduras en adultos ^{1,b}	23,4	19,2	27,7
Consumidores de alcohol en los últimos 12 meses ⁴	65,4	71,7	59,5
Actividad física baja en adultos ^{1,c}	40,5	43,5	47,4
Obesidad en adultos (IMC ≥ 30) ¹	26,9	28,6	26,0
Prevalencia de VPH (mujeres con citología normal) ⁵	13,3


Notas: a: Adultos de 18 años o más; b: % que consume 5 o más porciones de frutas y verduras al día; c: % físicamente activo <600 met por minuto; IMC: Índice de masa corporal; VPH: Virus del Papiloma Humano.

PERFIL DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2009)⁶


HOMBRES



MUJERES



TENDENCIAS DE LAS TASAS ESTANDARIZADAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2000-2009)⁶



Porcentaje medio de cambio anual (PMCA) de las tasas estandarizadas de mortalidad, según tipo de cáncer (2000-2009) ⁶				
Tipo de cáncer	Sexo	Número de muertes (2009)	TEM (2009)	PMCA
Todos los cánceres	Hombres	294.731	141,05	-1,85*
	Mujeres	270.034	102,03	-1,53*
Cáncer de mama		40.684	16,31	-2,10*
Cáncer cervicouterino		3.913	1,88	-1,8*
Cáncer colorrectal	Hombres	26.976	12,89	-2,81*
	Mujeres	25.424	8,93	-2,76*
Cáncer de hígado	Hombres	13.038	6,40	2,94*
	Mujeres	6.319	2,36	1,51*
Cáncer de pulmón	Hombres	87.744	42,31	-2,6*
	Mujeres	70.417	26,82	-1,0*
Cáncer de próstata		28.091	12,28	-3,4*
Cáncer de estómago	Hombres	6.666	3,22	-3,1*
	Mujeres	4.522	1,65	-2,83*

Notas: TEM: Tasa estandarizada de mortalidad; PMCA: Porcentaje medio de cambio anual; *: El PMCA es estadísticamente significativo distinto de cero para $p=0.05$.

PLANES DE CÁNCER Y REGISTROS DE CÁNCER ⁷

Política, estrategia o plan de acción nacional integrado para las ENT	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción integrado para las ENT?	Si
¿Está incluido el cáncer en el plan de ENT?	Si
Primer año de implementación	2010
Política, estrategia o plan de acción para el cáncer	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para el cáncer?	Si
Primer año de implementación	2010
Registro de cáncer	
¿Hay un registro de cáncer?	Si
¿Alcance (Nacional vs. Subnacional)?	Nacional
¿Tipo de registro (Poblacional vs. hospitalario)?	Poblacional
Último año con información disponible	2009

POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER

Control del tabaco ³	
¿Espacios libres de humo?	Hasta dos tipos de espacios públicos completamente libres de humo
¿Impuestos sobre el tabaco?	Los impuestos representan el 43% del precio final
¿Advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco?	Advertencia mediana con todas las características apropiadas o advertencia grande pero le falta una o más características apropiadas
¿Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco?	Ausencia completa de prohibiciones o prohibición que no cubre al menos televisión, radio y medios impresos a nivel nacional
Prevención y control del sobrepeso y la obesidad ⁷	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del sobrepeso y la obesidad? (Primer año de implementación)	Si (2010)
Prevención y control del consumo abusivo de alcohol ⁷	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del consumo abusivo de alcohol? (Primer año de implementación)	Si (2010)
¿Está incluida la vacuna frente al VPH en el programa nacional de inmunizaciones? ⁸	
Año de introducción/Población diana/Estrategia de administración	2006/niños y niñas de 11-12 años/profesionales del primer nivel de atención y establecimientos de salud
Cobertura estimada de 3 dosis (año de calendario)	32% de la población diana (2010)
¿Está incluida la vacuna frente al VHB en el programa nacional de inmunizaciones? ⁹	
Año de introducción/Población diana	1991/Recién nacidos, 1-2m, 6-18m
Cobertura estimada de 3 dosis (2012)	91%

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer cervicouterino	
Guías de práctica clínica ¹⁰	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer cervicouterino?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	Pap/21-65 años/cada 3 años Prueba HPV y Pap/30-65 años/cada 5 años
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Citología cervical ⁷	
Inspección visual con ácido acético ⁷	Generalmente <u>no</u> disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje ¹¹	
	83% de las mujeres se han realizado un Pap en los últimos 3 años (2010)

CANCER SCREENING

Cáncer de mama	
Guías de práctica clínica¹²	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer de mama?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	Mamografía/50-74 años/cada 2 años
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Examen clínico de las mamas⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Mamografía⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje¹¹	70,4% de las mujeres de 50-74 años se han realizado una mamografía en los últimos 2 años (2010)
Cáncer colorrectal	
Guías de práctica clínica¹³	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer colorrectal?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	Prueba de sangre oculta en heces, sigmoidoscopia o colonoscopia/50-75 años
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Prueba de sangre oculta en heces o prueba inmunológica con material fecal⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Exploración o colonoscopia⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje¹¹	58,6% adultos al día con el tamizaje de cáncer colorrectal (2010)

TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y CUIDADOS PALIATIVOS

Radioterapia ¹⁴		Morfina oral ⁷	
¿Servicio disponible en el sector público? ⁷	Generalmente disponible	¿Disponibilidad en el sector público?	Generalmente disponible
Unidades de telerradioterapia/millón de habitantes	12,6	¿Cubierto por seguro de salud o financiado públicamente?	Si
Centros de radioterapia	2.734	¿Aparece en la lista de medicamentos esenciales?	Si
Oncólogos radioterapeutas	2.683	Consumo de opioides¹⁵	
Médicos físicos	1.739	Total de equivalentes de morfina, per cápita	693,45
Quimioterapia ⁷		¿Disponibilidad cuidados comunitarios/domiciliarios? ⁷	
¿Servicio disponible en el sector público?	Generalmente disponible	¿Hay servicios comunitarios/domiciliarios disponibles en el sector público para personas con ENT en etapas avanzadas?	Generalmente disponible

Notas: ... Información no disponible; N/A: No aplicable; m: meses.

Fuentes:

- (1) OPS. Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011. Washington D.C, EUA, 2011.
- (2) WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.who.int/tobacco>
- (3) PAHO/WHO. Tobacco Control Report for the Region of the Americas, 2013. Washington D.C, USA, 2013.
- (4) WHO. Global Information System on Alcohol and Health, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/17zhuqZ>.
- (5) ICO. Information Centre on HPV and Cancer, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.hpvcentre.net/>.
- (6) OPS. Sistema de Información de mortalidad, 2012.
- (7) OPS. Encuesta Nacional Sobre la Capacidad de los países para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2013.
- (8) Markowitz LE et al. Vaccine. 2012 Nov 20; 30 Suppl 5:F139-48.
- (9) OPS. Perfiles de país de inmunizaciones, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn4Td3>; OPS. Cobertura de inmunizaciones reportada en las Américas, por tipo de vacuna consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn59Zk>.
- (10) U.S: Preventive Services Task Force. Screening for cervical cancer. Current recommendation, 2012, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/cyDcWj>.
- (11) Cancer Screening-United States, 2010. MMWR, January 27, 2012/61(03):41-45, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://1.usa.gov/14n4i81>.
- (12) U.S: Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer. 2009, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/aJJ6O7>.
- (13) U.S: Preventive Services Task Force. Screening for colorectal cancer. 2008, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/f2eT5q>
- (14) OMS/IAEA Base de datos del directorio de centros de radioterapias (DIRAC), consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www-naweb.iaea.org/nahu/dirac/>.
- (15) Universidad de Wisconsin. Centro colaborador de la OMS para las políticas sobre el dolor y los cuidados paliativos, Base de datos sobre consumo de opioides 2010, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.painpolicy.wisc.edu/countryprofiles/amro>.