

Eliminación de las enfermedades desatendidas y otras enfermedades transmisibles relacionadas con la pobreza

Peste




Peste

Presencia a nivel subnacional, 2001–2008

Situación Epidemiológica

- Focalizada en 4 países: excepto Bolivia, todos con registros de casos.
- La mayoría de casos sospechosos en Brasil (378) y Perú (221).
- Pocos casos son fatales: 6 Ecuador, 3 Perú, 2 Brasil.
- Ocurren en poblaciones rurales de extrema pobreza.




Peste

Presencia a nivel subnacional, 2001–2008



Peste

Presencia a nivel subnacional, 2001–2008



Estrategia

- Detección/tratamiento oportuno de casos.
- Vigilancia Epidemiológica: ciclos urbano (Comités Comunales) y silvestre (Animales centinelas).
- Mejoramiento entorno ambiental: vivienda saludables (**Municipios**).
- Fomento proyectos productivos: Const. Silos - Produc. cuyes **Cavia porcellus** (**Min. Agr - Turismo**)

Casos de Peste humana: sospechosos y defunciones. Período 2001-2008

AÑO/ PAIS	BOLIVIA		BRASIL		ECUADOR		PERU	
	Sosp.	Def.	Sosp	Def.	Sosp	Def	Sosp.	Def.
2001	0	0	64	0	0	2	21	0
2002	0	0	56	0	0	0	24	1
2003	0	0	16	0	0	0	44	0
2004	0	0	55	0	0	2	17	0
2005	0	0	92	1	1	1	16	0
2006	0	0	67	0	0	0	47	1
2007	0	0	28	1	0	0	24	0
2008*	0	0		0	0	1	28	1
TOTAL	0	0	378	2	1	6	221	3

Fuente: Ministerios de Salud

Nota: * datos parciales

Peste: áreas focales

Ecuador

Map of Ecuador showing provinces: GALAPAGOS, ESMERALDAS, CARCHI, IMBABURA, SUCUMBIOS, PICHINCHA, MANABI, COTOPAXI, NAPO, ORELLANA, LOS RIOS, TUNGURAHUA, BOLIVAR, PASTAZA, GUAYAS, CHIMBORAZO, CANAR, MANA, AZUAY, EL ORO, LOJA, and ZAMORA CHINCHIPE. A red dot is located in the province of Chimborazo.

CHIMBORAZO

- Año 1990 = 13 CASOS
- Año 1999 = 0 CASOS
- Año 2001 = 2 CASOS
- Año 2004 = 2 CASOS
- Año 2006 = 1 CASO

Perú

Map of Peru showing districts. Red dots are located in the northern region, specifically in the districts of Tarma, Huancayo, and Huaran.

Brasil

Map of Brazil showing states: AC, RO, MT, MS, MG, ES, RJ, SP, PR, RS, AM, RR, AP, MA, PI, TO, GO, DF, CE, RN, PB, PE, BA, SE, AL, Sergipe, and Rio de Janeiro. Red dots are located in the states of Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, and Bahia.


Organización Panamericana de la Salud

Background image showing a group of people, including children and adults, sitting outdoors in a rural setting.

6


Perú

Brasil



Peste: factores de riesgo

(Pobreza - Viviendas precarias – Alm. inadecuado de cosechas)



Estrategia para la eliminación de casos humanos de Peste



Detección Temprana



Tratamiento Médico Oportuno



Vigilancia activa en reservorios



Vigilancia activa en perros centinelas

Mejoramiento entorno ambiental: Vivienda saludable/proyectos productivos






Construcción/Adecuación de las Viviendas



Fomento Proyectos Productivos

Construcción de Silos

Peste: tendencia decreciente de casos humanos



Supuestos....

- Compromiso político: nacional – subregional - local
- Activa articulación intersectorial e interinstitucional:
 - Salud
 - Turismo
 - Agricultura
 - Minas (Canon Minero)
- Liderazgo Municipalidades
- Decisiva participación comunitaria

