COLOMBIA






CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS (EID)

SITUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS

- Geohelmintiasis o lombrices intestinales:
 - 4,7 millones de niños menores de 15 años están en riesgo de infección (2012).
- Ceguera por tracoma: 33.000 personas están en riesgo de sufrir infección por tracoma ocular en el departamento del Vaupés.
- Oncocercosis: 1.366 personas están fuera de riesgo de infección en el municipio de López, departamento de Cauca.
- Lepra: 718 personas registradas en tratamiento y notificación de 434 nuevos casos en el último año (2011).
- **Leishmaniasis**: 9.684 casos notificados leishmaniasis cutánea y mucosa y 11 leishmaniasis visceral en el último año (2011).
- Enfermedad de Chagas: se estima que 437.000 personas están infectadas y ocurren alrededor de 5.200 casos de transmisión vectorial cada año (2010).



Enfermedades Infecciosas Desatendidas (EID)

- Geohemintiasis
- Lepra
- Leishmaniasis
- ♥ Enfermedad de Chagas

Ceguera por Tracoma

"Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la OPS / OMS sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto a las cuale

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población Total	6% . 88
Esperanza de vida	ños 110 2%

Población con acceso a saneamiento... Urbana: 82% y Rural: 63%

Fuente: Situación de Salud en las Américas. Indicadores Básicos 2012. Organización Panamericana de la Salud.



Fuente: Galería fotográfica de OPS



f pahowho 📗 🍑 opsoms 📗 www.paho.org/enfermedadesdesatendidas





NUESTRO COMPROMISO


- Colombia junto con los Estados Miembro de la OPS/OMS aprobó en el 2009 la Resolución CD49.R19 para luchar contra las EID.
- En 2013 se elaboró el Plan Nacional Interprogramático para la acelerar la Prevención, Control y Eliminación de las EID 2013-2017: geohelmintiasis, vigilancia posendémica de la oncocercosis y ceguera por tracoma.
- Este plan será implementado en el territorio nacional, mediante la formulación de planes específicos por cada entidad departamental y distrital, acogiendo las estrategias, acciones, objetivos y metas del plan nacional, pero adaptándose a las necesidades particulares y al perfil epidemiológico de cada región.
- En este Plan Nacional se integran esfuerzos entre programas: Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Programa de control de enfermedades transmitidas por vectores (ETV), Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), entre otros y hace parte integral del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.

HACIA DÓNDE VAMOS

La hoja de ruta para controlar y eliminar las EID.

ACTIVIDADES

para lograr el control y la eliminación de las EID en Colombia, 2012-2020.



En lepra y leishmaniasis se quiere:

- Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica.
- Detectar y tratar precozmente los casos.

Adicionalmente en la Enfermedad de Chagas, se quiere llegar a:

- La interrupción de la transmisión vectorial.
- Mantener el tamizaje del 100% de donantes en bancos de sangre e implementar el de mujeres embarazadas.

LOGROS ALCANZADOS

- Es el primer país en el mundo en recibir la verificación de la eliminación de la transmisión de oncocercosis por parte de la OPS/OMS (recibida en 2013).
- Se han iniciado intervenciones específicas para el control del tracoma en 19 comunidades del departamento del Vaupés y en 27 comunidades que comparten frontera con Brasil.
- En 2012 inició la primera fase de implementación de una encuesta nacional para conocer la población en riesgo de infección para geohelmintiasis, y en 2013 la formulación de un plan operativo para su control.
- En 2013, 10 municipios endémicos de los departamentos de Casanare, Boyacá, Arauca y Santander interrumpieron la transmisión vectorial de *T. cruzi*.