

Centro Epidemiológico del Caribe (CAREC/OPS/OMS)

Vigilancia de Enfermedades Crónicas (EC) Formato de Reporte

Instrucciones y Notas:

1. Esta herramienta de recolección ha sido diseñada para ser usada en conjunto con :
 - La base de datos mínima, óptima y opcional para enfermedades crónicas, violencia y lesiones
 - La base de datos mínima, óptima y opcional para enfermedades crónicas, violencia y lesiones, especificaciones técnicas
2. Los datos requeridos son categorizados en básico, expandido y campos opcionales los cuales están indicados como sigue:

	Básico
	Expandido
	Opcional

3. Los campos que requieren ser capturados están sombreados con azul claro

Centro Epidemiológico del Caribe (CAREC/OPS/OMS)

**Vigilancia de Enfermedades Crónicas (EC)
Formato de Reporte**

PAIS:	
-------	--

AÑO DE REPORTE:	
-----------------	--

COORDINADOR DE VIGILANCIA:	
----------------------------	--

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE 0

I. Mortalidad por EC

Condiciones Seleccionadas de Mortalidad	Año de los datos	Tasa de Mortalidad Estandarizada por Edad por cada 100,000 habitantes		Tasa AVP por 100,000 habitantes ¥		Fuentes de los datos
Cardiopatía Isquémica ICD10 I20-I26		Hombres < 70		Hombres		
		Mujeres < 70		Mujeres		
		Total < 70		Total		
Enfermedad Cerebrovascular ICD10 I60-I69		Hombres < 70		Hombres		
		Mujeres < 70		Mujeres		
		Total < 70		Total		
Neoplasia Maligna (total) ICD10 C00-C97		Hombres < 70		Hombres		
		Mujeres < 70		Mujeres		
		Total < 70		Total		
Cervical Cancer ICD10 C52		Mujeres < 70		Mujeres		
Cáncer de Pulmón incluyendo Tráquea , Bronquios y Pulmones ICD10 C33, C34		Hombres < 70		Hombres		
		Mujeres < 70		Mujeres		
		Total < 70		Total		
Cáncer de Mama Femenina ICD10 C49		Mujeres < 70		Mujeres		
Cáncer del Sistema Digestivo ICD10 C15-C26, C48		Hombres < 70		Hombres		
		Mujeres < 70		Mujeres		
		Total < 70		Total		
Diabetes ICD10 E10- E13		Hombres < 70		Hombres		
		Mujeres < 70		Mujeres		

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE 0

I. Mortalidad por EC

Condiciones Seleccionadas de Mortalidad	Año de los datos	Tasa de Mortalidad Estandarizada por Edad por cada 100,000 habitantes	Tasa AVP por 100,000 habitantes ¥	Fuentes de los datos
		Total < 70	Total	
Enfermedad Crónica de Vías Respiratorias Bajas ICD10 J40-J47		Mujeres < 70	Hombres	
		Hombres < 70	Mujeres	
		Total < 70	Total	
Causas Externas ICD10 V01-Y97		Hombres < 70	Hombres	
		Mujeres < 70	Mujeres	
		Total < 70	Total	
Accidentes de Transporte Terrestres ICD10 V01-V88		Hombres < 70	Hombres	
		Mujeres < 70	Mujeres	
		Total < 70	Total	
Asalto (Homicidio) ICD10 X85-Y08		Hombres < 70	Hombres	
		Mujeres < 70	Mujeres	
		Total < 70	Total	

¥ AVP(años de vida perdidos) Tasa calculada utilizando un estimado específico por país de expectativa de vida

Espectativa de vida específica por país:

Hombres

Mujeres

Total:

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

II. Prevalencia e Incidencia de EC Seleccionadas

Prevalencia/ Incidencia de Condiciones Seleccionadas	Año de los datos	Valor				Desviación Estándar				Fuente de datos	Comentarios
			Hombres	Mujeres	Total			Mujeres	Total		
Prevalencia de Diabetes Mellitus (autoreporte) ICD10 E10-E14		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
≠ CUALQUIERA: ☐ Prevalencia_Incidencia de Diabetes Mellitus (autoreporte) O ☐ Incidencia de Diabetes Mellitus (Detectado por primera vez a través de un sistema de cuidados a la salud)		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Prevalencia de Hipertensión (autoreporte) ICD10 I10-I15		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

II. Prevalencia e Incidencia de EC Seleccionadas

Prevalencia/ Incidencia de Condiciones Seleccionadas	Año de los datos	Valor				Desviación Estándar				Fuente de datos	Comentarios
			Hombres	Mujeres	Total			Mujeres	Total		
¥ CUALQUIERA: ☐ Incidencia de Hipertensión (autoreporte) O ☐ Incidencia de Hipertensión (Detectado por primera vez a través del sistema de cuidados a la salud)		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					
¥ CUALQUIERA: ☐ Prevalencia de sobrepeso (autoreporte de peso y talla) O ☐ Prevalencia de sobrepeso (medición de peso y talla) <i>Punto de corte: IMC 25.0-29.99</i>		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
¥ CUALQUIERA: ☐ Prevalencia de Obesidad (peso y talla autoreportada) O ☐ Prevalencia de Obesidad (medición de peso y talla) <i>Punto de corte: IMC ≥ 30</i>		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

III. Factores de Riesgo para Enfermedades Crónicas

FACTORES DE RIESGO	Año de los datos	Valores				Desviación Estándar				Fuentes de los datos	Comentarios
			Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total		
Prevalencia de fumadores a diario de tabaco		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Prevalencia de fumadores actuales de tabaco		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Prevalencia de consumo de tabaco entre la juventud		13 -15				13 -15					
		Otro:				Otro:					
Promedio de edad para comenzar a fumar (años)		13 -15				13 -15					
		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

III. Factores de Riesgo para Enfermedades Crónicas

FACTORES DE RIESGO	Año de los datos	Valores				Desviación Estándar				Fuentes de los datos	Comentarios
			Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total		
Proporción de la población expuesta a humo de tabaco ambiental		13 -15				13 -15					
		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Proporción de hombres quienes consumen alcohol en exceso		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Proporción de mujeres quienes consumen alcohol en exceso		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Prevalencia del consumo de alcohol entre la juventud		13 -15				13 -15					
		Otro:				Otro:					
Consumo anual per capita de alcohol		Total									
Media del número de porciones de frutas y verduras		13 -15				13 -15					
		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

III. Factores de Riesgo para Enfermedades Crónicas

FACTORES DE RIESGO	Año de los datos	Valores				Desviación Estándar				Fuentes de los datos	Comentarios
			Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total		
Media del número de porciones de verduras por día		13 - 15				13 - 15					
		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de la población quienes comen 5 o mas porciones de frutas y verduras por día		13 - 15				13 - 15					
		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de personas con un nivel bajo de actividad (consulte las Especificaciones Técnicas)		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de personas que realizan una actividad moderada (consulte las Especificaciones Técnicas)		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

III. Factores de Riesgo para Enfermedades Crónicas

FACTORES DE RIESGO	Año de los datos	Valores				Desviación Estándar				Fuentes de los datos	Comentarios
			Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total		
Porcentaje de personas que realizan actividad elevada (consulte las Especificaciones Técnicas)		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Prevalencia de inactividad física entre la juventud		13 -15				13 -15					
		Otro:				Otro:					
Media del nivel de presión arterial sistólica en la población		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Media del nivel de presión arterial diástolica en la población		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

III. Factores de Riesgo para Enfermedades Crónicas

FACTORES DE RIESGO	Año de los datos	Valores				Desviación Estándar				Fuentes de los datos	Comentarios
			Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total		
Media del nivel de glucosa sanguínea en la población		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Mediana de IMC en la población		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Media de la circunferencia de cintura de la población		25 - 34				25 - 34					
		35 - 44				35 - 44					
		45 - 54				45 - 54					
		55 - 64				55 - 64					
		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

IV. Indicadores de Desempeño de los Sistemas de Salud

Prevalencia/Incidencia	Año de los datos	Valor				Desviación Éstandar				Fuente de los datos	Comentarios
			Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total		
Condiciones Seleccionadas											
Porcentaje de la población cubierta con Seguridad Social en Salud		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de la población cubierta con Seguridad en Salud		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de la población cubierta con Seguro de Salud Privado		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de población con riesgo de enfermedades crónicas en el sistema de seguridad social en salud		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de mujeres de 25-64 años quienes han tenido examen de papanicolao al menos una vez en su vida		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de mujeres de 50-69 años quienes han tenido una mamografía		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de personas quienes tenían medición de presión arterial en el último año		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de personas quienes tuvieron medición de glucosa sanguínea en el		25 - 64				25 - 64					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de personas quienes tenían una medición de colesterol sanguíneo en un año dado		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

IV. Indicadores de Desempeño de los Sistemas de Salud

Prevalencia/Incidencia	Año de los datos	Valor				Desviación Éstandar				Fuente de los datos	Comentarios
			Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total		
Condiciones Seleccionadas											
Porcentaje de diabéticos quienes tuvieron un examen ocular en un dado año		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de diabeticos quienes tuvieron una revisión de pies en el presente año		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de egresos hospitalarios con diagnóstico de infarto al miocardio(IM) en un año dado ICD10 I21 - I22		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					
Promedio del tiempo de estancia en hospital por IM		Total				Total					
Porcentaje de egresos hospitalarios con diagnostico de embolias en un año dado ICD10 I60-I69		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					
Promedio del tiempo de estancia en Hospital por		Total				Total					
Porcentaje de registros hospitalarios con diagnostico de COPD en un año dado ICD10 J40-J47		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de egresos hospitalarios con diagnóstico de diabetes en un año dado ICD10 I60-I69		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					
Promedio de tiempo de estancia en hospital por diabetes		Total				Total					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

IV. Indicadores de Desempeño de los Sistemas de Salud

Prevalencia/Incidencia	Año de los datos	Valor				Desviación Éstandar				Fuente de los datos	Comentarios
			Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total		
Condiciones Seleccionadas											
Porcentaje de amputaciones entre adultos con diabetes en un año dado		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					
Porcentaje de personas con diálisis entre adultos en un año dado		25 - 64				25 - 64					
		≥ 65				≥ 65					
		Otro:				Otro:					
Accesibilidad geografica al servicio de Atención Primaria a la Salud		Total				Total					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

V. Indicadores Socioeconómicos y de Contexto

Condiciones Selectas de Mortalidad	Año de los datos	Valor		Fuentes de los datos	Comentarios
Población Total		Hombres			
		Mujeres			
		Total			
Población Urbana					
Ingreso Nacional Bruto/ Producto Interno Bruto					
Población por debajo de la línea de pobreza					
Relación del ingreso mas alto 20%/ más bajo 20%					
Producción de frutas					
Importación de frutas					
Exportación de frutas					
Producción de verduras					
Importación de verduras					
Exportación de verduras					
Producción de alcohol					
Importación de alcohol					
Producción de tabaco					

PAIS: 0

AÑO DE REPORTE: 0

V. Indicadores Socioeconómicos y de Contexto

Condiciones Selectas de Mortalidad	Año de los datos	Valor	Fuentes de los datos	Comentarios
Importación de tabaco				
Exportación de tabaco				