

**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Nivel más alto de educación que ha obtenido

HOMBRES (n=180)			MUJERES (n=218)			ADOLECENTES (n=189)		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sin educación formal	12	7%	Sin educación formal	6	3%	Sin educación formal	6	3%
educación primaria incompleta	27	15%	educación primaria incompleta	28	13%	educación primaria incompleta	15	8%
educación primaria completa	25	14%	educación primaria completa	27	12%	educación primaria completa	19	10%
educación secundaria incompleta	40	22%	educación secundaria incompleta	48	22%	educación secundaria incompleta	113	60%
educación secundaria completa	52	29%	educación secundaria completa	65	30%	educación secundaria completa	22	12%
educación superior incompleta	8	4%	educación superior incompleta	7	3%	educación superior incompleta	11	6%
educación superior completa	16	9%	educación superior completa	37	17%	educación superior completa	3	2%

(q53) Nivel más alto de educación que ha obtenido	
Sin educación formal	12
educación primaria incompleta	27
educación primaria completa	25
educación secundaria incompleta	40
educación secundaria completa	52
educación superior incompleta	8
educación superior completa	16

(q53) Nivel más alto de educación que ha obtenido	
Sin educación formal	6
educación primaria incompleta	28
educación primaria completa	27
educación secundaria incompleta	48
educación secundaria completa	65
educación superior incompleta	7
educación superior completa	37

(q53) Nivel más alto de educación que ha obtenido	
Sin educación formal	6
educación primaria incompleta	15
educación primaria completa	19
educación secundaria incompleta	113
educación secundaria completa	22
educación superior incompleta	11
educación superior completa	3

RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA

ANEXO 3. Frecuencias, porcentajes y gráficos de los resultados de Colombia

A. CONOCIMIENTOS




Conocimientos

¿Piensa que es posible contraer ZIKA en su comunidad / área local en este momento? (Una sola respuesta)

HOMBRES			MUJERES			ADOLESCENTES		
q1	Frecuencia	Porcentaje	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sí	145	81%	Sí	196	90%	Sí	138	73%
No	17	9%	No	11	5%	No	24	13%
Tal vez	10	6%	Tal vez	4	2%	Tal vez	8	4%
No sé	8	4%	No sé	7	3%	No sé	19	10%

HOMBRES		MUJERES		ADOLESCENTES	
q1	Frecuencia	q1	Frecuencia	q1	Frecuencia
Sí	145	Sí	196	Sí	138
No	17	No	11	No	24
Tal vez	10	Tal vez	4	Tal vez	8
No sé	8	No sé	7	No sé	19



RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA

¿Conoce a alguien que haya contraído ZIKA en su comunidad / área local recientemente?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
q2	Frecuencia	Porcentaje	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sí	76	42%	<b>Sí</b>	129	59%	<b>Sí</b>	89	47%
No	97	54%	No	82	38%	No	91	48%
Tal vez	7	4%	Tal vez	2	1%	Tal vez	5	3%
No sé	0	0%	No sé	5	2%	No sé	4	2%

(q2 ¿Conoce a alguien que haya contraído Zika en su comunidad / área local recientemente?)

Response	Frequency
Sí	76
No	97
Tal vez	7
No sé	0

(q2) ¿Conoce a alguien que haya contraído Zika en su comunidad / área local recientemente?

Response	Frequency
Sí	129
No	82
Tal vez	2
No sé	5

(q2 )¿Conoce a alguien que haya contraído Zika en su comunidad / área local recientemente?

Response	Frequency
Sí	89
No	91
Tal vez	5
No sé	4


RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA

CAUSA SÍNTOMAS


¿Quién puede contraer ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Hombres adultos	26	10%	Hombres adultos	33	9%	Hombres adultos	20	7%
Mujeres adultas	25	9%	Mujeres adultas	33	9%	Mujeres adultas	25	9%
Mujeres de edad fértil (15-49 años)	6	2%	Mujeres de edad fértil (15-49 años)	15	4%	Mujeres de edad fértil (15-49 años)	14	5%
Niños	32	12%	Niños	41	11%	Niños	29	10%
Niñas	25	9%	Niñas	26	7%	Niñas	17	6%
Mujeres embarazadas	15	6%	Mujeres embarazadas	32	9%	Mujeres embarazadas	28	10%
Trabajadores sanitarios	2	1%	Trabajadores sanitarios	6	2%	Trabajadores sanitarios	3	1%
Todos pueden contraer ZIKA	124	46%	Todos pueden contraer ZIKA	164	45%	Todos pueden contraer ZIKA	124	44%
No sé	17	6%	No sé	14	4%	No sé	22	8%


(q3) ¿Quién puede contraer Zika?



(q3) ¿Quién puede contraer Zika?



(q3) ¿Quién puede contraer Zika?




**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Qué es lo que causa ZIKA?


HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Los mosquitos	<b>137</b>	<b>59%</b>	Los mosquitos	<b>176</b>	<b>60%</b>	Los mosquitos	<b>129</b>	<b>51%</b>
Agua contaminada	<b>48</b>	<b>21%</b>	Agua contaminada	<b>57</b>	<b>19%</b>	Agua contaminada	<b>61</b>	<b>24%</b>
Un ambiente sucio	<b>15</b>	<b>6%</b>	Un ambiente sucio	<b>28</b>	<b>10%</b>	Un ambiente sucio	<b>24</b>	<b>10%</b>
Relaciones sexuales	<b>3</b>	<b>1%</b>	Relaciones sexuales	<b>4</b>	<b>1%</b>	Relaciones sexuales	<b>2</b>	<b>1%</b>
La fumigación	<b>0</b>	<b>0%</b>	La fumigación	<b>0</b>	<b>0%</b>	La fumigación	<b>0</b>	<b>0%</b>
Larvicidas	<b>1</b>	<b>0%</b>	Larvicidas	<b>1</b>	<b>0%</b>	Larvicidas	<b>0</b>	<b>0%</b>
Pesticidas / insecticidas	<b>1</b>	<b>0%</b>	Pesticidas / insecticidas	<b>0</b>	<b>0%</b>	Pesticidas / insecticidas	<b>0</b>	<b>0%</b>
Un virus	<b>6</b>	<b>3%</b>	Un virus	<b>13</b>	<b>4%</b>	Un virus	<b>10</b>	<b>4%</b>
Leche materna	<b>0</b>	<b>0%</b>	Leche materna	<b>0</b>	<b>0%</b>	Leche materna	<b>0</b>	<b>0%</b>
Vacunas	<b>0</b>	<b>0%</b>	Vacunas	<b>0</b>	<b>0%</b>	Vacunas	<b>1</b>	<b>0%</b>
Mosquitos genéticamente modificados	<b>0</b>	<b>0%</b>	Mosquitos genéticamente modificados	<b>1</b>	<b>0%</b>	Mosquitos genéticamente modificados	<b>0</b>	<b>0%</b>
Una enfermedad creado por los humanos	<b>2</b>	<b>1%</b>	Una enfermedad creado por los humanos	<b>0</b>	<b>0%</b>	Una enfermedad creado por los humanos	<b>0</b>	<b>0%</b>
Dios	<b>0</b>	<b>0%</b>	Dios	<b>0</b>	<b>0%</b>	Dios	<b>0</b>	<b>0%</b>
El diablo / espíritus malignos / brujos / brujas	<b>0</b>	<b>0%</b>	El diablo / espíritus malignos / brujos / brujas	<b>0</b>	<b>0%</b>	El diablo / espíritus malignos / brujos / brujas	<b>0</b>	<b>0%</b>
No sé	<b>20</b>	<b>9%</b>	No sé	<b>14</b>	<b>5%</b>	No sé	<b>24</b>	<b>10%</b>

## RESULTADOS ENCUESTA CAP ZIKA COLOMBIA


(q4) ¿Qué es lo que causa ZIKA?



(q4) ¿Qué es lo que causa ZIKA?



(q4) ¿Qué es lo que causa ZIKA?




**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Cómo se contrae el ZIKA?


HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Picadura de mosquitos	<b>138</b>	<b>68%</b>	Picadura de mosquitos	<b>188</b>	<b>65%</b>	Picadura de mosquitos	<b>143</b>	<b>67%</b>
Tomando agua contaminada	<b>12</b>	<b>6%</b>	Tomando agua contaminada	<b>22</b>	<b>8%</b>	Tomando agua contaminada	<b>14</b>	<b>7%</b>
Bañándose en agua contaminada	<b>2</b>	<b>1%</b>	Bañándose en agua contaminada	<b>5</b>	<b>2%</b>	Bañándose en agua contaminada	<b>6</b>	<b>3%</b>
Teniendo relaciones sexuales	<b>8</b>	<b>4%</b>	Teniendo relaciones sexuales	<b>6</b>	<b>2%</b>	Teniendo relaciones sexuales	<b>3</b>	<b>1%</b>
Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por el aire)	<b>1</b>	<b>0%</b>	Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por el aire)	<b>6</b>	<b>2%</b>	Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por el aire)	<b>2</b>	<b>1%</b>
De un virus	<b>9</b>	<b>4%</b>	De un virus	<b>18</b>	<b>6%</b>	De un virus	<b>5</b>	<b>2%</b>
De la leche materna	<b>2</b>	<b>1%</b>	De la leche materna	<b>2</b>	<b>1%</b>	De la leche materna	<b>2</b>	<b>1%</b>
De las vacunas	<b>0</b>	<b>0%</b>	De las vacunas	<b>0</b>	<b>0%</b>	De las vacunas	<b>0</b>	<b>0%</b>
De la fumigación	<b>0</b>	<b>0%</b>	De la fumigación	<b>2</b>	<b>1%</b>	De la fumigación	<b>0</b>	<b>0%</b>
De las larvicidas	<b>2</b>	<b>1%</b>	De las larvicidas	<b>2</b>	<b>1%</b>	De las larvicidas	<b>1</b>	<b>0%</b>
De las pesticidas / insecticidas	<b>1</b>	<b>0%</b>	De las pesticidas / insecticidas	<b>1</b>	<b>0%</b>	De las pesticidas / insecticidas	<b>0</b>	<b>0%</b>
De una transfusión sanguínea	<b>1</b>	<b>0%</b>	De una transfusión sanguínea	<b>5</b>	<b>2%</b>	De una transfusión sanguínea	<b>0</b>	<b>0%</b>
De un ambiente sucio	<b>2</b>	<b>1%</b>	De un ambiente sucio	<b>13</b>	<b>4%</b>	De un ambiente sucio	<b>3</b>	<b>1%</b>
Transmitido de madre a hijo	<b>1</b>	<b>0%</b>	Transmitido de madre a hijo	<b>4</b>	<b>1%</b>	Transmitido de madre a hijo	<b>1</b>	<b>0%</b>
No sé	<b>25</b>	<b>12%</b>	No sé	<b>16</b>	<b>6%</b>	No sé	<b>32</b>	<b>15%</b>

## RESULTADOS ENCUESTA CAP ZIKA COLOMBIA


(q5) ¿Cómo se contrae ZIKA?



(q5) ¿Cómo se contrae ZIKA?



(q5) ¿Cómo se contrae ZIKA?




**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**


¿Cuáles son los signos y síntomas del ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Fiebre	143	27%	Fiebre	198	25%	Fiebre	145	26%
Dolor de cabeza	99	19%	Dolor de cabeza	151	19%	Dolor de cabeza	116	21%
Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)	74	14%	Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)	112	14%	Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)	85	15%
Dolor en las articulaciones	98	18%	Dolor en las articulaciones	136	17%	Dolor en las articulaciones	106	19%
Enfermedad	6	1%	Enfermedad	12	2%	Enfermedad	4	1%
Conjuntivitis (ojos rojos)	17	3%	Conjuntivitis (ojos rojos)	42	5%	Conjuntivitis (ojos rojos)	15	3%
Diarrea	28	5%	Diarrea	49	6%	Diarrea	24	4%
Hemorragia / pérdida de sangre	1	0%	Hemorragia / pérdida de sangre	4	1%	Hemorragia / pérdida de sangre	3	1%
Dolor en los ojos	14	3%	Dolor en los ojos	24	3%	Dolor en los ojos	13	2%
Vómito	28	5%	Vómito	47	6%	Vómito	34	6%
No sé	24	5%	No sé	10	1%	No sé	20	4%


(q6) ¿Cuáles son los signos y síntomas del ZIKA?



(q6) ¿Cuáles son los signos y síntomas del ZIKA?




(q6) ¿Cuáles son los signos y síntomas del ZIKA?



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Todos los que contraen ZIKA presentan síntomas?



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Es posible prevenir ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
q8	Frecuencia	Porcentaje	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	opciones de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Sí	147	82%	Sí	184	84%	Sí	161	85%
No	13	7%	No	11	5%	No	9	5%
Tal vez	4	2%	Tal vez	11	5%	Tal vez	3	2%
No sé	16	9%	No sé	12	6%	No sé	16	8%

**(q8) ¿Es posible prevenir el ZIKA?**

Respuesta	Frecuencia
Sí	147
No	13
Tal vez	4
No sé	16

**(q8) ¿Es posible prevenir el ZIKA?**

Respuesta	Frecuencia
Sí	184
No	11
Tal vez	11
No sé	12

**(q8) ¿Es posible prevenir el ZIKA?**

Respuesta	Frecuencia
Sí	161
No	9
Tal vez	3
No sé	16


**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si respondió Sí o Tal vez, ¿cómo se puede prevenir ZIKA?


HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Usar mosquitero durante la noche	49	15%	Usar mosquitero durante la noche	83	14%	Usar mosquitero durante la noche	40	11%
Usar mosquitero durante el día	17	5%	Usar mosquitero durante el día	38	7%	Usar mosquitero durante el día	12	3%
Usar repelente de mosquitos en el cuerpo	24	7%	Usar repelente de mosquitos en el cuerpo	59	10%	Usar repelente de mosquitos en el cuerpo	37	10%
Usar espiral antimosquitos / encender fuego para espantar a los mosquitos	3	1%	Usar espiral antimosquitos / encender fuego para espantar a los mosquitos	8	1%	Usar espiral antimosquitos / encender fuego para espantar a los mosquitos	7	2%
Usar ropa que cubra el cuerpo	8	2%	Usar ropa que cubra el cuerpo	23	4%	Usar ropa que cubra el cuerpo	11	3%
Usar condón / procurar que mi pareja use condón durante toda relación sexual	2	1%	Usar condón / procurar que mi pareja use condón durante toda relación sexual	7	1%	Usar condón / procurar que mi pareja use condón durante toda relación sexual	2	1%
Usar otro método moderno de contracepción	3	1%	Usar otro método moderno de contracepción	3	1%	Usar otro método moderno de contracepción	1	0%
No practicar relaciones sexuales	1	0%	No practicar relaciones sexuales	3	1%	No practicar relaciones sexuales	1	0%
Limpiar / restregar recipientes de agua	69	21%	Limpiar / restregar recipientes de agua	106	18%	Limpiar / restregar recipientes de agua	77	22%
Eliminar agua estancada	66	20%	Eliminar agua estancada	89	15%	Eliminar agua estancada	69	19%
Fumigar mi hogar	41	13%	Fumigar mi hogar	64	11%	Fumigar mi hogar	35	10%
Usar larvicidas	2	1%	Usar larvicidas	7	1%	Usar larvicidas	6	2%
Colocar mosquiteros en las ventanas o puertas	2	1%	Colocar mosquiteros en las ventanas o puertas	14	2%	Colocar mosquiteros en las ventanas o puertas	5	1%
Tener un hogar limpio	23	7%	Tener un hogar limpio	41	7%	Tener un hogar limpio	24	7%
Beber agua limpia	2	1%	Beber agua limpia	12	2%	Beber agua limpia	4	1%
Bañarse en agua limpia	2	1%	Bañarse en agua limpia	10	2%	Bañarse en agua limpia	4	1%
Rezar a Dios	0	0%	Rezar a Dios	3	1%	Rezar a Dios	0	0%
No sé	11	3%	No sé	6	1%	No sé	21	6%

## RESULTADOS ENCUESTA CAP ZIKA COLOMBIA


**(q9) Si respondió Sí o Tal vez, ¿Cómo se puede prevenir ZIKA?**



**(q9) Si respondió Sí o Tal vez, ¿Cómo se puede prevenir ZIKA?**



**(q9) Si respondió Sí o Tal vez, ¿Cómo se puede prevenir ZIKA?**



RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA

Tratamiento búsqueda de atención médica

Existe un tratamiento para ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
q10	Frecuencia	Porcentaje	Opciones de respuesta		%	q10	Frecuencia	Porcentaje
Sí	70	39%	Sí	83	38%	Sí	60	32%
No	55	31%	No	74	34%	No	50	26%
Tal vez	14	8%	Tal vez	11	5%	Tal vez	11	6%
No sé	41	23%	No sé	50	23%	No sé	68	36%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**


**Riesgo**  
**SSR- salud sexual y reproductiva**

¿Quiénes son las personas o grupos que corren más riesgo de sufrir daño a causa del ZIKA?


HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Mujeres embarazadas	<b>96</b>	<b>28%</b>	Mujeres embarazadas	<b>147</b>	<b>34%</b>	Mujeres embarazadas	<b>126</b>	<b>39%</b>
Mujeres de edad fértil (15-49 años)	<b>16</b>	<b>5%</b>	Mujeres de edad fértil (15-49 años)	<b>17</b>	<b>4%</b>	Mujeres de edad fértil (15-49 años)	<b>20</b>	<b>6%</b>
Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)	<b>10</b>	<b>3%</b>	Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)	<b>12</b>	<b>3%</b>	Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)	<b>11</b>	<b>3%</b>
Personas discapacitadas	<b>16</b>	<b>5%</b>	Personas discapacitadas	<b>11</b>	<b>3%</b>	Personas discapacitadas	<b>14</b>	<b>4%</b>
Niños	<b>88</b>	<b>26%</b>	Niños	<b>119</b>	<b>28%</b>	Niños	<b>78</b>	<b>24%</b>
Personas mayores	<b>48</b>	<b>14%</b>	Personas mayores	<b>71</b>	<b>17%</b>	Personas mayores	<b>43</b>	<b>13%</b>
Pobres	<b>17</b>	<b>5%</b>	Pobres	<b>12</b>	<b>3%</b>	Pobres	<b>8</b>	<b>2%</b>
Nadie tiene más riesgo que otra persona	<b>13</b>	<b>4%</b>	Nadie tiene más riesgo que otra persona	<b>12</b>	<b>3%</b>	Nadie tiene más riesgo que otra persona	<b>4</b>	<b>1%</b>
No sé	<b>20</b>	<b>6%</b>	No sé	<b>9</b>	<b>2%</b>	No sé	<b>18</b>	<b>6%</b>
Diabéticos	<b>7</b>	<b>2%</b>	Diabéticos	<b>7</b>	<b>2%</b>	Diabéticos	<b>1</b>	<b>0%</b>
Personas con VIH	<b>5</b>	<b>1%</b>	Personas con VIH	<b>7</b>	<b>2%</b>	Personas con VIH	<b>2</b>	<b>1%</b>
Personas con hipertensión	<b>7</b>	<b>2%</b>	Personas con hipertensión	<b>5</b>	<b>1%</b>	Personas con hipertensión	<b>1</b>	<b>0%</b>

## RESULTADOS ENCUESTA CAP ZIKA COLOMBIA


**(q11) ¿Quiénes son las personas o grupos que corren más riesgo de sufrir daño a causa del ZIKA?**



**(q11) ¿Quiénes son las personas o grupos que corren más riesgo de sufrir daño a causa del ZIKA?**






**(q11) ¿Quiénes son las personas o grupos que corren más riesgo de sufrir daño a causa del ZIKA?**



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si una mujer embarazada está infectada con ZIKA, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Puede estar enferma	60	25%	Puede estar enferma	53	18%	Puede estar enferma	58	24%
Corre el riesgo de tener un aborto natural	60	25%	Corre el riesgo de tener un aborto natural	104	35%	Corre el riesgo de tener un aborto natural	83	34%
Puede tener dificultades durante el parto	68	28%	Puede tener dificultades durante el parto	80	27%	Puede tener dificultades durante el parto	59	24%
Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o inseguro	10	4%	Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o inseguro	16	5%	Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o inseguro	8	3%
Aún no se conocen los riesgos a largo plazo	8	3%	Aún no se conocen los riesgos a largo plazo	9	3%	Aún no se conocen los riesgos a largo plazo	7	3%
No sé	33	14%	No sé	38	13%	No sé	30	12%




**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**


Si una mujer embarazada está infectada con ZIKA, ¿cuáles son los riesgos hacia su feto / bebé?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Riesgo de no crecer o desarrollar de forma normal en el útero	31	12%	Riesgo de no crecer o desarrollar de forma normal en el útero	50	15%	Riesgo de no crecer o desarrollar de forma normal en el útero	60	22%
Riesgo del aborto natural	30	12%	Riesgo del aborto natural	32	10%	Riesgo del aborto natural	34	12%
Riesgo de nacer prematuro	14	6%	Riesgo de nacer prematuro	30	9%	Riesgo de nacer prematuro	16	6%
Riesgo de nacer muerto	23	9%	Riesgo de nacer muerto	27	8%	Riesgo de nacer muerto	19	7%
Riesgo de nacer con microcefalia	57	23%	Riesgo de nacer con microcefalia	110	33%	Riesgo de nacer con microcefalia	47	17%
Riesgo de nacer con una discapacidad	64	25%	Riesgo de nacer con una discapacidad	64	19%	Riesgo de nacer con una discapacidad	68	25%
No sé	33	13%	No sé	17	5%	No sé	30	11%


(q13) Si una mujer embarazada está infectada con ZIKA, ¿cuáles son los riesgos hacia su feto / bebé?



(q13) Si una mujer embarazada está infectada con ZIKA, ¿cuáles son los riesgos hacia su feto / bebé?



(q13) Si una mujer embarazada está infectada con ZIKA, ¿cuáles son los riesgos hacia su feto / bebé?




**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Dónde / de quién ha recibido informaciones sobre ZIKA?


HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Familia	15	5%	Familia	27	6%	Familia	45	12%
Amigos o vecinos	23	7%	Amigos o vecinos	45	10%	Amigos o vecinos	35	10%
Reunión comunitaria / líderes comunitarios	9	3%	Reunión comunitaria / líderes comunitarios	38	8%	Reunión comunitaria / líderes comunitarios	21	6%
Curandero local / tradicional	0	0%	Curandero local / tradicional	0	0%	Curandero local / tradicional	1	0%
Asistente de parto tradicional / partera	1	0%	Asistente de parto tradicional / partera	3	1%	Asistente de parto tradicional / partera	0	0%
En la iglesia / de un líder religioso	1	0%	En la iglesia / de un líder religioso	4	1%	En la iglesia / de un líder religioso	2	1%
Campaña de casa en casa	5	2%	Campaña de casa en casa	13	3%	Campaña de casa en casa	13	4%
Trabajadores sanitarios en el centro de salud	12	4%	Trabajadores sanitarios en el centro de salud	22	5%	Trabajadores sanitarios en el centro de salud	9	2%
Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad	8	2%	Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad	21	4%	Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad	11	3%
Médico privado	0	0%	Médico privado	10	2%	Médico privado	2	1%
Personas contagiadas	2	1%	Personas contagiadas	9	2%	Personas contagiadas	0	0%
Farmacia	3	1%	Farmacia	3	1%	Farmacia	3	1%
Radio	36	11%	Radio	31	7%	Radio	19	5%
Televisión	120	37%	Televisión	128	27%	Televisión	101	28%
Afiches	17	5%	Afiches	18	4%	Afiches	14	4%
Periódicos	22	7%	Periódicos	25	5%	Periódicos	5	1%
Internet	14	4%	Internet	17	4%	Internet	30	8%
Redes sociales	6	2%	Redes sociales	13	3%	Redes sociales	17	5%
Mensaje de texto	1	0%	Mensaje de texto	1	0%	Mensaje de texto	0	0%
Aplicación para smarthphone	0	0%	Aplicación para smarthphone	2	0%	Aplicación para smarthphone	0	0%
Anuncio público con megáfono	0	0%	Anuncio público con megáfono	3	1%	Anuncio público con megáfono	0	0%
Anuncio del gobierno	4	1%	Anuncio del gobierno	4	1%	Anuncio del gobierno	2	1%
Organización internacional	6	2%	Organización internacional	17	4%	Organización internacional	18	5%
Organización local / nacional	5	2%	Organización local / nacional	7	1%	Organización local / nacional	3	1%
No sé	17	5%	No sé	7	1%	No sé	15	4%

## RESULTADOS ENCUESTA CAP ZIKA COLOMBIA


(q14) ¿Dónde / de quién ha recibido informaciones sobre ZIKA?



(q14) ¿Dónde / de quién ha recibido informaciones sobre ZIKA?



(q14) ¿Dónde / de quién ha recibido informaciones sobre ZIKA?




**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**


¿Qué sabe sobre la microcefalia?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Es cuando el bebé nace con la cabeza más pequeña que lo normal	37	20%	Es cuando el bebé nace con la cabeza más pequeña que lo normal	96	38%	Es cuando el bebé nace con la cabeza más pequeña que lo normal	51	26%
Es una malformación congénita	22	12%	Es una malformación congénita	30	12%	Es una malformación congénita	18	9%
Es causada por el ZIKA	3	2%	Es causada por el ZIKA	20	8%	Es causada por el ZIKA	4	2%
Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	7	4%	Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	11	4%	Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	5	3%
No sé	114	61%	No sé	98	38%	No sé	118	60%
Otra	4	2%	Otra	0	0%	Otra	2	1%


(q15) ¿Qué sabe sobre la microcefalia?



(q15) ¿Qué sabe sobre la microcefalia?






(q15) ¿Qué sabe sobre la microcefalia?



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Piensa que hay una relación entre ZIKA y microcefalia?




HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
q16	Frecuencia	Porcentaje	q16	Frecuencia	Porcentaje	q16	Frecuencia	Porcentaje
Sí	57	32%	Sí	102	47%	Sí	68	36%
No	16	9%	No	28	13%	No	20	11%
Tal vez	14	8%	Tal vez	20	9%	Tal vez	14	7%
No sé	93	52%	No sé	68	31%	No sé	87	46%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Qué sabe sobre el síndrome de Guillain-Barré?



HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Es un tipo de parálisis	22	12%	Es un tipo de parálisis	48	20%	Es un tipo de parálisis	21	11%
Es causado por el ZIKA	7	4%	Es causado por el ZIKA	16	7%	Es causado por el ZIKA	3	2%
Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	3	2%	Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	10	4%	Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	3	2%
Puede provocar la muerte	5	3%	Puede provocar la muerte	15	6%	Puede provocar la muerte	6	3%
Enfermedad del sistema digestivo.	1	1%	Enfermedad del sistema digestivo.	1	0%	Enfermedad del sistema digestivo.	0	0%
No sé	149	80%	No sé	149	62%	No sé	158	81%
Otra	0	0%	Otra	3	1%	Otra	3	2%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Piensa que hay una relación entre ZIKA y el síndrome de Guillain-Barré?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
q18	Frecuencia	Porcentaje		Frecuencia	Porcentaje	q18	Frecuencia	Porcentaje
Sí	29	16%	Sí	54	25%	Sí	36	19%
No	21	12%	No	31	14%	No	17	9%
Tal vez	11	6%	Tal vez	13	6%	Tal vez	9	5%
No sé	119	66%	No sé	120	55%	No sé	127	67%






RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA

**B. ACTITUDES**

Riesgo

¿Cuál es la magnitud del riesgo que corre usted de contraer ZIKA en los próximos 6 meses?




HOMBRES			MUJERES			ADOLESCENTES			
	Frecuencia	Porcentaje		Frecuencia	Porcentaje		Frecuencia	Porcentaje	
Alto riesgo	65	36%	Alto riesgo	88	40%	Alto riesgo	63	0,33333333	33%
Riesgo medio	36	20%	Riesgo medio	48	22%	Riesgo medio	48	0,25396825	25%
Bajo riesgo	33	18%	Bajo riesgo	34	16%	Bajo riesgo	29	0,15343915	15%
No hay riesgo	17	9%	No hay riesgo	13	6%	No hay riesgo	10	0,05291005	5%
No sé	29	16%	No sé	35	16%	No sé	39	0,20634921	21%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si respondió alto o medio, ¿por qué piensa que usted tiene un riesgo medio o alto de contraer ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Hay mosquitos en mi vecindario	<b>68</b>	<b>47%</b>	Hay mosquitos en mi vecindario	<b>100</b>	<b>46%</b>	Hay mosquitos en mi vecindario	<b>69</b>	<b>39%</b>
No tengo o no uso mosquitero	<b>15</b>	<b>10%</b>	No tengo o no uso mosquitero	<b>22</b>	<b>10%</b>	No tengo o no uso mosquitero	<b>20</b>	<b>11%</b>
Mi casa no tiene mallas metálicas en ventanas y puertas	<b>10</b>	<b>7%</b>	Mi casa no tiene mallas metálicas en ventanas y puertas	<b>17</b>	<b>8%</b>	Mi casa no tiene mallas metálicas en ventanas y puertas	<b>18</b>	<b>10%</b>
Almaceno agua en recipientes sin tapadera	<b>22</b>	<b>15%</b>	Almaceno agua en recipientes sin tapadera	<b>24</b>	<b>11%</b>	Almaceno agua en recipientes sin tapadera	<b>27</b>	<b>15%</b>
No uso repelentes	<b>6</b>	<b>4%</b>	No uso repelentes	<b>15</b>	<b>7%</b>	No uso repelentes	<b>14</b>	<b>8%</b>
Porque todos o la mayoría en la casa y vecindario tienen o han tenido ZIKA	<b>11</b>	<b>8%</b>	Porque todos o la mayoría en la casa y vecindario tienen o han tenido ZIKA	<b>16</b>	<b>7%</b>	Porque todos o la mayoría en la casa y vecindario tienen o han tenido ZIKA	<b>6</b>	<b>3%</b>
No sé	<b>6</b>	<b>4%</b>	No sé	<b>11</b>	<b>5%</b>	No sé	<b>15</b>	<b>9%</b>
Otra	<b>8</b>	<b>5%</b>	Otra	<b>12</b>	<b>6%</b>	Otra	<b>6</b>	<b>3%</b>




**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**


Si respondió bajo o no hay riesgo, ¿por qué piensa que tiene un bajo riesgo o que no tiene riesgo de contraer ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Se han hecho campañas de limpieza en mi vecindario	8	10%	Se han hecho campañas de limpieza en mi vecindario	7	9%	Se han hecho campañas de limpieza en mi vecindario	6	11%
Tengo limpio mi patio sin criaderos	26	33%	Tengo limpio mi patio sin criaderos	24	32%	Tengo limpio mi patio sin criaderos	18	33%
El agua que almaceno la mantengo tapada	18	23%	El agua que almaceno la mantengo tapada	15	20%	El agua que almaceno la mantengo tapada	16	29%
Tengo malla metálica en puertas y ventanas	1	1%	Tengo malla metálica en puertas y ventanas	0	0%	Tengo malla metálica en puertas y ventanas	1	2%
Uso mosquitero	7	9%	Uso mosquitero	8	11%	Uso mosquitero	2	4%
Uso repelente	3	4%	Uso repelente	5	7%	Uso repelente	4	7%
Otra razón	11	14%	Otra razón	9	12%	Otra razón	3	5%
No sabe	4	5%	No sabe	5	7%	No sabe	5	9%
Otra	2	3%	Otra	1	1%	Otra	0	0%


(q21) Si respondió bajo o no hay riesgo, ¿por qué piensa que tiene un bajo riesgo o que no tiene riesgo de contraer ZIKA?



(q21) Si respondió bajo o no hay riesgo, ¿por qué piensa que tiene un bajo riesgo o que no tiene riesgo de contraer ZIKA?



(q21) Si respondió bajo o no hay riesgo, ¿por qué piensa que tiene un bajo riesgo o que no tiene riesgo de contraer ZIKA?






**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

**PREVENCIÓN**

¿A quién le corresponde asegurar que usted / los miembros de su hogar / su comunidad no contraigan ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Cada individuo tiene una responsabilidad personal	<b>86</b>	34%	Cada individuo tiene una responsabilidad personal	<b>127</b>	37%	Cada individuo tiene una responsabilidad personal	<b>110</b>	45%
El/la jefe/a del hogar (familia)	<b>21</b>	8%	El/la jefe/a del hogar (familia)	<b>38</b>	11%	El/la jefe/a del hogar (familia)	<b>37</b>	15%
Comunidad / líderes religiosos	<b>10</b>	4%	Comunidad / líderes religiosos	<b>16</b>	5%	Comunidad / líderes religiosos	<b>11</b>	4%
Curandero local / asistente de parto tradicional o partera	<b>0</b>	0%	Curandero local / asistente de parto tradicional o partera	<b>1</b>	0%	Curandero local / asistente de parto tradicional o partera	<b>0</b>	0%
Trabajadores sanitarios	<b>31</b>	12%	Trabajadores sanitarios	<b>36</b>	11%	Trabajadores sanitarios	<b>11</b>	4%
Administración de gobierno local	<b>32</b>	13%	Administración de gobierno local	<b>44</b>	13%	Administración de gobierno local	<b>16</b>	7%
Gobierno nacional	<b>26</b>	10%	Gobierno nacional	<b>36</b>	11%	Gobierno nacional	<b>21</b>	9%
Organizaciones locales	<b>18</b>	7%	Organizaciones locales	<b>22</b>	6%	Organizaciones locales	<b>9</b>	4%
Organizaciones internacionales	<b>0</b>	0%	Organizaciones internacionales	<b>3</b>	1%	Organizaciones internacionales	<b>5</b>	2%
Dios	<b>4</b>	2%	Dios	<b>4</b>	1%	Dios	<b>0</b>	0%
No sé	<b>22</b>	9%	No sé	<b>13</b>	4%	No sé	<b>25</b>	10%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

SSR- salud sexual y reproductiva

Las mujeres deberían evitar embarazarse en este momento debido al ZIKA.



HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Muy de acuerdo	94	52%	Muy de acuerdo	126	58%	Muy de acuerdo	84	44%
De acuerdo	36	20%	De acuerdo	39	18%	De acuerdo	47	25%
No estoy de acuerdo	32	18%	No estoy de acuerdo	35	16%	No estoy de acuerdo	41	22%
No sé	3	2%	No sé	6	3%	No sé	4	2%
Totalmente en desacuerdo	15	8%	Totalmente en desacuerdo	12	6%	Totalmente en desacuerdo	13	7%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo, ¿por qué deberían las mujeres evitar embarazarse debido al ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Puede enfermarse	36	28%	Puede enfermarse	35	21%	Puede enfermarse	35	27%
Corre el riesgo de tener un aborto natural	19	15%	Corre el riesgo de tener un aborto natural	30	18%	Corre el riesgo de tener un aborto natural	22	17%
Puede tener dificultades durante el parto	15	12%	Puede tener dificultades durante el parto	19	12%	Puede tener dificultades durante el parto	13	10%
Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuro	7	5%	Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuro	9	5%	Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuro	9	7%
Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto	5	4%	Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto	9	5%	Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto	8	6%
Existe el riesgo de que el bebé nazca con discapacidad	47	36%	Existe el riesgo de que el bebé nazca con discapacidad	61	37%	Existe el riesgo de que el bebé nazca con discapacidad	37	28%
El aborto legal y seguro no es una opción donde yo vivo	0	0%	El aborto legal y seguro no es una opción donde yo vivo	1	1%	El aborto legal y seguro no es una opción donde yo vivo	0	0%
No sé	1	1%	No sé	1	1%	No sé	7	5%






**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

**Información / comunicación**

¿Piensa que tiene suficiente información sobre ZIKA?




HOMBRES				MUJERES				ADOLECENTES			
q25	Frecuencia	Porcentaje		q25	Frecuencia	Porcentaje		q25	Frecuencia	Porcentaje	
Sí	40	22%		Sí	70	32%		Sí	46	24%	
No	94	52%		No	95	44%		No	94	50%	
Tal vez	38	21%		Tal vez	47	22%		Tal vez	40	21%	
No sé	8	4%		No sé	6	3%		No sé	9	5%	



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si respondió No o Tal vez, ¿quisiera tener más información sobre ZIKA?




HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
q26	Frecuencia	Porcentaje	q26	Frecuencia	Porcentaje	q26	Frecuencia	Porcentaje
Sí	119	85%	Sí	141	95%	Sí	124	87%
No	7	5%	No	3	2%	No	14	10%
Tal vez	13	9%	Tal vez	3	2%	Tal vez	5	3%
No sé	1	1%	No sé	1	1%	No sé	0	0%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si respondió Sí o Tal vez, ¿sobre qué quisiera tener más información?




HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Causa	66	19%	Causa	80	21%	Causa	65	21%
Signos y síntomas	74	21%	Signos y síntomas	92	24%	Signos y síntomas	66	22%
Prevención	89	25%	Prevención	91	24%	Prevención	78	26%
Opciones de tratamiento	54	15%	Opciones de tratamiento	50	13%	Opciones de tratamiento	39	13%
Consecuencias de tener ZIKA, por ejemplo durante el embarazo	39	11%	Consecuencias de tener ZIKA, por ejemplo durante el embarazo	41	11%	Consecuencias de tener ZIKA, por ejemplo durante el embarazo	37	12%
Me gustaría tener información sobre el síndrome de Guillain-Barré.	23	7%	Me gustaría tener información sobre el síndrome de Guillain-Barré.	20	5%	Me gustaría tener información sobre el síndrome de Guillain-Barré.	16	5%
No sé	5	1%	No sé	5	1%	No sé	3	1%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Los mensajes claves que ha escuchado sobre ZIKA, ¿fueron claros y fáciles de entender?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
q28	Frecuencia	Porcentaje	q28	Frecuencia	Porcentaje	q28	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	105	58%	Siempre	129	59%	Siempre	116	61%
A veces	42	23%	A veces	62	28%	A veces	51	27%
Pocas veces	23	13%	Pocas veces	19	9%	Pocas veces	16	8%
Nunca	7	4%	Nunca	5	2%	Nunca	4	2%
No sé	3	2%	No sé	3	1%	No sé	2	1%






**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

**Conocimientos**

¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto al ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLESCENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
ZIKA puede hacer enfermar a las personas	89	37%	ZIKA puede hacer enfermar a las personas	124	35%	ZIKA puede hacer enfermar a las personas	100	40%
ZIKA puede matar a las personas	51	21%	ZIKA puede matar a las personas	63	18%	ZIKA puede matar a las personas	32	13%
ZIKA puede causar discapacidades en los bebés	45	19%	ZIKA puede causar discapacidades en los bebés	76	21%	ZIKA puede causar discapacidades en los bebés	64	25%
ZIKA puede causar discapacidades en los adultos	16	7%	ZIKA puede causar discapacidades en los adultos	20	6%	ZIKA puede causar discapacidades en los adultos	12	5%
ZIKA puede ser transmitido a través de las relaciones sexuales	3	1%	ZIKA puede ser transmitido a través de las relaciones sexuales	12	3%	ZIKA puede ser transmitido a través de las relaciones sexuales	5	2%
ZIKA le hará enfermar a mi hijo/a	15	6%	ZIKA le hará enfermar a mi hijo/a	39	11%	ZIKA le hará enfermar a mi hijo/a	7	3%
No tendré acceso al aborto seguro si contraigo ZIKA mientras estoy embarazada	1	0%	No tendré acceso al aborto seguro si contraigo ZIKA mientras estoy embarazada	9	3%	No tendré acceso al aborto seguro si contraigo ZIKA mientras estoy embarazada	6	2%
No sé	20	8%	No sé	11	3%	No sé	25	10%



RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA

C. PRÁCTICAS

PREVENCIÓN

Desde que escuchó hablar de ZIKA, ¿ha tomado alguna medida para evitar contraer esta enfermedad?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
q30	Frecuencia	Porcentaje	q30	Frecuencia	Porcentaje	q30	Frecuencia	Porcentaje
Sí	110	61%	Sí	169	78%	Sí	91	48%
No	65	36%	No	45	21%	No	95	50%
No sé	5	3%	No sé	4	2%	No sé	3	2%

HOMBRES		MUJERES		ADOLECENTES	
Respuesta	Frecuencia	Respuesta	Frecuencia	Respuesta	Frecuencia
Sí	110	Sí	169	Sí	91
No	65	No	45	No	95
No sé	5	No sé	4	No sé	3


**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si respondió Sí, qué medidas ha tomado para evitar que Usted u algún otro miembro de su hogar contraiga ZIKA?


HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Usé mosquitero durante la noche	29	12%	Usé mosquitero durante la noche	59	13%	Usé mosquitero durante la noche	27	15%
Usé mosquitero durante el día	13	5%	Usé mosquitero durante el día	23	5%	Usé mosquitero durante el día	6	3%
Usé repelente de mosquitos en el cuerpo	12	5%	Usé repelente de mosquitos en el cuerpo	30	7%	Usé repelente de mosquitos en el cuerpo	18	10%
Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para espantar a los mosquitos	8	3%	Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para espantar a los mosquitos	5	1%	Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para espantar a los mosquitos	4	2%
Usé ropa que cubre el cuerpo	7	3%	Usé ropa que cubre el cuerpo	14	3%	Usé ropa que cubre el cuerpo	7	4%
Usé condón / procuré que mi pareja usara condón durante toda relación sexual	1	0%	Usé condón / procuré que mi pareja usara condón durante toda relación sexual	1	0%	Usé condón / procuré que mi pareja usara condón durante toda relación sexual	0	0%
Usé otro método moderno de contracepción	1	0%	Usé otro método moderno de contracepción	1	0%	Usé otro método moderno de contracepción	2	1%
No tuve relaciones sexuales	1	0%	No tuve relaciones sexuales	1	0%	No tuve relaciones sexuales	0	0%
Limpié / froté los recipientes con agua estancada o con almacenamiento de agua	50	20%	Limpié / froté los recipientes con agua estancada o con almacenamiento de agua	102	23%	Limpié / froté los recipientes con agua estancada o con almacenamiento de agua	48	26%
Coloqué una tapa sobre los tanques de almacenamiento de agua	34	14%	Coloqué una tapa sobre los tanques de almacenamiento de agua	40	9%	Coloqué una tapa sobre los tanques de almacenamiento de agua	17	9%
Eliminé agua estancada	47	19%	Eliminé agua estancada	67	15%	Eliminé agua estancada	32	17%
Fumigué mi hogar	28	11%	Fumigué mi hogar	42	9%	Fumigué mi hogar	8	4%
Usé larvicidas	0	0%	Usé larvicidas	3	1%	Usé larvicidas	0	0%
Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas	1	0%	Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas	4	1%	Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas	0	0%
Limpié mi hogar	13	5%	Limpié mi hogar	38	8%	Limpié mi hogar	9	5%
Bebé agua limpia	2	1%	Bebé agua limpia	8	2%	Bebé agua limpia	0	0%
Me bañé en agua limpia	0	0%	Me bañé en agua limpia	6	1%	Me bañé en agua limpia	2	1%
Recé a Dios	0	0%	Recé a Dios	2	0%	Recé a Dios	0	0%
No sé	3	1%	No sé	2	0%	No sé	4	2%

## RESULTADOS ENCUESTA CAP ZIKA COLOMBIA


**(q31) Si respondió Sí, qué medidas ha tomado para evitar que Usted u algún otro miembro de su hogar contraiga Zika?**



**(q31) Si respondió Sí, qué medidas ha tomado para evitar que Usted u algún otro miembro de su hogar contraiga Zika?**



**(q31) Si respondió Sí, qué medidas ha tomado para evitar que Usted u algún otro miembro de su hogar contraiga Zika?**




**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar contraer ZIKA?


HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
No corro riesgo / los miembros de mi hogar no corren el riesgo de contraer ZIKA	12	15%	No corro riesgo / los miembros de mi hogar no corren el riesgo de contraer ZIKA	10	19%	No corro riesgo / los miembros de mi hogar no corren el riesgo de contraer ZIKA	16	16%
No creo que ZIKA sea un problema	12	15%	No creo que ZIKA sea un problema	4	8%	No creo que ZIKA sea un problema	13	13%
No me molesta si contraigo ZIKA	7	9%	No me molesta si contraigo ZIKA	1	2%	No me molesta si contraigo ZIKA	2	2%
Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	8	10%	Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	4	8%	Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	12	12%
No tengo tiempo para tomar medidas preventivas	10	13%	No tengo tiempo para tomar medidas preventivas	5	9%	No tengo tiempo para tomar medidas preventivas	9	9%
No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	7	9%	No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	7	13%	No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	5	5%
No creo que las medidas preventivas funcionen	2	3%	No creo que las medidas preventivas funcionen	2	4%	No creo que las medidas preventivas funcionen	3	3%
No sé cómo evitar contraer ZIKA	4	5%	No sé cómo evitar contraer ZIKA	7	13%	No sé cómo evitar contraer ZIKA	6	6%
Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	2	3%	Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	1	2%	Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	2	2%
No se puede prevenir contraer ZIKA	4	5%	No se puede prevenir contraer ZIKA	3	6%	No se puede prevenir contraer ZIKA	2	2%
No sé	12	15%	No sé	9	17%	No sé	31	31%

## RESULTADOS ENCUESTA CAP ZIKA COLOMBIA


(q32) Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar contraer ZIKA?



(q32) Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar contraer ZIKA?






(q32) Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar contraer ZIKA?



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Desde que escuchó sobre ZIKA, ¿ha tomado alguna medida para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?




HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
q33	Frecuencia	Porcentaje	q33	Frecuencia	Porcentaje	q33	Frecuencia	Porcentaje
Sí	63	35%	Sí	104	48%	Sí	53	28%
No	111	62%	No	109	50%	No	133	70%
No sé	6	3%	No sé	5	2%	No sé	3	2%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si respondió Sí, ¿qué medidas ha tomado para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Limpié / froté la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	39	30%	Limpié / froté la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	76	37%	Limpié / froté la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	33	38%
Coloqué una tapa sobre la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	17	13%	Coloqué una tapa sobre la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	25	12%	Coloqué una tapa sobre la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	11	13%
Fumigué el área local	22	17%	Fumigué el área local	22	11%	Fumigué el área local	7	8%
Retiré la basura	24	18%	Retiré la basura	35	17%	Retiré la basura	15	17%
Usé larvicidas	3	2%	Usé larvicidas	2	1%	Usé larvicidas	0	0%
Eliminé agua estancada	22	17%	Eliminé agua estancada	40	20%	Eliminé agua estancada	18	21%
Recé a Dios	0	0%	Recé a Dios	2	1%	Recé a Dios	0	0%
No sé	3	2%	No sé	3	1%	No sé	3	3%




**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?


HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Mi comunidad no corre riesgo	7	5%	Mi comunidad no corre riesgo	8	6%	Mi comunidad no corre riesgo	13	9%
No creo que ZIKA sea un problema	17	12%	No creo que ZIKA sea un problema	5	4%	No creo que ZIKA sea un problema	14	10%
No me molesta si contraigo ZIKA o si otras personas contraigan ZIKA	3	2%	No me molesta si contraigo ZIKA o si otras personas contraigan ZIKA	5	4%	No me molesta si contraigo ZIKA o si otras personas contraigan ZIKA	6	4%
Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	17	12%	Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	14	11%	Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	15	11%
No tengo tiempo para tomar medidas preventivas en la comunidad	24	17%	No tengo tiempo para tomar medidas preventivas en la comunidad	17	13%	No tengo tiempo para tomar medidas preventivas en la comunidad	16	11%
No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	22	15%	No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	30	24%	No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	13	9%
No creo que las medidas preventivas funcionen	3	2%	No creo que las medidas preventivas funcionen	6	5%	No creo que las medidas preventivas funcionen	2	1%
No sé cómo prevenir ZIKA en mi comunidad	11	8%	No sé cómo prevenir ZIKA en mi comunidad	12	10%	No sé cómo prevenir ZIKA en mi comunidad	16	11%
Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	10	7%	Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	7	6%	Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	7	5%
No se puede prevenir contraer ZIKA	6	4%	No se puede prevenir contraer ZIKA	4	3%	No se puede prevenir contraer ZIKA	4	3%
No sé	24	17%	No sé	18	14%	No sé	36	25%

## RESULTADOS ENCUESTA CAP ZIKA COLOMBIA


**(q35) Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?**



**(q35) Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?**



**(q35) Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?**




**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Alguna organización local / nacional ha tomado alguna medida para protegerle a usted / a su hogar del ZIKA?

HOMBRES				MUJERES				ADOLECENTES			
q38	Frecuencia	Porcentaje		q38	Frecuencia	Porcentaje		q38	Frecuencia	Porcentaje	
Sí	34	19%		Sí	65	30%		Sí	53	28%	
No	124	69%		No	137	63%		No	108	57%	
Tal vez	8	4%		Tal vez	5	2%		Tal vez	4	2%	
No sé	14	8%		No sé	11	5%		No sé	24	13%	




HOMBRES		MUJERES		ADOLECENTES	
q38	Frecuencia	q38	Frecuencia	q38	Frecuencia
Sí	34	Sí	65	Sí	53
No	124	No	137	No	108
Tal vez	8	Tal vez	5	Tal vez	4
No sé	14	No sé	11	No sé	24



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si respondió Sí qué medidas ha tomado?




HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Mensajes educativos impresos	10	18%	Mensajes educativos impresos	26	22%	Mensajes educativos impresos	25	26%
Mensajes educativos por la radio	4	7%	Mensajes educativos por la radio	6	5%	Mensajes educativos por la radio	6	6%
Mensajes educativos por la TV	7	12%	Mensajes educativos por la TV	18	16%	Mensajes educativos por la TV	16	17%
Campañas de limpieza en la comunidad	20	35%	Campañas de limpieza en la comunidad	33	28%	Campañas de limpieza en la comunidad	18	19%
Visitas domiciliarias para asesoramiento de los miembros de la familia en la prevención y cuidados contra el mosquito y/o ZIKA	4	7%	Visitas domiciliarias para asesoramiento de los miembros de la familia en la prevención y cuidados contra el mosquito y/o ZIKA	10	9%	Visitas domiciliarias para asesoramiento de los miembros de la familia en la prevención y cuidados contra el mosquito y/o ZIKA	11	12%
Entrega de kits de protección para la mujer embarazada	2	4%	Entrega de kits de protección para la mujer embarazada	3	3%	Entrega de kits de protección para la mujer embarazada	3	3%
Capacitación en escuelas y colegios	3	5%	Capacitación en escuelas y colegios	15	13%	Capacitación en escuelas y colegios	13	14%
Otra	7	12%	Otra	5	4%	Otra	3	3%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Cómo se puede reducir o eliminar los mosquitos de su hogar / recinto?




HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Fumigar	133	37%	Fumigar	162	32%	Fumigar	107	29%
Usar larvicidas	11	3%	Usar larvicidas	17	3%	Usar larvicidas	14	4%
Mantener el entorno limpio y retirar la basura	42	12%	Mantener el entorno limpio y retirar la basura	84	17%	Mantener el entorno limpio y retirar la basura	65	18%
Mantener limpio la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	65	18%	Mantener limpio la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	87	17%	Mantener limpio la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	68	19%
Mantener tapada la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	32	9%	Mantener tapada la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	48	10%	Mantener tapada la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	34	9%
Eliminar agua estancada	59	17%	Eliminar agua estancada	76	15%	Eliminar agua estancada	57	16%
Usar espirales antimosquitos	4	1%	Usar espirales antimosquitos	12	2%	Usar espirales antimosquitos	7	2%
Encender fuegos	1	0%	Encender fuegos	6	1%	Encender fuegos	1	0%
No es posible reducir o eliminar los mosquitos	3	1%	No es posible reducir o eliminar los mosquitos	1	0%	No es posible reducir o eliminar los mosquitos	0	0%
No sé	6	2%	No sé	7	1%	No sé	12	3%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Cuándo fue la última vez que limpió / frotó su fuente de almacenamiento / recipiente(s) de agua?



HOMBRES			MUJERES			ADOLESCENTES		
q44	Frecuencia	Porcentaje	q44	Frecuencia	Porcentaje	q44	Frecuencia	Porcentaje
Hace 1-7 días	111	62%	Hace 1-7 días	149	68%	Hace 1-7 días	106	56%
Hace más de una semana	20	11%	Hace más de una semana	34	16%	Hace más de una semana	40	21%
Hace más de un mes	9	5%	Hace más de un mes	12	6%	Hace más de un mes	10	5%
Hace 2-6 meses	5	3%	Hace 2-6 meses	4	2%	Hace 2-6 meses	2	1%
Hace 7-12 meses	4	2%	Hace 7-12 meses	1	0%	Hace 7-12 meses	0	0%
Hace más de un año	2	1%	Hace más de un año	0	0%	Hace más de un año	2	1%
Nunca se limpia	4	2%	Nunca se limpia	4	2%	Nunca se limpia	7	4%
No sé	25	14%	No sé	14	6%	No sé	22	12%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

¿Cómo limpió y protegió su fuente / almacenamiento / recipiente(s) de agua la última vez que lo hizo?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia a	%	Opciones de respuesta	Frecuencia a	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Saqué una parte del agua y lo rellené	14	7%	Saqué una parte del agua y lo rellené	24	9%	Saqué una parte del agua y lo rellené	10	5%
Vacíé todo el agua y lo rellené	37	18%	Vacíé todo el agua y lo rellené	46	16%	Vacíé todo el agua y lo rellené	30	15%
Vacíé el recipiente y lo froté con jabón u otra solución antes de rellenarlo	101	49%	Vacíé el recipiente y lo froté con jabón u otra solución antes de rellenarlo	138	49%	Vacíé el recipiente y lo froté con jabón u otra solución antes de rellenarlo	121	60%
Coloqué tapas sobre la fuente de almacenamiento / recipiente(s) de agua	24	12%	Coloqué tapas sobre la fuente de almacenamiento / recipiente(s) de agua	27	10%	Coloqué tapas sobre la fuente de almacenamiento / recipiente(s) de agua	17	8%
Eché una solución o una sustancia química al agua	26	13%	Eché una solución o una sustancia química al agua	44	16%	Eché una solución o una sustancia química al agua	18	9%
No sé	3	1%	No sé	1	0%	No sé	6	3%



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**


**Tratamiento búsqueda de atención médica**

¿Si alguien (que no sea una mujer embarazada) piensa que tiene ZIKA, qué debería hacer?


HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	6	3%	Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	11	4%	Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	7	3%
Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	10	5%	Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	14	6%	Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	10	5%
Aislarse	3	1%	Aislarse	0	0%	Aislarse	0	0%
Acudir al centro de salud	156	76%	Acudir al centro de salud	190	76%	Acudir al centro de salud	163	79%
Acudir a un médico privado	19	9%	Acudir a un médico privado	21	8%	Acudir a un médico privado	13	6%
Acudir a la farmacia	5	2%	Acudir a la farmacia	11	4%	Acudir a la farmacia	7	3%
Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad	1	0%	Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad	1	0%	Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad	1	0%
Hablar con un líder comunitario	0	0%	Hablar con un líder comunitario	0	0%	Hablar con un líder comunitario	0	0%
Acudir a un curandero local	0	0%	Acudir a un curandero local	0	0%	Acudir a un curandero local	0	0%
Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	0	0%	Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	0	0%	Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	0	0%
Ir a la iglesia	0	0%	Ir a la iglesia	0	0%	Ir a la iglesia	0	0%
No sé	5	2%	No sé	2	1%	No sé	6	3%

## RESULTADOS ENCUESTA CAP ZIKA COLOMBIA


**(q48) ¿Si alguien (que no sea una mujer embarazada) piensa que tiene ZIKA, qué debería hacer?**



**(q48) ¿Si alguien (que no sea una mujer embarazada) piensa que tiene ZIKA, qué debería hacer?**



**(q48) ¿Si alguien (que no sea una mujer embarazada) piensa que tiene ZIKA, qué debería hacer?**



**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si usted tuviera una fiebre en este momento, consideraría tomar una prueba diagnóstica para saber si tiene ZIKA?

HOMBRES				MUJERES				ADOLECENTES			
q49	Frecuencia	Porcentaje		q49	Frecuencia	Porcentaje		q49	Frecuencia	Porcentaje	
Sí	117	65%		Sí	134	61%		Sí	118	62%	
No	37	21%		No	63	29%		No	51	27%	
Tal vez	17	9%		Tal vez	19	9%		Tal vez	17	9%	
No sé	9	5%		No sé	2	1%		No sé	3	2%	

HOMBRES		MUJERES		ADOLECENTES	
q49	Frecuencia	q49	Frecuencia	q49	Frecuencia
Sí	117	Sí	134	Sí	118
No	37	No	63	No	51
Tal vez	17	Tal vez	19	Tal vez	17
No sé	9	No sé	2	No sé	3


**RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA**

Si a una mujer la da fiebre mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?


HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	4	2%	Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	6	2%	Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	3	1%
Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	0	0%	Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	1	0%	Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	4	2%
Aislarse	0	0%	Aislarse	0	0%	Aislarse	0	0%
Recibir atención y controles prenatales frecuentes	13	6%	Recibir atención y controles prenatales frecuentes	24	9%	Recibir atención y controles prenatales frecuentes	18	8%
Acudir al centro de salud	163	79%	Acudir al centro de salud	189	72%	Acudir al centro de salud	160	75%
Acudir a un médico privado	17	8%	Acudir a un médico privado	34	13%	Acudir a un médico privado	16	7%
Acudir a la farmacia	5	2%	Acudir a la farmacia	6	2%	Acudir a la farmacia	5	2%
Hablar con un trabajador sanitario o un voluntario que trabaja en la comunidad	1	0%	Hablar con un trabajador sanitario o un voluntario que trabaja en la comunidad	0	0%	Hablar con un trabajador sanitario o un voluntario que trabaja en la comunidad	1	0%
Hablar con un líder comunitario	0	0%	Hablar con un líder comunitario	0	0%	Hablar con un líder comunitario	0	0%
Acudir a un curandero local	0	0%	Acudir a un curandero local	0	0%	Acudir a un curandero local	0	0%
Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	0	0%	Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	0	0%	Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	1	0%
Terminar el embarazo	0	0%	Terminar el embarazo	0	0%	Terminar el embarazo	1	0%
Ir a la iglesia	0	0%	Ir a la iglesia	0	0%	Ir a la iglesia	0	0%
No sé	4	2%	No sé	1	0%	No sé	5	2%

RESULTADOS  
ENCUESTA CAP ZIKA  
COLOMBIA

(q50) Si a una mujer la da fiebre mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?



(q50) Si a una mujer la da fiebre mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?



(q50) Si a una mujer la da fiebre mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?

