

Día Mundial de la Hepatitis 2017

Guía de la OMS sobre abogacía y comunicación

1. Lema único y objetivos

Desde el 2011, la OMS ha estado colaborando con la World Hepatitis Alliance (Alianza Global para la Hepatitis WHA, por sus siglas en inglés) - una organización de la sociedad civil que representa a coaliciones de pacientes contra esta enfermedad - para coordinar la campaña anual sobre el Día Mundial de la Hepatitis. Este año, hemos acordado conmemorar el Día Mundial de la Hepatitis bajo un tema conjunto: "Elimine la hepatitis".

El 7^{mo} Día Mundial de la Hepatitis se celebra el 28 de julio de 2017 y ofrece una oportunidad histórica para unirse a la campaña "Elimine la hepatitis", como se concibió en la primera "Estrategia mundial del sector de la salud sobre la hepatitis viral 2016-2021" e incluida como objetivo final de la hepatitis en la Agenda del Programa Sostenible 2030.

Las actividades y la concientización en torno al Día Mundial de la Hepatitis están diseñadas para:

- construir y potenciar el compromiso político, tras el respaldo oficial de la estrategia del sector sanitario mundial sobre la hepatitis viral en la Asamblea Mundial de la Salud 2016;
- mostrar las respuestas nacionales emergentes en los países de mayor carga;
- alentar las acciones de los individuos y del público; y
- destacar la necesidad de una mayor respuesta mundial como se describe en el "Informe mundial de la OMS sobre la hepatitis 2017".

En apoyo a la campaña "Elimine la hepatitis", la OMS lanzará nueva información sobre las respuestas nacionales en 28 de los países de mayor carga que representan el 70% de la carga mundial de hepatitis viral.

En el Día Mundial de la Hepatitis 2017, el Grupo de Sistemas de Salud e Innovación de la OMS lanzará nuevos documentos de orientación, afiches, folletos, infografías y videos destinados a mejorar la seguridad de las inyecciones, así como ayudar a los esfuerzos de prevención para "Elimine la hepatitis". Estos materiales pueden ser encontrados en la página web www.paho.org/hepatitis

2. Identidad de la campaña

La OMS y la WHA han acordado un banner visual común para la campaña:

ELIMINAR LA ~~HEPATITIS~~

La OMS también preparará un kit de campaña para ayudar a las actividades en las oficinas regionales y en los países. El kit incluye los siguientes materiales, algunos de los cuales se pueden descargar desde Dropbox:

1. El banner "Eliminar la hepatitis" en 6 idiomas para sitios web y publicaciones (.jpg) ([descargar](#))
2. versión animada de los banners "Eliminar la hepatitis" en todos los idiomas para su uso en sitios web y medios sociales (.gif); ([descargar](#))
3. Los afiches de la OMS "Eliminar la hepatitis" con un conjunto de mensajes clave (el material está en fase de aprobación final y se pueden ver las versiones preliminares [aquí](#))
4. una infografía de los 28 países con alta carga; (en desarrollo)
5. 28 perfiles de países; (en desarrollo)
6. Hojas informativas en línea; (disponible en <http://www.who.int/hepatitis/en/>)
7. 2 infografías animadas sobre las brechas y la carga mundial
8. Un conjunto de nuevos recursos con la marca "Entiende el punto. Decide de manera inteligente sobre las opciones seguras de las inyecciones". ([Acceda a los materiales aquí](#))

WHA ha lanzado un kit de campaña (disponible en www.worldhepatitisday.org), que incluye el banner de la campaña, así como:

1. herramientas para la campaña de fotografía instantánea #DaLaCara; y
2. carteles hechos a medida que se pueden utilizar en varios idiomas.

3. Mensajes clave

La OMS reconoce que hay dos conjuntos de mensajes clave que pueden guiar las actividades de la campaña.

1. El primer conjunto de mensajes se adapta a **la abogacía de políticas** en el cambio del establecimiento de la agenda para la hepatitis a nivel mundial, regional y nacional.
2. El segundo conjunto de mensajes puede utilizarse para **campañas de cambio de comportamiento y movilización social** que afecten el cambio a nivel comunitario e individual.

Ambos enfoques específicos pueden ayudar a generar cambios más amplios y crear más conciencia y acción para la eliminación de la hepatitis.

Mensajes para los tomadores de decisiones

La hepatitis viral es un problema de salud global importante, y necesita una respuesta urgente.

- Para el 2015, había aproximadamente 325 millones de personas que vivían con hepatitis crónica.

- En el 2015, alrededor de 257 millones de personas en el mundo vivían con infección por el virus de la hepatitis B (VHB) y 71 millones de personas con infección por el virus de la hepatitis C (VHC),

Muy pocos de los infectados accedieron a pruebas y tratamientos, especialmente en países de ingresos bajos y medianos.

- A finales de 2015, sólo el 9% de las personas infectadas por el VHB y el 20% de las personas infectadas por el VHC habían accedido a las pruebas y diagnosticadas.
- De los diagnosticados con infección por el VHB, el 8% (o 1,7 millones de personas) estaban en tratamiento, mientras que el 7% (o 1,1 millones de personas) de aquellos diagnosticados con infección por VHC habían comenzado el tratamiento en 2015.
- Los objetivos mundiales para 2030 son 90% De las personas con infecciones por VHB y VHC, y el 80% de los pacientes elegibles que recibieron tratamiento.

La hepatitis viral causó 1,34 millones de muertes en 2015 - comparable a las muertes por tuberculosis y las muertes por VIH. Además, las muertes por hepatitis viral están aumentando.

Las infecciones nuevas por hepatitis siguen ocurriendo, sobre todo la hepatitis C.

- El número de niños menores de 5 años que viven con infección crónica por el VHB se redujo al 1,3% en 2015 (antes de que se introdujeran las vacunas, el porcentaje era de 4.7%).
- La vacuna contra la hepatitis B evita aproximadamente 4,5 millones de infecciones en niños cada año. Sin embargo, la cobertura de vacunación con dosis de nacimiento sigue siendo baja en el África subsahariana.
- Sin embargo, 1,75 millones de adultos fueron infectados con VHC en 2015, debido en gran parte al uso de drogas inyectables y a inyecciones inseguras en instalaciones de salud en ciertos países.

Alcanzar la meta de eliminación de 2030 no es un sueño; Los informes de 28 países de alta carga dan motivos de optimismo a pesar de los desafíos que aún quedan.

□ En el Día Mundial de la Hepatitis 2017, la OMS está publicando 28 perfiles de países, que muestran que, a pesar de muchos desafíos, el esfuerzo mundial para eliminar la hepatitis está ganando terreno.

Sin embargo, persisten grandes obstáculos. (Atento a este espacio: se dará a conocer más información en el Día Mundial de la Hepatitis sobre la acción de los países incluyendo algunas cifras)

Una acción clave para eliminar la hepatitis es prevenir su propagación en el cuidado de la salud.

- La OMS recomienda y apoya la implementación de las mejores prácticas de prevención y control de infecciones para eliminar el riesgo de transmisión a través de procedimientos invasivos, como cirugía, hemodiálisis, cuidado dental e inyecciones (<http://www.who.int/infection-prevention/en/>).
- Algunos países con alta carga como Egipto, India y Uganda, están haciendo progresos inspiradores en la implementación de campañas de seguridad contra inyecciones.

Otra acción clave es abogar y apoyar la implementación de servicios de reducción de daños para las personas que usan e inyectan drogas.

- Las personas que se inyectan drogas deben tener acceso a un tratamiento basado en evidencia, como la terapia de sustitución de opioides para las personas dependientes de los opiáceos y el acceso a las pruebas y el tratamiento de las hepatitis B y C.
- Los servicios de salud deben garantizar la provisión de equipo de inyección estéril adecuado a las personas que se inyectan drogas a través de programas de agujas y jeringas.

Mensajes para pacientes y comunidades

Eliminar la hepatitis. Prevenir la hepatitis.

- La hepatitis viral afecta a 325 millones de personas en todo el mundo.
- Cada año, 1,75 millones de personas están infectadas con hepatitis C.
- Específicamente, las infecciones por hepatitis son más altas entre ciertos grupos de población, incluyendo las personas que se inyectan drogas; Niños y parejas de personas que viven con hepatitis; hombres que tienen sexo con hombres; Y personas coinfectadas con el VIH.
- ¡Conozca sus riesgos y prevenga la hepatitis!

Elimine la hepatitis. Hágase la prueba.

- 9 de cada 10 personas con hepatitis B no tienen conocimiento de su infección.
- 8 de cada 10 personas con hepatitis C desconocen su infección.
- Esto se debe a la falta de conocimiento y acceso a los servicios de pruebas.
- Las pruebas de hepatitis se pueden acceder en la mayoría de los países.
¡Hágase la prueba!

Eliminar la hepatitis. Hacer que la inyección sea segura.

- Evite inyecciones innecesarias e inseguras. Los últimos datos muestran que el 5% de las inyecciones en centros de atención médica no son seguras debido a dispositivos de inyección no esterilizados y reutilizados. Esta tasa puede ser tan alta como 14% en algunos países del Mediterráneo Oriental.
- El riesgo de contraer la hepatitis B de una jeringa o aguja contaminada es del 30%, 3% para la hepatitis C.
- Una de cada cuatro nuevas infecciones por VHC y una de cada tres muertes por VHC son atribuibles al consumo de drogas intravenosas.
- Haga que las inyecciones sean seguras tanto en los centros de atención médica como en el uso de drogas intravenosas.

Elimine la hepatitis. Demande tratamiento.

- Mundialmente, sólo el 8% de las personas con hepatitis B son tratadas.
- Sólo el 7% de las personas con hepatitis C accedió al tratamiento, lo que curará completamente la infección.
- Más del 95% de las personas con hepatitis C puede curarse completamente del virus dentro de 3 a 6 meses.
- ¡Hágase las pruebas y demande tratamiento!

4. ¿Qué puede hacer usted para el Día Mundial de la Hepatitis?

Las oficinas regionales y de país de la OMS se encargan de colaborar con socios y las comunidades a fin de aumentar la concienciación sobre determinados temas. Pueden proporcionar asesoramiento sobre lo que funciona dentro de su configuración particular. Compartimos con usted una lista de 10 acciones que podrían ser útiles para incluir en sus planes para el Día Mundial de la Hepatitis 2017, particularmente en los países.

1. **Comenzar ahora: iniciar conversaciones con el punto focal y otras contrapartes del Ministerio de Salud** para alentar la conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis 2017 bajo el tema "Elimine la Hepatitis".
2. **Realizar un evento.** Esta es una recomendación especial si usted está en uno de los 27 países destacados en la guía. Este es el momento de celebrar el progreso inicial y crear impulso para "Eliminar la hepatitis". Un evento de alto perfil (por ejemplo, actividad deportiva, correr / caminar divertido, concierto, recaudación de fondos) es la mejor manera de reunir la acción nacional mediante el aumento del apoyo político y la conciencia pública. Alentar al Ministerio de Salud a organizar este evento.
3. **Involucrar a los profesionales de la salud ya las partes interesadas nacionales.** La participación de grupos de interés existentes, como médicos, enfermeras, grupos de pacientes y la sociedad civil, a través de un taller es otra gran manera de difundir la palabra y movilizar la acción.

4. **Involucrar a los medios de comunicación.** La conferencia de prensa o los programas de televisión y radio con el liderazgo del Ministerio de Salud y las partes interesadas nacionales son formas eficaces de aumentar la publicidad y la visibilidad de la hepatitis viral. Puede utilizar materiales y mensajes de esta guía y también el informe Global 2017 sobre la hepatitis.
5. **Considerando una prueba de hepatitis pública, evento de tratamiento.** Involucrar a líderes de alto nivel, como presidentes, primeros ministros, ministros, celebridades y artistas de alto perfil, para que tomen pruebas de hepatitis públicas para animar a la gente a dar un paso adelante y hacerse la prueba, conocer la hepatitis y compartir información. En este método, las personas se someten a pruebas públicas, pero sus resultados se mantienen confidenciales a menos que decidan revelar por sí mismos. Este método funcionó con éxito en anteriores campañas de lucha contra el VIH / SIDA tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. También unirse con socios para aumentar el tratamiento puede ser una gran idea.
6. **Compartir el material de comunicación** preparado por el Programa Mundial de la Hepatitis
7. **Únete a las campañas de medios sociales #ShowYourFace** la campaña polaroid "I am" aprendiendo más de <http://www.worldhepatitisday.org/showyourface>. Tag #NoHep hashtag o @NoHep twitter cuenta que es un movimiento de base en general para apoyar la causa de la eliminación.
8. **Promover la campaña de la OMS en materia de seguridad de las inyecciones** (más mensajes que deben presentar los grupos de seguridad de las inyecciones)

5. Monitoreo y evaluación

Nuestra principal organización asociada, la Alianza Mundial contra la Hepatitis, informó que la campaña del año pasado de la Día Mundial de la Hepatitis fue conmemorada en más de 150 países del mundo. Siguiendo la tradición, agradeceríamos que todos los países y oficinas regionales nos informaran sobre sus eventos y actividades, para que podamos coordinar enlaces a sitios web y proporcionar un informe general que incluya los mejores casos y las lecciones aprendidas para construir experiencia para la campaña del próximo año.