

Datos Demográficos y Socioeconómicos

Población Total (miles)(2012)	10.174
Media Anual de Nacimientos (miles) (2012)	264,9
Mujeres en Edad Fértil (MEF) (miles) (2012)	2.671
Ingreso Nacional Bruto (US\$ per cápita)	
Valor corriente (2012)	760
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2012)	59,0
Población Bajo la Línea Internacional de Pobreza (%)()	...
Gasto nacional en salud como % del PBI	...
Gasto público (%)	...
Gasto privado (%) (2012)	3,3


Fuente: División de Población de Naciones Unidas; Oficina del Censo de los EUA; Banco Mundial; y OMS/OPS. 2013 o último año disponible.



Para más información:

- Perfil de país de la OPS: http://www.paho.org/spanish/dd/ais/cp_332.htm
- Perfil de inmunización de la OMS: http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
- Perfil de GAVI – http://www.gavi Alliance.org/resources/cp_2004_haiti.pdf

Coberturas de Vacunación, 1995 – 2012



BCG= bacilo de Calmette-Guérin (vacuna contra la tuberculosis); DTP3 = tercera dosis de vacuna contra la difteria-pertussis (tos ferina)-tétanos (como DTP o como vacuna combinada); OPV3 = tercera dosis de vacuna antipoliomielítica; SR = vacuna contra sarampión, rubéola; Pentavalente = DPT-Hib-HepB

Esquema de Vacunación, 2012




BCG	RN				
VOP	RN	6s	10s	14s	
DTP-HepB-Hib		6s	10s	14s	

SR	9m				
dT	MEF				
Vitamina A	6m	10m	14m	18m	30m 42m


RN: recién nacido; MEF: mujeres en edad fértil; m=mes(es); s=semana(s); a=año(s)



Datos de Morbilidad

Casos Confirmados de Sarampión
1997-2012Casos Confirmados de Rubéola y SRC*
1998-2012Tasa de PFA por 100 000 < 15 años de edad
2000 - 2012

Casos Confirmados de TNN*, 1996-2012



Indicadores de Vigilancia, 2012

Parálisis Flácida Aguda (PFA)

	País	Esperado
Número de casos.	3	
Tasa de PFA por 100.000<15 años de edad	0,07	1.0
% de casos investigados <48 horas	33	80
% con 1 muestra tomada dentro de 14 días del inicio .	67	80
% de sitios notificando	65	80

... no se recibió informe

Sarampión/Rubéola

	País	Esperado
Número de casos sospechosos	130	
%de sitios notificando semanalmente	...	80
% de casos con investigación adecuada.	19	80
% de casos con muestra adecuada	95	80
% de muestras que llegan al lab. <=5 días.	49	80
% de resultados de lab. notificados <=4 días	12	80

Fuente: PESS, MESS e informes de los países, Unidad de Inmunización, OPS.

Aspectos Destacados: