



Organisation
panaméricaine
de la Santé



Organisation
mondiale de la Santé
Amériques

PRÉVENIR LES HANDICAPS LIÉS À LA LÈPRE CHEZ LES enfants



QUESTIONS ET RÉPONSES



©OPS/OMS

I- À PROPOS DE LA LÈPRE

Quelles sont les causes de la lèpre ?

La lèpre est une maladie causée par le bacille *Mycobacterium leprae*, également connu sous le nom de bacille de Hansen. Il se multiplie très lentement et la période d'incubation de la maladie est en moyenne de 5 ans.

Quels en sont les symptômes ?

Pour de nombreuses personnes, les premiers signes de la lèpre sont des taches pâles sur la peau ou un engourdissement des doigts ou des orteils, car la maladie affecte principalement les nerfs et la peau. En l'absence de traitement, elle peut entraîner des lésions nerveuses, la perte de sensations et une paralysie des muscles des mains, des pieds et du visage.

Comment la lèpre se transmet-elle ?

La lèpre est transmise d'une personne non traitée à une autre à travers du contact direct et fréquent. Vous ne pouvez pas contracter la maladie à partir d'un contact occasionnel avec une personne qui a la lèpre.

La lèpre peut-elle être soignée ?

La lèpre est guérissable avec la polychimiothérapie (dapsons, rifampicine et clofazimine), une association qui permet de tuer l'agent pathogène, de guérir le patient et de stopper la transmission. Faute de traitement, la maladie peut entraîner des lésions progressives menant à l'invalidité et à la cécité.

Le diagnostic précoce et la polychimiothérapie sont essentiels pour éliminer la maladie.

Comment les infirmités sont-elles provoquées ?

La bactérie attaque les terminaisons nerveuses et détruit la capacité du corps à ressentir la douleur et les blessures. En l'absence de sensation de douleur, les personnes ne se rendent pas compte lorsqu'elles se blessent, et leurs blessures sont souvent graves et peuvent s'infecter. Les changements affectant la peau rendent la personne également vulnérable aux ulcères qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent causer d'autres lésions, des blessures et des défigurations visibles sur le visage et les membres. Si le nerf facial est touché, cela peut empêcher une personne de cligner des yeux, causant éventuellement la cécité.



©OPS/OMS



II- LA LÈPRE ET LES ENFANTS

Combien y a-t-il d'enfants atteints par la lèpre ?

Dans 23 pays de la région des Amériques, 1 761 cas d'enfants lépreux ont été diagnostiqués, dont 38 avaient des handicaps visibles.

Quel est l'âge le plus courant auquel les enfants présentent des signes d'infection ?

C'est entre 10 et 14 ans que les symptômes de la lèpre peuvent apparaître le plus souvent chez les enfants.

Quel est le mode de transmission le plus probable chez les enfants ?

La lèpre se transmet par contact avec des membres de la famille le plus probablement. Mais la transmission ne se limite pas à la famille, elle peut inclure toute personne en contact régulier et proche avec un sujet non traité.



©OPS/OMS

Que traduisent les taux de lèpre chez les enfants ?


La transmission aux enfants est un indicateur épidémiologique que la maladie est encore activement transmise par les communautés. Le fait que les enfants contractent encore la lèpre nous indique que nous devons améliorer le nombre et l'efficacité des initiatives de santé publique pour enrayer la propagation de cette maladie.

La polychimiothérapie est-elle sans danger pour les enfants ?

Oui, la polychimiothérapie (PCT) est sans danger. Aucun rapport significatif n'a été publié sur les effets indésirables des traitements PCT chez les enfants, mais les doses doivent être ajustées en fonction de leur poids et de leur taille.

Y a-t-il des cas cachés ?

Oui. Au-delà des nouveaux cas signalés chaque année, il y a probablement des millions d'adultes et d'enfants qui vivent avec la lèpre non diagnostiquée. En outre, environ 6 millions de personnes ont été guéries de la maladie, mais subissent des effets résiduels tels que le handicap et la discrimination. La majorité (81 %) de tous les nouveaux cas surviennent dans trois pays : l'Inde, le Brésil et l'Indonésie, où l'endémie de la lèpre est la plus forte.





©OPS/OMS

III- RÉALISER L'OBJECTIF « ZÉRO LÈPRE »

La lèpre n'a-t-elle pas été éliminée ?

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la lèpre avait été « éliminée en tant que problème de santé publique » au niveau mondial en 2005. Cela était basé sur une définition recensant moins d'un cas pour 10 000 personnes dans une population plus vaste. Cela ne signifiait pas l'éradication totale de la maladie, et nombre de cas à travers le monde subsistaient. Cependant, une fois l'objectif atteint, les ressources ont souvent été axées sur d'autres maladies et les efforts pour trouver et traiter de nouveaux cas ont diminué. La situation fait que 27 356 nouveaux cas ont été diagnostiqués dans les Amériques en 2016.

La lèpre est étroitement liée à la pauvreté. La stigmatisation associée à la lèpre reste un obstacle pour mettre fin à la transmission, car les gens sont souvent réticents à se faire diagnostiquer ou à demander de l'aide. Cela peut aussi avoir des répercussions dévastatrices sur la vie des gens, longtemps après qu'ils ont été guéris.

Comment l'OPS/OMS aide-t-elle la région des Amériques à enrayer cette maladie ? L'Organisation panaméricaine de la santé/l'Organisation mondiale de la santé travaille en partenariat avec la Fédération internationale des associations contre la lèpre (ILEP) et d'autres organisations, gouvernements et décideurs politiques visant un objectif « zéro lèpre ». Nous voulons arrêter la transmission de la lèpre, prévenir les infirmités et promouvoir l'inclusion sociale en mettant fin à la discrimination.

En 1992, l'OPS/OMS a commencé à promouvoir le Plan d'action régional pour l'élimination de la lèpre dans les Amériques avec la couverture par la polychimiothérapie. Depuis lors, un taux de couverture de traitement de 42 % a été atteint et, depuis 2001, la couverture est presque universelle. L'Organisation fournit des médicaments gratuitement à toutes les personnes qui en ont besoin, grâce à des dons de la Fondation Novartis pour le développement durable.

En 2016, le Conseil directeur de l'OPS/OMS a adopté la résolution CD55.R9, qui inclut la mise en œuvre du plan d'élimination des maladies infectieuses négligées, notamment la lèpre.

Organisation panaméricaine de la Santé • www.paho.org • © OPS/OMS, 2018



<http://www.paho.org/leprosy>

<http://www.who.int/wer/2017/wer9235/en/>

www.triplezerocampaign.org

©OPS/OMS



Organisation
panaméricaine
de la Santé



Organisation
mondiale de la Santé
BUREAU RÉGIONAL DES
Amériques