

Informe de País del PAI

HONDURAS, 2019



Datos demográficos y socioeconómicos

Población Total (en 1000) (2019)	9,746.12
Población <1 año de edad (en 1000)(2019)	209.34
Población de 1 año de edad (in 1000)(2019)	204.63
Población <5 años de edad (in 1000) (2019)	1,010.87
Mujeres en edad fértil (2019)	5,356.59
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2016)	22.8
Ingreso nacional bruto (US\$ per capita) Valor actual (2018)	2,330.0
Gasto nacional en salud en % del PIB (Público) (2016)	3.9
Gasto nacional en salud en % del PIB (Privado) (2016)	4.3

Destacados del sistema de inmunización

- Hay un plan multianual de inmunización exhaustivo cubriendo 2016-2020.
- Existe un comité nacional de prácticas de inmunización con términos de referencia escritos. El grupo se reunió 3 veces en 2019.
- 93% de los gastos de inmunización de rutina son financiados con fondos del gobierno
- 94% de los gastos en compra de vacunas son financiados con fondos del gobierno
- Un registro nominal de vacunación electrónico está implementado.


Esquema de vacunación

HND	Dosis					
	1	2	3	4	5	6
BCG	RN					
HepB Pediatric	RN					
DTP-Hib						
DTP-Hib-HepB	M2	M4	M6			
DTP-Hib-IPV						
DTP-Hib-HepB-IPV						
DTP	M18	A4				
IPV	M2	M4				
VOP			M6			
SRP	M12	M18				
Neumoco conj	M2	M4	M6			
Rotavirus	M2	M4				
Td	11A	1er contacto				
Tdap	DU					
VPH	A11					

Introducción de vacunas

	Año
Antineumocócica conjugada	2011
Fiebre amarilla	
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	1999
Hepatitis B	2000
Influenza	2003
Meningitis bacteriana	
Pentavalente	2000
Rotavirus	2009
SRP1	1997
SRP2	2018
Tdap	
Tetralente DPT-Hib or DPT-HepB	
VPH	2016

Cobertura de vacunación



Indicadores de vigilancia - PFA

2019

Casos sospechosos de PFA	46
Tasa de PFA por 100.000 habitantes	1.57
% de muestras adecuadas	93
% de casos con investigación <48 horas	61
% de unidades notificados	91


Indicadores de vigilancia - SR

2019


Numero de casos sospechosos	385
% de casos con investigación adecuada	80
% de casos con muestra de sangre adecuada	99
% de muestras de sangre que llegan al lab. <= 5días	80
% de resultados de laboratorio reportados <=4 días	98




Cobertura de polio y tasa de PFA por 100.000 niños <15 años de edad




Cobertura de DTP3 y casos reportados de difteria y tos ferina




Número de casos de tétanos (no neonatal) y tétanos neonatal



Proporción de municipios por rango de cobertura con DTP3 en niños <1 año de edad



Tasa de deserción de DTP1-DTP3 y DTP1-SRP1



Desabastecimiento de las vacunas

HND	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antineumo. conjugada	●	●	●	●	●	●	●
BCG	●	●	●	●	●	●	●
DTP	●	●	●	●	●	●	●
Fiebre Amarilla	●	●	●	●	●	●	●
HepB	●	●	●	●	●	●	●
Hib	●	●	●	●	●	●	●
Influenza	●	●	●	●	●	●	●
IPV	●	●	●	●	●	●	●
Polio	●	●	●	●	●	●	●
Rotavirus	●	●	●	●	●	●	●
Sarampión	●	●	●	●	●	●	●
Tdap	●	●	●	●	●	●	●
TT	●	●	●	●	●	●	●
Cajas de seguridad	●	●	●	●	●	●	●
Jeringas AD	●	●	●	●	●	●	●
Jeringas desechables	●	●	●	●	●	●	●
Jeringas para reconstr.	●	●	●	●	●	●	●

Leyenda

RN/rn-recién nacido
 M/m -mes
 A/a-año
 MEF-mujeres en edad fértil

● con desabastecimiento
 ● sin desabastecimiento
 sin datos disponibles