



Datos demográficos y socioeconómicos

Población Total (en 1000) (2019)	211,049.52
Población <1 año de edad (en 1000)(2019)	2,912.65
Población de 1 año de edad (in 1000)(2019)	2,911.29
Población <5 años de edad (in 1000) (2019)	14,571.95
Mujeres en edad fértil (2019)	114,001.99
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2017)	13.4
Ingreso nacional bruto (US\$ per capita) Valor actual (2018)	9,140.0
Gasto nacional en salud en % del PIB (Público) (2016)	3.9
Gasto nacional en salud en % del PIB (Privado) (2016)	5.2

Destacados del sistema de inmunización

- Hay un plan multianual de inmunización exhaustivo cubriendo 2020-2023.
- Existe un comité nacional de prácticas de inmunización con términos de referencia escritos. El grupo se reunió 1 veces en 2019.
- 835% de los gastos de inmunización de rutina son financiados con fondos del gobierno
- 809% de los gastos en compra de vacunas son financiados con fondos del gobierno
- Un registro nominal de vacunación electrónico está implementado.


Esquema de vacunación

BRA	Dosis					
	1	2	3	4	5	6
BCG	RN					
HepB_Pediatric	RN					
DTP-Hib						
DTP-Hib-HepB	2 meses	4 meses	6 meses			
DTP-Hib-IPV						
DTP-Hib-HepB-IPV						
DTP				15 meses	4 años	
IPV	2M	4M	6M			
VOP				15M	4A	
SRP	12M					
Neumoco_conj	2M	4M	12M			
Rotavirus	2M	4M				
Td	Reforço					
Tdap	Embarazadas a partir da 20 semanas, puerperas y profesionales de la salud.					
VPH	Meninas - 9 a 14A		Completar esquema vacinal independiente da faixa etária			
	Meninos - 11 a 14 A					

Introducción de vacunas

Vacuna	Año
Antineumocócica conjugada	2010
Fiebre amarilla	1991
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	1999
Hepatitis B	1998
Influenza	1999
Meningitis bacteriana	
Pentavalente	
Rotavirus	2006
SRP1	2000
SRP2	2004
Tdap	
Tetavalente DPT-Hib or DPT-HepB	2002
VPH	2014

Cobertura de vacunación



Indicadores de vigilancia - PFA


Indicador	2019
Casos sospechosos de PFA	449
Tasa de PFA por 100.000 habitantes	1.01
% de muestras adecuadas	63
% de casos con investigación <48 horas	98
% de unidades notificadas	96

Indicadores de vigilancia - SR


Indicador	2019
Numero de casos sospechosos	67702
% de casos con investigación adecuada	72
% de casos con muestra de sangre adecuada	82
% de muestras de sangre que llegan al lab. <= 5días	84
% de resultados de laboratorio reportados <=4 días	21




Cobertura de polio y tasa de PFA por 100.000 niños <15 años de edad




Cobertura de DTP3 y casos reportados de difteria y tos ferina




Número de casos de tétanos (no neonatal) y tétanos neonatal



Proporción de municipios por rango de cobertura con DTP3 en niños <1 año de edad



Tasa de deserción de DTP1-DTP3 y DTP1-SRP1



Desabastecimiento de las vacunas

BRA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antineumo. conjugada	●	●	●	●	●	●	●
BCG	●	●	●	●	●	●	●
DTP	●	●	●	●	●	●	●
Fiebre Amarilla	●	●	●	●	●	●	●
HepB	●	●	●	●	●	●	●
Hib	●	●	●	●	●	●	●
Influenza	●	●	●	●	●	●	●
IPV	●	●	●	●	●	●	●
Polio	●	●	●	●	●	●	●
Rotavirus	●	●	●	●	●	●	●
Sarampión	●	●	●	●	●	●	●
Tdap	●	●	●	●	●	●	●
TT	●	●	●	●	●	●	●
Cajas de seguridad	●	●	●	●	●	●	●
Jeringas AD	●	●	●	●	●	●	●
Jeringas desechables	●	●	●	●	●	●	●
Jeringas para reconstr.	●	●	●	●	●	●	●

Legenda
 RN/rn- recién nacido
 M/m - mes
 A/a- año
 MEF- mujeres en edad fértil
 ● con desabastecimiento
 ● sin desabastecimiento
 ● sin datos disponibles