



Datos demográficos y socioeconómicos

Población Total (1000) (2018)	209.469,32
Población <1 (1000) (2018)	2.946,35
Población 1(1000) (2018)	2.926,29
Población <5 (1000) (2018)	14.654,25
Mujeres en edad fértil (2018)	113.646,45
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2017)	13,4
Ingreso nacional bruto (US\$ per capita) Valor actual (2018)	9.140,0
Gasto nacional en salud en % del PIB (Público) (2016)	3,9
Gasto nacional en salud en % del PIB (Privado) (2016)	5,2

Destacados del sistema de inmunización

- Hay un plan multianual de inmunización exhaustivo cubriendo 2016-2019.
- Existe un comité nacional de prácticas de inmunización con términos de referencia escritos. El grupo se reunió 2 veces en
- 100% de los gastos de inmunización de rutina son financiados con fondos del gobierno
- 100% de los gastos en compra de vacunas son financiados con fondos del gobierno
- Un registro nominal de vacunación electrónico está en progreso.


Esquema de vacunación

BRA	1	2	3	4	5	6
BCG	RN					
HepBPed	RN					
DTPHib						
DTPHibHepB	2M	4M	6M			
DTPHibHepBIPV						
DTPHibIPV						
DTP				15M	4A	
IPV	2M	4M	6M			
OPV				15M	4A	
Neumo. Conj.	2M	4M	12M			
Rotavirus	2M	4M				
SRP	12M					
Td	Reforço					
Tdap	Embarazadas a partir da 20 semanas, puerperas y profesionales de la salud.					
HPV	Meninas - 9 a 14A Meninos - 11 Completar esquema vacinal independente da faixa etária a 14 A					

Introducción de vacunas

	Año
Antineumocócica conjugada	2010
Fiebre amarilla	1991
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	1999
Hepatitis B	1998
Influenza	1999
Meningitis bacteriana	
Pentavalente	
Rotavirus	2006
SRP1	2000
SRP2	2004
Tdap	
Tetavalente DPT-Hib or DPT-HepB	2002
VPH	2014

Cobertura de vacunación



Indicadores de vigilancia - PFA


	2018
Casos sospechosos de PFA	501
Tasa de PFA por 100.000 habitantes	1,06
% de muestras adecuadas	65
% de casos con investigación <48 horas	98
% de unidades notificados	92

Indicadores de vigilancia - SR


	2018
Numero de casos sospechosos	30104
% de casos con investigación adecuada	92
% de casos con muestra de sangre adecuada	85
% de muestras de sangre que llegan al lab. <= 5días	70
% de resultados de laboratorio reportados <=4 días	48




Cobertura de polio y tasa de PFA por 100.000 niños <15 años de edad




Cobertura de DTP3 y casos reportados de difteria y tos ferina




Número de casos de tétanos (no neonatal) y tétanos neonatal



Proporción de municipios por rango de cobertura con DTP3 en niños <1 año de edad



Tasa de deserción de DTP1-DTP3 y DTP1-SRP1



Desabastecimiento de las vacunas

BRA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antineumo. conjugada	●	●		●	●	●	●
BCG	●	●	●	●	●	●	●
DTP	●	●		●	●	●	●
Fiebre Amarilla	●	●		●	●	●	●
HepB	●	●		●	●	●	●
Hib	●	●	●	●	●	●	●
Influenza	●	●		●	●	●	●
IPV				●	●	●	●
Polio	●	●		●	●	●	●
Rotavirus	●	●		●	●	●	●
Sarampión	●	●		●	●	●	●
Tdap				●	●		
TT	●	●		●	●	●	●
Cajas de seguridad		●		●	●		
Jeringas AD		●		●	●		
Jeringas desechables		●		●	●		
Jeringas para reconst.		●		●	●		

Leyenda

RN/rn- recién nacido
M/m- mes
A/a- año
MEF- mujeres en edad fértil

● con desabastecimiento
● sin desabastecimiento
sin datos disponibles