



Datos demográficos y socioeconómicos

Población Total (1000) (2018)	44.361,15
Población <1 (1000) (2018)	749,77
Población 1(1000) (2018)	749,63
Población <5 (1000) (2018)	3.747,74
Mujeres en edad fértil (2018)	22.293,98
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2017)	9,3
Ingreso nacional bruto (US\$ per capita) Valor actual (2018)	12.370,0
Gasto nacional en salud en % del PIB (Público) (2016)	5,6
Gasto nacional en salud en % del PIB (Privado) (2016)	1,9

Esquema de vacunación

ARG	1	2	3	4	5	6
BCG	RN					
HepB ped.	RN					
DTPHib						
DTPHibHepB	M2	M4	M6	M15-18		
DTPHibHepBIPV	M2	M4	M6			
DTPHibIPV						
DTP					A6	
IPV	M2	M4				
OPV			M6	M15-18	A6	
Neumo. Conj.	M2	M4	M12			
Rotavirus	M2	M4				
SRP	M12	A6				A11
Td	1º Contacto	+1M	+6M/12M	+Ref c/10A		
Tdap						A11
VPH	A11	+6M				


Destacados del sistema de inmunización

- Hay un plan multianual de inmunización exhaustivo cubriendo 2017-2018
- Existe un comité nacional de prácticas de inmunización con términos de referencia escritos. El grupo se reunió 3 veces en 2018.
- 100% de los gastos de inmunización de rutina son financiados con fondos del gobierno
- 100% de los gastos en compra de vacunas son financiados con fondos del gobierno
- Un registro nominal de vacunación electrónico está en progreso.

Introducción de vacunas

	Año
Antineumocócica conjugada	2012
Fiebre amarilla	2002
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	1997
Hepatitis B	2000
Influenza	1993
Meningitis bacteriana	
Pentavalente	2009
Rotavirus	2015
SRP1	1997
SRP2	1998
Tdap	2009
Tetavalente DPT-Hib or DPT-HepB	1997
VPH	2011


Cobertura de vacunación




Indicadores de vigilancia - PFA	2018	Indicadores de vigilancia - SR	2018
Casos sospechosos de PFA	200	Numero de casos sospechosos	985
Tasa de PFA por 100.000 habitantes	1,82	% de casos con investigación adecuada	6
% de muestras adecuadas	80	% de casos con muestra de sangre adecuada	77
% de casos con investigación <48 horas	84	% de muestras de sangre que llegan al lab. <= 5días	73
% de unidades notificados	35	% de resultados de laboratorio reportados <=4 días	68




Cobertura de polio y tasa de PFA por 100.000 niños <15 años de edad




Cobertura de DTP3 y casos reportados de difteria y tos ferina



Número de casos de tétanos (no neonatal) y tétanos neonatal



Proporción de municipios por rango de cobertura con DTP3 en niños <1 año de edad



Tasa de deserción de DTP1-DTP3 y DTP1-SRP1



Desabastecimiento de las vacunas

ARG	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antineumo. conjugada	●	●	●	●		●	●
BCG	●		●	●		●	●
DTP	●	●	●	●		●	●
Fiebre Amarilla	●	●	●	●		●	●
HepB	●	●	●	●		●	●
Hib	●	●	●	●		●	
Influenza	●	●	●	●		●	●
IPV			●	●		●	●
Polio	●	●	●	●		●	●
Rotavirus			●	●		●	●
Sarampión	●	●	●	●		●	●
Tdap			●	●		●	●
TT	●	●	●	●		●	●
Cajas de seguridad	●	●	●	●		●	
Jeringas AD				●		●	●
Jeringas desechables	●	●	●	●		●	●
Jeringas para reconst.	●	●	●	●		●	●

Leyenda
 RN/rn- recién nacido
 M/m- mes
 A/a- año
 MEF- mujeres en edad fértil
 ● con desabastecimiento
 ● sin desabastecimiento
 sin datos disponibles