

Violencia Contra las Mujeres y Violencia Contra los Niños y las Niñas - Puntos de intersección



Causas, Consecuencias y Soluciones

Alessandra Guedes, Sarah Bott,
Claudia Garcia-Moreno y
Manuela Colombini

Este documento resume información clave publicada en el artículo *“Cerrar la brecha: revisión mundial acerca de las intersecciones entre la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños y las niñas”*

Fuente: Guedes AC, Bott S, García-Moreno C, Colombini M. Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence against children. *Glob Health Action* 2016, 9: 31516 <http://dx.doi.org/10.3402/gha.v9.31516>



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

La comunidad internacional ha reconocido que la violencia contra la mujer (VCM) y la violencia contra los niños y las niñas (VCNN) representan problemas mundiales de salud pública y derechos humanos.^{1,2,3} Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi 30% de las mujeres que han tenido alguna vez una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual de pareja, y cerca de 7% de las de 15 años o mayores han sufrido violencia sexual por personas distintas de la pareja; con grandes variaciones por región.⁴ De acuerdo con UNICEF, en el mundo, 6 de cada 10 niños y niñas de 2 a 14 años (unos 1 000 millones) sufren castigos físicos recurrentes y cerca de 7 de cada 10 sufren agresión psicológica. Los “castigos físicos severos” (golpes fuertes y reiterados, o bofetadas) afectan en promedio

a 17% de los niños y las niñas en los 58 países donde hay datos, mientras que en el mundo cerca de 1 de cada 10 niñas menores de 18 años (aprox. 120 millones) han sufrido relaciones sexuales forzadas u otros actos sexuales no deseados.⁵ Los niños varones también refieren abuso sexual, generalmente en menor medida que las niñas.⁶ Estudios en muchos países documentan niveles altos de maltrato emocional y trato negligente hacia niños y niñas.⁷

Las investigaciones, programas y políticas sobre la VCM y VCNN han seguido trayectorias paralelas, aunque distintas, con diferentes fuentes de financiación, organismos coordinadores, terminología, tratados sobre derechos y acervos de investigación.^{8,9} Algunos investigadores han instado a aumentar los esfuerzos

para reducir esta brecha, en parte sobre la base de la evidencia científica según la cual las investigaciones y los servicios que se centran en una forma de violencia de manera aislada pueden pasar por alto riesgos, vulnerabilidades y consecuencias importantes de múltiples formas de violencia dentro de las familias y a lo largo de la vida.^{10,11,12,13,14}

Se ha instado a establecer una colaboración más estrecha entre los dos campos para ayudar a los países a eliminar ambas formas de violencia y medir el progreso alcanzado¹⁵ como parte del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.¹⁶

Intersecciones y oportunidades

- La evidencia científica sobre las intersecciones de la VCM y la VCNN tiene implicaciones para programas, políticas e investigación. Estas intersecciones sugieren que consolidar esfuerzos para abordar los **factores de riesgo comunes** puede contribuir a prevenir ambas formas de violencia.
- La asociación entre estar expuesto a VCNN y perpetrar o sufrir violencia en etapas posteriores de la vida es tan fuerte que **prevenir la VCNN podría ser esencial para prevenir la VCM a largo plazo y viceversa**.
- La evidencia de que **el maltrato infantil y la violencia de pareja coexisten y producen efectos intergeneracionales** sugiere que se necesitan intervenciones tempranas más integradas. En los países de ingresos bajos y medianos, los programas sobre crianza en hogares y comunidades pueden ayudar a reducir las prácticas severas o abusivas en la crianza¹⁷ y brindar la oportunidad de abordar otras formas de violencia familiar. Un pequeño grupo de programas sobre visitas al hogar en países de ingresos altos ha mostrado potencial para reducir la violencia de pareja y el maltrato infantil.^{18,19}
- Una revisión sistemática concluyó que los **programas sobre crianza en los países de ingresos bajos y medianos podrían hacer más en el abordaje de la desigualdad de género**, la preferencia por el hijo varón y la discriminación contra las niñas.²⁰
- La coexistencia de estos dos tipos de violencia y sus efectos intergeneracionales tiene implicaciones importantes para la respuesta a la violencia por parte de los servicios de salud, los servicios sociales y legales. **Quienes prestan servicios en los distintos sectores deben estar preparados para reconocer y responder a las múltiples formas de violencia dentro de las familias**.
- La evidencia científica de que las diferentes formas de violencia tienen **consecuencias comunes y mutuamente exacerbantes** a lo largo de la vida sugiere que es necesario establecer una mayor colaboración entre quienes prestan servicios a las poblaciones adulta, adolescente e infantil que han sufrido abuso.
- **La adolescencia está entre y dentro de los dominios tradicionales de ambos tipos de violencia y, por lo tanto, debe ser de interés para los dos**. Es una edad con un elevado grado de vulnerabilidad frente a las formas principales de VCM y VCNN, y en la que se inician la perpetración y la victimización de algunas formas de VCM.
- **El matrimonio infantil y la violencia de pareja asociada a estas uniones deben ser preocupaciones tratadas en ambos campos**. Ayudar a los/as adolescentes a hacer frente a los riesgos y los desafíos es una de las seis estrategias que plantea UNICEF para prevenir la VCNN,²¹ mientras que quienes trabajan con la VCM han identificado la adolescencia como una etapa de la vida importante para influir en las actitudes y comportamientos relacionados con la igualdad de género y la violencia.²²
- **Los/as adolescentes a veces son pasados por alto por los organismos que brindan protección infantil, los cuales se concentran en los niños y las niñas de menor edad, y por los investigadores y programas centrados en las mujeres**. La violencia contra las niñas perpetrada por una pareja con la cual no cohabitan no se ha explorado adecuadamente en países de ingresos bajos y medianos.

Riesgos potenciales de integrar los dos campos de trabajo

Establecer una mayor coordinación entre los dos campos puede entrañar ciertos riesgos; de hecho, es posible que en algunas circunstancias haya razones válidas para que estos trabajen independientemente.

- ¿Pueden los derechos de los niños y las niñas imponerse sobre la seguridad de las mujeres?
- ¿Serán penalizadas las mujeres cuando los niños/as sean expuestos a la violencia de pareja?
- ¿Se pasarán por alto las necesidades de las mujeres?
- ¿Serán oídas las voces de los niños y las niñas?
- ¿Serán los servicios adaptados adecuadamente a las necesidades de niños, niñas y adolescentes?
- ¿Qué hacer acerca de las intersecciones con otras formas de violencia?

Estos desafíos merecen discusión, pero no deben detener a ninguno de los campos en la búsqueda de colaboración, cuando sea apropiada.

1

FACTORES DE RIESGO COMPARTIDOS

- Desigualdad y discriminación de género
- Falta de instituciones que respondan adecuadamente
- Debilidad de las sanciones legales contra la violencia
- Predominio del hombre en el hogar
- Conflictos conyugales
- Consumo nocivo de alcohol y uso de drogas

2

NORMAS SOCIALES

Normas sociales que:

- Toleran la disciplina violenta (golpear a la pareja/esposa y el castigo físico)
- Promueven la masculinidad basada en la violencia y el control
- Priorizan la reputación familiar y culpan a las víctimas
- Apoyan la desigualdad de género

3

COEXISTENCIA

- La violencia de pareja y el maltrato y abuso infantil pueden ocurrir en la misma familia
- Hay más probabilidades de que los niños y las niñas de los hogares donde la madre es maltratada sufran prácticas disciplinarias violentas

4

EFFECTOS INTERGENERACIONALES

- Las consecuencias de la VCNN duran hasta la edad adulta
- La violencia de pareja afecta: El peso al nacer, la mortalidad de los menores de 5 años, la salud mental y el desarrollo social de los niños y las niñas
- La VCNN aumenta el riesgo de perpetrar o sufrir violencia en etapas posteriores de la vida

5

CONSECUENCIAS COMUNES Y MUTUAMENTE EXACERBANTES

- Ambos tipos de violencia tienen consecuencias similares en la salud mental, física, sexual y reproductiva
- La exposición a múltiples formas de violencia (polivictimización) puede tener efectos acumulativos y mutuamente exacerbantes

6

ADOLESCENCIA

- Existe un elevado grado de vulnerabilidad frente a algunas formas de violencia en la niñez y violencia contra la mujer
- La perpetración y la victimización a menudo empiezan en la adolescencia
- El matrimonio precoz y el embarazo temprano son factores de riesgo para ambos tipos de violencia
- Los/as adolescentes a veces son pasados por alto en los dos campos
- Existen oportunidades de prevención

VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES



VIOLENCIA CONTRA
LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS



Soluciones colaborativas

Implementación y vigilancia del **cumplimiento de las leyes** que criminalizan el abuso y la explotación de niños, niñas y mujeres.



Promover normas de género que no toleren la violencia contra los niños y las niñas ni la violencia contra las mujeres.



Mejorar el acceso a servicios de **prevención y apoyo** que respondan adecuadamente.



Integrar componentes de socialización de género e igualdad en el trato para niños y niñas en los programas de crianza centrados en **hogares y comunidad**.



Promover la integración de la perspectiva de género en los **programas de microfinanciación**.



Fortalecer los programas de prevención de violencia de pareja y garantizar que tomen en cuenta a los niños y las niñas que estén expuestos a la violencia ya sea directa o indirectamente.



Avanzando juntos

- Cambiar las normas sociales que consideran aceptable la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños y las niñas
- Enfocar los esfuerzos de prevención en ambas: la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños y las niñas
- Promover una respuesta en múltiples frentes y apropiada para la edad
- Cerrar la brecha en la investigación y promover medición coordinada del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

1. Naciones Unidas (2006). Poner fin a la violencia contra la mujer: de las palabras a los hechos. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Estudio del Secretario General. Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014). Ocultos a plena luz: Un análisis estadístico de la violencia contra los niños [resumen disponible en español, publicación completa disponible en inglés]. Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
3. Hillis S, Mercy J, Amobi A, Kress H. Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. *Pediatrics* 2016; 137: e2015407.
4. Organización Mundial de la Salud (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud [resumen disponible en español, publicación completa disponible en inglés]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (OMS), Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Medical Research Council.
5. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014). Ocultos a plena luz: Un análisis estadístico de la violencia contra los niños [resumen disponible en español, publicación completa disponible en inglés]. Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
6. Stoltenborgh M, van Ijzendoorn MH, Euser EM, Bakermans-Kranenburg MJ. A global perspective on child sexual abuse: meta-analysis of prevalence around the world. *Child Maltreat* 2011; 16: 79-101.
7. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014). Ocultos a plena luz: Un análisis estadístico de la violencia contra los niños [resumen disponible en español, publicación completa disponible en inglés]. Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
8. Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011). Women's and children's rights: making the connection. Nueva York: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
9. Guedes A, Mikton C. Examining the intersections between child maltreatment and intimate partner violence. *West J Emerg Med* 2013; 14: 377-9.
10. Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011). Women's and children's rights: making the connection. Nueva York: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
11. Herrenkohl TI, Sousa C, Tajima EA, Herrenkohl RC, Moylan CA. Intersection of child abuse and children's exposure to domestic violence. *Trauma Violence Abuse* 2008; 9: 84-99.
12. Lessard G, Alvarez-Lizotte P. The exposure of children to intimate partner violence: potential bridges between two fields in research and psychosocial intervention. *Child Abuse Negl* 2015; 48: 29-38.
13. Wilkins N, Tsao B, Hertz M, Davis R, Klevens J. Connecting the dots: an overview of the links among multiple forms of violence. Atlanta, GA: Centro Nacional para la Prevención y el Control de los Traumatismos, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; 2014.
14. Alhusen JL, Ho GWK, Smith KF, Campbell JC. Addressing intimate partner violence and child maltreatment: challenges and opportunities. En: Korbin JE, Krugman RD, eds. *Handbook of child maltreatment*, Volumen 2. Nueva York: Springer; 2014, pp. 187-201.
15. Together for Girls (2015). Priorities for research, monitoring and evaluation: building the new agenda for violence against children. Meeting Report. Washington, DC: alianza Together for Girls.
16. Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015. Nueva York: Naciones Unidas.
17. Knerr W, Gardner F, Cluver L. Parenting and the prevention of child maltreatment in low- and middle-income countries: a systematic review of interventions and a discussion of prevention of the risks of future violent behaviour among boys. Pretoria: Sexual Violence Research Initiative, Medical Research Council and Oak Foundation; 2011.
18. Prosmán GJ, Lo Fo Wong SH, van der Wouden JC, Lagro-Janssen AL. Effectiveness of home visiting in reducing partner violence for families experiencing abuse: a systematic review. *Fam Pract* 2015; 32: 247-56.
19. Bair-Merritt MH, Jennings JM, Chen R, Burrell L, McFarlane E, Fuddy L, et al. Reducing maternal intimate partner violence after the birth of a child: a randomized controlled trial of the Hawaii Healthy Start Home Visitation Program. *Arch Pediatr Adolesc Med* 2010; 164: 16-23.
20. Knerr W, Gardner F, Cluver L. Parenting and the prevention of child maltreatment in low- and middle-income countries: a systematic review of interventions and a discussion of prevention of the risks of future violent behaviour among boys. Pretoria: Sexual Violence Research Initiative, Medical Research Council and Oak Foundation; 2011.
21. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014). Eliminar la violencia contra los niños y las niñas: seis estrategias para la acción. Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
22. Barker G, Ricardo C, Nascimento M. Engaging men and boys in changing gender-based inequity in health: evidence from programme interventions. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2007.