Boletín Panamá N° 20

Situación del brote Gripe A(H1N1)

16 de mayo, 2009, 21h:45min

1. Situación internacional y regional.

Hasta el 16 de mayo del 2009 (Semana epidemiológica Nº 19) se han reportado 8.462 casos confirmados de gripe A(H1N1), en 36 países (Tabla 1 y Figura 1).

Tabla 1: Casos de gripe A (H1N1) reportados a nivel mundial
Semana epidemiológica Nº 19 – 2009

País	Confirmados Oficialmente		Bajo investigación	
	Casos	Muertes	Casos	Muertes
Las Américas				
México	2,895	66	-	-
Estados Unidos	4,714	4	-	-
Canadá	496	1	-	-
Costa Rica	9	1	-	-
Panamá	54	0	-	-
Brasil	8	0	-	-
Colombia	11	0	-	-
El Salvador	4	0	-	-
Guatemala	3	0	-	-
Argentina	1	0	-	-
Cuba	3	0	-	-
Ecuador	1	0	-	-
Perú	1	0	-	-
Subtotal	***8,200***	***72***	-	-
Europa				
España	100	0	-	-
Reino Unido	78	0	-	-
Francia	14	0	-	-
Alemania	14	0	-	-
Italia	9	0	-	-
Holanda	3	0	-	-
Suecia	2	0	-	-
Noruega	2	0	-	-
Belgica	2	0	-	-
Dinamarca	1	0	-	-
Austria	1	0	-	-
Irlanda	1	0	-	-
Portugal	1	0	-	-
Suiza	1	0	-	-
Polonia	1	0	-	-
Finlandia	2	0	-	-
Subtotal	***232***	***0***	-	-
Oriente Medio				
Israel	7	0	-	
Subtotal	***7***	***0***	-	
Asia Sudeste				
China	4	0	-	
República de Corea	3	0	-	
Japón	4	0		
Tailandia	2	0		
Subtotal	***13***	***0***	-	
Pacífico Occidental	13			
Nueva Zelanda	9	0		
Australia	1	0		
Subtotal	***10***	***0***	-	
TOTAL	***8,462***	***72***	-	

Fuente: OMS 16.05.2009, 21:20GMT/Ministerio de Salud Panamá

Este día se reportan los primeros casos de gripe A (H1N1) en Perú (1) y Ecuador (1). Se notifica la cuarta muerte en Estados Unidos y México llega a 66 muertes confirmadas, haciendo un total de 72 fallecidos a nivel mundial.

2. Situación nacional.

Al **16 de mayo del 2009** (Semana epidemiológica Nº 19), Panamá confirmó once nuevos casos y se han investigado hasta el momento 251 casos sospechosos de influenza A(H1N1). De ellos se han confirmado 54 casos, se han descartado 166 casos y 32 están bajo investigación.

El 64,8% de los casos confirmados se concentran en los grupos de edad de menores de 15 años, y de estos el 65,7% corresponde al sexo masculino.

Cada Región de Salud mantiene la búsqueda activa de contactos, de casos confirmados y casos sospechosos ingresados al sistema de vigilancia. Estas acciones son realizadas por los Equipos de Respuesta Rápida (ERR), quienes evalúan la pertinencia de aislamiento, cuarentena u hospitalización de los casos.

Tabla Nº 2- Casos sospechosos y descartados gripe A (H1N1) reportados en Panamá. Semana epidemiológica Nº 19 – 2009

Región de Salud	Oficialmente confirmados		Bajo Investigación		*Descartados (acumulados)
	Casos	Muertes	Casos	Muertes	Casos
Panamá Metro	39	0	20	0	99
San Miguelito	10	0	4	0	40
Panamá Oeste	4	0	5	0	12
Panamá Este	0	0	0	0	2
Bocas del Toro	0	0	0	0	0
Coclé	1	0	2	0	3
Colón	0	0	0	0	1
Chiriquí	0	0	0	0	1
Darién	0	0	0	0	0
Herrera	0	0	0	0	4
Los Santos	0	0	0	0	1
Veraguas	0	0	1	0	3
Kuna Yala	0	0	0	0	0
Ngobe Bugle	0	0	0	0	0
TOTAL	**54**	**0**	**32**	**0**	**166**

Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 16.05.2009, 21:20h

3. Acciones a nivel de país.

- Continúa el proceso de evaluación en once hospitales del país sobre sus capacidades para responder a la contingencia de influenza. Al proceso se han sumado las instituciones del sector privado.

- El Departamento de Salud Ocupacional del MINSA continúa con las capacitaciones a los trabajadores del MINSA en todas las regiones sanitarias del país, en las que también participan diferentes gremios de trabajadores de la salud como médicos, enfermeras, trabajadores sociales, odontólogos.

- La subcomisión para actualizar el Plan operativo nacional, con base en el que se ha venido trabajando en el marco de país no afectado, iniciará su trabajo a partir del próximo lunes 18 de mayo, debiendo considerar ahora acciones como país afectado.

4. Cooperación técnica de la OPS/OMS.

- Coordinada por la señora Ministra de Salud, Dra. Rosario Turner, se llevó a cabo una reunión de carácter técnico donde participaron epidemiólogos de la OPS/OMS en Panamá, dos científicas expertas de la OMS en el tema de diagnóstico laboratorial de influenza, epidemiólogos de los Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) que estudian el comportamiento del virus A(H1N1), autoridades del MINSA y médico clínicos especialistas panameños. Se discutió la evolución que ha presentado la epidemia de influenza humana por virus A(H1N1), sus potenciales implicaciones y algunas estrategias de vigilancia y atención al paciente.

- Se continúa el trabajo de apoyo técnico coordinando con los epidemiólogos del MINSA, que se acompañan la vigilancia epidemiológica de la epidemia, así como la evolución de pacientes casos confirmados y sus contactos.

5. Información en los medios de comunicación.

Nacionales

Confirman 4 nuevos casos de A(H1N1), para un total de 43 casos confirmados, de los cuales 20 son hombres y 23, mujeres. 28 de los infectados son menores de 15 años y 13 tienen entre 20 y 44 años. No se precisó la edad de los dos restantes.

Panamá entre los más contagiados: el quinto país en el mundo con más casos confirmados. Además, Instituto Gorgas racionaliza el uso de reactivos para detectar el A(H1N1). Se informa de dos casos sospechosos del virus A(H1N1) que se registraron en la provincia de Los Santos.

Medio de com.	Información
La Prensa	Cuatro casos más de influenza A(H1N1) confirmó ayer el MINSA, para un total de 43 personas afectadas. Además, hay 29 muestras que aún están analizándose en el Instituto Conmemorativo Gorgas, mientras que otras 133 han sido descartadas.

	Aún no se ha recomendado el cierre de cines, hoteles, restaurantes o discotecas. El ICGES tardará unas horas más en dar los resultados de las muestras que analiza para detectar el virus A(H1N1), informó su director Néstor Sosa. Por recomendación de la OPS, se hará un uso más racional de los reactivos que permiten el diagnóstico específico de esta gripe. Al tomar esta decisión, agregó el médico, se provocará la dilación. Estados Unidos registró hoy su quinta víctima mortal por la nueva gripe A, al tiempo que continúa aumentando el número de infecciones en todo el mundo.
La Estrella de Panamá	Las autoridades de salud confirmaron ayer la aparición de cuatro nuevos casos de afectados por el virus A (H1N1) mientras el primer caso que se presentó en Panamá fue dado de alta al recuperarse completamente. Epidemiólogos de Atlanta que estudian el comportamiento del virus de la influenza A(H1N1)en diferentes países, sostienen reuniones con la ministra de salud de Rosario Turner y miembros de la OPS, para analizar los efectos que ha tenido el virus en Panamá.
Panamá América	Los contagios por el virus A (H1N1) aumentaron a 43 en todo el país. Se aumentan las restricciones por gripe. Salud toma medidas en los hospitales y prohibió una actividad religiosa en el interior del país. En el Hospital Santo Tomás (HST) optaron por suspender las visitas del mediodía y sólo se recibe una visita por día, en horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Igual medida adoptó el Instituto Oncológico Nacional. Dos casos sospechosos de influenza A (H1N1) en Los Santos. Por el momento se está a la espera de resultados de los exámenes.
El Siglo	Panamá es el quinto país en el mundo con más casos confirmados del virus de la influenza A H1N1, según las estadísticas de la OMS. Además, en el Continente Americano, es el tercer país con más casos, sólo superado por México y Estados Unidos. Ayer el MINSA Salud confirmó cuatro nuevos casos, aumentando la cifra a 43 panameños con el virus.
Crítica	Cuatro nuevos casos se sumaron a los 39 que ya había confirmado el MINSA. Evitan colapso en economía. La ministra de Salud, Rosario Turner, negó que la medida de suspender eventos en los que haya una concentración masiva de personas tenga la intención de perjudicar la economía del país. Dos casos sospechosos del virus A(H1N1) se registraron en la provincia de Los Santos. El personal de Editora Panamá América hizo un alto en sus labores la tarde de ayer para tomarse las calles en diferentes puntos de la capital. Un total de 50,000 folletos con información sobre la gripe A (H1N1) fueron repartidos en Calle 50, predios de la Iglesia del Carmen y otros puntos de la capital.

Internacionales

La OMS elevó hoy a 8.451 los casos confirmados de gripe A en 38 países, con 72 muertes y mantiene el nivel de alerta de pandemia en la fase 5 (de un total de 6). Turquía, Japón e India confirman primeros casos. Se confirman más de 900 casos en las últimas 24 horas.

OMS advierte advirtió que el virus podría tornarse más severo a medida que se propaga por el mundo. GlaxoSmithKline planea producir vacuna. Varios gobiernos ya han realizado sus órdenes a la empresa productora de medicamentos, aún cuando no se encuentra lista.

- Turquía e India confirmaron el sábado sus primeros casos de influenza A H1N1, todos relacionados con pasajeros provenientes de Estados Unidos. (Reuters América Latina).
- Treinta y ocho países han confirmado casos de la nueva cepa de influenza, por la cual el mes pasado la OMS aumentó su alerta pandémica a 5 en una escala de 6 niveles. (Reuters América Latina).
- Estados Unidos tiene 4.714 casos confirmados de la nueva cepa de la gripe H1N1, reportaron los CDC. Cuatro personas han muerto por el virus, que se está propagando rápidamente y causando síntomas mayoritariamente leves, aunque más severos en algunas personas. (Reuters América Latina).
- ¿Qué pasará si la OMS declara una pandemia de gripe porcina? La OMS ha advertido repetidas veces en las últimas semanas de la primera pandemia de influenza en cuatro décadas. Si esto sucede, la OMS subirá su alerta a la fase 6 pero, ¿qué significará esto exactamente? Una fase 6 no es igual a un número catastrófico de muertes. Los expertos dicen que el peligro más grande podría ser un pánico masivo. Esto es porque las fases de pandemia de la OMS sólo miden la velocidad de dispersión de un virus: llegar al 6 no significará que la gripe porcina se ha vuelto más peligrosa, sino que se está diseminando en grandes números fuera de América del Norte. (UNIVISION.com).
- Confirman más de 900 casos en 24 horas, de acuerdo a la OMS. (123.cl).
- En Nueva York y Japón se cerrarán escuelas para prevenir el contagio. (Reuters América Latina).
- Malasia ha identificado su segundo caso de influenza H1N1 en un paciente de un hospital en la norteña isla estado de Penang, (Reuters América Latina).
- La directora general de la OMS, Margaret Chan, instó a las naciones a compartir muestras de la influenza humana para investigación y advirtió que el virus podría tornarse más severo a medida que se propaga por el mundo, a la vez, pidió mantener las medidas preventivas y de combate al contagio. (Prodigy msn – México).
- GlaxoSmithKline PLC planea producir vacuna contra la nueva cepa del virus de influenza A/H1N1, y así poder venderla a un número de gobiernos que ya han realizado sus órdenes a la empresa productora de medicamentos, aún cuando no se encuentra lista. Las primeras dosis de la vacuna podrían estar disponibles de cuatro a seis meses después de que GSK reciba el virus, sujetas a la aprobación de los reguladores médicos. (El Financiero - México).
- Coro mexiquense, víctima de "pandemia" de discriminación. Llevaban un año preparando el repertorio; sus papás habían estado ahorrando para mandarlas a España, y ya se habían sacado los boletos de avión para participar en el Festival Asturias Joven. Viajaron pero no pudieron cantar ni salir del hotel. (El Universal - México).

New Influenza A (H1N1), Number of laboratory confirmed cases and deaths as reported to WHO

Status as of 16 May 2009 08:00 GMT

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization
Map Production: Public Health Information and Geographic Information Systems (GIS)
World Health Organization

World Health Organization

© WHO 2009. All rights reserved

Map produced: 16 May 2009 08:00 GMT