

1. Situación internacional y regional.

Hasta el 29 de junio del 2009 (Semana epidemiológica N° 26) se han reportado 70.845 casos confirmados de gripe A (H1N1), en 116 países (Tabla 1).

Tabla 1: Casos de gripe A (H1N1) reportados a nivel mundial - Semana epidemiológica N° 26

Países	Total acumulado		Casos confirmados desde último periodo de notificación	
	Casos	Muertes	Casos	Muertes
<i>Las Américas</i>				
México	8,279	116	0	0
Estados Unidos	27,717	127	6,268	40
Canadá	7,775	21	1,043	2
Argentina	1,488	23	97	2
Chile	5,186	7	0	0
Colombia	88	2	16	0
Costa Rica	255	1	33	0
Rep. Dominicana	108	2	0	0
Guatemala	254	2	0	0
Panamá	417	0	59	0
Nicaragua	277	0	12	0
Perú	360	0	108	0
El Salvador	226	0	66	0
Brasil	452	0	53	0
Honduras	118	1	0	0
Ecuador	125	0	0	0
Paraguay	85	0	6	0
Trinidad y Tobago	53	0	28	0
Venezuela	172	0	19	0
Uruguay	195	0	0	0
Bolivia	126	0	79	0
Bahamas	4	0	0	0
Barbados	10	0	0	0
Islas Caimán	9	0	0	0
Jamaica	21	0	2	0
Cuba	34	0	0	0
Bermuda	1	0	0	0
Antigua y Barbados	2	0	0	0
Islas Vírgenes Británicas	1	0	0	0
San Martín	1	0	0	0
Antillas Holandesas	3	0	0	0
Martinica	2	0	0	0
Surinam	11	0	0	0
Dominica	1	0	0	0
<i>Subtotal</i>	53,855	302	7,889	44

Europa				
Reino Unido	4,250	1	653	0
España	541	0	0	0
Alemania	366	0	33	0
Francia	235	0	44	0
Holanda	118	0	2	0
Italia	112	0	10	0
Suecia	67	0	6	0
Suiza	49	0	2	0
Bélgica	43	0	7	0
Dinamarca	44	0	3	0
Grecia	86	0	13	0
Irlanda	39	0	10	0
Noruega	31	0	9	0
Polonia	14	0	1	0
Finlandia	26	0	0	0
Austria	12	0	0	0
Luxemburgo	4	0	1	0
Bulgaria	7	0	0	0
Estonia	13	0	5	0
Ucrania	1	0	0	0
Latvia	1	0	0	0
Lituania	1	0	1	0
Serbia	5	0	3	0
Mónaco	1	0	1	0
Montenegro	1	0	0	0
Hungría	8	0	0	0
Rep. Checa	9	0	0	0
Chipre	25	0	16	0
Rumania	24	0	5	0
Eslovaquia	9	0	2	0
Eslovenia	4	0	1	0
Portugal	11	0	4	0
Islandia	4	0	0	0
Isle of Man Crown Dependency	1	0	0	0
Guernsey Crown Dependency	1	0	0	0
Jersey Crown Dependency	8	0	0	0
Subtotal	6,171	1	832	0
Oriente Medio				
Israel	469	0	64	0
Arabia Saudita	69	0	21	0
Kuwait	30	0	0	0
Irak	10	0	10	0
Irán	1	0	0	0

Turquía	27	0	1	0
Bahrain	15	0	0	0
Jordania	18	0	3	0
Líbano	25	0	0	0
Qatar	10	0	0	0
Franja de Gaza	9	0	0	0
Yemen	6	0	0	0
Omán	3	0	0	0
Emiratos Árabes Unidos	8	0	1	0
Subtotal	700	0	100	0
África				
Egipto	50	0	7	0
Maruecos	11	0	0	0
Argelia	2	0	0	0
Túnez	2	0	0	0
Costa de Marfil	2	0	0	0
Etiopía	2	0	0	0
Cabo verde	3	0	0	0
África del Sur	1	0	0	0
Subtotal	73	0	7	0
Asia				
China (Taipei 61)	1,442	0	353	0
Rusia	3	0	0	0
Laos	3	0	0	0
Subtotal	1,448	0	353	0
Asia Sudeste				
Japón	1,212	0	163	0
Tailandia	774	0	0	0
Filipinas	861	1	416	0
Singapur	599	0	284	0
República de Corea	202	0	60	0
Vietnam	84	0	21	0
India	64	0	0	0
Malasia	112	0	44	0
Nepal	3	0	3	0
Brunei Darussalam	29	0	18	0
Sri Lanka	9	0	2	0
Bangladesh	1	0	0	0
Subtotal	3,950	1	1,011	0

<i>Pacífico Occidental</i>				
Australia	4,038	7	758	4
Cambodia	6	0	1	0
Indonesia	8	0	6	0
Nueva Zelandia	587	0	134	0
Polinesia Francesa	3	0	2	0
Papua New Guinea	1	0	0	0
Fiji	2	0	0	0
Vanuatu	2	0	0	0
Samoa	1	0	0	0
<i>Subtotal</i>	4,648	7	901	4
TOTAL	70,845	311	11,093	48

Fuente: OMS 29.06.2009,09:00GMT/Ministerio de Salud Panamá

En esta semana el número total de fallecidos a causa de la gripe A(H1N1) a nivel mundial aumentó a 311. La tasa de letalidad general continua siendo menor al 1% (0,44%).

2. Situación nacional.

Panamá, al **29 de junio del 2009** (Semana epidemiológica N° 26) se han investigado hasta el momento, 880 casos sospechosos de gripe A(H1N1), de los cuales han sido confirmados 417 casos (287 en Panamá Metro, 77 en San Miguelito, 17 en Panamá Oeste, 27 en Colón, 1 en Coclé, 2 en Chiriquí, 3 importados, 417 se han descartado y 44 están bajo investigación.


Tabla 2- Casos confirmados, sospechosos y descartados por gripe A (H1N1) reportados en Panamá, Semana epidemiológica N° 26– 2009

REGION DE SALUD	Oficialmente confirmados		Bajo Investigación		*Descartados (acumulados)	Total por región
	Casos	Muertes	Casos	Muertes	Casos	
Panamá Metro	287	0	31	0	233	551
San Miguelito	77	0	4	0	95	176
Panamá Oeste	17	0	4	0	40	61
Panamá Este	1	0	3	0	2	6
Bocas del Toro	0	0	0	0	1	1
Coclé	1	0	0	0	18	19
Colón	27	0	1	1	7	36
Chiriquí	2	0	0	0	2	4
Darién	0	0	0	0	0	0
Herrera	0	0	0	0	7	7
Los Santos	0	0	0	0	5	5
Veraguas	0	0	1	0	3	4

Kuna Yala	0	0	0	0	0	0
Ngobe Bugle	0	0	0	0	0	0
Importados	3	0	0	0	4	7
Pendiente Región	2	0	1	0	0	3
TOTAL	417	0	44	1	417	880

Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 29.06.2009, 17:30h

**Casos confirmados de influenza por A(H1N1) por fecha de inicio de síntomas.
Panamá, 28 de abril al 29 de junio de 2009.**



Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 29.06.2009, 17:30h

3. Acciones a nivel de país.

- Como fue anunciado y con el fin de fortalecer la respuesta del primer nivel de atención para hacer frente a una posible sobredemanda de atención producida por la pandemia de gripe humana por A(H1N1) y otras infecciones respiratorias agudas, durante la semana del 22 al 26 de junio se realizaron dos talleres conjuntos (MINSA-OPS/OMS). En los talleres participaron cerca de 70 funcionarios de atención primaria de las comarcas indígenas de Panamá. Los propósitos del taller fueron: (1) el desarrollo de habilidades para diagnosticar precozmente un cuadro de infección respiratoria aguda grave (IRAG), especialmente en niños menores de cinco años; (2) determinar por medio del triage respiratorio la severidad del cuadro y (3) el manejo ambulatorio de los casos de gripe A(H1N1) sin uso de antivirales o con ellos cuando indicado.
- La Comisión Técnica Interinstitucional se reunió el día 24 de junio y llevó a cabo un taller sobre las lecciones aprendidas de respuesta de Panamá ante la presencia de la pandemia de gripe humana por virus A (H1N1).

4. Información en los medios de comunicación.

Nacionales

Durante la última semana (23 al 29 de junio), las informaciones nacionales relacionadas con la influenza A(H1N1) fueron escasas. Lo más sobresaliente es la reducción del 50% en la aparición de casos de influenza o gripe estacional informada por la Región Metropolitana de Salud, producto de las medidas sanitarias para prevenir el contagio del virus de influenza A(H1N1).

Medio de com.	Información
La Prensa	<p>Las medidas sanitarias para prevenir el contagio del virus de influenza A(H1N1) provocaron una reducción del 50% en la aparición de casos de influenza o gripe estacional. La subdirectora de la Región Metropolitana de Salud, Enelka González, explicó que hasta la "semana epidemiológica No. 24" –que concluyó el pasado jueves– se habían presentado 232 casos de influenza estacional. En 2008, para la misma semana, había 427 casos.</p> <p>Los registros del MINSA indican que hasta el pasado 22 de junio había 403 casos confirmados de la influenza A(H1N1), de los cuales 209 son hombres y 198 son mujeres.</p>
Panamá América	<p>Según el último reporte del MINSA, el virus de la influenza A(H1N1) ha afectado a 403 panameños. De ellos, 209 corresponden al sexo masculino y 194 al sexo femenino. (Viernes 26). Los casos pasaron de 357 a 403, 46 más de los registrados en el informe del lunes pasado</p> <p>Del total de los casos 258 casos (64%) son menores de 15 años y 80 (20%) entre 20 y 49 años y según la ubicación un geográfica de los casos confirmados, el 68% (275) corresponden a Panamá Metro, el 19% (75) son de San Miguelito, el 7% están en Colón y el 4% en Panamá Oeste.</p>
La Estrella de Panamá	<p>Los casos de gripe A en el mundo ascienden a 70.893, en 113 países, y los fallecimientos por esta enfermedad se elevan a 311, según el último balance publicado hoy por la OMS.</p> <p>Brasil registró el domingo su primera muerte provocada por la influenza A (H1N1), al fallecer un hombre internado en el sur del país con la enfermedad.</p>

Internacionales


Los casos de gripe A en el mundo, según los medios internacionales, ascienden a 70.893, en 113 países y los fallecimientos por esta enfermedad se elevan a 311. Desde el último recuento, efectuado el pasado día 26, los casos de contagio han aumentado en 11.079 y ha habido 48 nuevos decesos.

Igualmente, una niña es la tercera muerte británica relacionada con la gripe A(H1N1); Tailandia reporta sus dos primeras muertes y Kenia confirmó su primer caso de gripe H1N1. Además, en muchos medios se publicó acerca del primer caso de resistencia al Tamiflu, que fue detectado en Dinamarca.

- Los primeros casos de gripe A(H1N1) en Indonesia incrementaron el temor de que, si el virus se expande, pueda combinarse con la fuerte y letal influenza aviaria H5N1 y crear una cepa aún más mortal de la enfermedad. Aún cuando el peor de los escenarios no se concrete, los especialistas aseguran que los países densamente poblados y en desarrollo -como Indonesia, India o Egipto-, donde los sistemas de salud pueden ser rudimentarios, sufrirán más muertes por la nueva cepa del virus. (Reuters América Latina).
- Una niña que padecía problemas de salud subyacentes murió después de infectarse con la cepa de influenza H1N1, informó el lunes un hospital británico, lo que la convierte en la tercera víctima mortal del virus en el país europeo. (Reuters América Latina).
- El primer caso de resistencia al tratamiento antiviral Tamiflu, del laboratorio farmacéutico suizo Roche, contra la gripe porcina fue detectado en Dinamarca en un paciente contaminado por el virus A (H1N1), anunció este lunes el instituto danés de serología. El contaminado, de nacionalidad danesa, ya está curado y no presenta signos de la enfermedad, precisó el instituto en un comunicado. Ante la resistencia al Tamiflu fue tratado con otro medicamento, el Relenza, añadió el instituto, fabricado por el laboratorio británico GlaxoSmithKline (GSK). (AFP / El Mundo Salud - España).
- Ayer se notificaron otros 32 contagios en Perú. Pacientes residen en Lima y están bajo tratamiento. El MINSA señaló anoche que ya son 538 los casos registrados de gripe AH1N1 en el país, desde la confirmación del primer paciente con esta nueva clase de influenza (en mayo). (LaRepública.pe - Perú).
- Kenia detectó su primer caso de influenza H1N1 en un estudiante británico de 20 años, informó el lunes la ministra de Salud Pública, Beth Mugo. "Este es el primer caso confirmado de H1N1 en Kenia", indicó Mugo en una conferencia de prensa. (Reuters América Latina).
- Una agencia europea de salud dijo hoy domingo, que se reportaron 26 nuevos casos de influenza A(H1N1) en países europeos en las últimas 24 horas. De los nuevos casos, 16 se confirmaron en Suiza, cuatro en Irlanda, dos en Portugal y uno de manera respectiva en Bélgica, Polonia, Rumania y Dinamarca, dijo el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) en el reporte diario de la situación. (CCTV - China).
- Desde el último recuento, efectuado el pasado día 26, los casos de contagio aumentaron en 11.079 y hubo 48 nuevos decesos, por lo cual se alcanzó la cifra de 311. Los Estados Unidos encabezan la lista por número de casos confirmados (27.717, con 127 muertos). En el Reino Unido, el país europeo más afectado, la cifra de infectados asciende a 4.250. En tanto, México se mantiene estable tanto el número de casos (8.279) como el de fallecidos (116). (InfoBAE.com - Argentina).
- Dos australianos con problemas de salud murieron tras contraer la influenza A(H2N1), anunciaron funcionarios el lunes, al mismo tiempo que Tailandia reportó su tercera muerte relacionada con virus. (Univisión - USA).


- China tendrá "muy probablemente" un brote regional de la gripe A(H1N1) y su primera muerte a causa de la enfermedad en un futuro inmediato, ya que el número de afectados por la influenza sigue aumentando en el país, dijo hoy lunes Liang Wannian, subdirector de la oficina de emergencias del Ministerio de Salud Pública del país. (Radio Internacional de China - China).
- Las autoridades sanitarias tailandesas anunciaron el sábado las dos primeras muertes en el país por Influenza A(H1N1), mientras Australia reportó su quinto deceso. Los tres pacientes también tenían otros problemas de salud. (Univisión - USA).

Influenza A (H1N1). Región de las Américas. 26 de junio del 2009 (23 h GMT; 18 h EST)



**New Influenza A (H1N1),
Number of laboratory confirmed cases as reported to WHO**

Status as of 29 June 2009
09:00 GMT



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Map produced: 29 June 2009 13:18 GMT



**World Health
Organization**

© WHO 2009. All rights reserved

Data Source: World Health Organization
Map Production: Public Health Information
and Geographic Information Systems (GIS)
World Health Organization