

Avances en la implementación de las actividades de colaboración TB/VIH

V Reunión Regional de Actividades de Colaboración TB/VIH

(San José, Costa Rica, 6–7 noviembre 2008)



Jorge E. Victoria R., M.D., M.Sc.
TB-VIH OPS/OMS-WDC



Introducción

- La pandemia de la infección por el VIH representa un importante desafío para el control de la TB en todos los niveles.
- La TB constituye una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad entre las personas que viven con el VIH.

Política actual en TB/VIH

- La política actual de actividades de colaboración TB/VIH orienta sobre las acciones a seguir para aliviar la carga simultánea de tuberculosis y VIH.
- Complementa y crea sinergismos con las actividades ya establecidas de los programas de prevención y lucha contra el VIH/SIDA y la tuberculosis.
- Fomenta una mayor colaboración entre los programas de tuberculosis y VIH/SIDA.



Objetivos de las actividades de colaboración TB/VIH

- A. Establecer mecanismos de colaboración**
- B. Reducir la carga de TB entre personas con VIH/SIDA**
- C. Reducir la carga de VIH entre los pacientes con TB**



Estos pasos finalmente se traducen en las 12 actividades de colaboración TB/VIH

- **Establecer mecanismos de colaboración**
 1. **Crear un ente coordinador TB/VIH en todos los niveles**
 2. **Realizar vigilancia de la prevalencia del VIH entre pacientes con TB**
 3. **Planificar conjuntamente las actividades TB/VIH**
 4. **Monitorear y evaluar**
- **Reducir la carga de TB entre personas con VIH/SIDA**
 5. **Establecer búsqueda intensiva de casos de tuberculosis**
 6. **Introducir la terapia preventiva con isoniazida**
 7. **Garantizar el control de infección por tuberculosis en establecimientos de salud y sitios de congregación**
- **Reducir la carga de VIH entre los pacientes con TB**
 8. **Proporcionar consejería y pruebas de detección del VIH**
 9. **Introducir métodos de prevención para VIH**
 10. **Introducir la terapia preventiva con cotrimoxazol**
 11. **Garantizar la atención y el apoyo a las personas con VIH/SIDA**
 12. **Introducir la terapia antirretroviral**



Estos pasos finalmente se traducen en las 12 actividades de colaboración TB/VIH:

- **Establecer mecanismos de colaboración**
 1. Crear un ente coordinador TB/VIH en todos los niveles
 2. Realizar vigilancia de la prevalencia del VIH entre pacientes con TB
 3. Planificar conjuntamente las actividades TB/VIH
 4. Monitorear y evaluar
- **Reducir la carga de TB entre personas con VIH/SIDA**
 5. Establecer búsqueda intensiva de casos de tuberculosis
 6. Introducir la terapia preventiva con isoniazida
 7. Garantizar el control de infección por tuberculosis en establecimientos de salud y sitios de congregación
- **Reducir la carga de VIH entre los pacientes con TB**
 8. Proporcionar consejería y pruebas de detección del VIH
 9. Introducir métodos de prevención para VIH
 10. Introducir la terapia preventiva con cotrimoxazol
 11. Garantizar la atención y el apoyo a las personas con VIH/SIDA
 12. Introducir la terapia antirretroviral

PNs TB y VIH

PN VIH

PN TB



Política Actual en TB/VIH

- Desde su publicación, la Región de las Américas tiene como una prioridad la implementación de las Actividades de Colaboración TB/VIH propuesta por la OMS.
- El Programa Regional de TB ha desarrollado una serie importante de acciones relacionadas con asistencia técnica para apoyar la implementación de actividades de colaboración TB/VIH en los países de la Región, así como publicación de material de capacitación, guías técnicas, guías clínicas, desarrollo de talleres, cursos y reuniones regionales y subregionales.
- En diciembre de 2007 se realizó la *IV Reunión Regional de Actividades de Colaboración TB/VIH*



Seguimiento y evaluación de actividades de colaboración TB-VIH en las Américas

Objetivo

- Hacer seguimiento a la implementación de las actividades de colaboración de Tuberculosis-VIH y evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos por los países en la *IV Reunión Regional de Actividades de Colaboración TB/VIH*

Metodología

- Se envió cuestionario de dos partes a 23 países de la Región.
- La primera parte recogió información sobre la implementación de las actividades de colaboración de tuberculosis-VIH.
- La segunda parte evaluaba el cumplimiento de los compromisos del país establecidos en la pasada reunión.



RESULTADOS

Información general

- **23 países recibieron el cuestionario**
- **15 respondieron (65%)**
- **13 países respondieron entre los 2 programas (87%)**


Resultados – Implementación

Objetivos de las actividades de colaboración TB/VIH

- A. Establecer mecanismos de colaboración**
- B. Reducir la carga de TB entre personas con VIH/SIDA**
- C. Reducir la carga de VIH entre los pacientes con TB**


A.1. Órgano de coordinación de actividades TB y VIH eficaz en todos los niveles

11 de 15 países (73%)
que reportaron refieren
que han creado un
órgano de coordinación
de actividades sobre la
tuberculosis y el VIH



A.2. Vigilancia de la prevalencia del VIH entre los pacientes con tuberculosis

9 de 15 países (60%) que reportaron refieren que realizan vigilancia de la prevalencia del VIH entre pacientes con tuberculosis



A.3. Planificación conjunta de las actividades TB/VIH

12 de 15 países (80%)
informan que planifican
conjuntamente las
actividades TB/VIH




Objetivos de las actividades de colaboración TB/VIH

- A. Establecer mecanismos de colaboración
- B. Reducir la carga de TB entre personas con VIH/sida [3 “I”es]
- C. Reducir la carga de VIH entre los pacientes con TB

B.1. Intensificación de la búsqueda de casos de Tuberculosis

Dos terceras partes de los países (10/15) que reportaron han intensificado la búsqueda de casos de TB entre personas con VIH



B.3. Control de infecciones en los organismos de salud e instituciones colectivas

12 de 15 países (80%)
informan que realizan
acciones para el control
de infecciones en los
organismos de salud e
instituciones colectivas




Objetivos de las actividades de colaboración TB/VIH

- A. Establecer mecanismos de colaboración
- B. Reducir la carga de TB entre personas con VIH/SIDA
- C. Reducir la carga de VIH entre los pacientes con TB

C.1. Provisión de servicios de consejería y pruebas de detección VIH

12 de 15 países (80%)
informan que proveen
servicios de consejería y
pruebas de detección VIH
a pacientes con TB



C.3. Terapia Preventiva con Cotrimoxazol para pacientes TB con VIH

8 de 15 países (53%)
informan que realizan
terapia preventiva con
cotrimoxazol para
pacientes TB con VIH



C.4. Atención y apoyo al paciente coinfectado

14 de 15 países (93%)
informan que realizan
atención y apoyo al
paciente con TB y VIH




C.5. Acceso a terapia antirretroviral en pacientes TB/VIH

Todos los países reportaron que los pacientes TB/VIH tienen acceso a terapia antirretroviral





Resumen de actividades de colaboración TB/VIH




A1	Creación de un órgano de coordinación de actividades sobre la tuberculosis y el VIH que sea eficaz en todos los niveles
A2	Vigilancia de la prevalencia del VIH entre los pacientes con tuberculosis
A3	Planificación conjunta de las actividades TB/VIH
A4	Monitoreo y evaluación de las actividades
B1	Intensificación de la búsqueda de casos de tuberculosis
B2	Introducción de tratamiento preventivo con Isoniazida
B3	Garantía del control de la infección tuberculosa en los organismos de salud e instituciones colectivas

C1	Provisión de servicios de consejería y pruebas de detección VIH
C2	Introducción de métodos preventivos para la infección por VIH
C3	Introducción de tratamiento preventivo con cotrimoxazol
C4	Garantía de atención y apoyo a pacientes con VIH/SIDA
C5	Introducción de tratamiento antirretroviral

Actividades de colaboración TB/VIH

Países de la Región de Las Américas - 2008




A1	Creación de un órgano de coordinación de actividades TB y VIH en todos los niveles
A2	Vigilancia de la prevalencia del VIH entre los pacientes con TB
A3	Planificación conjunta de actividades TB/VIH
A4	Monitoreo y evaluación de las actividades
B1	Intensificación de la búsqueda de casos de TB
B2	Introducción de tratamiento preventivo con Isoniazida
B3	Control de la infección tuberculosa en los organismos de salud e instituciones colectivas
C1	Provisión de servicios de consejería y pruebas de detección VIH
C2	Introducción de métodos preventivos para la infección por VIH
C3	Introducción de tratamiento preventivo con cotrimoxazol
C4	Garantía de atención y apoyo a pacientes con VIH/SIDA
C5	Introducción de tratamiento antirretroviral





Actividades de colaboración TB/VIH 2006-2008




A1	Creación de un órgano de coordinación de actividades sobre la tuberculosis y el VIH que sea eficaz en todos los niveles
A2	Vigilancia de la prevalencia del VIH entre los pacientes con tuberculosis
A3	Planificación conjunta de las actividades TB/VIH
A4	Monitoreo y evaluación de las actividades
B1	Intensificación de la búsqueda de casos de tuberculosis
B2	Introducción de tratamiento preventivo con Isoniazida
B3	Garantía del control de la infección tuberculosa en los organismos de salud e instituciones colectivas

C1	Provisión de servicios de consejería y pruebas de detección VIH
C2	Introducción de métodos preventivos para la infección por VIH
C3	Introducción de tratamiento preventivo con cotrimoxazol
C4	Garantía de atención y apoyo a pacientes con VIH/SIDA
C5	Introducción de tratamiento antirretroviral

Cumplimiento de los compromisos establecidos por los países en la *IV Reunión Regional de Actividades de Colaboración TB/VIH*

- 13 países establecieron un total de 66 compromisos relacionados con actividades de colaboración TB/VIH
- Solo se ha cumplido con el 27% de ellos
- 21% de los compromisos no se han cumplido
- 52% de compromisos aún en curso

Cumplimiento de compromisos



Conclusiones

- Se notan grandes avances en las actividades TB/VIH en los países, sin embargo se observa que en la mayoría de los países, muchos de esos avances no necesariamente responden a un trabajo de colaboración entre los dos programas, sino fundamentalmente a las actividades independientes de los programas de TB y de VIH/SIDA.
- Se requiere un mayor esfuerzo en el componente de Evaluación de las actividades TB/VIH, de implementar la terapia preventiva con cotrimoxazol para pacientes TB con VIH y de vigilancia de prevalencia de VIH en TB.
- En el componente de las 3 “I”es se hace necesario intensificar la búsqueda de TB en personas con VIH.



Conclusiones

Existen importantes logros en el desarrollo de políticas conducentes a la implementación de las actividades de colaboración, sin embargo aún se requieren grandes esfuerzos.

OPS XXI
EN ACCION

GRACIAS