

IV Reunión Regional de TB y TB/VIH en Centros Penitenciarios

(San José, Costa Rica, 4–5 noviembre 2008)

Mirtha del Granado



Recomendaciones clave

III Taller Regional

Control de TB en Centros Penitenciarios

(San Salvador, El Salvador, 27–28 abril 2006)



Regional Office of the
World Health Organization

Recomendaciones

1. Mantener el compromiso político → todas las instancias involucradas para mejorar el control de la TB en centros penitenciarios (CP).
2. Sostener con calidad y expandir la aplicación de DOTS-TAES a todos los CP de cada país.
3. Mejorar la vigilancia del control de TB en CP → analizar tendencia de la búsqueda de casos, seguimiento, resultados del tratamiento, y control de contactos. Fortalecer los sistemas de información y la capacidad analítica de los equipos de salud de los CP.
4. Fortalecer coordinación intra y extramural -ofertar servicios equivalentes en ambos sectores → seguimiento de normas nacionales, acceso a diagnósticos de calidad, tratamiento ininterrumpido y supervisado, y control de contactos.

Recomendaciones

5. Se reconoce el grave problema de coinfección TB/VIH en los CP → garantizar a todo paciente con TB consejería y prueba voluntaria gratuita VIH, acceso a ART en VIH +. En toda Personas que vive con el VIH/SIDA (PVVS) hacer despistaje de TB → tratamiento o quimioprofilaxis TB, bajo normativas de DOTS/TAES.
6. Mecanismos de coordinación de los programas TB y VIH/SIDA de países deben considerar a las personas privadas de libertad (PPL) de los CP como prioridad en sus planes estratégicos.
7. Los programas de TB en CP → debate para incorporar estrategias dirigidas a la orientación, prevención y rehabilitación de las toxicomanías y de prácticas sexuales de riesgo.
8. Considerar oportunidades → reformas de Salud, reformas Judiciales, movimientos sociales para incorporar en agendas políticas, el control de la TB en los CP.

Recomendaciones

9. Monitorear, evaluar y actualizar el plan de colaboración entre los Programas de Control de la Tuberculosis (PCT) y el sector penitenciario
10. Aplicar los otros componentes de la estrategia *Alto a la TB* (VIH/TB; TB-MDR; ACMS; incorporación de las PPL, investigación).
11. OPS recomienda a los PNT y al Sector Salud de las prisiones valoricen y reconozcan el trabajo del personal de salud de prisiones y los incorporen a todas las actividades técnicas, científicas y formativas de los PNT.