

IV. 6. Cuadro de metas preliminares 2002-2003 de los países

Pais	Objetivos	Metas	Condiciones
Argentina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Completar encuesta y rociado en áreas con transmisión activa. 2. Sustentar las acciones de vigilancia en las provincias que alcanzaron la certificación. 3. Propuesta para certificación de interrupción de la transmisión vectorial las provincias de Entre Ríos y Catamarca al fin del 2002. 4. Propuesta para la certificación de interrupción de la transmisión vectorial las provincias de Corrientes y Santa Fe. 5. Optimizar en todas las provincias del país la detección del chagas connatal. 6. Completar encuesta y rociado en áreas con transmisión activa. 7. Sustentar las acciones de vigilancia en las provincias que alcanzaron la certificación. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% de las viviendas rociadas en áreas con transmisión. 2. Vigilancia activa y sustentable en el 100% de las viviendas de las provincias certificadas. 3. Detección del chagas connatal en las provincias con serologías maternas mayores del 1%. 	

Pais	Objetivos	Metas	Condiciones
Bolivia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecutar acciones de rociado masivo en toda el área endémica para lograr un nivel de infestación por <i>T. infestans</i> menor del 3%. 2. Implementar la red de vigilancia comunitaria a través de la instalación de los PIVs. 3. Desarrollar el plan de vigilancia epidemiológica y la red de laboratorios. 4. Implementar el plan nacional de sangre. 5. Iniciar el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de Chagas en menores de 5 años. 6. Implementar las unidades básicas de entomología 7. Capacitar el recurso humano institucional. 8. Efectuar evaluación post rociado externo en el 100% de las viviendas intervenidas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rociar 700 000 viviendas con una infestación postrociado del 3%. 2. Lograr capacitar, instalar y dejar en funcionamiento 9000 PIVs. 3. Obtener 6 unidades regionales básicas de entomología regionales. 4. Funcionando laboratorios y bancos de sangre en los 6 departamentos. 5. Diagnóstico y tratamiento serológico en menores de 5 años en el área endémica priorizada. 6. Implementados 6 unidades básicas de entomología. 7. Capacitados 30 RRHH institucionales en epidemiología de Campo PREC. 8. Evaluadas 700000 viviendas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voluntad política. 2. Voluntad institucional. 3. Financiamiento BID en ejecución. 4. Capacidad técnica.

Pais	Objetivos	Metas	Condiciones
Chile	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensificar acciones de vigilancia en Arica O'Higgins para evitar reinfestaciones. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acciones de rociamiento selectivo y vigilancia total del año. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente factible dado el bajo número de viviendas positivas.
Paraguay	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reducir a niveles mínimos la infestación domiciliaria en áreas de riesgo de transmisión. 2. Certificar la interrupción de la transmisión en el departamento de Amambay. 3. Implementar sistemas de vigilancia factibles para la sustentabilidad de las acciones de control antivectorial en la región oriental donde ya se ha reducido la transmisión vectorial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lograr una cobertura del 100% en evaluación entomológica y rociados en área de riesgo de la región oriental. 2. Reunir y procesar la información suficiente para lograr el objetivo propuesto. 3. Instituir un enfoque de riesgo a nivel distrital en los tres departamentos endémicos de la región ya tratada para orientar las acciones de vigilancia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vountad política y reducción de recursos financieros ya existentes.

Pais	Objetivos	Metas	Condiciones
Uruguay	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener las acciones de vigilancia que garanticen la sostenibilidad de los logros alcanzados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificar con autoridades departamentales y nacionales una estrategia que se adapte a la actual situación de vigilancia por zonas de riesgo. 2. Llevar a cabo las estrategias de vigilancia establecida por área de riesgo. 3. Apoyar y promover las acciones de los referentes locales (OHA). 4. Organizar talleres a maestros rurales por lo menos uno por departamento endémico. 	
Perú	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el ataque vectorial en áreas endémicas (Tacna y Moquegua) 2. Establecer el sistema de vigilancia epidemiológica con participación de la comunidad 3. Realizar estudios seroepidemiológicos en población de riesgo. 		