

Debajo sírvase encontrar un resumen de los logros alcanzados durante la SVA 2008. Para ver el informe final, por favor siga el enlace siguiente a un sitio Web manejado por el área de información pública de la OPS. <http://www.paho.org/spanish/dd/pin/vw2008.htm>.

Resumen de las metas y logros de la VWA 2008.


Metas	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Eliminación de la rubéola		ECU, ELS	PAR	BOL	CUB, DOR, ELS, GUT, MEX, HAI	ELS, MEX
Campañas de seguimiento de sarampión	BOL, MEX, PAR	HON, NIC	ARG, SUR	URU, COL, MEX, VEN	COR, DOR, NIC, PAN, PAR	ECU, GUT, HAI, HON, MOT, NIC, PAN
Erradicación de la poliomielitis	MEX, VEN	VEN	COL, CUB, DOR, HON, VEN	CUB, DOR, ELS, GUT, HON	HON, MEX, CUB, NIC	ECU, GUT, HON, NIC
Reducción del riesgo de fiebre amarilla	VEN	VEN	COL, PER, VEN	COL, PER	BOL, ECU, PER, PAR	COL, PAR, SUR
Prevención de la influenza		BRA, CHI	BRA, PAN	ARG, BRA, CHI, PAN, PAR, URU	ARG, BRA, COR, COL, CHI, GRA, PAN, PAR	BRA, CHI, COL, PAR
Compleción de los esquemas de vacunación	VEN	CUB	GUT, BAH, COL	PER	COL, DOR, HON, NIC, PAN, PAR, PER, VEN	ANG, ELS, GRA, GUY, NIC, PAR, SUR, VEN
Control del tétanos	MEX, VEN		COL, PAN	ECU, PAR	COR, NIC, PAR	BOL, COL, CUB, JAM, MOT, NIC, SCN
Introducción de nuevas vacunas		DOR	GUT	PAN	COR, GREN, PAN, VEN	CHI, ELS, PAN, URU
Intervenciones en las comunidades indígenas			BRA	BRA	BRA, PAR	BRA, BOL, COL



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



Logros	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Población vacunada	16.283.888	43.749.720	38.172.925	49.219.552	47.694.804	59.740.221
Países y territorios participantes	19	35	36 (12 con campañas de sensibilización)	39 (16 con campañas de sensibilización)	45 (8 con campañas de sensibilización)	45 (12 con campañas de sensibilización)
Países con actividades integradas	0	4	5	7	6	10
Mobilización de recursos	77.040	1.400.000	737.865	400.000	435.280	304.535

Fuente: Informes de los países al Proyecto de Inmunización Integral de la Familia del Área de Salud Familiar y Comunitaria (FCH-IM) de la OPS

Número de individuos vacunados, según población destinataria y país, VWA 2008

País	0-12 meses	1-4 años	<5 años	> 5 años	MEF Td	>60 años influenza	Adulto SR/SRP	Poblaciones indígenas	Ocupación de alto riesgo	Fiebre amarilla	Otros	TOTAL
Anguilla				173			272					445
Antigua y Barbuda ¹	Movilización y comunicación social y vacunación en general											
Antillas Neerlandesas												
Bonaire												
Curaçao	Movilización y comunicación social											
St. Maarten ²			19	54								73
Saba												
St Eustatius												
Argentina												
Aruba												
Bahamas	Movilización y comunicación social y vacunación en general										69	69
Barbados ³	Movilización y comunicación social y vacunación en general											
Belice	Movilización y comunicación social											
Bermuda	Movilización y comunicación social											
Bolivia	11.929	10.839		7.175	35.843							65786
Brasil						14.057.291		72.736				14130027
Canada	Movilización y comunicación social											
Chile ⁴			319.463			1.848.435			121.455		1.768.984	4058337
Colombia	280.355	74.748			50.785					69.832		475720
Costa Rica	Movilización y comunicación social											
Cuba ⁵		12.539									61.081	73620
Dominica												
Ecuador ⁶			1.968.313									1968313
El Salvador ⁷	19.457	14.920	2.270		17.883	2.538	893.523		150	915	10.480	962.136
Estados Unidos	Movilización y comunicación social											
Granada				779								779
Guatemala ⁸		1.853.536										1853536
Guyana ⁹											3.753	3.753
Haití												
Honduras ¹⁰			882.170									882170
Islas Caimán	Movilización y comunicación social											
Islas Turcas y Caicos												
Islas Vírgenes Británicas												
Jamaica					272				4.334			4606
México							22.197.056					22.197.056
Montserrat			72				169				243	484

País	0-12 meses	1-4 años	<5 años	> 5 años	MEF Td	>60 años influenza	Adulto SR/SRP	Poblaciones indígenas	Ocupación de alto riesgo	Fiebre amarilla	Otros	TOTAL
Nicaragua ¹¹	60.444	546.676	644.389								831.776	2.083.285
Panamá	592	236.620	4.455		31		378					242.076
Paraguay ¹²			62.226			173.841			10.827	947.044	161.068	1.355.006
Perú ¹³											9.253.917	9.253.917
República Dominicana												
St. Kitts y Nevis ¹⁴									662			662
Santa Lucía												
San Vicente y las Granadinas ¹⁵									201			201
Suriname ¹⁶			1.002							10.295		11.297
Trinidad y Tabago	Movilización y comunicación social y vacunación en general											
Uruguay	Movilización y comunicación social											
Venezuela ¹⁷	74.564	32.077			5.245	4.981						116867
TOTAL	447.341	2.781.955	3.884.379	8.181	110.059	16.087.086	23.091.398	72.736	137.629	1.028.086	12.091.371	59.740.221

Fuente: Informes de los países a FCH-IM, OPS, hasta el 29 de octubre del 2008.

- (1) Antigua y Barbuda administró un total de 275 dosis de las siguientes vacunas: Td, SRP, hepatitis B, polio e influenza.
- (2) Barbados vacunó a trabajadores agrícolas y de construcción con la vacuna Td además de estudiantes universitarios con la vacuna contra la varicela.
- (3) Se vacunó a los grupos de 0 a 4 y de 4 a 17 años.
- (4) Las ocupaciones de alto riesgo incluyen al personal sanitario y a los avicultores, que fueron vacunados contra la influenza. En "otros" se incluye a las personas aquejadas de enfermedades crónicas y a las embarazadas (a partir del segundo trimestre), que se vacunaron contra la influenza, y la vacunación antineumocócica en los adultos de 65 años o mayores.
- (5) Personas de 15 a 59 años de edad que se vacunaron con toxoide tetánico.
- (6) Datos preliminares.
- (7) Los datos relativos a las vacunas SR y triple vírica (SRP) corresponden al mes de abril.
- (8) La campaña de Guatemala se llevó a cabo entre el 1º de abril y el 16 de junio del 2008. Se administró la vacuna SRP a los niños de edades comprendidas entre 1 y 7 años, y la vacuna antipoliomielítica oral a los niños menores de 4 años de edad.
- (9) Guyana vacunó a poblaciones residentes en seis de sus diez regiones, de muy diferentes edades y empleando múltiples biológicos.
- (10) Datos preliminares.
- (11) Con "otros" se hace referencia a MEF, grupos de adultos en situación de riesgo y ancianos.
- (12) Datos preliminares. En "otros" se incluye a las personas aquejadas de enfermedades crónicas (47.838) y a las embarazadas (4.207).
- (13) Vacunación contra la hepatitis B en la población de edades comprendidas entre 2 y 19 años.
- (14) Agricultores y pescadores.
- (15) Agentes policiales y parlamentarios. Se incluyen 18 dosis de vacuna antiamarílica.
- (16) Los datos relativos a la fiebre amarilla son preliminares, corresponden al periodo de mayo a julio del 2008. La campaña contra la fiebre amarilla de Suriname continúa hasta octubre del 2008 y se dirige a los trabajadores en situación de riesgo y a la población del interior del país.
- (17) El toxoide tetánico (TT) se administró a las embarazadas, y la vacuna Td a las MEF.

País	SRP	SR	DPT	DT	Td	TT	Hib	Hep B	Tetravalente	Pentavalente	Polio	BCG	FA	Influenza	RV	Neumo	Varicela	Otros
Nicaragua	134.578	375.781	36.317		831.776					60.444	644.389				42.948			
Panamá ⁵	2.272	236.620			31				102	151	148	16		2.207	79			1.390
Paraguay ⁵													947.044	470.385				
Perú								9.253.917										
República Dominicana																		
St. Kitts y Nevis					321			662										
Santa Lucía																		
San Vicente y las Granadinas					148			201					18					
Suriname ⁷	322		443							238	443		10.295					
Trinidad and Tabago	Movilización y comunicación social y vacunación en general																	
Uruguay	Movilización y comunicación social																	
Venezuela	21.741				1.075	4.170				8.152	62.296	521	10.336	4.981	3.595			
TOTAL	1.982.496	25.545.190	274.703	1.449	961.498	66.822	0	9.311.204	4.065	86.372	5.020.090	71.057	1.057.688	17.793.008	51.381	1.142.342	5.457	1.390

Fuente: Informes de los países a FCH-IM, OPS, hasta el 29 de octubre del 2008

- (1) Antigua y Barbuda administró un total de 275 dosis de las siguientes vacunas: Td, SRP, hepatitis B, polio e influenza
- (2) Barbados vacunó a trabajadores agrícolas y de construcción con la vacuna Td además de estudiantes universitarios con la vacuna contra la varicela.
- (3) Datos de polio son preliminares.
- (4) Datos preliminares.
- (5) En Panamá, se administraron 281 dosis de vacuna contra la hepatitis A a niños de 1 a 5 años de edad. También se administraron 1.109 dosis de Tdap.
- (6) Datos preliminares.
- (7) Los datos relativos a la fiebre amarilla son preliminares, corresponden al periodo de mayo a julio del 2008. La campaña contra la fiebre amarilla de Suriname continúa hasta octubre del 2008 y se dirige a trabajadores en situación de riesgo y a la población del interior del país.