




Antecedentes de embarazo en mujeres de edad fértil* (MEF) con rubéola confirmada — Las Américas, 2000–2004



Nota: La OPS recomienda que cualquier mujer quien tuvo rubéola confirmada o sospechosa durante el embarazo se mantenga en observación para detectar si el recién nacido desarrolló el síndrome de rubéola congénita.

Fuente de los datos: países reportando al MESS

*Rango de edad: 12-49 años

Tabla No.1

Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) para el período entre las semanas 01-02 2005

Subregión y país	Casos sospechosos 2005	Sarampión confirmado 2005			Año/Semana último caso confirmado de sarampión	Rubéola confirmado 2005			Año/Semana último caso confirmado de rubéola	Diagnóstico de casos descartados 2005		Síndrome de rub. congénita	
		Clinic.	Lab.	Total		Clinic.	Lab.	Total		Dengue	Otro	Sospe.	Conf.
AND	BOL	00/40
	COL	5	0	0	02/39	0	0	0	...	0	5
	ECU	0	0	0	01/14	0	0	0	...	0	0
	PER	63	0	0	00/13	0	0	0	...	0	0
	VEN	10	0	0	02/47	0	1	1	...	1	8
BRA	BRA	76	0	0	03/49	1	0	1	12
CAP	COR	03/47
	ELS	01/19
	GUT	4	0	0	98/05	0	0	0	...	0	0
	HON	0	0	0	97/29	0	0	0	...	0	0
	NIC	5	0	0	94/14	0	0	0	...	0	0
	PAN	7	0	0	95/49	0	0	0	02/48	0	7	0	0
CAR	CAR	0	0	0	98/23	0	0	0	...	0	0
LAC	CUB	93/27
	DOR	2	0	0	01/23	0	1	1	...	0	1
	FGU	0	0	0
	GUA
	HAI	01/39
	MAR
	PUR	0	0	0	...	0	0	0
MEX	MEX	4	0	0	04/18	0	0	0	...	0	0
NOA	CAN	0	0	0	04/29
	USA	1	0	1	05/01	0	0	0
SOC	ARG	2	0	0	00/11	0	0	0	...	0	0	0	0
	CHI	10	0	0	03/19	0	0	0	04/33	0	5	...	0
	PAR	14	0	0	98/44	0	0	0	...	0	14
	URU	0	0	0	99/07	0	0	0	...	0	0
TOTAL		203	0	1	---	1	2	3	---	1	52	0	0

... No se recibió informe



Vigilancia de Sarampión / Rubéola

Tabla No.2

Fuente de la infección de los casos confirmados de sarampión y de rubéola para el periodo entre las semanas 01-02 2005

Subregión y país		Sarampión			Rubéola		
		I	RI	D	I	RI	D
AND	BOL						
	COL						
	ECU						
	PER						
	VEN						
BRA	BRA						
	CAP						
	COR						
	ELS						
	GUT						
CAR	HON						
	NIC						
	PAN						
	LAC						
	CUB						
LAC	DOR						
	FGU						
	GUA						
	HAI						
	MAR						
MEX	PUR						
	MEX			1			
	NOA						
SOC	CAN						
	USA						
	ARG						
	CHI						
	PAR						
URU							
TOTAL				1			

Tabla No.3

Casos sospechosos de sarampión/rubéola en investigación para el periodo entre las semanas 01-02 2005

Subregión y país		Casos pend. 2004	Acumulados 2005	Semana de inicio de exantema						
				1	2	---	---	---	---	Desc.
AND	BOL	0					
	COL	9	0	0	0					
	ECU	32	0	0	0					
	PER	687	63	63	...					
	VEN	0	0	0	0					
BRA	BRA	1350	11	11	0					
	CAP	0					
	COR	0					
	ELS	0					
	GUT	35	1	1	0					
CAR	HON	6	0	0	0					
	NIC	44	2	1	1					
	PAN	0	0	0	0					
	LAC	18	0	0	0					
	CUB	0					
LAC	DOR	2	0	0	0					
	FGU	0	0	0	0					
	GUA					
	HAI	0	0	0	0					
	MAR					
MEX	PUR	0	0	0	0					
	MEX	875	4	4	0					
	NOA					
SOC	CAN					
	USA					
	ARG	17	0	0	0					
	CHI	1	3	1	2					
	PAR	0	0	0	0					
URU	0	0	0	0						
TOTAL		3076	84	81	3					

I: importado – RI: relacionado con una importación – D: desconocido

... No se recibió informe

Tabla No.4

Indicadores de vigilancia integrada del sarampión y de la rubéola para el periodo entre las semanas 01-02 2005

Subregión y país		% de sitios notificando semanalmente	% de casos con visita domiciliaria oportuna	% de casos con muestra de sangre adecuada	% de muestras de sangre que llegan al lab. ≤5 días	% de resultados de laboratorio reportados ≤4 días	% de casos descartados por lab.	Cadenas de transmisión con muestras representativas para aislamiento viral
AND	BOL	
	COL	90	33	100	33	100	100	
	ECU	
	PER	...	97	44	11	4	...	
	VEN	
BRA	BRA	
	CAP	
	COR	
	ELS	
	GUT	...	100	100	100	100	...	
CAR	HON	90	
	NIC	100	100	100	50	0	...	
	PAN	89	100	100	67	67	100	
	LAC	100	
	CUB	31	
LAC	DOR	31	100	100	50	100	100	
	FGU	
	GUA	
	HAI	
	MAR	
MEX	PUR	
	MEX	100	100	25	
	NOA	
SOC	CAN	
	USA	
	ARG	100	
	CHI	98	100	50	50	100	100	
	PAR	92	36	100	100	100	100	
URU	67		
Total y promedio		89	70	83	72	84	67	

... No se recibió informe