




Canadá ha confirmado 5 casos de sarampión en 2007. Todos los casos han tenido el inicio de su exantema entre las semanas epidemiológicas 16 y 17, pero sólo tres casos con probable exposición en Europa están vinculados en tiempo y lugar. El caso 1, un hombre de 31 años notificado por la provincia de British Columbia, viajó por Corea y Japón durante el periodo de exposición. Los casos 2 a 4, notificados por la provincia de Alberta, incluyen mellizos de 3 años de edad y una mujer de 29 años no relacionada con ellos, que compartieron un vuelo entre Londres y Calgary a comienzos del mes de abril. El caso 5, un hombre de 37 años notificado por la provincia de Québec, no tiene historia de viajes recientes. La identificación del genotipo viral está pendiente para este último caso.

Importaciones de sarampión a Canadá, 2007



Fuente: División de inmunización e infecciones respiratorias, Agencia de Salud Pública de Canadá.

Tabla No.1

Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) para el período entre las semanas 01-18 2007

Subregión y país	Casos sospechosos 2007	Sarampión confirmado 2007			Año/Semana último caso confirmado de sarampión	Rubéola confirmado 2007			Año/Semana último caso confirmado de rubéola	Diagnóstico de casos descartados 2007		SRC		IRC*		
		Clinic.	Lab.	Total		Clin.	Lab.	Total		Dengue	Otro	Sospe.	Conf.			
AND	BOL	25	0	0	00/40	0	0	0	06/03	4	21			
	COL	371	0	0	02/39	0	0	0	06/18	12	353	9	0			
	ECU	107	0	0	01/14	0	0	0	04/45	10	94	0	0			
	PER	327	0	0	00/13	0	1	1	06/45	0	126			
	VEN	449	0	23	23	07/06	0	11	11	07/18	115	299		
BRA	BRA	7135	0	0	0	06/48	9	537	546	07/17	0	4556	0	0		
CAP	COR	8	0	0	0	05/22	0	0	0	01/42	0	0		
	ELS	40	0	0	0	01/19	0	0	0	06/43	6	34		
	GUT	141	0	0	0	98/05	0	1	1	07/15	1	139	0	0		
CAR	HON	35	0	0	0	97/29	0	0	0	04/11	8	26	9	0		
	NIC	63	0	0	0	94/14	0	0	0	04/19	0	63	0	0		
	PAN	41	0	0	0	95/49	0	0	0	02/48	2	39	1	0		
	CAR	106	0	0	0	98/23	0	0	0	01/27	2	96	0	0		
	LAC	CUB	165	0	0	0	93/27	0	0	0	04/06	0	126	0	0	
		DOR	45	0	0	0	01/23	0	0	0	06/44	0	0	
		FGU	7	0	0	0	...	0	0	0	...	0	7	
		GUA	
		HAI	19	0	0	0	01/39	0	0	0	06/47	0	17	0	0	
		MAR	
	PUR		
MEX	MEX	999	0	0	0	06/49	0	25	25	07/15	0	664	0	0		
NOA	CAN	...	0	5	5	07/17	0	0	0	06/48		
	USA	...	0	6	6	07/13	0	8	8	07/17	0	0		
SOC	ARG	40	0	0	0	00/11	0	0	0	04/50	0	33	0	0		
	CHI	87	0	0	0	03/19	0	6	6	07/17	0	73	86	0		
	PAR	172	0	0	0	98/44	0	0	0	05/21	9	161	1	0		
	URU	6	0	0	0	99/08	0	0	0	01/37	0	1	0	0		
TOTAL	10388	0	34	34	-	9	589	598	-	169	6928	106	0			

... No se recibió informe

* Infección de rubéola congénita



Tabla No.2

Fuente de la infección de los casos confirmados de sarampión y de rubéola para el período entre las semanas 01-18 2007

Subregión y país		Sarampión			Rubéola			
		I	RI	D	I	RI	D	A
AND	BOL							
	COL							
PER	PER							
	VEN							9
BRA	BRA							546
	COR							
CAP	ELS							
	GUT				1			
HON	HON							
	NIC							
PAN	PAN							
	CAR							
LAC	CUB							
	DOR							
FGU	FGU							
	GUA							
HAI	HAI							
	MAR							
PUR	PUR							
	MEX							25
NOA	CAN	4		1				
	USA	5	1					
SOC	ARG							
	CHI							6
PAR	PAR							
	URU							
TOTAL		9	1	1	1			31
								555

Tabla No.3

Casos sospechosos de sarampión/rubéola en investigación para el período entre las semanas 01-18 2007

País	Casos pend. 2006	Acumulados 2007	Semana de inicio de exantema							Desc.
			1-13	14	15	16	17	18		
BOL	0	0	0	0		
COL	10	6	2	0	1	2	1	0		
ECU	0	3	1	0	1	0	1	0		
PER	137	200	155	14	6	15	10	...		
VEN	0	1	1	0	0	0	0	0		
BRA	902	2033	1562	125	113	120	113	...		
COR	0	8	8	0		
ELS	0	0	0	0	0	0	0	...		
GUT	6	0	0	0	0	0		
HON	0	1	0	0	0	0	1	0		
NIC	0	0	0	0	0	0	0	...		
PAN	0	0	0	0	0	0	0	...		
CAR	0	8	3	0	1	1	1	2		
CUB	0	39	0	0	0	8	8	0	23	
DOR	1	45	45	0	0	0	0	0		
FGU	0	0	0	0		
GUA		
HAI	17	2	0	0	0	2	0	0		
MAR		
PUR		
MEX	0	310	247	13	23	19	6	2		
CAN		
USA		
ARG	3	7	5	1	1	0	0	0		
CHI	0	13	7	2	1	2	1	0		
PAR	0	2	2	0	0	0	0	0		
URU	2	5	5	0	0	0	0	0		
TOTAL	1078	2683	2043	155	147	169	142	4	23	

I: importado – RI: relacionado con importación – D: desconocido – A: autóctono

... No se recibió informe

Tabla No.4

Indicadores de vigilancia integrada del sarampión y de la rubéola para el período entre las semanas 01-18 2007

Subregión y país		% de sitios notificando semanalmente	% de casos con investigación adecuada	% de casos con muestra de sangre adecuada	% de muestras de sangre que llegan al lab. ≤5 días	% de resultados de laboratorio reportados ≤4 días	% de casos descartados por lab.	Cadenas de transmisión con muestras representativas para aislamiento viral	
								Sarampión	Rubéola
AND	BOL	76	100	100	72	60	100		
	COL	90	73	94	83	91	97		
PER	PER	65	58	97	80	77	99		
	VEN	95	88	91	74	1	91		
BRA	BRA	75	93	99	66	94	99		
	COR	86	42 ^a	43	43	79	99		
CAP	ELS	...	13	75	100	100	...		
	GUT	79	28	100	95	90	98		
HON	HON	...	89	98	80	84	92		
	NIC	92	97	100	71	91	100		
PAN	PAN	100	73	98	73	98	100		
	CAR	91	83	95	66	100	98		
LAC	CAR	99	81	92	14	96	98		
	CUB	98	100 ^a	100	90	100	76		
DOR	DOR	85	73	100	51	44	...		
	FGU		
GUA	GUA		
	HAI	76	95	100	26	47	100		
MAR	MAR		
	PUR		
MEX	MEX	89	99	100	94	93	100		
	CAN	3	
NOA	USA		
	ARG	81	18	95	77	67	100		
SOC	CHI	100	19	90	71	98	99		
	PAR	91	54	100	83	100	100		
URU	URU	58	...	0		
	Total y promedio	87	55	60	54	80	98		

... No se recibió informe

^a Se incluye información sobre búsqueda activa de casos.

Números del boletín de vigilancia del sarampión/rubéola se encuentran en:
<http://www.paho.org/spanish/ad/fch/im/measles.htm>