




Chile ha confirmado un brote de rubéola en la Región Metropolitana (donde se encuentra ubicada la capital Santiago). Al 11 de mayo de 2007, 7 casos habían sido confirmados, todo ellos en hombres de entre 21 y 24 años de edad. Chile realizó una exitosa campaña masiva de vacunación dirigida a mujeres en edad fértil en 1999. En 2005, un brote de rubéola afectó a una institución de la armada resultando en 47 casos confirmados; sólo 1 de ellos de sexo femenino. El genotipo aislado en 2005 fue el 1C. No hubo casos en 2006. El Ministerio de Salud de Chile ha intensificado la vigilancia y está realizando búsquedas activas y actividades de vacunación para controlar el brote. Muestras para detección viral están siendo procesadas para identificar el genotipo de rubéola responsable del brote actual.

Casos confirmados de rubéola, Chile, 2007



Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile (<http://epi.minsal.cl/>).

Tabla No.1

Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) para el período entre las semanas 01-19 2007

Subregión y país	Casos sospechosos 2007	Sarampión confirmado 2007			Año/Semana último caso confirmado de sarampión	Rubéola confirmado 2007			Año/Semana último caso confirmado de rubéola	Diagnóstico de casos descartados 2007		SRC		IRC*	
		Clinic.	Lab.	Total		Clin.	Lab.	Total		Dengue	Otro	Sospe.	Conf.		
AND	BOL	28	0	0	0	00/40	0	0	0	06/03	4	23	
	COL	404	0	0	0	02/39	0	0	0	06/18	12	382	13	0	
	ECU	121	0	0	0	01/14	0	0	0	04/45	10	108	0	0	
	PER	391	0	0	0	00/13	0	0	0	06/45	0	152	
	VEN	449	0	23	23	07/06	0	11	11	07/18	115	299	
BRA	BRA	7569	0	0	0	06/48	7	579	586	07/19	0	4867	0	0	
CAP	COR	8	0	0	0	05/22	0	0	0	01/42	0	0	
	ELS	40	0	0	0	01/19	0	0	0	06/43	6	34	
	GUT	141	0	0	0	98/05	0	1	1	07/15	1	139	0	0	
	HON	41	0	0	0	97/29	0	0	0	04/11	8	33	9	0	
	NIC	68	0	0	0	94/14	0	0	0	04/19	0	67	0	0	
	PAN	51	0	0	0	95/49	0	0	0	02/48	2	49	1	0	
CAR	CAR	114	0	0	0	98/23	0	0	0	01/27	2	97	0	0	
LAC	CUB	221	0	0	0	93/27	0	0	0	04/06	0	126	0	0	
	DOR	51	0	0	0	01/23	0	0	0	06/44	0	0	
	FGU	7	0	0	0	...	0	0	0	...	0	7	
	GUA	
	HAI	19	0	0	0	01/39	0	0	0	06/47	0	17	0	0	
	MAR	
	PUR	
MEX	MEX	1457	0	0	0	06/49	0	25	25	07/15	0	1133	0	0	
NOA	CAN	...	0	6	6	07/18	0	1	1	07/15	
	USA	...	0	11	11	07/18	0	7	7	07/17	0	0	
SOC	ARG	46	0	0	0	00/11	0	0	0	04/50	0	43	0	0	
	CHI	112	0	0	0	03/19	0	7	7	07/17	0	88	86	0	
	PAR	174	0	0	0	98/44	0	0	0	05/21	9	163	1	0	
	URU	6	0	0	0	99/08	0	0	0	01/37	0	1	0	0	
TOTAL		11518	0	40	40	-	7	631	638	-	169	7828	110	0	

... No se recibió informe

* Infección de rubéola congénita



Tabla No.2

Fuente de la infección de los casos confirmados de sarampión y de rubéola para el período entre las semanas 01-19 2007

Subregión y país		Sarampión			Rubéola				
		I	RI	D	I	RI	D	A	
AND	BOL								
	COL								
	ECU								
PER	PER								
	VEN							9	
	BRA							586	
CAP	BRA								
	COR								
	ELS								
GUT	GUT				1				
	HON								
	NIC								
PAN	PAN								
	CAR								
	LAC								
CUB	CUB								
	DOR								
	FGU								
GUA	GUA								
	HAI								
	MAR								
PUR	PUR								
	MEX							25	
	NOA	4		2	1				
CAN	CAN								
	USA	7	4						
	SOC								
ARG	ARG								
	CHI							7	
	PAR								
URU	URU								
	TOTAL	11	4	2	2			32	595

Tabla No.3

Casos sospechosos de sarampión/rubéola en investigación para el período entre las semanas 01-19 2007

País	Casos pend. 2006	Acumulados 2007	Semana de inicio de exantema							Desc.
			1-14	15	16	17	18	19		
BOL	0	1	0	0	0	0	1	0		
COL	10	10	4	1	3	1	1	0		
ECU	0	3	1	1	0	1	0	0		
PER	107	239	172	23	21	13	7	3		
VEN	0	1	1	0	0	0	0	...		
BRA	663	2116	1614	129	160	114	99	...		
COR	0	8	8		
ELS	0	0	0	0	0	0		
GUT	6	0	0	0	0		
HON	0	0	0	0	0	0	0	0		
NIC	0	1	0	0	0	1	0	0		
PAN	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAR	0	15	4	1	0	1	8	1		
LAC	0	95	0	0	0	0	39	56		
CUB	0	51	51	0	0	0	0	0		
DOR	1	51	51	0	0	0	0	0		
FGU	0	0	0	0	0	0		
GUA		
HAI	0	2	0	0	2	0	0	0		
MAR		
PUR		
MEX	0	299	172	23	30	32	28	14		
CAN		
USA		
SOC	3	3	2	1	0	0	0	0		
ARG	0	17	9	0	2	3	2	1		
CHI	0	2	2	0	0	0	0	0		
PAR	0	5	5	0	0	0	0	0		
URU	2	5	5	0	0	0	0	0		
TOTAL	792	2868	2045	179	218	166	185	75		

I: importado – RI: relacionado con importación – D: desconocido – A: autóctono

... No se recibió informe

Tabla No.4

Indicadores de vigilancia integrada del sarampión y de la rubéola para el período entre las semanas 01-19 2007

Subregión y país		% de sitios notificando semanalmente	% de casos con investigación adecuada	% de casos con muestra de sangre adecuada	% de muestras de sangre que llegan al lab. ≤5 días	% de resultados de laboratorio reportados ≤4 días	% de casos descartados por lab.	Cadenas de transmisión con muestras representativas para aislamiento viral	
								Sarampión	Rubéola
AND	BOL	76	100	100	74	59	100		
	COL	90	74	95	83	90	97		
	ECU	65	57	98	77	80	99		
PER	PER	96	90	92	66	3	93		
	VEN	75	93	99	66	94	99		
	BRA	91	50 ^a	53	43	80	99		
CAP	BRA	...	13	75	100	100	...		
	COR	...	79	28	100	95	98		
	ELS	...	79	28	100	95	98		
GUT	GUT	...	89	98	80	84	92		
	HON	92	98	100	78	95	100		
	NIC	100	74	99	72	94	100		
PAN	PAN	91	80	96	69	100	98		
	CAR	98	81	92	14	96	98		
	LAC	96	100 ^a	100	90	100	57		
CUB	CUB	85	71	100	53	45	...		
	DOR		
	FGU		
GUA	GUA		
	HAI	77	95	100	26	47	100		
	MAR		
PUR	PUR		
	MEX	89	99	99	80	92	100		
	NOA	3	
CAN	CAN		
	USA		
	SOC	82	23	96	75	69	100		
ARG	ARG	100	22	89	71	97	99		
	CHI	90	54	100	83	100	100		1
	PAR	57	...	0		
URU	URU		
	TOTAL y promedio	88	62	68	54	81	98		

... No se recibió informe

^a Se incluye información sobre búsqueda activa de casos.

Números del boletín de vigilancia del sarampión/rubéola se encuentran en:
<http://www.paho.org/spanish/ad/fch/im/measles.htm>