




**Casos de rubéola según región de ocurrencia, Chile, semanas epidemiológicas 12-52, 2007**

Entre marzo y diciembre de 2007, Chile registró un brote de rubéola que resultó en 4.337 casos confirmados (datos al 9 de enero de 2008). Se identificó el genotipo 2B, el mismo que circula actualmente en Europa. Un 96% de los casos fueron de sexo masculino y un 80% personas entre los 19 y 30 años de edad. Entre el 5 de noviembre y el 14 de diciembre de 2007, Chile realizó una campaña de vacunación masiva contra rubéola y sarampión enfocada a hombres de 19 a 29 años de edad.



Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile  
<http://epi.minsal.cl/epi/html/Actualidad/Nacional/BroteRubeola2007.pdf>

Tabla No.1

**Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) para el periodo de la semana 01 2008**

Subregión y país	Casos sospechosos 2008	Sarampión confirmado 2008			Año/Semana último caso confirmado de sarampión	Rubéola confirmado 2008			Año/Semana último caso confirmado de rubéola	Diagnóstico de casos descartados 2008		SRC		IRC *	
		Clinic.	Lab.	Total		Clin.	Lab.	Total		Dengue	Otro	Sospe.	Conf.		
AND	BOL	...	...	...	00/40	...	...	...	06/03	...	...	...	...		
	COL	1	0	0	02/39	0	0	0	07/31	0	1	0	0		
	ECU	...	...	...	01/14	...	...	...	04/45	...	...	...	...		
	PER	...	...	...	00/13	...	...	...	06/45	...	...	...	...		
	VEN	0	0	0	07/06	0	0	0	07/34	0	0	...	...		
BRA	BRA	...	...	...	06/48	...	...	...	07/51	...	...	...	...		
	CAP	...	...	...	05/22	...	...	...	01/42	...	...	...	...		
	ELS	...	...	...	01/19	...	...	...	06/43	...	...	...	...		
	GUT	0	0	0	98/05	0	0	0	06/30	0	0	...	...		
	HON	0	0	0	97/29	0	0	0	04/11	0	0	...	...		
CAR	NIC	...	...	...	94/14	...	...	...	04/19	...	...	...	...		
	PAN	2	0	0	95/49	0	0	0	02/48	0	2	0	0		
	LAC	CAR	0	0	0	98/23	0	0	0	01/27	0	0	0	0	
	CUB	0	0	0	93/27	0	0	0	04/06	0	0	...	...		
	DOR	0	0	0	01/23	0	0	0	06/44	0	0	...	...		
	FGU	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
	GUA	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
	HAI	0	0	0	01/39	0	0	0	06/47	0	0	...	...		
	MAR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
	PUR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
MEX	MEX	2	0	0	06/49	0	0	0	07/45	...	...	...	...		
	NOA	CAN	...	0	0	07/40	0	0	0	07/15	...	...	...		
	USA	...	0	0	0	07/47	0	0	0	07/36	...	...	...		
SOC	ARG	2	0	0	00/11	0	0	0	07/50	0	0	...	...		
	CHI	0	0	0	03/19	0	0	0	07/51	0	0	0	0		
	PAR	0	0	0	98/44	0	0	0	05/21	0	0	...	...		
	URU	0	0	0	99/08	0	0	0	01/37	0	0	...	...		
TOTAL		7	0	0	-	0	0	0	-	0	3	0	0		

... No se recibió informe; \* Infección de rubéola congénita.



# Vigilancia de Sarampión / Rubéola

Tabla No.2

Fuente de la infección de los casos confirmados de sarampión y de rubéola para el período de la semana 01 2008

Subregión y país		Sarampión			Rubéola			
		I	RI	D	I	RI	D	A
AND	BOL							
	COL							
	ECU							
	PER							
	VEN							
BRA	BRA							
CAP	COR							
	ELS							
	GUT							
	HON							
	NIC							
CAR	PAN							
	CAR							
	LAC							
	CUB							
	DOR							
FGU	FGU							
	GUA							
	HAI							
	MAR							
	PUR							
MEX	MEX							
	NOA							
	CAN							
SOC	USA							
	ARG							
	CHI							
	PAR							
URU								
TOTAL								

Tabla No.3

Casos sospechosos de sarampión/rubéola en investigación para el período de la semana 01 2008

País	Casos pend. 2007	Acumulados 2008	Semana de inicio de exantema					
			01					Desc.
BOL	11	...	...					
COL	17	0	0					
ECU	3	...	...					
PER	629	...	...					
VEN	10	0	0					
BRA	0	...	...					
CAP	COR	61	...	...				
	ELS	0	...	...				
	GUT	5	0	0				
	HON	1	0	0				
	NIC	0	...	...				
CAR	PAN	2	0	0				
	CAR	70	0	0				
	LAC	0	0	0				
	CUB	0	0	0				
	DOR	86	0	0				
FGU	FGU	0	...	...				
	GUA	0	...	...				
	HAI	0	...	...				
	MAR	0	...	...				
	PUR	0	...	...				
MEX	MEX	0	2	2				
	NOA	0	...	...				
	CAN	0	...	...				
SOC	USA	0	...	...				
	ARG	1	2	2				
	CHI	1102	0	0				
	PAR	0	0	0				
URU	21	0	0					
TOTAL	2019	4	4					

I: importado; RI: relacionado con importación; D: desconocido; A: autóctono

... No se recibió informe

Tabla No.4

Indicadores de vigilancia integrada del sarampión y de la rubéola para el período de la semana 01 2008

Subregión y país		% de sitios notificando semanalmente	% de casos con investigación adecuada	% de casos con muestra de sangre adecuada	% de muestras de sangre que llegan al lab. ≤5 días	% de resultados de laboratorio reportados ≤4 días	% de casos descartados por lab.	Cadenas de transmisión con muestras representativas para aislamiento viral		
								Sarampión	Rubéola	
AND	BOL	...	...	...	...	...	...			
	COL	100	0	100	100	100	100			
	ECU	...	...	...	...	...	...			
	PER	...	...	...	...	...	...			
	VEN	...	...	...	...	...	...			
BRA	BRA	...	...	...	...	...	...			
	CAP	COR	...	...	...	...	...	...		
		ELS	...	...	...	...	...	...		
		GUT	...	...	...	...	...	...		
		HON	91	...	...	...	...	...		
NIC		...	...	...	...	...	...			
CAR	PAN	80	0	100	100	100	100			
	CAR	99	...	...	...	...	...			
	LAC	97	0	0	0	0	0			
	DOR	...	...	...	...	...	...			
	FGU	...	...	...	...	...	...			
GUA	GUA	...	...	...	...	...	...			
	HAI	...	...	...	...	...	...			
	MAR	...	...	...	...	...	...			
	PUR	...	...	...	...	...	...			
	MEX	MEX	100	100 <sup>a</sup>	100	0	0	0		
NOA		...	...	...	...	...	...			
CAN		...	...	...	...	...	...			
SOC	USA	...	...	...	...	...	...			
	ARG	100	100	50	100	100	...			
	CHI	100	...	...	...	...	...			
	PAR	91	...	...	...	...	...			
URU	...	...	...	...	...	...				
Total y promedio		99	100	86	100	100	100			

... No se recibió informe; (a) Se incluye información sobre búsqueda activa de casos.

Números del boletín de vigilancia del sarampión/rubéola se encuentran en:  
<http://www.paho.org/spanish/ad/fch/im/measles.htm>