



Países llevando a cabo campañas contra sarampión y rubéola durante la Semana de Vacunación en las Américas

País	Grupo de edad
Ecuador	1-4 años
El Salvador	12-18 años
Guatemala	1-6 años
Haití	1-19 años
Honduras	1-4 años
México	19-29 años
Nicaragua	1-4 años
Panamá	1-4 años

Nota: En los países mencionados arriba, se vacunarán más de 32 millones de personas en 2008 durante actividades de la SVA y campañas de eliminación de la rubéola.




Tabla No.1

Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) para el período entre las semanas 01-16 2008

Subregión y país	Casos sospechosos 2008	Sarampión confirmado 2008			Año/Semana último caso confirmado de sarampión	Rubéola confirmado 2008			Año/Semana último caso confirmado de rubéola	Diagnóstico de casos descartados 2008		SRC		IRC *	
		Clinic.	Lab.	Total		Clin.	Lab.	Total		Dengue	Otro	Sospe.	Conf.		
AND	BOL	50	0	0	0	00/40	0	0	0	06/03	0	47	
	COL	172	0	0	0	02/39	0	0	0	07/31	1	148	3	0	
	ECU	185	0	0	0	01/14	0	0	0	04/45	11	171	0	0	
	PER	277	0	0	0	00/13	0	0	0	06/45	0	179	
	VEN	43	0	0	0	07/06	0	0	0	07/34	17	26	
BRA	BRA	5060	0	0	0	06/48	10	451	461	08/15	48	3170	0	0	
CAP	COR	4	0	0	0	05/22	0	0	0	01/42	0	0	
	ELS	31	0	0	0	01/19	0	0	0	06/43	3	28	
	GUT	118	0	0	0	98/05	0	0	0	06/30	1	110	0	0	
	HON	33	0	0	0	97/29	0	0	0	04/11	5	27	5	0	
	NIC	40	0	0	0	94/14	0	0	0	04/19	0	36	0	...	
	PAN	33	0	0	0	95/49	0	0	0	02/48	0	32	0	0	
CAR	CAR	100	0	0	0	98/23	0	0	0	01/27	0	49	0	0	
LAC	CUB	191	0	0	0	93/27	0	0	0	04/06	0	157	0	0	
	DOR	17	0	0	0	01/23	0	0	0	06/44	0	3	
	FGU	6	0	0	0	...	0	0	0	...	0	5	
	GUA	
	HAI	5	0	0	0	01/39	0	0	0	06/47	0	3	0	0	
	MAR	
	PUR	
MEX	MEX	1208	0	0	0	06/49	0	5	5	08/14	0	383	0	0	
NOA	CAN	...	0	17	17	08/16	0	0	0	07/15	
	USA	...	0	15	15 ^a	08/16	0	3	3	08/13	
SOC	ARG	77	0	0	0	00/11	0	17	17	08/09	0	43	
	CHI	58	0	0	0	03/19	0	7	7	08/08	0	47	46	0	
	PAR	93	0	0	0	98/44	0	0	0	05/21	2	91	0	0	
	URU	1	0	0	0	99/08	0	0	0	01/37	0	1	
TOTAL		7802	0	32	32	-	10	483	493	-	88	4756	54	0	

... No se recibió informe; (a) No se incluyen todos los casos de Arizona, California, Hawaii, Michigan, Nueva York, Virginia y Wisconsin; * Infección de rubéola congénita.



Vigilancia de Sarampión / Rubéola

Tabla No.2

Fuente de la infección de los casos confirmados de sarampión y de rubéola para el período entre las semanas 01-16 2008

Subregión y país		Sarampión			Rubéola			
		I	RI	D	I	RI	D	A
AND	BOL							
	COL							
	ECU							
	PER							
	VEN							
BRA	BRA							461
	CAP							
	COR							
	ELS							
	GUT							
HON	HON							
	NIC							
	PAN							
	CAR							
	LAC							
CUB	CUB							
	DOR							
	FGU							
	GUA							
	HAI							
MAR	MAR							
	PUR							
	MEX							5
	NOA	3	13	1				
	CAN							
USA	USA							
	SOC							
	ARG							
	CHI							7
	PAR							
URU								
TOTAL		3	13	1			12	461

Tabla No.3

Casos sospechosos de sarampión/rubéola en investigación para el período entre las semanas 01-16 2008

País	Casos pend. 2007	Acumulados 2008	Semana de inicio de exantema							Desc.
			01-11	12	13	14	15	16		
BOL	2	3	1	1	0	0	0	1		
COL	7	22	18	0	2	1	0	...	1	
ECU	0	3	0	0	0	0	3	0		
PER	17	98	82	4	2	8	2	0		
VEN	4	0	0	0	0	0	0	0		
BRA	495	1381	882	125	143	125	106	...		
COR	86	4	4	0	0	0		
ELS	0	0	0	0	0	0	0	0		
GUT	0	7	0	0	2	2	1	2		
HON	1	1	1	0	0	0	0	0		
NIC	0	4	4	0	0	0	0	0		
PAN	0	1	0	0	1	0	0	...		
CAR	0	51	15	7	9	6	11	3		
CUB	0	34	0	0	0	26	0	8		
DOR	101	14	14	0	0	0	0	0		
FGU	0	1	0	0	0	1		
GUA		
HAI	0	2	0	0	1	1	0	0		
MAR		
PUR		
MEX	0	820	561	33	84	78	52	11		
CAN		
USA		
ARG	0	17	12	0	0	2	0	...	3	
CHI	294	4	2	1	0	0	1	0		
PAR	0	0	0	0	0	0	0	0		
URU	1	0	0	0	0	0	0	...		
TOTAL	1008	2467	1596	171	244	250	176	25	4	

I: importado; RI: relacionado con importación; D: desconocido; A: autóctono

... No se recibió informe

Tabla No.4

Indicadores de vigilancia integrada del sarampión y de la rubéola para el período entre las semanas 01-16 2008

Subregión y país		% de sitios notificando semanalmente	% de casos con investigación adecuada	% de casos con muestra de sangre adecuada	% de muestras de sangre que llegan al lab. ≤5 días	% de resultados de laboratorio reportados ≤4 días	% de casos descartados por lab.	Cadenas de transmisión con muestras representativas para aislamiento viral	
								Sarampión	Rubéola
AND	BOL	77	100	100	81	89	100		
	COL	81	63	90	71	84	98		
	ECU	82	48	97	93	84	100		
	PER	...	93	97	88	27	97		
	VEN	...	100	94	100	49	100		
BRA	BRA	92	41 ^a	47	98		
	CAP	...	75	100	100	50	...		
	COR	...	94	100	94	94	97		
	ELS	...	81	97	82	87	95		
	GUT	...	76	100	76	94	100		
HON	HON	93	76	100	76	94	100		
	NIC	100	70	95	85	79	100		
	PAN	92	76	100	79	94	100		
	CAR	99	53	96	31	95	98		
	LAC	95	100 ^a	100	60	100	82		
CUB	CUB	80	19	41	43	57	100		
	DOR		
	FGU		
	GUA		
	HAI	78	80	100	0	0	100		
MAR	MAR		
	PUR		
	MEX	90	99	99	57	93	100		
	NOA		
	CAN		
USA	USA		
	SOC	91	36	90	63	86	98		
	ARG	99	26	79	54	87	96		
	CHI	88	60	100	81	100	100		
	PAR	0	...	100	100	100	100		
URU	0	...	100	100	100	100			
Total y promedio		89	56	65	67	84	98		

... No se recibió informe; (a) Se incluye información sobre búsqueda activa de casos.

Números del boletín de vigilancia del sarampión/rubéola se encuentran en:
<http://www.paho.org/spanish/ad/fch/im/measles.htm>