



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2002/22-2003/21)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	78	7	0	4	11,9	59	7	0	1	0
CAR	DOR	23	0	0	0	17,4	19	4	0	0	0
	GUY	7	0	0	0	14,3	6	1	0	0	0
	HAI	7	0	0	0	14,3	6	1	0	0	0
	HON	55	3	3	0	34,7	32	14	0	3	0
	JAM	7	0	0	0	0,0	7	0	0	0	0
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	9	0	0	0	11,1	8	0	0	1	0
FIO	BRA	402	59	0	15	16,8	273	52	0	3	0
	PER	74	4	8	1	27,9	44	17	0	0	0
INC	COR	10	10	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	ELS	85	0	0	1	13,1	73	11	0	0	0
	GUT	73	0	4	3	12,1	58	7	0	1	0
	NIC	24	0	0	0	20,8	19	5	0	0	0
	PAN	4	1	0	0	33,3	2	1	0	0	0
INDRE	MEX	327	0	14	8	22,0	238	63	0	4	0
INH	VEN	79	2	0	1	2,6	74	2	0	0	0
INS	COL	98	0	8	12	19,2	63	11	1	3	0
	ECU	30	0	0	0	10,0	27	3	0	0	0
ISP	CHI	65	0	1	5	6,8	55	3	1	0	0
MAL	ARG	117	0	2	0	16,5	96	14	0	5	0
	BOL	47	6	4	8	13,8	25	4	0	0	0
	CHI	45	0	0	0	6,7	42	1	0	2	0
	PAR	17	0	1	0	12,5	14	1	0	1	0
	URU	2	0	0	0	50,0	1	0	0	1	0
REC	BRA	3	0	0	0	33,3	2	0	0	1	0
TOTAL		1689	92	45	58	16,7	1244	222	2	26	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2002/22-2003/21)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
CHI		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COL		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No. 21

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana								
			1-4	5-8	9-12	13-16	17	18	19	20	21
ARG	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
BOL	0	18	0	1	7	8	2	0	0	0	0
BRA	1	73	6	11	13	36	6	0	0	1	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	7	1	2	3	1	0	0	0	0	0
CHI	1	17	4	0	3	5	2	1	2	0	0
COL	7	27	2	4	4	10	1	2	3	1	0
COR	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	6	2	1	2	1	0	0	0	0	0
DOR	0	4	0	0	1	1	0	2	0	0	0
ECU	0	8	0	0	0	5	0	1	1	1	0
ELS	6	28	1	7	7	8	1	2	2	0	0
GUT	1	9	0	0	0	2	1	3	2	1	0
HAI	0	4	0	0	0	0	0	0	2	1	1
HON	0	6	0	1	0	2	0	1	0	0	0
MEX	0	64	4	5	14	15	5	6	5	9	1
NIC	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0
PAN	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PAR	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PER	0	19	2	1	2	4	1	2	2	1	4
URU	1	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL	31	302	22	35	58	103	22	19	20	16	7

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/22-2003/21)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	129	1,19	124	1,12	94	71	100
BOL	64	1,95	47	1,39	98	66	0
BRA	636	1,23	540	1,04	95	76	90
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	24	1,09	100	71	100
CHI	115	2,67	113	2,62	92	90	96
COL	121	0,86	109	0,78	72	78	55
COR	29	2,38	28	2,38	100	90	NR
CUB	37	0,83	26	0,58	96	96	96
DOR	36	1,12	28	0,83	100	79	91
ECU	43	1,00	41	0,95	68	95	84
ELS	116	5,08	112	4,86	72	87	61
GUT	72	1,58	75	1,65	91	89	44
HAI	12	0,38	13	0,41	69	31	40
HON	72	2,95	55	2,02	96	98	94
MEX	384	1,18	370	1,13	92	82	95
NIC	28	1,25	29	1,27	97	97	100
PAN	4	0,41	5	0,53	100	80	80
PAR	27	1,21	18	0,81	72	50	88
PER	96	1,12	80	0,93	100	90	99
URU	9	1,10	7	0,85	86	57	63
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	107	1,40	83	1,09	86	84	86
Total♦	2159	1,29	1927	1,15	91	81	82

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomiélitis
por semana de inicio

Hasta la semana 21

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus
Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomiélitis
por semana de inicio

Hasta la semana 21

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	1	0
BRA	1	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	1	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	1	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	0	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	7	2	0

CAR Incluye informes de todos sus
Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú