



## Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

**Cuadro No. 1  
Análisis de las muestras de heces de casos  
Últimas 52 semanas (2002/24-2003/23)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	73	7	0	4	9,7	56	6	0	0	0
CAR	DOR	23	0	0	0	17,4	19	4	0	0	0
	GUY	6	0	0	0	16,7	5	1	0	0	0
	HAI	8	0	0	0	25,0	6	2	0	0	0
	HON	51	1	6	0	34,1	29	12	0	3	0
	JAM	7	0	0	0	0,0	7	0	0	0	0
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	8	0	0	0	0,0	8	0	0	0	0
FIO	BRA	388	58	0	15	17,1	261	51	0	3	0
	PER	73	4	0	9	28,3	43	17	0	0	0
INC	COR	14	1	0	0	30,8	9	4	0	0	0
	ELS	96	0	0	0	17,7	79	17	0	0	0
	GUT	76	0	7	2	10,4	60	7	0	0	0
	NIC	23	0	0	0	21,7	18	5	0	0	0
	PAN	3	1	0	0	50,0	1	1	0	0	0
INDRE	MEX	321	0	4	18	22,4	232	63	0	4	0
INH	VEN	79	0	3	0	2,6	74	2	0	0	0
INS	COL	103	0	7	11	17,6	70	11	1	3	0
	ECU	27	0	0	0	11,1	24	3	0	0	0
ISP	CHI	37	0	1	2	5,9	32	2	0	0	0
MAL	ARG	109	0	1	0	15,7	91	12	0	5	0
	BOL	54	3	7	10	11,8	30	4	0	0	0
	CHI	66	0	0	0	6,1	62	2	0	2	0
	PAR	17	1	0	0	12,5	14	1	0	1	0
	URU	2	0	0	0	50,0	1	0	0	1	0
REC	BRA	2	0	0	0	50,0	1	0	0	1	0
TOTAL		1667	76	36	71	16,9	1233	227	1	23	0

\* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2  
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente  
Últimas 52 semanas (2002/24-2003/23)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
COL		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos  
solamente



# Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 23

**Cuadro No, 1**  
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación  
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana										
			2002	2003	1-4	5-8	9-12	13-16	17	18	19	20	21
ARG	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0
BOL	0	20	0	1	7	4	1	0	1	4	2	0	0
BRA	1	73	6	11	13	36	6	0	0	1	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	12	1	2	3	2	0	0	0	2	2	0	0
CHI	1	10	0	0	1	0	0	1	4	1	0	1	2
COL	2	21	1	3	3	3	0	1	3	2	3	2	0
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	6	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
DOR	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
ECU	0	10	0	0	0	2	0	1	1	2	1	1	2
ELS	6	28	1	7	7	8	1	2	2	0	0	0	0
GUT	1	9	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2
HAI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
HON	0	7	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0
MEX	0	64	4	5	14	15	5	6	5	9	1	0	0
NIC	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
PAN	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
PAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
PER	0	19	2	1	2	4	1	2	2	1	4	0	0
URU	1	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>302</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>84</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

**Cuadro No,2**  
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,  
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra  
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/24-2003/23)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	129	1,19	117	1,06	92	69	100
BOL	64	1,95	54	1,60	98	63	0
BRA	636	1,23	518	1,00	95	76	90
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	27	1,23	100	59	100
CHI	115	2,67	111	2,58	93	86	96
COL	121	0,86	114	0,81	72	78	55
COR	29	2,38	15	1,23	100	87	NR
CUB	37	0,83	24	0,54	96	100	96
DOR	36	1,12	27	0,80	100	78	91
ECU	43	1,00	43	0,99	70	93	84
ELS	116	5,08	107	4,64	72	86	61
GUT	72	1,58	78	1,71	91	91	44
HAI	12	0,38	12	0,38	67	33	40
HON	72	2,95	51	1,87	96	98	94
MEX	384	1,18	363	1,11	92	82	95
NIC	28	1,25	28	1,23	96	96	100
PAN	4	0,41	5	0,53	100	80	80
PAR	27	1,21	18	0,81	67	56	88
PER	96	1,12	79	0,92	100	90	99
URU	9	1,10	7	0,85	86	43	61
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	81	1,06	86	84	86
<b>Total</b>	<b>2158</b>	<b>1,29</b>	<b>1879</b>	<b>1,12</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>82</b>

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis  
 † Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

**Cuadro No, 3**  
Casos confirmados de poliomieltis  
por semana de inicio

Hasta la semana 23

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

**Cuadro No, 4**  
Casos compatibles de poliomieltis  
por semana de inicio

Hasta la semana 23

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	1	0
BRA	1	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	1	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	1	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	0	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS  
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú