



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2002/28-2003/27)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	70	7	0	6	7,0	53	4	0	0	0
CAR	DOR	23	0	0	0	8,7	21	2	0	0	0
	GUY	6	0	0	0	16,7	5	1	0	0	0
	HAI	11	0	1	0	30,0	7	2	0	1	0
	HON	54	6	5	0	32,6	29	13	0	1	0
	JAM	9	0	0	0	0,0	9	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	8	0	0	0	0,0	8	0	0	0	0
FIO	BRA	396	68	2	14	19,6	251	59	0	2	0
	PER	67	4	0	9	29,6	38	16	0	0	0
INC	COR	10	1	0	0	22,2	7	2	0	0	0
	ELS	87	0	0	0	17,2	72	15	0	0	0
	GUT	72	0	9	2	9,8	55	6	0	0	0
	NIC	23	0	0	0	21,7	18	5	0	0	0
	PAN	2	1	0	0	0,0	1	0	0	0	0
INDRE	MEX	290	0	0	22	22,4	208	56	0	4	0
INH	VEN	82	0	6	0	3,9	73	3	0	0	0
INS	COL	108	0	15	9	19,0	68	12	1	3	0
	ECU	24	0	0	0	12,5	21	3	0	0	0
ISP	CHI	36	0	0	0	5,6	34	2	0	0	0
MAL	ARG	113	1	5	0	14,0	92	11	0	4	0
	BOL	54	1	4	10	7,7	36	3	0	0	0
	CHI	70	0	0	0	7,1	65	3	0	2	0
	PAR	18	1	0	0	11,8	15	1	0	1	0
	URU	2	0	0	0	50,0	1	0	0	1	0
REC	BRA	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
TOTAL		1639	90	47	72	16,8	1190	219	1	20	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2002/28-2003/27)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
COL		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 27

Cuadro No, 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana												
			2002	2003	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21	22	23	24	25	26
ARG	0	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	1	
BOL	0	15	0	1	7	2	1	2	1	1	0	0	0	0	
BRA	1	92	5	5	6	31	24	6	12	1	1	1	0	0	
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAR	0	14	1	2	2	2	2	2	1	0	0	2	0	0	
CHI	0	13	0	0	0	0	4	0	2	2	3	0	1	1	
COL	0	35	1	3	3	3	6	4	2	3	4	2	3	1	
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUB	0	7	2	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
DOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ECU	0	12	0	0	0	0	2	1	0	2	0	3	2	2	
ELS	0	11	0	0	0	2	5	0	0	1	1	2	0	0	
GUT	0	11	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	4	0	
HAI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
HON	0	12	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	1	1	
MEX	0	64	4	5	14	15	25	1	0	0	0	0	0	0	
NIC	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
PAN	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
PAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
PER	0	19	2	1	2	4	6	4	0	0	0	0	0	0	
URU	0	5	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEN	0	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	
TOTAL	1	328	15	19	39	61	78	24	22	16	16	19	13	6	

Cuadro No,2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/28-2003/27)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notificaron
ARG	129	1,19	127	1,15	91	69	100
BOL	64	1,95	54	1,60	96	63	0
BRA	636	1,23	522	1,01	95	75	90
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	30	1,36	100	63	100
CHI	115	2,67	109	2,53	92	89	97
COL	121	0,86	116	0,83	74	76	55
COR	29	2,38	11	0,90	100	82	0
CUB	37	0,83	23	0,51	100	100	96
DOR	36	1,12	24	0,71	100	79	91
ECU	43	1,00	47	1,09	70	94	84
ELS	110	4,82	102	4,43	74	85	61
GUT	72	1,58	74	1,62	92	91	45
HAI	12	0,38	11	0,34	64	55	40
HON	72	2,95	54	1,98	96	98	94
MEX	384	1,18	329	1,01	92	81	96
NIC	28	1,25	26	1,14	96	96	100
PAN	4	0,41	4	0,43	100	75	80
PAR	27	1,21	19	0,85	63	58	88
PER	96	1,12	73	0,85	100	89	99
URU	9	1,10	8	0,98	88	38	56
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	84	1,10	88	86	85
Total	2152	1,29	1847	1,10	90	80	82

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
 ♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No, 3
Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 27

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No, 4
Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 27

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	1	0
BRA	1	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	0	0
COL	1	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	0	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	0	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	8	2	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú